

令和 3 年 度

笠取地区（その 3）送水管改良工事（参考資料）

\* 本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのものであり、何ら契約上の拘束力を生じるものでない。

工事概要

|            |      |    |        |    |
|------------|------|----|--------|----|
| PE         | 150  |    | 3.1    | m  |
|            | 100  |    | 1081.2 | m  |
|            | 75   |    | 0.1    | m  |
| DIP K形 1種管 | 75   |    | 0.4    | m  |
| HIVP       | 50   |    | 4.2    | m  |
| ソトシール仕切弁   | 150  |    | 1.0    | 基  |
|            | 100  |    | 3.0    | 基  |
|            | 75   |    | 6.0    | 基  |
| FCD製仕切弁    | 75   |    | 2.0    | 基  |
| 消火栓        | 単口式  | 75 | 1.0    | 基  |
| 空気弁        | 25   |    | 2.0    | 基  |
| 鑄鉄管撤去工     | 75   |    | 210.0  | m  |
| 塩化ビニル管撤去工  | 50   |    | 7.4    | m  |
| 給水管引込替     |      |    | 2.0    | 箇所 |
| (内、鉛管取替)   |      |    | 2.0    | 箇所 |
| 不断水分岐工     | 75 × | 75 | 1.0    | 箇所 |
| 減圧弁設置工     | 75   |    | 2.0    | 箇所 |

| 令和3年度 |           | 積算条件             |  |
|-------|-----------|------------------|--|
| 工事番号  |           | 工事名              |  |
| 配改3-4 |           | 笠取地区(その3)送水管改良工事 |  |
| 施工箇所  |           | 宇治市東笠取稲出地内ほか     |  |
| 積算条件  | 単価適用日     | 2021年10月1日       |  |
|       | 歩掛適用日     | 2021年8月31日       |  |
|       | 諸経費適用日    | 2021年8月31日       |  |
|       | 電源区分      | 発動発電機            |  |
|       | 工種区分      | 開削工事及び小口径推進工事    |  |
|       | 単価適用地区    | 宇治・城陽市、久世郡       |  |
|       | 前払い金支出割合  | 40%              |  |
|       | 保証の方法     | ケース1 (金銭的保証)     |  |
|       | 契約保証金免除金額 | 5,000,000円       |  |
|       | 共通仮設費補正条件 | 市街地: 一般交通影響あり    |  |
|       | 現場管理費補正条件 | 市街地: 一般交通影響あり    |  |
|       |           |                  |  |

# 本 工 事 内 訳 書

| 工事区分 | 工 種     | 種 別      | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 本工事費 |         |          |     |     |     |     |     |           |
|      | 送水管布設工事 |          |     |     |     |     |     |           |
|      |         | 送水管材料費   |     | 式   | 1   |     |     | A- 1号内訳書  |
|      |         | 送水管布設工   |     | 式   | 1   |     |     | A- 2号内訳書  |
|      |         | 送水管土工    |     | 式   | 1   |     |     | A- 3号内訳書  |
|      |         | 橋梁添架管材料費 |     | 式   | 1   |     |     | A- 4号内訳書  |
|      |         | 橋梁添架管布設工 |     | 式   | 1   |     |     | A- 5号内訳書  |
|      |         | 橋梁部附帯工   |     | 式   | 1   |     |     | A- 6号内訳書  |
|      |         | 減圧弁材料費   |     | 式   | 1   |     |     | A- 7号内訳書  |
|      |         | 減圧弁設置工   |     | 式   | 1   |     |     | A- 8号内訳書  |
|      |         | 給水管材料費   |     | 式   | 1   |     |     | A- 9号内訳書  |
|      |         | 給水管布設工   |     | 式   | 1   |     |     | A- 10号内訳書 |
|      |         | 給水管土工    |     | 式   | 1   |     |     | A- 11号内訳書 |

# 本 工 事 内 訳 書

| 工事区分   | 工 種    | 種 別   | 細 別       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             |
|--------|--------|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|
|        |        | 仮設工   |           | 式   | 1   |     |     | A- 12号内訳書       |
|        | 直接工事費計 |       |           |     |     |     |     |                 |
|        | 共通仮設費計 |       |           |     |     |     |     |                 |
|        |        | 技術管理費 |           | 式   | 1   |     |     | A- 13号内訳書       |
|        |        | 共通仮設費 | (率分)      | 式   | 1   |     |     |                 |
|        | 純工事費   |       |           |     |     |     |     |                 |
|        |        | 現場管理費 |           | 式   | 1   |     |     |                 |
| 工事原価   |        |       |           |     |     |     |     |                 |
|        |        | 一般管理費 | (契約保証費含む) | 式   | 1   |     |     | 発注者が金銭的保証を必要とする |
| 工事価格   |        |       |           |     |     |     |     |                 |
| 消費税相当額 |        |       |           |     |     |     |     |                 |
| 合計額    |        |       |           |     |     |     |     |                 |

| A- 1号                 |          | 送水管材料費 |     |     |     |     | 1式当たり | 内訳書 |
|-----------------------|----------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 名 称                   | 規 格      | 単 位    | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |       |     |
| 水道配水用 ポリエチレン管 受口付き    | 150×5000 | 本      | 1   |     |     |     |       |     |
| PE管 EF キャップ           | 150      | 個      | 1   |     |     |     |       |     |
| PE管 EF フランジ付チーズ(両受)   | 150× 75  | 個      | 1   |     |     |     |       |     |
| PE管 挿し口付きソフトシール仕切弁    | 150      | 基      | 1   |     |     |     |       |     |
| 水道配水用 ポリエチレン管 プレーンエンド | 100×5000 | 本      | 1   |     |     |     |       |     |
| 水道配水用 ポリエチレン管 受口付き    | 100×5000 | 本      | 209 |     |     |     |       |     |
| PE管 EFソケット(両受)        | 100      | 個      | 5   |     |     |     |       |     |
| PE管 EF 45°ベンド(両受)     | 100      | 個      | 12  |     |     |     |       |     |
| PE管 EF 22°1/2ベンド(両受)  | 100      | 個      | 2   |     |     |     |       |     |
| PE管 EF 45°ベンド(片受)     | 100      | 個      | 21  |     |     |     |       |     |
| PE管 EF 22°1/2ベンド(片受)  | 100      | 個      | 21  |     |     |     |       |     |
| PE管 EF 11°1/4ベンド(片受)  | 100      | 個      | 1   |     |     |     |       |     |
| PE管 EF チーズ(両受)        | 100× 100 | 個      | 1   |     |     |     |       |     |

| A- 1号                            |                | 送水管材料費 |     |     |     |     | 1式当たり | 内訳書 |
|----------------------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 名 称                              | 規 格            | 単 位    | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |       |     |
| PE管EFレデューサ(片受)                   | 100× 75        | 個      | 1   |     |     |     |       |     |
| PE管 EF キャップ                      | 100            | 個      | 1   |     |     |     |       |     |
| PE管 EF フランジ付チーズ(両受)              | 100× 75        | 個      | 2   |     |     |     |       |     |
| PE管 挿し口付きソフトシール仕切弁               | 100            | 基      | 3   |     |     |     |       |     |
| PE管 EF フランジ短管(片受)                | 75             | 個      | 1   |     |     |     |       |     |
| フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジハット)<br>キ) | 75(SUS M16×75) | 組      | 1   |     |     |     |       |     |
| 幼帽 K形(FCD製)                      | 75(内面珪粉粉体塗装)   | 個      | 1   |     |     |     |       |     |
| 仕切弁(FCD製)(浅埋型)                   | 75(内面粉体塗装)     | 基      | 2   |     |     |     |       |     |
| VC短管1号 FCD製 抜止付                  | 75×50          | 個      | 1   |     |     |     |       |     |
| フランジ継手材 7.5k RF(全面フランジハット)<br>キ) | 75(SUS M16×75) | 組      | 1   |     |     |     |       |     |
| フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジハット)<br>キ) | 75(SUS M16×75) | 組      | 3   |     |     |     |       |     |
| ビニール管 HIハット                      | 50×4000        | 本      | 2   |     |     |     |       |     |
| ビニール管 HIソケット                     | 50             | 個      | 1   |     |     |     |       |     |

A- 1号

送水管材料費

1式当たり

内訳書

| 名 称       | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ビニル管 HI工ホ | 50  | 個   | 1   |     |     |     |
| 計         |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |



| A- 2号            |                 | 送水管布設工 |         |     |     |     | 1式当たり     | 内訳書 |
|------------------|-----------------|--------|---------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 名 称              | 規 格             | 単 位    | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |           |     |
| ポリエチレン管(融着接合)据付工 | 呼び径150          | m      | 2.1     |     |     |     | C- 1号単価表  |     |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工 | 呼び径150、1口継手     | 口      | 4       |     |     |     | C- 2号単価表  |     |
| 鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) | 呼び径150mm        | 基      | 1       |     |     |     | C- 3号単価表  |     |
| ポリエチレン管切断        | 呼び径150          | 口      | 2       |     |     |     | C- 4号単価表  |     |
| 年号表示テープ工(材工共)    | 150             | m      | 2.1     |     |     |     | C- 5号単価表  |     |
| 溶剤浸透防護スリーブ被覆工    | 呼び径150、粘着テープの場合 | m      | 3.1     |     |     |     | C- 6号単価表  |     |
| 埋設標識シート工(材工共)    | 150mm×50m(ダブル)  | m      | 2.1     |     |     |     | C- 7号単価表  |     |
| 仕切弁ボックス設置工(材工共)  | H=0.75 150      | 箇所     | 1       |     |     |     | C- 8号単価表  |     |
| ポリエチレン管(融着接合)据付工 | 呼び径100          | m      | 1,075.2 |     |     |     | C- 9号単価表  |     |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工 | 呼び径100、1口継手     | 口      | 282     |     |     |     | C- 10号単価表 |     |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工 | 呼び径100、2口継手     | 箇所     | 8       |     |     |     | C- 11号単価表 |     |
| 鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) | 呼び径100mm以下      | 基      | 3       |     |     |     | C- 12号単価表 |     |
| ポリエチレン管切断        | 呼び径100          | 口      | 26      |     |     |     | C- 13号単価表 |     |

| A- 2号                |                  | 送水管布設工 |         |     |     |     | 1式当たり     | 内訳書 |
|----------------------|------------------|--------|---------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 名 称                  | 規 格              | 単 位    | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |           |     |
| 年号表示テープ工(材工共)        | 100              | m      | 1,075.2 |     |     |     | C- 14号単価表 |     |
| 溶剤浸透防護スリーブ被覆工        | 呼び径 100、粘着テープの場合 | m      | 1,077.8 |     |     |     | C- 15号単価表 |     |
| 埋設標識シート工(材工共)        | 150mm×50m(ダブル)   | m      | 1,075.2 |     |     |     | C- 7号単価表  |     |
| 消火栓(単口 75)設置工(材工共)   | 土被り:d 750        | 箇所     | 1       |     |     |     | C- 16号単価表 |     |
| 空気弁(単口急排 25)設置工(材工共) | 土被り:d 750        | 箇所     | 1       |     |     |     | C- 17号単価表 |     |
| 仕切弁ボックス設置工(材工共)      | H=0.75 100       | 箇所     | 1       |     |     |     | C- 18号単価表 |     |
| 仕切弁ボックス設置工(材工共)      | H=1.20 100       | 箇所     | 2       |     |     |     | C- 19号単価表 |     |
| 消火栓ボックス設置工(材工共)      | H=700~750        | 箇所     | 1       |     |     |     | C- 20号単価表 |     |
| 空気弁ボックス設置工(材工共)      | H=700~750        | 箇所     | 1       |     |     |     | C- 21号単価表 |     |
| 鋳鉄管撤去工               | 75               | 式      | 1       |     |     |     | B- 1号明細書  |     |
| 塩化ビニル管撤去工            | 50               | 式      | 1       |     |     |     | B- 2号明細書  |     |
| ポリエチレン管(融着接合)据付工     | 呼び径 75           | m      | 0.1     |     |     |     | C- 22号単価表 |     |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工     | 呼び径 75、1口継手      | 口      | 1       |     |     |     | C- 23号単価表 |     |

| A- 2号                 |                    | 送水管布設工 |     |     |     |     | 1式当たり     | 内訳書 |
|-----------------------|--------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 名 称                   | 規 格                | 単 位    | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |           |     |
| フランジ継手 (JWWA 7.5 K)   | 呼び径75(80)、ボルト数4本   | 口      | 1   |     |     |     | C- 24号単価表 |     |
| 年号表示テープ工 (材工共)        | 75                 | m      | 0.1 |     |     |     | C- 25号単価表 |     |
| 溶剤浸透防護スリーブ被覆工         | 呼び径75以下、粘着テープの場合   | m      | 0.1 |     |     |     | C- 26号単価表 |     |
| 埋設標識シート工 (材工共)        | 150mm×50m (ダブル)    | m      | 0.1 |     |     |     | C- 7号単価表  |     |
| メカニカル継手 (離脱防止継手)      | 呼び径75以下、施工条件(指数計0) | 口      | 1   |     |     |     | C- 27号単価表 |     |
| フランジ継手 (JWWA 7.5 K)   | 呼び径75(80)、ボルト数4本   | 口      | 4   |     |     |     | C- 24号単価表 |     |
| 鋳鉄製仕切弁設置 (機械力、縦型)     | 呼び径100mm以下         | 基      | 2   |     |     |     | C- 12号単価表 |     |
| ポリエチレンスリーブ被覆工         | 呼び径75、粘着テープの場合     | m      | 0.4 |     |     |     | C- 28号単価表 |     |
| 仕切弁ボックス設置工 (材工共)      | H=0.75 75          | 箇所     | 1   |     |     |     | C- 29号単価表 |     |
| 仕切弁ボックス設置工 (材工共)      | H=1.20 75          | 箇所     | 1   |     |     |     | C- 30号単価表 |     |
| 不断水割T字管 F型 (鋳鉄用) FCD製 | 75×75 (粉体塗装)       | 基      | 1   |     |     |     |           |     |
| 不断水連絡工                | 本管 75×取出 75        | 箇所     | 1   |     |     |     | C- 31号単価表 |     |
| 硬質塩化ビニル管 据付工          | 呼び径50              | m      | 4.2 |     |     |     | C- 32号単価表 |     |

| A- 2号            |                        | 送水管布設工 |     |     |     |           | 1式当たり | 内訳書 |
|------------------|------------------------|--------|-----|-----|-----|-----------|-------|-----|
| 名 称              | 規 格                    | 単 位    | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |       |     |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 | 呼び径 5 0                | 口      | 3   |     |     | C- 33号単価表 |       |     |
| メカニカル継手(普通継手)    | 呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0) | 口      | 1   |     |     | C- 34号単価表 |       |     |
| 硬質塩化ビニル管切断       | 呼び径 5 0                | 口      | 2   |     |     | C- 35号単価表 |       |     |
| 年号表示テープ工(材工共)    | 50以下                   | m      | 4.2 |     |     | C- 36号単価表 |       |     |
| 埋設標識シート工(材工共)    | 150mm x 50m (ダブル)      | m      | 4.2 |     |     | C- 7号単価表  |       |     |
| 試掘工              |                        | 式      | 1   |     |     | B- 3号明細書  |       |     |
| 計                |                        |        |     |     |     |           |       |     |
|                  |                        |        |     |     |     |           |       |     |
|                  |                        |        |     |     |     |           |       |     |
|                  |                        |        |     |     |     |           |       |     |
|                  |                        |        |     |     |     |           |       |     |
|                  |                        |        |     |     |     |           |       |     |
|                  |                        |        |     |     |     |           |       |     |
|                  |                        |        |     |     |     |           |       |     |

| A- 3号                |   | 送水管土工          |       |     |     |         | 1式当たり     | 内訳書 |
|----------------------|---|----------------|-------|-----|-----|---------|-----------|-----|
| 名 称                  | 規 格   | 単 位            | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |           |     |
| 舗装版切断                | アスファルト舗装版、15cm以下                                  | m              | 2,600 |     |     |         | 施工P-01    |     |
|                      | 舗装版種別:アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚:15cm以下              |                |       |     |     |         |           |     |
| 舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 |   | m <sup>2</sup> | 717   |     |     |         | C- 37号単価表 |     |
| 小型バックホウ掘削積込          |   | m <sup>3</sup> | 670   |     |     |         | C- 38号単価表 |     |
| 床掘り                  | 土砂、現場制約あり   | m <sup>3</sup> | 0.5   |     |     |         | 施工P-02    |     |
|                      | 土質:土砂<br>施工方法:現場制約あり                              |                |       |     |     |         |           |     |
| 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)   | 山砂  | m <sup>3</sup> | 210   |     |     |         | C- 39号単価表 |     |
| 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)   | RC-30   | m <sup>3</sup> | 86    |     |     |         | C- 40号単価表 |     |
| 下層路盤工                | 施工幅1.8m未満、施工厚=30cm、施工層数=2                         | m <sup>2</sup> | 717   |     |     |         | C- 41号単価表 |     |
| 上層路盤工                | 施工幅1.8m未満、施工厚=25cm、施工層数=2                         | m <sup>2</sup> | 717   |     |     |         | C- 42号単価表 |     |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩)    | 1層当り、t 50mm(t=50mm)、(20)                          | m <sup>2</sup> | 717   |     |     | 瀝青材散布なし | C- 43号単価表 |     |
| 土砂等運搬                | 現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、27.5km以               | m <sup>3</sup> | 0.5   |     |     |         | 施工P-03    |     |
|                      | 土砂等発生現場:現場制約あり<br>積込機種・規格:人力<br>土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) |                |       |     |     |         |           |     |

| A- 3号              |                                    | 送水管土工 |     |     |     |     | 1式当たり     | 内訳書 |
|--------------------|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 名 称                | 規 格                                | 単 位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |           |     |
|                    | DID区間の有無:無し<br>運搬距離:27.5km以下       |       |     |     |     |     |           |     |
| 発生土処理(土砂、DIDなし)    | 距離=18.2km                          | m3    | 670 |     |     |     | C- 44号単価表 |     |
| 発生土処理(A s 塊、DIDなし) | 距離=6.1km                           | m3    | 64  |     |     |     | C- 45号単価表 |     |
| 残土処分料金             | 南部地域(京都(花背峠以北を除く),乙訓,山城北,山城南土木管内)) | m3    | 670 |     |     |     |           |     |
| アスファルト塊(掘削)        | (株)丹羽由碎石 3056                      | m3    | 64  |     |     |     |           |     |
| 計                  |                                    |       |     |     |     |     |           |     |
|                    |                                    |       |     |     |     |     |           |     |
|                    |                                    |       |     |     |     |     |           |     |
|                    |                                    |       |     |     |     |     |           |     |
|                    |                                    |       |     |     |     |     |           |     |
|                    |                                    |       |     |     |     |     |           |     |
|                    |                                    |       |     |     |     |     |           |     |
|                    |                                    |       |     |     |     |     |           |     |
|                    |                                    |       |     |     |     |     |           |     |

A- 3号内訳書(施工P-01) 積算単位:m 標準単価:  
 舗装版切断/アスファルト舗装版、15cm以下  
 舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下

| 名  | 称   | /  | 規  | 格 | 単 | 位  | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | ( | 東 | 京  | ) | 単   | 価    | 摘 | 要 |       |
|----|-----|----|----|---|---|----|---|---|-------|---|---|---|---|----|---|-----|------|---|---|-------|
| 機械 | K   |    |    |   |   |    |   |   | 6.24  |   |   |   |   |    |   |     |      |   |   |       |
|    | K 1 | コン | クリ | - | カ | ッタ | バ | キ | ュ     | - | ム | 式 | 湿 | 式  |   | 供/日 | 4.22 |   |   |       |
|    | K 2 |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |    |   |     |      |   |   |       |
|    | K 3 |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |    |   |     |      |   |   |       |
|    | K 4 |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |    |   |     |      |   |   |       |
|    | K 5 |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |    |   |     |      |   |   |       |
| 労務 | R   |    |    |   |   |    |   |   | 54.57 |   |   |   |   |    |   |     |      |   |   |       |
|    | R 1 | 特  | 殊  | 作 | 業 | 員  |   |   | 19.07 | 人 |   |   |   |    |   |     |      |   |   |       |
|    | R 2 | 土  | 木  | 一 | 般 | 世  | 話 | 役 | 9.53  | 人 |   |   |   |    |   |     |      |   |   |       |
|    | R 3 | 普  | 通  | 作 | 業 | 員  |   |   | 8.29  | 人 |   |   |   |    |   |     |      |   |   |       |
|    | R 4 |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |    |   |     |      |   |   |       |
|    | R 5 |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |    |   |     |      |   |   |       |
| 材料 | Z   |    |    |   |   |    |   |   | 39.19 |   |   |   |   |    |   |     |      |   |   |       |
|    | Z 1 | コン | クリ | - | カ | ッタ | ( | ブ | レ     | ド | ) | / | 径 | 22 | イ | ン   | チ    |   | 枚 | 36.35 |
|    | Z 2 | ガ  | ソ  | リ | ン | /  | レ | キ | ユ     | ラ |   |   |   |    |   |     |      |   | L | 1.92  |
|    | Z 3 |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |    |   |     |      |   |   |       |
|    | Z 4 |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |    |   |     |      |   |   |       |
|    | Z 5 |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |    |   |     |      |   |   |       |
| 市場 | S   |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |    |   |     |      |   |   |       |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{4.22}{100} \times \dots \right) \times \frac{6.24}{4.22} \right. \\
 & + \left( \frac{19.07}{100} \times \dots + \frac{9.53}{100} \times \dots + \frac{8.29}{100} \times \dots \right) \times \frac{54.57}{19.07+9.53+8.29} \\
 & + \left( \frac{36.35}{100} \times \dots + \frac{1.92}{100} \times \dots \right) \times \frac{39.19}{36.35+1.92} \\
 & \left. + \frac{100-6.24-54.57-39.19}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

A- 3号内訳書(施工P-02) 積算単位:m3 標準単価:  
 床掘り / 土砂、現場制約あり  
 土質:土砂、施工方法:現場制約あり

| 名 称 / 規 格 | 単 位 | 構 成 比  | 単 価 ( 東 京 ) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|-----|--------|-------------|-----|-----|
| 機械 K      |     |        |             |     |     |
| K 1       |     |        |             |     |     |
| K 2       |     |        |             |     |     |
| K 3       |     |        |             |     |     |
| K 4       |     |        |             |     |     |
| K 5       |     |        |             |     |     |
| 労務 R      |     | 100.00 |             |     |     |
| R 1 普通作業員 | 人   | 100.00 |             |     |     |
| R 2       |     |        |             |     |     |
| R 3       |     |        |             |     |     |
| R 4       |     |        |             |     |     |
| R 5       |     |        |             |     |     |
| 材料 Z      |     |        |             |     |     |
| Z 1       |     |        |             |     |     |
| Z 2       |     |        |             |     |     |
| Z 3       |     |        |             |     |     |
| Z 4       |     |        |             |     |     |
| Z 5       |     |        |             |     |     |
| 市場 S      |     |        |             |     |     |

P' =

$$\times \left\{ \begin{aligned} &+ \left( \frac{100}{100} \times \dots \right) \times \frac{100}{100} \dots \\ &+ \dots \end{aligned} \right\}$$



A- 3号内訳書(施工P-03) 積算単位:m3 標準単価:  
 土砂等運搬 / 現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、27.5km以  
 土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:無し、運搬距離:27.5km以下

| 名 称 / 規 格 |                   | 単 位 | 構 成 比 | 単 価 ( 東 京 ) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|-------------------|-----|-------|-------------|-----|-----|
| 機械 K      |                   |     | 19.75 |             |     |     |
| K 1       | ダンプトラック オロト・ディーゼル | 供/日 | 19.75 |             |     |     |
| K 2       |                   |     |       |             |     |     |
| K 3       |                   |     |       |             |     |     |
| K 4       |                   |     |       |             |     |     |
| K 5       |                   |     |       |             |     |     |
| 労務 R      |                   |     | 70.85 |             |     |     |
| R 1       | 運転手(一般)           | 人   | 70.85 |             |     |     |
| R 2       |                   |     |       |             |     |     |
| R 3       |                   |     |       |             |     |     |
| R 4       |                   |     |       |             |     |     |
| R 5       |                   |     |       |             |     |     |
| 材料 Z      |                   |     | 9.40  |             |     |     |
| Z 1       | 軽油 / 1,2号         | L   | 9.40  |             |     |     |
| Z 2       |                   |     |       |             |     |     |
| Z 3       |                   |     |       |             |     |     |
| Z 4       |                   |     |       |             |     |     |
| Z 5       |                   |     |       |             |     |     |
| 市場 S      |                   |     |       |             |     |     |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{19.75}{100} \times \dots \right) \times \frac{19.75}{19.75} \right. \\
 & + \left( \frac{70.85}{100} \times \dots \right) \times \frac{70.85}{70.85} \\
 & + \left( \frac{9.40}{100} \times \dots \right) \times \frac{9.40}{9.40} \\
 & \left. + \frac{100 - 19.75 - 70.85 - 9.40}{100} \right\}
 \end{aligned}$$

A- 4号

## 橋梁添架管材料費

1式当たり

内訳書

| 名 称                  | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| PE管 被覆付乱定尺直管(調整用) 3m | 100         | 本   | 1   |     |     |     |
| PE管 EFソケット(両受)       | 100         | 個   | 3   |     |     |     |
| PE管 被覆付 45° ベンド      | 100 SUS     | 個   | 1   |     |     |     |
| PE管 被覆付フランジ付チーズ      | 100 x 75 GF | 個   | 1   |     |     |     |
| PE管 被覆付ソケットカバー       | 100 SUS     | 個   | 3   |     |     |     |
| 計                    |             |     |     |     |     |     |
|                      |             |     |     |     |     |     |
|                      |             |     |     |     |     |     |
|                      |             |     |     |     |     |     |
|                      |             |     |     |     |     |     |
|                      |             |     |     |     |     |     |
|                      |             |     |     |     |     |     |
|                      |             |     |     |     |     |     |
|                      |             |     |     |     |     |     |

A- 5号

## 橋梁添架管布設工

1式当たり

内訳書

| 名 称                  | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| ポリエチレン管(融着接合)据付工     | 呼び径100      | m   | 3.4 |     |     | C- 9号単価表  |
| ポリエチレン管(融着接合)継手工     | 呼び径100、2口継手 | 箇所  | 3   |     |     | C- 11号単価表 |
| ポリエチレン管切断            | 呼び径100      | 口   | 1   |     |     | C- 13号単価表 |
| 空気弁(単口急排 25)設置工(材工共) | 水管橋         | 箇所  | 1   |     |     | C- 46号単価表 |
| 計                    |             |     |     |     |     |           |
|                      |             |     |     |     |     |           |
|                      |             |     |     |     |     |           |
|                      |             |     |     |     |     |           |
|                      |             |     |     |     |     |           |
|                      |             |     |     |     |     |           |
|                      |             |     |     |     |     |           |
|                      |             |     |     |     |     |           |
|                      |             |     |     |     |     |           |
|                      |             |     |     |     |     |           |

| A- 6号 |           | 橋梁部附帯工 |   |   |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |   |          |
|-------|-----------|--------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|---|----------|
| 名     | 称         | 規      | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要        |
| 防護    | コンクリート工   |        |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   |   | B- 4号明細書 |
| 配管    | 支持金具(材工共) | 100    |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   |   | B- 5号明細書 |
|       | 計         |        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |          |
|       |           |        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |          |
|       |           |        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |          |
|       |           |        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |          |
|       |           |        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |          |
|       |           |        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |          |
|       |           |        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |          |
|       |           |        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |          |
|       |           |        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |          |
|       |           |        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |          |
|       |           |        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |          |
|       |           |        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |          |
|       |           |        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |          |

| A- 7号       |      | 減圧弁材料費 |     |     |     |          | 1式当たり | 内訳書 |
|-------------|------|--------|-----|-----|-----|----------|-------|-----|
| 名 称         | 規 格  | 単 位    | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |       |     |
| 第1減圧弁（材工共）  | 工場組立 | 式      | 1   |     |     | B- 6号明細書 |       |     |
| 第2減圧弁（材工共）  | 工場組立 | 式      | 1   |     |     | B- 7号明細書 |       |     |
| 排水管設置工（材工共） |      | 式      | 1   |     |     | B- 8号明細書 |       |     |
| 計           |      |        |     |     |     |          |       |     |
|             |      |        |     |     |     |          |       |     |
|             |      |        |     |     |     |          |       |     |
|             |      |        |     |     |     |          |       |     |
|             |      |        |     |     |     |          |       |     |
|             |      |        |     |     |     |          |       |     |
|             |      |        |     |     |     |          |       |     |
|             |      |        |     |     |     |          |       |     |
|             |      |        |     |     |     |          |       |     |
|             |      |        |     |     |     |          |       |     |

| A- 8号 減圧弁設置工 |     |     |     |     | 1式当たり |           | 内訳書 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-----|
| 名 称          | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要       |     |
| 第1減圧弁設置工     |     | 式   | 1   |     |       | B- 9号明細書  |     |
| 第2減圧弁設置工     |     | 式   | 1   |     |       | B- 10号明細書 |     |
| 計            |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |
|              |     |     |     |     |       |           |     |

| A- 9号       |             | 給水管材料費 |           |    |   |    | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |   |           |
|-------------|-------------|--------|-----------|----|---|----|-------|-----|---|---|---|---|-----------|
| 名           | 称           | 規      | 格         | 単  | 位 | 数  | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要         |
| type3-20材料費 |             | 全改修    | メ-タ口径 20  | 箇所 |   | 2  |       |     |   |   |   |   | B- 11号明細書 |
| ビニル管        | H18°イ°      | 20 ×   | 4000      | 本  |   | 3  |       |     |   |   |   |   |           |
| バルブ         | 分水栓(配水ポリ管用) | 100 ×  | 20 (ホ-ル式) | 組  |   | 2  |       |     |   |   |   |   |           |
| 量水器         | BOX(中)      | 20用    |           | 個  |   | 2  |       |     |   |   |   |   |           |
| ビニル電線       | (600IV)     | 1.2mm  |           | m  |   | 14 |       |     |   |   |   |   |           |
|             | 計           |        |           |    |   |    |       |     |   |   |   |   |           |
|             |             |        |           |    |   |    |       |     |   |   |   |   |           |
|             |             |        |           |    |   |    |       |     |   |   |   |   |           |
|             |             |        |           |    |   |    |       |     |   |   |   |   |           |
|             |             |        |           |    |   |    |       |     |   |   |   |   |           |
|             |             |        |           |    |   |    |       |     |   |   |   |   |           |
|             |             |        |           |    |   |    |       |     |   |   |   |   |           |
|             |             |        |           |    |   |    |       |     |   |   |   |   |           |
|             |             |        |           |    |   |    |       |     |   |   |   |   |           |

| A- 10号                 |                         | 給水管布設工 |      |     |     |           | 1式当たり | 内訳書 |
|------------------------|-------------------------|--------|------|-----|-----|-----------|-------|-----|
| 名 称                    | 規 格                     | 単 位    | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |       |     |
| type3-20布設手間           | 全改修 メ-タ口径 20            | 箇所     | 2    |     |     | B- 12号明細書 |       |     |
| 硬質塩化ビニル管 据付工           | 呼び径 2 0                 | m      | 10.6 |     |     | C- 47号単価表 |       |     |
| サドル分水栓建込み              | 給水管20mm x ポリエチレン管100mm  | 箇所     | 2    |     |     | C- 48号単価表 |       |     |
| 量水器筐のみ取付け              | 呼び径 2 0 mm (ねじ込み接合)     | 箇所     | 2    |     |     | C- 49号単価表 |       |     |
| 土間Co復旧工                | 量水器BOXまわりはけ引き仕上げ t=10cm | 箇所     | 2    |     |     | C- 50号単価表 |       |     |
| 発生土処理(C o 塊(無筋)、DIDなし) | 距離=6.1km                | m3     | 0.06 |     |     | C- 51号単価表 |       |     |
| コンクリート塊 (無筋)           | (株)丹羽由碎石 3056           | m3     | 0.06 |     |     |           |       |     |
| 計                      |                         |        |      |     |     |           |       |     |
|                        |                         |        |      |     |     |           |       |     |
|                        |                         |        |      |     |     |           |       |     |
|                        |                         |        |      |     |     |           |       |     |
|                        |                         |        |      |     |     |           |       |     |
|                        |                         |        |      |     |     |           |       |     |



| A- 11号               |   | 給水管土工          |     |     |     |         | 1式当たり     | 内訳書 |
|----------------------|---|----------------|-----|-----|-----|---------|-----------|-----|
| 名 称                  | 規 格   | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |           |     |
| 舗装版切断                | アスファルト舗装版、15cm以下                                  | m              | 22  |     |     |         | 施工P-01    |     |
|                      | 舗装版種別:アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚:15cm以下              |                |     |     |     |         |           |     |
| 舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 |   | m <sup>2</sup> | 6   |     |     |         | C- 37号単価表 |     |
| 小型バックホウ掘削積込          |   | m <sup>3</sup> | 6   |     |     |         | C- 38号単価表 |     |
| 床掘り                  | 土砂、現場制約あり   | m <sup>3</sup> | 0.2 |     |     |         | 施工P-02    |     |
|                      | 土質:土砂<br>施工方法:現場制約あり                              |                |     |     |     |         |           |     |
| 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)   | 山砂  | m <sup>3</sup> | 1   |     |     |         | C- 39号単価表 |     |
| 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)   | RC-30   | m <sup>3</sup> | 1   |     |     |         | C- 40号単価表 |     |
| 下層路盤工                | 施工幅1.8m未満、施工厚=30cm、施工層数=2                         | m <sup>2</sup> | 6   |     |     |         | C- 41号単価表 |     |
| 上層路盤工                | 施工幅1.8m未満、施工厚=25cm、施工層数=2                         | m <sup>2</sup> | 6   |     |     |         | C- 42号単価表 |     |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩)    | 1層当り、t 50mm(t=50mm)、(20)                          | m <sup>2</sup> | 6   |     |     | 瀝青材散布なし | C- 43号単価表 |     |
| 土砂等運搬                | 現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、27.5km以               | m <sup>3</sup> | 0.2 |     |     |         | 施工P-03    |     |
|                      | 土砂等発生現場:現場制約あり<br>積込機種・規格:人力<br>土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) |                |     |     |     |         |           |     |

| A- 11号             |                                    | 給水管土工 |     |     |     |     | 1式当たり     | 内訳書 |
|--------------------|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 名 称                | 規 格                                | 単 位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |           |     |
|                    | DID区間の有無:無し<br>運搬距離:27.5km以下       |       |     |     |     |     |           |     |
| 発生土処理(土砂、DIDなし)    | 距離=18.2km                          | m3    | 6   |     |     |     | C- 44号単価表 |     |
| 発生土処理(A s 塊、DIDなし) | 距離=6.1km                           | m3    | 0.5 |     |     |     | C- 45号単価表 |     |
| 残土処分料金             | 南部地域(京都(花背峠以北を除く),乙訓,山城北,山城南土木管内)) | m3    | 6   |     |     |     |           |     |
| アスファルト塊(掘削)        | (株)丹羽由碎石 3056                      | m3    | 0.5 |     |     |     |           |     |
| 計                  |                                    |       |     |     |     |     |           |     |
|                    |                                    |       |     |     |     |     |           |     |
|                    |                                    |       |     |     |     |     |           |     |
|                    |                                    |       |     |     |     |     |           |     |
|                    |                                    |       |     |     |     |     |           |     |
|                    |                                    |       |     |     |     |     |           |     |
|                    |                                    |       |     |     |     |     |           |     |
|                    |                                    |       |     |     |     |     |           |     |
|                    |                                    |       |     |     |     |     |           |     |
|                    |                                    |       |     |     |     |     |           |     |

A- 11号内訳書(施工P-01) 積算単位:m 標準単価:  
 舗装版切断/アスファルト舗装版、15cm以下  
 舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下

| 名 称 / 規 格 |                           | 単 位 | 構 成 比 | 単 価 ( 東 京 ) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|---------------------------|-----|-------|-------------|-----|-----|
| 機械 K      |                           |     | 6.24  |             |     |     |
| K 1       | コンクリートカッタ バキューム式 湿式       | 供/日 | 4.22  |             |     |     |
| K 2       |                           |     |       |             |     |     |
| K 3       |                           |     |       |             |     |     |
| K 4       |                           |     |       |             |     |     |
| K 5       |                           |     |       |             |     |     |
| 労務 R      |                           |     | 54.57 |             |     |     |
| R 1       | 特殊作業員                     | 人   | 19.07 |             |     |     |
| R 2       | 土木一般世話役                   | 人   | 9.53  |             |     |     |
| R 3       | 普通作業員                     | 人   | 8.29  |             |     |     |
| R 4       |                           |     |       |             |     |     |
| R 5       |                           |     |       |             |     |     |
| 材料 Z      |                           |     | 39.19 |             |     |     |
| Z 1       | コンクリートカッタ (プレート) / 径22インチ | 枚   | 36.35 |             |     |     |
| Z 2       | ガソリン/レギュラー                | L   | 1.92  |             |     |     |
| Z 3       |                           |     |       |             |     |     |
| Z 4       |                           |     |       |             |     |     |
| Z 5       |                           |     |       |             |     |     |
| 市場 S      |                           |     |       |             |     |     |

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left( \frac{4.22}{100} \times \dots \right) \times \frac{6.24}{4.22} \right. \\
 & + \left( \frac{19.07}{100} \times \dots + \frac{9.53}{100} \times \dots + \frac{8.29}{100} \times \dots \right) \times \frac{54.57}{19.07+9.53+8.29} \\
 & + \left( \frac{36.35}{100} \times \dots + \frac{1.92}{100} \times \dots \right) \times \frac{39.19}{36.35+1.92} \\
 & \left. + \frac{100-6.24-54.57-39.19}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

A- 11号内訳書(施工P-02) 積算単位:m3 標準単価:  
 床掘り / 土砂、現場制約あり  
 土質:土砂、施工方法:現場制約あり

| 名  | 称   | /     | 規 | 格 | 単 | 位 | 構 | 成 | 比      | 単 | 価 | ( | 東 | 京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 機械 | K   |       |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 1 |       |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 2 |       |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 3 |       |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 4 |       |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 5 |       |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 労務 | R   |       |   |   |   |   |   |   | 100.00 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 1 | 普通作業員 |   |   |   | 人 |   |   | 100.00 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 2 |       |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 3 |       |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 4 |       |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 5 |       |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 材料 | Z   |       |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 1 |       |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 2 |       |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 3 |       |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 4 |       |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 5 |       |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 市場 | S   |       |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |    |   |   |   |   |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \{ \\
 & + \left( \frac{100}{100} \times \dots \right) \times \frac{100}{100} \dots \\
 & + \\
 & \qquad \qquad \qquad + \frac{100-100}{100} \dots \} =
 \end{aligned}$$

A- 11号内訳書(施工P-03) 積算単位:m3 標準単価:  
 土砂等運搬 / 現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、27.5km以  
 土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:無し、運搬距離:27.5km以下

| 名  | 称   | /         | 規    | 格     | 単 | 位   | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | ( | 東 | 京 | ) | 単 | 価 | 摘 | 要 |  |
|----|-----|-----------|------|-------|---|-----|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 機械 | K   |           |      |       |   |     |   |   | 19.75 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | K 1 | ダンプトラック   | オロト・ | ディーゼル |   | 供/日 |   |   | 19.75 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | K 2 |           |      |       |   |     |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | K 3 |           |      |       |   |     |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | K 4 |           |      |       |   |     |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | K 5 |           |      |       |   |     |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 労務 | R   |           |      |       |   |     |   |   | 70.85 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | R 1 | 運転手(一般)   |      |       |   | 人   |   |   | 70.85 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | R 2 |           |      |       |   |     |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | R 3 |           |      |       |   |     |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | R 4 |           |      |       |   |     |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | R 5 |           |      |       |   |     |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 材料 | Z   |           |      |       |   |     |   |   | 9.40  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Z 1 | 軽油 / 1,2号 |      |       |   | L   |   |   | 9.40  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Z 2 |           |      |       |   |     |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Z 3 |           |      |       |   |     |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Z 4 |           |      |       |   |     |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    | Z 5 |           |      |       |   |     |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 市場 | S   |           |      |       |   |     |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{19.75}{100} \times \dots \right) \times \dots \frac{19.75}{19.75} \dots \right. \\
 & + \left( \frac{70.85}{100} \times \dots \right) \times \dots \frac{70.85}{70.85} \dots \\
 & + \left( \frac{9.40}{100} \times \dots \right) \times \dots \frac{9.40}{9.40} \dots \\
 & \left. + \frac{100 - 19.75 - 70.85 - 9.40}{100} \right\}
 \end{aligned}$$

A- 12号

仮設工

1式当たり

内訳書

| 名 称       | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 交通誘導警備員 B |     | 現場  | 1   |     |     | C- 52号単価表 |
| 計         |     |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |     |           |

A- 13号

技術管理費

1式当たり

内訳書

| 名 称      | 規 格                                | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事前分析検査料金 | 南部地域(京都(花背峠以北を除く),乙訓,山城北,山城南土木管内)) | 回   | 1   |     |     |     |
| 計        |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |
|          |                                    |     |     |     |     |     |

B- 1号

鑄鉄管撤去工  
75

1式当たり

明細書

| 名 称         | 規 格  | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|-------------|--|-----|------|-----|-----|-----------|
| 鑄鉄管撤去手間     | 75   | m   | 210  |     |     | B- 13号明細書 |
| 現場発生品・支給品運搬 | クレーン装置付2t級2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m  | 回   | 2    |     |     | 施工P-01    |
|             | トラック機種:クレーン装置付2t級2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m<br>片道運搬距離(km):20.0km以下<br>1回当り平均積載質量(t):1.5t超2.0t以下 |     |      |     |     |           |
| スクラップ       |  | t   | 3.03 |     |     |           |
| 有料道路利用料     |  | 回   | 2    |     |     |           |
| 計           |  |     |      |     |     |           |
|             |  |     |      |     |     |           |
|             |  |     |      |     |     |           |
|             |  |     |      |     |     |           |
|             |  |     |      |     |     |           |
|             |  |     |      |     |     |           |
|             |  |     |      |     |     |           |
|             |  |     |      |     |     |           |
|             |  |     |      |     |     |           |



B- 1号明細書(施工P-01) 積算単位:回 標準単価:

現場発生産・支給品運搬 / クレーン装置付2t級2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m  
 トラック機種:クレーン装置付2t級2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m、片道運搬距離(km):20.0km以下  
 1回当り平均積載質量(t):1.5t超2.0t以下

|      | 名 称          | / 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 単 価 ( 東 京 ) | 単 価 | 摘 要 |
|------|--------------|-------|-----|-------|-------------|-----|-----|
| 機械 K |              |       |     | 12.81 |             |     |     |
| K 1  | トラック クレーン装置付 |       | 供/日 | 12.81 |             |     |     |
| K 2  |              |       |     |       |             |     |     |
| K 3  |              |       |     |       |             |     |     |
| K 4  |              |       |     |       |             |     |     |
| K 5  |              |       |     |       |             |     |     |
| 労務 R |              |       |     | 82.28 |             |     |     |
| R 1  | 運転手(特殊)      |       | 人   | 41.54 |             |     |     |
| R 2  | 普通作業員        |       | 人   | 40.74 |             |     |     |
| R 3  |              |       |     |       |             |     |     |
| R 4  |              |       |     |       |             |     |     |
| R 5  |              |       |     |       |             |     |     |
| 材料 Z |              |       |     | 4.91  |             |     |     |
| Z 1  | 軽油 / 1,2号    |       | L   | 4.91  |             |     |     |
| Z 2  |              |       |     |       |             |     |     |
| Z 3  |              |       |     |       |             |     |     |
| Z 4  |              |       |     |       |             |     |     |
| Z 5  |              |       |     |       |             |     |     |
| 市場 S |              |       |     |       |             |     |     |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{12.81}{100} \times \dots \right) \times \frac{12.81}{12.81} \right. \\
 & + \left( \frac{41.54}{100} \times \dots + \frac{40.74}{100} \times \dots \right) \times \frac{82.28}{41.54+40.74} \\
 & + \left( \frac{4.91}{100} \times \dots \right) \times \frac{4.91}{4.91} \\
 & \left. + \frac{100-12.81-82.28-4.91}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

| B- 2号       |   | 塩化ビニル管撤去工 |     |     |     |           | 1式当たり | 明細書 |
|-------------|---|-----------|-----|-----|-----|-----------|-------|-----|
| 50          |   |           |     |     |     |           |       |     |
| 名 称         | 規 格   | 単 位       | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |       |     |
| 塩化ビニル管撤去手間  | 50  | m         | 7.4 |     |     | B- 14号明細書 |       |     |
| 現場発生品・支給品運搬 | クレーン装置付2t級2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m   | 回         | 1   |     |     | 施工P-01    |       |     |
|             | トラック機種:クレーン装置付2t級2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m<br>片道運搬距離(km):27.0km以下<br>1回当り平均積載質量(t):0.1t以下 |           |     |     |     |           |       |     |
| 塩化ビニル管処分費   |   | 式         | 1   |     |     |           |       |     |
| 計           |   |           |     |     |     |           |       |     |
|             |   |           |     |     |     |           |       |     |
|             |   |           |     |     |     |           |       |     |
|             |   |           |     |     |     |           |       |     |
|             |   |           |     |     |     |           |       |     |
|             |   |           |     |     |     |           |       |     |
|             |   |           |     |     |     |           |       |     |
|             |   |           |     |     |     |           |       |     |
|             |   |           |     |     |     |           |       |     |
|             |   |           |     |     |     |           |       |     |
|             |   |           |     |     |     |           |       |     |

B- 2号明細書(施工P-01) 積算単位:回 標準単価:  
 現場発生品・支給品運搬 / クレーン装置付2t級2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m  
 トラック機種:クレーン装置付2t級2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m、片道運搬距離(km):27.0km以下、1回当り平均積載質量(t):0.1t以下

| 名 称 / 規 格 |              | 単 位 | 構 成 比 | 単 価 ( 東 京 ) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|--------------|-----|-------|-------------|-----|-----|
| 機械 K      |              |     | 12.82 |             |     |     |
| K 1       | トラック クレーン装置付 | 供/日 | 12.82 |             |     |     |
| K 2       |              |     |       |             |     |     |
| K 3       |              |     |       |             |     |     |
| K 4       |              |     |       |             |     |     |
| K 5       |              |     |       |             |     |     |
| 労務 R      |              |     | 82.26 |             |     |     |
| R 1       | 運転手(特殊)      | 人   | 41.56 |             |     |     |
| R 2       | 普通作業員        | 人   | 40.70 |             |     |     |
| R 3       |              |     |       |             |     |     |
| R 4       |              |     |       |             |     |     |
| R 5       |              |     |       |             |     |     |
| 材料 Z      |              |     | 4.92  |             |     |     |
| Z 1       | 軽油 / 1,2号    | L   | 4.92  |             |     |     |
| Z 2       |              |     |       |             |     |     |
| Z 3       |              |     |       |             |     |     |
| Z 4       |              |     |       |             |     |     |
| Z 5       |              |     |       |             |     |     |
| 市場 S      |              |     |       |             |     |     |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{12.82}{100} \times \dots \right) \times \frac{12.82}{12.82} \right. \\
 & + \left( \frac{41.56}{100} \times \dots + \frac{40.70}{100} \times \dots \right) \times \frac{82.26}{41.56+40.70} \\
 & + \left( \frac{4.92}{100} \times \dots \right) \times \frac{4.92}{4.92} \\
 & \left. + \frac{100-12.82-82.26-4.92}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

| B- 3号                |   | 試掘工            |     |     |     |         | 1式当たり     | 明細書 |
|----------------------|---|----------------|-----|-----|-----|---------|-----------|-----|
| 名 称                  | 規 格   | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |           |     |
| 舗装版切断                | アスファルト舗装版、15cm以下                                  | m              | 5   |     |     |         | 施工P-01    |     |
|                      | 舗装版種別:アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚:15cm以下              |                |     |     |     |         |           |     |
| 舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 |   | m <sup>2</sup> | 1   |     |     |         | C- 37号単価表 |     |
| 小型バックホウ掘削積込          |   | m <sup>3</sup> | 0.6 |     |     |         | C- 38号単価表 |     |
| 床掘り                  | 土砂、現場制約あり   | m <sup>3</sup> | 0.7 |     |     |         | 施工P-02    |     |
|                      | 土質:土砂<br>施工方法:現場制約あり                              |                |     |     |     |         |           |     |
| 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)   | RC-30   | m <sup>3</sup> | 0.7 |     |     |         | C- 40号単価表 |     |
| 下層路盤工                | 施工幅1.8m未満、施工厚=30cm、施工層数=2                         | m <sup>2</sup> | 1   |     |     |         | C- 41号単価表 |     |
| 上層路盤工                | 施工幅1.8m未満、施工厚=25cm、施工層数=2                         | m <sup>2</sup> | 1   |     |     |         | C- 42号単価表 |     |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩)    | 1層当り、t 50mm(t=50mm)、(20)                          | m <sup>2</sup> | 1   |     |     | 瀝青材散布なし | C- 43号単価表 |     |
| 土砂等運搬                | 現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、27.5km以               | m <sup>3</sup> | 0.7 |     |     |         | 施工P-03    |     |
|                      | 土砂等発生現場:現場制約あり<br>積込機種・規格:人力<br>土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) |                |     |     |     |         |           |     |
|                      | DID区間の有無:無し<br>運搬距離:27.5km以下                      |                |     |     |     |         |           |     |

| B- 3号              |                                   | 試掘工 |     |     |     |           | 1式当たり | 明細書 |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-------|-----|
| 名 称                | 規 格                               | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |       |     |
| 発生土処理(土砂、DIDなし)    | 距離=18.2km                         | m3  | 0.6 |     |     | C- 44号単価表 |       |     |
| 発生土処理(A s 塊、DIDなし) | 距離=6.1km                          | m3  | 0.1 |     |     | C- 45号単価表 |       |     |
| 残土処分料金             | 南部地域(京都(花背峠以北を除く),乙訓,山城北,山城南土木管内) | m3  | 1   |     |     |           |       |     |
| アスファルト塊(掘削)        | (株)丹羽由碎石 3056                     | m3  | 0.1 |     |     |           |       |     |
| 計                  |                                   |     |     |     |     |           |       |     |
|                    |                                   |     |     |     |     |           |       |     |
|                    |                                   |     |     |     |     |           |       |     |
|                    |                                   |     |     |     |     |           |       |     |
|                    |                                   |     |     |     |     |           |       |     |
|                    |                                   |     |     |     |     |           |       |     |
|                    |                                   |     |     |     |     |           |       |     |
|                    |                                   |     |     |     |     |           |       |     |
|                    |                                   |     |     |     |     |           |       |     |

B- 3号明細書(施工P-01) 積算単位:m 標準単価:  
 舗装版切断/アスファルト舗装版、15cm以下  
 舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下

| 名 称 / 規 格 |                           | 単 位 | 構 成 比 | 単 価 ( 東 京 ) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|---------------------------|-----|-------|-------------|-----|-----|
| 機械 K      |                           |     | 6.24  |             |     |     |
| K 1       | コンクリートカッタ バキューム式 湿式       | 供/日 | 4.22  |             |     |     |
| K 2       |                           |     |       |             |     |     |
| K 3       |                           |     |       |             |     |     |
| K 4       |                           |     |       |             |     |     |
| K 5       |                           |     |       |             |     |     |
| 労務 R      |                           |     | 54.57 |             |     |     |
| R 1       | 特殊作業員                     | 人   | 19.07 |             |     |     |
| R 2       | 土木一般世話役                   | 人   | 9.53  |             |     |     |
| R 3       | 普通作業員                     | 人   | 8.29  |             |     |     |
| R 4       |                           |     |       |             |     |     |
| R 5       |                           |     |       |             |     |     |
| 材料 Z      |                           |     | 39.19 |             |     |     |
| Z 1       | コンクリートカッタ (プレート) / 径22インチ | 枚   | 36.35 |             |     |     |
| Z 2       | ガソリン/レギュラー                | L   | 1.92  |             |     |     |
| Z 3       |                           |     |       |             |     |     |
| Z 4       |                           |     |       |             |     |     |
| Z 5       |                           |     |       |             |     |     |
| 市場 S      |                           |     |       |             |     |     |

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left( \frac{4.22}{100} \times \dots \right) \times \frac{6.24}{4.22} \right. \\
 & + \left( \frac{19.07}{100} \times \dots + \frac{9.53}{100} \times \dots + \frac{8.29}{100} \times \dots \right) \times \frac{54.57}{19.07+9.53+8.29} \\
 & + \left( \frac{36.35}{100} \times \dots + \frac{1.92}{100} \times \dots \right) \times \frac{39.19}{36.35+1.92} \\
 & \left. + \frac{100-6.24-54.57-39.19}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 3号明細書(施工P-02) 積算単位:m3 標準単価:  
 床掘り / 土砂、現場制約あり  
 土質:土砂、施工方法:現場制約あり

| 名 称 / 規 格 | 単 位 | 構 成 比  | 単 価 ( 東 京 ) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|-----|--------|-------------|-----|-----|
| 機械 K      |     |        |             |     |     |
| K 1       |     |        |             |     |     |
| K 2       |     |        |             |     |     |
| K 3       |     |        |             |     |     |
| K 4       |     |        |             |     |     |
| K 5       |     |        |             |     |     |
| 労務 R      |     | 100.00 |             |     |     |
| R 1 普通作業員 | 人   | 100.00 |             |     |     |
| R 2       |     |        |             |     |     |
| R 3       |     |        |             |     |     |
| R 4       |     |        |             |     |     |
| R 5       |     |        |             |     |     |
| 材料 Z      |     |        |             |     |     |
| Z 1       |     |        |             |     |     |
| Z 2       |     |        |             |     |     |
| Z 3       |     |        |             |     |     |
| Z 4       |     |        |             |     |     |
| Z 5       |     |        |             |     |     |
| 市場 S      |     |        |             |     |     |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \{ \\
 & + \left( \frac{100}{100} \times \dots \right) \times \frac{100}{100} \dots \\
 & + \\
 & \qquad \qquad \qquad + \frac{100-100}{100} \dots \} =
 \end{aligned}$$

B- 3号明細書(施工P-03) 積算単位:m3 標準単価:  
 土砂等運搬 / 現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、27.5km以  
 土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:無し、運搬距離:27.5km以下

| 名  | 称   | /         | 規         | 格 | 単 | 位   | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | ( | 東 | 京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |  |
|----|-----|-----------|-----------|---|---|-----|---|---|-------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|--|
| 機械 | K   |           |           |   |   |     |   |   | 19.75 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|    | K 1 | ダンプトラック   | オロト・ディーゼル |   |   | 供/日 |   |   | 19.75 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|    | K 2 |           |           |   |   |     |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|    | K 3 |           |           |   |   |     |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|    | K 4 |           |           |   |   |     |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|    | K 5 |           |           |   |   |     |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
| 労務 | R   |           |           |   |   |     |   |   | 70.85 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|    | R 1 | 運転手(一般)   |           |   |   | 人   |   |   | 70.85 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|    | R 2 |           |           |   |   |     |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|    | R 3 |           |           |   |   |     |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|    | R 4 |           |           |   |   |     |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|    | R 5 |           |           |   |   |     |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
| 材料 | Z   |           |           |   |   |     |   |   | 9.40  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|    | Z 1 | 軽油 / 1,2号 |           |   |   | L   |   |   | 9.40  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|    | Z 2 |           |           |   |   |     |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|    | Z 3 |           |           |   |   |     |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|    | Z 4 |           |           |   |   |     |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|    | Z 5 |           |           |   |   |     |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
| 市場 | S   |           |           |   |   |     |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{19.75}{100} \times \dots \right) \times \dots \frac{19.75}{19.75} \dots \right. \\
 & + \left( \frac{70.85}{100} \times \dots \right) \times \dots \frac{70.85}{70.85} \dots \\
 & + \left( \frac{9.40}{100} \times \dots \right) \times \dots \frac{9.40}{9.40} \dots \\
 & \left. + \frac{100 - 19.75 - 70.85 - 9.40}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$



| B- 4号         |   | 防護コンクリート工      |     |     |     |     | 1式当たり  | 明細書 |
|---------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称           | 規 格   | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |        |     |
| コンクリート        | 小型構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、無し                      | m3             | 0.5 |     |     |     | 施工P-01 |     |
|               | 構造物種別:小型構造物<br>打設工法:人力打設<br>コンクリート規格:18-8-40(高炉)    |                |     |     |     |     |        |     |
|               | 養生工の種類:一般養生<br>現場内小運搬の有無:無し                         |                |     |     |     |     |        |     |
| コンクリート(均しC o) | 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生                      | m3             | 0.1 |     |     |     | 施工P-02 |     |
|               | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物<br>打設工法:人力打設<br>コンクリート規格:18-8-40(高炉) |                |     |     |     |     |        |     |
|               | 養生工の種類:一般養生<br>現場内小運搬の有無:無し                         |                |     |     |     |     |        |     |
| 型枠            | 一般型枠、小型構造物  | m <sup>2</sup> | 3   |     |     |     | 施工P-03 |     |
|               | 型枠の種類:一般型枠<br>構造物の種類:小型構造物                          |                |     |     |     |     |        |     |
| 型枠            | 一般型枠、均しコンクリート                                       | m <sup>2</sup> | 0.9 |     |     |     | 施工P-04 |     |
|               | 型枠の種類:一般型枠<br>構造物の種類:均しコンクリート                       |                |     |     |     |     |        |     |
| 計             |   |                |     |     |     |     |        |     |
|               |   |                |     |     |     |     |        |     |
|               |   |                |     |     |     |     |        |     |

B- 4号明細書(施工P-01) 積算単位:m3 標準単価:  
 コンクリート/小型構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、無し  
 構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:18-8-40(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

| 名  | 称   | /  | 規  | 格  | 単 | 位 | 構                                     | 成     | 比     | 単 | 価 | ( | 東 | 京 | ) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|----|-----|----|----|----|---|---|---------------------------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械 | K   |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | K 1 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | K 2 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | K 3 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | K 4 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | K 5 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 労務 | R   |    |    |    |   |   |                                       |       | 44.55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | R 1 | 普通 | 作業 | 員  |   | 人 |                                       | 25.54 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | R 2 | 特殊 | 作業 | 員  |   | 人 |                                       | 8.75  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | R 3 | 土木 | 一般 | 世話 | 役 | 人 |                                       | 7.99  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | R 4 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | R 5 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 材料 | Z   |    |    |    |   |   |                                       |       | 55.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Z 1 | 生  | コン | クリ | - | ト | 18N/mm2 / 18- 8-40 高炉 W/C 60% W 165kg | m3    | 55.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Z 2 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Z 3 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Z 4 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Z 5 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 市場 | S   |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \right. \\
 & + \left( \frac{25.54}{100} \times \dots + \frac{8.75}{100} \times \dots + \frac{7.99}{100} \times \dots \right) \times \frac{44.55}{25.54+8.75+7.99} \\
 & + \left( \frac{55.45}{100} \times \dots \right) \times \frac{55.45}{55.45} \\
 & \left. + \frac{100-44.55-55.45}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 4号明細書(施工P-02) 積算単位:m3 標準単価:  
 コンクリート(均しC o) / 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生  
 構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:18-8-40(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

| 名  | 称   | /  | 規  | 格  | 単 | 位 | 構                                     | 成     | 比     | 単 | 価 | ( | 東 | 京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|----|-----|----|----|----|---|---|---------------------------------------|-------|-------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 機械 | K   |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 1 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 2 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 3 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 4 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 5 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 労務 | R   |    |    |    |   |   |                                       |       | 31.75 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 1 | 普通 | 作業 | 員  |   | 人 |                                       | 15.01 |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 2 | 特殊 | 作業 | 員  |   | 人 |                                       | 8.43  |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 3 | 土木 | 一般 | 世話 | 役 | 人 |                                       | 6.10  |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 4 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 5 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 材料 | Z   |    |    |    |   |   |                                       |       | 68.25 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 1 | 生  | コン | クリ | ー | ト | 18N/mm2 / 18- 8-40 高炉 W/C 60% W 165kg | m3    | 68.25 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 2 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 3 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 4 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 5 |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 市場 | S   |    |    |    |   |   |                                       |       |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \right. \\
 & + \left( \frac{15.01}{100} \times \dots + \frac{8.43}{100} \times \dots + \frac{6.10}{100} \times \dots \right) \times \frac{31.75}{15.01+8.43+6.10} \\
 & + \left( \frac{68.25}{100} \times \dots \right) \times \frac{68.25}{68.25} \\
 & \left. + \frac{100-31.75-68.25}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 4号明細書(施工P-03) 積算単位:m<sup>2</sup> 標準単価:  
 型枠 / 一般型枠、小型構造物  
 型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:小型構造物

| 名 称 / 規 格 |         | 単 位 | 構 成 比  | 単 価 ( 東 京 ) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|---------|-----|--------|-------------|-----|-----|
| 機械 K      |         |     |        |             |     |     |
| K 1       |         |     |        |             |     |     |
| K 2       |         |     |        |             |     |     |
| K 3       |         |     |        |             |     |     |
| K 4       |         |     |        |             |     |     |
| K 5       |         |     |        |             |     |     |
| 労務 R      |         |     | 100.00 |             |     |     |
| R 1       | 型わく工    | 人   | 45.16  |             |     |     |
| R 2       | 普通作業員   | 人   | 30.69  |             |     |     |
| R 3       | 土木一般世話役 | 人   | 11.11  |             |     |     |
| R 4       |         |     |        |             |     |     |
| R 5       |         |     |        |             |     |     |
| 材料 Z      |         |     |        |             |     |     |
| Z 1       |         |     |        |             |     |     |
| Z 2       |         |     |        |             |     |     |
| Z 3       |         |     |        |             |     |     |
| Z 4       |         |     |        |             |     |     |
| Z 5       |         |     |        |             |     |     |
| 市場 S      |         |     |        |             |     |     |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \right. \\
 & + \left( \frac{45.16}{100} \times \dots + \frac{30.69}{100} \times \dots + \frac{11.11}{100} \times \dots \right) \times \frac{100}{45.16+30.69+11.11} \\
 & + \\
 & \left. + \frac{100-100}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 4号明細書(施工P-04) 積算単位:m<sup>2</sup> 標準単価:  
 型枠 / 一般型枠、均しコンクリート  
 型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:均しコンクリート

| 名 称 / 規 格 |         | 単 位 | 構 成 比  | 単 価 ( 東 京 ) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|---------|-----|--------|-------------|-----|-----|
| 機械 K      |         |     |        |             |     |     |
| K 1       |         |     |        |             |     |     |
| K 2       |         |     |        |             |     |     |
| K 3       |         |     |        |             |     |     |
| K 4       |         |     |        |             |     |     |
| K 5       |         |     |        |             |     |     |
| 労務 R      |         |     | 100.00 |             |     |     |
| R 1       | 型わく工    | 人   | 59.45  |             |     |     |
| R 2       | 普通作業員   | 人   | 19.66  |             |     |     |
| R 3       | 土木一般世話役 | 人   | 5.64   |             |     |     |
| R 4       |         |     |        |             |     |     |
| R 5       |         |     |        |             |     |     |
| 材料 Z      |         |     |        |             |     |     |
| Z 1       |         |     |        |             |     |     |
| Z 2       |         |     |        |             |     |     |
| Z 3       |         |     |        |             |     |     |
| Z 4       |         |     |        |             |     |     |
| Z 5       |         |     |        |             |     |     |
| 市場 S      |         |     |        |             |     |     |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \right. \\
 & + \left( \frac{59.45}{100} \times \dots + \frac{19.66}{100} \times \dots + \frac{5.64}{100} \times \dots \right) \times \frac{100}{59.45+19.66+5.64} \\
 & + \\
 & \left. + \frac{100-100}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 5号

## 配管支持金具（材工共）

1式当たり

明細書

100

| 名 称             | 規 格                            | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| ステンL型ブラケット      | 被覆付管用支持金具 L-6×65、400W<br>×400H | 個   | 2   |     |     |        |
| ステンUバンド         | 被覆付管用支持金具 100                  | 個   | 2   |     |     |        |
| ステン管台           | 被覆付管用支持金具 R89.5                | 個   | 2   |     |     |        |
| コンクリートアンカーボルト設置 |                                | 本   | 4   |     |     | 施工P-01 |
| 計               |                                |     |     |     |     |        |
|                 |                                |     |     |     |     |        |
|                 |                                |     |     |     |     |        |
|                 |                                |     |     |     |     |        |
|                 |                                |     |     |     |     |        |
|                 |                                |     |     |     |     |        |
|                 |                                |     |     |     |     |        |
|                 |                                |     |     |     |     |        |
|                 |                                |     |     |     |     |        |
|                 |                                |     |     |     |     |        |
|                 |                                |     |     |     |     |        |
|                 |                                |     |     |     |     |        |

B- 5号明細書(施工P-01) 積算単位:本 標準単価:  
 コンクリートアンカーボルト設置

| 名 称 / 規 格 |                       | 単 位 | 構 成 比 | 単 価 ( 東 京 ) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|-----------------------|-----|-------|-------------|-----|-----|
| 機械 K      |                       |     |       |             |     |     |
| K 1       |                       |     |       |             |     |     |
| K 2       |                       |     |       |             |     |     |
| K 3       |                       |     |       |             |     |     |
| K 4       |                       |     |       |             |     |     |
| K 5       |                       |     |       |             |     |     |
| 労務 R      |                       |     | 93.62 |             |     |     |
| R 1       | 特殊作業員                 | 人   | 47.90 |             |     |     |
| R 2       | 普通作業員                 | 人   | 27.88 |             |     |     |
| R 3       | 土木一般世話役               | 人   | 16.01 |             |     |     |
| R 4       |                       |     |       |             |     |     |
| R 5       |                       |     |       |             |     |     |
| 材料 Z      |                       |     | 6.38  |             |     |     |
| Z 1       | あと施工アンカ- / 芯棒打込み式 M10 | 本   | 6.26  |             |     |     |
| Z 2       |                       |     |       |             |     |     |
| Z 3       |                       |     |       |             |     |     |
| Z 4       |                       |     |       |             |     |     |
| Z 5       |                       |     |       |             |     |     |
| 市場 S      |                       |     |       |             |     |     |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \right. \\
 & + \left( \frac{47.90}{100} \times \dots + \frac{27.88}{100} \times \dots + \frac{16.01}{100} \times \dots \right) \times \frac{93.62}{47.90+27.88+16.01} \\
 & + \left( \frac{6.26}{100} \times \dots \right) \times \frac{6.38}{6.26} \\
 & \left. + \frac{100-93.62-6.38}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 6号

第1減圧弁(材工共)  
工場組立

1式当たり

明細書

| 名 称             | 規 格                          | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| レジンマンホール        | 2300×1300×1500H              | 基   | 1   |     |     |     |
| 減圧弁(バイパスパイロット付) | 75、F C D、7.5K                | 基   | 1   |     |     |     |
| ストレーナー          | 75、F C D                     | 基   | 1   |     |     |     |
| 両ワヅン伸縮管         | 75×240 L、SGP+SS400、NCP       | 個   | 2   |     |     |     |
| 減圧弁 架台          | レジコン製架台 H=730                | 個   | 1   |     |     |     |
| ストレーナ 架台        | レジコン製架台 H=660                | 個   | 1   |     |     |     |
| ソトシール式仕切弁       | 75、F C D、丸ハンドル付・内外紛          | 基   | 3   |     |     |     |
| 両ワヅンレデューサ短管     | 100×75×116 L、SGP+SS400、NCP   | 個   | 2   |     |     |     |
| 三ワヅンT字管         | 75×186 L×143H、SGP+SS400、NCP  | 個   | 2   |     |     |     |
| 二ワヅン90°曲管       | 75×139 L×290 L、SGP+SS400、NCP | 個   | 2   |     |     |     |
| 両ワヅン短管          | 75×800 L、SGP+SS400、NCP       | 個   | 1   |     |     |     |
| 片ワヅン短管          | 100×850 L、SGP+SS400、NCP      | 個   | 2   |     |     |     |
| マンホール鉄蓋         | 600、T-25                     | 個   | 1   |     |     |     |



B- 6号

第1減圧弁(材工共)  
工場組立

1式当たり

明細書

| 名 称                                    | 規 格               | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|--|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジハット)<br>材)(組み価格) | 100(SUS M16×75)   | 組   | 2   |     |     |           |
| フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジハット)<br>材)(組み価格) | 75(SUS M16×75)    | 組   | 14  |     |     |           |
| 配管サポート                                 | 100、S U S         | 個   | 2   |     |     |           |
| 排水コマ                                   |                   | 式   | 1   |     |     |           |
| 調整リング                                  | 600、ステップ付         | 式   | 1   |     |     |           |
| ステップ                                   |                   | 式   | 1   |     |     |           |
| 工場組立費                                  | 水密施工              | 式   | 1   |     |     |           |
| PVジョイント                                | 100               | 個   | 2   |     |     |           |
| メカニカル継手(離脱防止継手)                        | 呼び径100、施工条件(指数計0) | 口   | 4   |     |     | C- 73号単価表 |
| 計                                      |                   |     |     |     |     |           |
|  |                   |     |     |     |     |           |
|  |                   |     |     |     |     |           |
|  |                   |     |     |     |     |           |

B- 7号

第2 減圧弁（材工共）  
工場組立

1式当たり

明細書

| 名 称             | 規 格                              | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| レジンマンホール        | 2300 × 1300 × 1500H              | 基   | 1   |     |     |     |
| 減圧弁（バイパスパイロット付） | 75、F C D、7.5K                    | 基   | 1   |     |     |     |
| ストレーナー          | 75、F C D                         | 基   | 1   |     |     |     |
| 両ワヅン伸縮管         | 75 × 240 L、SGP+SS400、NCP         | 個   | 2   |     |     |     |
| 減圧弁 架台          | レジコン製架台 H = 730                  | 個   | 1   |     |     |     |
| ストレーナ 架台        | レジコン製架台 H = 660                  | 個   | 1   |     |     |     |
| ソトシール式仕切弁       | 75、F C D、丸ハンドル付・内外紛              | 基   | 3   |     |     |     |
| 両ワヅンレデューサ短管     | 100 × 75 × 116 L、SGP+SS400、NCP   | 個   | 2   |     |     |     |
| 三ワヅンT字管         | 75 × 186 L × 143H、SGP+SS400、NCP  | 個   | 2   |     |     |     |
| 二ワヅン90°曲管       | 75 × 139 L × 290 L、SGP+SS400、NCP | 個   | 2   |     |     |     |
| 両ワヅン短管          | 75 × 800 L、SGP+SS400、NCP         | 個   | 1   |     |     |     |
| 片ワヅン短管          | 100 × 850 L、SGP+SS400、NCP        | 個   | 2   |     |     |     |
| マンホール鉄蓋         | 600、T-25                         | 個   | 1   |     |     |     |

B- 7号

第2 減圧弁（材工共）  
工場組立

1式当たり

明細書

| 名 称                                    | 規 格                   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|--|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジハット)<br>材)(組み価格) | 100(SUS M16×75)       | 組   | 2   |     |     |           |
| フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジハット)<br>材)(組み価格) | 75(SUS M16×75)        | 組   | 14  |     |     |           |
| 配管サポート                                 | 100、S U S             | 個   | 2   |     |     |           |
| 排水コマ                                   |                       | 式   | 1   |     |     |           |
| 調整リング                                  | 600、ステップ付             | 式   | 1   |     |     |           |
| ステップ                                   |                       | 式   | 1   |     |     |           |
| 工場組立費                                  | 水密施工                  | 式   | 1   |     |     |           |
| PVジョイント                                | 100                   | 個   | 1   |     |     |           |
| PVジョイント片落                              | 150× 100              | 個   | 1   |     |     |           |
| メカニカル継手(離脱防止継手)                        | 呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0) | 口   | 1   |     |     | C- 74号単価表 |
| メカニカル継手(離脱防止継手)                        | 呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0) | 口   | 3   |     |     | C- 73号単価表 |
| 計                                      |                       |     |     |     |     |           |

| B- 8号                  |   | 排水管設置工(材工共)    |     |     |     |     | 1式当たり     | 明細書 |
|------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 名 称                    | 規 格                                     | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |           |     |
| ビニル管 HIバ <sup>イ</sup>  | 50×4000                                 | 本              | 2   |     |     |     |           |     |
| ビニル管 HIソット             | 50                                      | 個              | 2   |     |     |     |           |     |
| ビニル管 HIエホ <sup>ホ</sup> | 50                                      | 個              | 1   |     |     |     |           |     |
| 硬質塩化ビニル管 据付工           | 呼び径50                                   | m              | 6.9 |     |     |     | C- 32号単価表 |     |
| 硬質塩化ビニル管 TS継手工         | 呼び径50                                   | 口              | 6   |     |     |     | C- 33号単価表 |     |
| 硬質塩化ビニル管切断             | 呼び径50                                   | 口              | 3   |     |     |     | C- 35号単価表 |     |
| 年号表示テープ工(材工共)          | 50以下                                    | m              | 6.9 |     |     |     | C- 36号単価表 |     |
| 埋設標識シート工(材工共)          | 150mm×50m(ダブル)                          | m              | 6.9 |     |     |     | C- 7号単価表  |     |
| 土留工(アルミ矢板建込)           | 矢板長2.0m(両側分)、山積0.13m <sup>3</sup> 、支保1段 | m              | 4.9 |     |     |     | C- 75号単価表 |     |
| 舗装版切断                  | アスファルト舗装版、15cm以下                        | m              | 9   |     |     |     | 施工P-01    |     |
|                        | 舗装版種別:アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚:15cm以下    |                |     |     |     |     |           |     |
| 舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下   |   | m <sup>2</sup> | 3   |     |     |     | C- 37号単価表 |     |
| 小型バックホウ掘削積込            |   | m <sup>3</sup> | 6   |     |     |     | C- 38号単価表 |     |

| B- 8号              |                                   | 排水管設置工(材工共)    |     |     |     |         | 1式当たり     | 明細書 |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|-----|---------|-----------|-----|
| 名 称                | 規 格                               | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |           |     |
| 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) | 山砂                                | m3             | 1   |     |     |         | C- 39号単価表 |     |
| 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) | RC-30                             | m3             | 3   |     |     |         | C- 40号単価表 |     |
| 下層路盤工              | 施工幅1.8m未満、施工厚=30cm、施工層数=2         | m <sup>2</sup> | 3   |     |     |         | C- 41号単価表 |     |
| 上層路盤工              | 施工幅1.8m未満、施工厚=25cm、施工層数=2         | m <sup>2</sup> | 3   |     |     |         | C- 42号単価表 |     |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩)  | 1層当り、t 50mm(t=50mm)、(20)          | m <sup>2</sup> | 3   |     |     | 瀝青材散布なし | C- 43号単価表 |     |
| 発生土処理(土砂、DIDなし)    | 距離=18.2km                         | m3             | 6   |     |     |         | C- 44号単価表 |     |
| 発生土処理(A s塊、DIDなし)  | 距離=6.1km                          | m3             | 0.3 |     |     |         | C- 45号単価表 |     |
| 残土処分料金             | 南部地域(京都(花背峠以北を除く)、乙訓、山城北、山城南土木管内) | m3             | 6   |     |     |         |           |     |
| アスファルト塊(掘削)        | (株)丹羽由碎石 3056                     | m3             | 0.3 |     |     |         |           |     |
| 計                  |                                   |                |     |     |     |         |           |     |
|                    |                                   |                |     |     |     |         |           |     |
|                    |                                   |                |     |     |     |         |           |     |
|                    |                                   |                |     |     |     |         |           |     |

B- 8号明細書(施工P-01) 積算単位:m 標準単価:  
 舗装版切断/アスファルト舗装版、15cm以下  
 舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下

| 名 称 / 規 格 |                           | 単 位 | 構 成 比 | 単 価 ( 東 京 ) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|---------------------------|-----|-------|-------------|-----|-----|
| 機械 K      |                           |     | 6.24  |             |     |     |
| K 1       | コンクリートカッタ バキューム式 湿式       | 供/日 | 4.22  |             |     |     |
| K 2       |                           |     |       |             |     |     |
| K 3       |                           |     |       |             |     |     |
| K 4       |                           |     |       |             |     |     |
| K 5       |                           |     |       |             |     |     |
| 労務 R      |                           |     | 54.57 |             |     |     |
| R 1       | 特殊作業員                     | 人   | 19.07 |             |     |     |
| R 2       | 土木一般世話役                   | 人   | 9.53  |             |     |     |
| R 3       | 普通作業員                     | 人   | 8.29  |             |     |     |
| R 4       |                           |     |       |             |     |     |
| R 5       |                           |     |       |             |     |     |
| 材料 Z      |                           |     | 39.19 |             |     |     |
| Z 1       | コンクリートカッタ (プレート) / 径22インチ | 枚   | 36.35 |             |     |     |
| Z 2       | ガソリン/レギュラー                | L   | 1.92  |             |     |     |
| Z 3       |                           |     |       |             |     |     |
| Z 4       |                           |     |       |             |     |     |
| Z 5       |                           |     |       |             |     |     |
| 市場 S      |                           |     |       |             |     |     |

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left( \frac{4.22}{100} \times \dots \right) \times \frac{6.24}{4.22} \right. \\
 & + \left( \frac{19.07}{100} \times \dots + \frac{9.53}{100} \times \dots + \frac{8.29}{100} \times \dots \right) \times \frac{54.57}{19.07+9.53+8.29} \\
 & + \left( \frac{36.35}{100} \times \dots + \frac{1.92}{100} \times \dots \right) \times \frac{39.19}{36.35+1.92} \\
 & \left. + \frac{100-6.24-54.57-39.19}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

| B- 9号                |   | 第1減圧弁設置工       |      |     |     |     | 1式当たり     | 明細書 |
|----------------------|---|----------------|------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 名 称                  | 規 格   | 単 位            | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |           |     |
| ボックスカルバート            | 据付、2.0m/個、1.25<B 2.5 1.25<H 2.5、基礎砕                       | m              | 2.4  |     |     |     | 施工P-01    |     |
|                      | 作業区分:据付<br>製品長:2.0m/個<br>内空幅・内空高(m):1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 |                |      |     |     |     |           |     |
|                      | 基礎材種別:基礎砕石<br>PC鋼材による縦締め:無し                               |                |      |     |     |     |           |     |
| 鉄蓋設置                 | 円形4号 600mm  | 個              | 1    |     |     |     | C- 76号単価表 |     |
| コンクリート               | 無筋・鉄筋構造物、人力打設、無収縮モルタル、一般養生                                | m3             | 0.08 |     |     |     | 施工P-02    |     |
|                      | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物<br>打設工法:人力打設<br>コンクリート規格:無収縮モルタル/25kg入     |                |      |     |     |     |           |     |
|                      | 養生工の種類:一般養生<br>現場内小運搬の有無:無し                               |                |      |     |     |     |           |     |
| 舗装版切断                | アスファルト舗装版、15cm以下  | m              | 12   |     |     |     | 施工P-03    |     |
|                      | 舗装版種別:アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚:15cm以下                      |                |      |     |     |     |           |     |
| 舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 |   | m <sup>2</sup> | 9    |     |     |     | C- 37号単価表 |     |
| 小型バックホウ掘削積込          |   | m3             | 22   |     |     |     | C- 38号単価表 |     |
| 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)   | RC-30   | m3             | 12   |     |     |     | C- 40号単価表 |     |
| 発生土処理(土砂、DIDなし)      | 距離=18.2km   | m3             | 22   |     |     |     | C- 44号単価表 |     |

B- 9号

## 第1 減圧弁設置工

1式当たり

明細書

| 名 称                | 規 格                                     | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|--------------------|---|----------------|-----|-----|-----|----------------------|
| 残土処分料金             | 南部地域(京都(花背峠以北を除く),乙訓,山城北,山城南土木管内))      | m3             | 22  |     |     |                      |
| 発生土処理(A s 塊、DIDなし) | 距離=6.1km                                | m3             | 0.8 |     |     | C- 45号単価表            |
| アスファルト塊(掘削)        | (株)丹羽由碎石 3056                           | m3             | 0.8 |     |     |                      |
| 下層路盤工              | 施工幅1.8m未満、施工厚=30cm、施工層数=2               | m <sup>2</sup> | 9   |     |     | C- 41号単価表            |
| 上層路盤工              | 施工幅1.8m未満、施工厚=25cm、施工層数=2               | m <sup>2</sup> | 9   |     |     | C- 42号単価表            |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩)  | 1層当り、t 50mm(t=50mm)、(20)                | m <sup>2</sup> | 9   |     |     | 瀝青材散布なし<br>C- 43号単価表 |
| 土留工(アルミ矢板建込)       | 矢板長3.0m(両側分)、山積0.13m <sup>3</sup> 、支保2段 | m              | 6.4 |     |     | C- 77号単価表            |
| 計                  |   |                |     |     |     |                      |
|                    |   |                |     |     |     |                      |
|                    |   |                |     |     |     |                      |
|                    |   |                |     |     |     |                      |
|                    |   |                |     |     |     |                      |
|                    |   |                |     |     |     |                      |



B- 9号明細書(施工P-01) 積算単位:m 標準単価:  
 ボックスカルバート/据付、2.0m/個、1.25<B 2.5 1.25<H 2.5、基礎砕  
 作業区分:据付、製品長:2.0m/個、内空幅・内空高(m):1.25<B 2.5 1.25<H 2.5、基礎材種別:基礎碎石、PC鋼材による縦締め:無し

| 名  | 称   | /   | 規 | 格 | 単 | 位 | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | ( | 東 | 京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 機械 | K   |   |   |   |   |   |   |   | 3.08  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 1 | ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料/25t吊                       |   |   |   | 日 |   |   | 2.20  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 2 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 3 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 4 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 5 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 労務 | R   |   |   |   |   |   |   |   | 11.72 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 1 | 普通作業員   |   |   |   | 人 |   |   | 4.50  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 2 | 土木一般世話役   |   |   |   | 人 |   |   | 2.37  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 3 | 特殊作業員   |   |   |   | 人 |   |   | 1.50  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 4 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 5 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 材料 | Z   |   |   |   |   |   |   |   | 85.20 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 1 | ボックスカルバート/RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m |   |   |   | 個 |   |   | 85.20 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 2 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 3 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 4 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 5 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 市場 | S   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left( \frac{2.20}{100} \times \dots \right) \times \frac{3.08}{2.20} \dots \right. \\
 & + \left( \frac{4.50}{100} \times \dots + \frac{2.37}{100} \times \dots + \frac{1.50}{100} \times \dots \right) \times \frac{11.72}{4.50+2.37+1.50} \dots \\
 & + \left( \frac{85.20}{100} \times \dots \right) \times \frac{85.20}{85.20} \dots \\
 & \left. + \frac{100-3.08-11.72-85.20}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 9号明細書(施工P-02) 積算単位:m3 標準単価:  
 コンクリート/無筋・鉄筋構造物、人力打設、無収縮モルタル、一般養生  
 構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:無収縮モルタル/25kg入、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

| 名  | 称   | /   | 規  | 格  | 単      | 位  | 構 | 成     | 比     | 単 | 価 | ( | 東 | 京 | ) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|----|-----|-----|----|----|--------|----|---|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械 | K   |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | K 1 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | K 2 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | K 3 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | K 4 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | K 5 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 労務 | R   |     |    |    |        |    |   |       | 31.75 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | R 1 | 普通  | 作業 | 員  |        | 人  |   | 15.01 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | R 2 | 特殊  | 作業 | 員  |        | 人  |   | 8.43  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | R 3 | 土木  | 一般 | 世話 | 役      | 人  |   | 6.10  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | R 4 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | R 5 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 材料 | Z   |     |    |    |        |    |   |       | 68.25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Z 1 | 無収縮 | モル | タル | /25kg入 | m3 |   | 68.25 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Z 2 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Z 3 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Z 4 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Z 5 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 市場 | S   |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \right. \\
 & + \left( \frac{15.01}{100} \times \dots + \frac{8.43}{100} \times \dots + \frac{6.10}{100} \times \dots \right) \times \frac{31.75}{15.01+8.43+6.10} \\
 & + \left( \frac{68.25}{100} \times \dots \right) \times \frac{68.25}{68.25} \\
 & \left. + \frac{100-31.75-68.25}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 9号明細書(施工P-03) 積算単位:m 標準単価:  
 舗装版切断/アスファルト舗装版、15cm以下  
 舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下

| 名 称 / 規 格 |                           | 単 位 | 構 成 比 | 単 価 ( 東 京 ) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|---------------------------|-----|-------|-------------|-----|-----|
| 機械 K      |                           |     | 6.24  |             |     |     |
| K 1       | コンクリートカッタ バキューム式 湿式       | 供/日 | 4.22  |             |     |     |
| K 2       |                           |     |       |             |     |     |
| K 3       |                           |     |       |             |     |     |
| K 4       |                           |     |       |             |     |     |
| K 5       |                           |     |       |             |     |     |
| 労務 R      |                           |     | 54.57 |             |     |     |
| R 1       | 特殊作業員                     | 人   | 19.07 |             |     |     |
| R 2       | 土木一般世話役                   | 人   | 9.53  |             |     |     |
| R 3       | 普通作業員                     | 人   | 8.29  |             |     |     |
| R 4       |                           |     |       |             |     |     |
| R 5       |                           |     |       |             |     |     |
| 材料 Z      |                           |     | 39.19 |             |     |     |
| Z 1       | コンクリートカッタ (プレート) / 径22インチ | 枚   | 36.35 |             |     |     |
| Z 2       | ガソリン/レギュラー                | L   | 1.92  |             |     |     |
| Z 3       |                           |     |       |             |     |     |
| Z 4       |                           |     |       |             |     |     |
| Z 5       |                           |     |       |             |     |     |
| 市場 S      |                           |     |       |             |     |     |

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left( \frac{4.22}{100} \times \dots \right) \times \frac{6.24}{4.22} \right. \\
 & + \left( \frac{19.07}{100} \times \dots + \frac{9.53}{100} \times \dots + \frac{8.29}{100} \times \dots \right) \times \frac{54.57}{19.07+9.53+8.29} \\
 & + \left( \frac{36.35}{100} \times \dots + \frac{1.92}{100} \times \dots \right) \times \frac{39.19}{36.35+1.92} \\
 & \left. + \frac{100-6.24-54.57-39.19}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

| B- 10号               |   | 第2 減圧弁設置工      |      |     |     |     | 1式当たり     | 明細書 |
|----------------------|---|----------------|------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 名 称                  | 規 格   | 単 位            | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |           |     |
| ボックスカルバート            | 据付、2.0m/個、1.25<B 2.5 1.25<H 2.5、基礎砕                       | m              | 2.4  |     |     |     | 施工P-01    |     |
|                      | 作業区分:据付<br>製品長:2.0m/個<br>内空幅・内空高(m):1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 |                |      |     |     |     |           |     |
|                      | 基礎材種別:基礎砕石<br>PC鋼材による縦締め:無し                               |                |      |     |     |     |           |     |
| 鉄蓋設置                 | 円形4号 600mm  | 個              | 1    |     |     |     | C- 76号単価表 |     |
| コンクリート               | 無筋・鉄筋構造物、人力打設、無収縮モルタル、一般養生                                | m3             | 0.08 |     |     |     | 施工P-02    |     |
|                      | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物<br>打設工法:人力打設<br>コンクリート規格:無収縮モルタル/25kg入     |                |      |     |     |     |           |     |
|                      | 養生工の種類:一般養生<br>現場内小運搬の有無:無し                               |                |      |     |     |     |           |     |
| 舗装版切断                | アスファルト舗装版、15cm以下  | m              | 12   |     |     |     | 施工P-03    |     |
|                      | 舗装版種別:アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚:15cm以下                      |                |      |     |     |     |           |     |
| 舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 |   | m <sup>2</sup> | 9    |     |     |     | C- 37号単価表 |     |
| 小型バックホウ掘削積込          |   | m3             | 21   |     |     |     | C- 38号単価表 |     |
| 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)   | RC-30   | m3             | 11   |     |     |     | C- 40号単価表 |     |
| 発生土処理(土砂、DIDなし)      | 距離=18.2km   | m3             | 21   |     |     |     | C- 44号単価表 |     |

| B- 10号             |   | 第2 減圧弁設置工      |     |     |     |         | 1式当たり     | 明細書 |
|--------------------|---|----------------|-----|-----|-----|---------|-----------|-----|
| 名 称                | 規 格                                     | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |           |     |
| 残土処分料金             | 南部地域(京都(花背峠以北を除く),乙訓,山城北,山城南土木管内))      | m3             | 21  |     |     |         |           |     |
| 発生土処理(A s 塊、DIDなし) | 距離=6.1km                                | m3             | 0.8 |     |     |         | C- 45号単価表 |     |
| アスファルト塊(掘削)        | (株)丹羽由碎石 3056                           | m3             | 0.8 |     |     |         |           |     |
| 下層路盤工              | 施工幅1.8m未満、施工厚=30cm、施工層数=2               | m <sup>2</sup> | 9   |     |     |         | C- 41号単価表 |     |
| 上層路盤工              | 施工幅1.8m未満、施工厚=25cm、施工層数=2               | m <sup>2</sup> | 9   |     |     |         | C- 42号単価表 |     |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩)  | 1層当り、t 50mm(t=50mm)、(20)                | m <sup>2</sup> | 9   |     |     | 瀝青材散布なし | C- 43号単価表 |     |
| 土留工(アルミ矢板建込)       | 矢板長2.5m(両側分)、山積0.13m <sup>3</sup> 、支保2段 | m              | 6.4 |     |     |         | C- 78号単価表 |     |
| 計                  |   |                |     |     |     |         |           |     |
|                    |   |                |     |     |     |         |           |     |
|                    |   |                |     |     |     |         |           |     |
|                    |   |                |     |     |     |         |           |     |
|                    |   |                |     |     |     |         |           |     |
|                    |   |                |     |     |     |         |           |     |

B- 10号明細書(施工P-01) 積算単位:m 標準単価:  
 ボックスカルバート/据付、2.0m/個、1.25<B 2.5 1.25<H 2.5、基礎砕  
 作業区分:据付、製品長:2.0m/個、内空幅・内空高(m):1.25<B 2.5 1.25<H 2.5、基礎材種別:基礎碎石、PC鋼材による縦締め:無し

| 名  | 称   | / | 規   | 格 | 単 | 位 | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | ( | 東 | 京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 機械 | K   |   |   |   |   |   |   |   | 3.08  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 1 |   | ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料/25t吊                       |   |   | 日 |   |   | 2.20  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 2 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 3 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 4 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | K 5 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 労務 | R   |   |   |   |   |   |   |   | 11.72 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 1 |   | 普通作業員   |   |   | 人 |   |   | 4.50  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 2 |   | 土木一般世話役   |   |   | 人 |   |   | 2.37  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 3 |   | 特殊作業員   |   |   | 人 |   |   | 1.50  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 4 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | R 5 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 材料 | Z   |   |   |   |   |   |   |   | 85.20 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 1 |   | ボックスカルバート/RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m |   |   | 個 |   |   | 85.20 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 2 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 3 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 4 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|    | Z 5 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 市場 | S   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |

P' =

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{2.20}{100} \times \dots \right) \times \frac{3.08}{2.20} \right. \\ & + \left( \frac{4.50}{100} \times \dots + \frac{2.37}{100} \times \dots + \frac{1.50}{100} \times \dots \right) \times \frac{11.72}{4.50+2.37+1.50} \\ & + \left( \frac{85.20}{100} \times \dots \right) \times \frac{85.20}{85.20} \\ & \left. + \frac{100-3.08-11.72-85.20}{100} \right\} = \end{aligned}$$

B- 10号明細書(施工P-02) 積算単位:m3 標準単価:  
 コンクリート/無筋・鉄筋構造物、人力打設、無収縮モルタル、一般養生  
 構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:無収縮モルタル/25kg入、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

| 名  | 称   | /   | 規  | 格  | 単      | 位  | 構 | 成     | 比     | 単 | 価 | ( | 東 | 京 | ) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|----|-----|-----|----|----|--------|----|---|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械 | K   |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | K 1 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | K 2 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | K 3 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | K 4 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | K 5 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 労務 | R   |     |    |    |        |    |   |       | 31.75 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | R 1 | 普通  | 作業 | 員  |        | 人  |   | 15.01 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | R 2 | 特殊  | 作業 | 員  |        | 人  |   | 8.43  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | R 3 | 土木  | 一般 | 世話 | 役      | 人  |   | 6.10  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | R 4 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | R 5 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 材料 | Z   |     |    |    |        |    |   |       | 68.25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Z 1 | 無収縮 | モル | タル | /25kg入 | m3 |   | 68.25 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Z 2 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Z 3 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Z 4 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Z 5 |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 市場 | S   |     |    |    |        |    |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \right. \\
 & + \left( \frac{15.01}{100} \times \dots + \frac{8.43}{100} \times \dots + \frac{6.10}{100} \times \dots \right) \times \frac{31.75}{15.01+8.43+6.10} \\
 & + \left( \frac{68.25}{100} \times \dots \right) \times \frac{68.25}{68.25} \\
 & \left. + \frac{100-31.75-68.25}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 10号明細書(施工P-03) 積算単位:m 標準単価:  
 舗装版切断/アスファルト舗装版、15cm以下  
 舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下

| 名  | 称   | /  | 規  | 格 | 単 | 位  | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | ( | 東 | 京 | )  | 単   | 価    | 摘 | 要 |   |       |
|----|-----|----|----|---|---|----|---|---|-------|---|---|---|---|---|----|-----|------|---|---|---|-------|
| 機械 | K   |    |    |   |   |    |   |   | 6.24  |   |   |   |   |   |    |     |      |   |   |   |       |
|    | K 1 | コン | クリ | - | カ | ッタ | バ | キ | ュ     | - | ム | 式 | 湿 | 式 |    | 供/日 | 4.22 |   |   |   |       |
|    | K 2 |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |   |    |     |      |   |   |   |       |
|    | K 3 |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |   |    |     |      |   |   |   |       |
|    | K 4 |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |   |    |     |      |   |   |   |       |
|    | K 5 |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |   |    |     |      |   |   |   |       |
| 労務 | R   |    |    |   |   |    |   |   | 54.57 |   |   |   |   |   |    |     |      |   |   |   |       |
|    | R 1 | 特  | 殊  |   |   |    |   |   | 19.07 | 人 |   |   |   |   |    |     |      |   |   |   |       |
|    | R 2 | 土  | 木  |   |   |    |   |   | 9.53  | 人 |   |   |   |   |    |     |      |   |   |   |       |
|    | R 3 | 普  | 通  |   |   |    |   |   | 8.29  | 人 |   |   |   |   |    |     |      |   |   |   |       |
|    | R 4 |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |   |    |     |      |   |   |   |       |
|    | R 5 |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |   |    |     |      |   |   |   |       |
| 材料 | Z   |    |    |   |   |    |   |   | 39.19 |   |   |   |   |   |    |     |      |   |   |   |       |
|    | Z 1 | コン | クリ | - | カ | ッタ | ( | ブ | レ     | - | ト | ) | / | 径 | 22 | イ   | ン    | チ |   | 枚 | 36.35 |
|    | Z 2 | ガ  | ソ  | リ | ン | /  | レ | キ | ユ     | ラ |   |   |   |   |    |     |      |   |   | L | 1.92  |
|    | Z 3 |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |   |    |     |      |   |   |   |       |
|    | Z 4 |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |   |    |     |      |   |   |   |       |
|    | Z 5 |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |   |    |     |      |   |   |   |       |
| 市場 | S   |    |    |   |   |    |   |   |       |   |   |   |   |   |    |     |      |   |   |   |       |

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left( \frac{4.22}{100} \times \dots \right) \times \frac{6.24}{4.22} \right. \\
 & + \left( \frac{19.07}{100} \times \dots + \frac{9.53}{100} \times \dots + \frac{8.29}{100} \times \dots \right) \times \frac{54.57}{19.07+9.53+8.29} \\
 & + \left( \frac{36.35}{100} \times \dots + \frac{1.92}{100} \times \dots \right) \times \frac{39.19}{36.35+1.92} \\
 & \left. + \frac{100-6.24-54.57-39.19}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$



B- 11号

type3-20材料費

全改修 20口径

1箇所当たり

明細書

| 名 称          | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 伸縮可撓継手       | 20          | 個   | 1   |     |     |     |
| ビニール管 HIエポ   | 20          | 個   | 2   |     |     |     |
| ビニール管 HIソケット | 20          | 個   | 1   |     |     |     |
| HIエポ         | 20(ガイドナット付) | 組   | 1   |     |     |     |
| フレキシブル継手     | 20×2000     | 個   | 1   |     |     |     |
| M型止水栓        | 20          | 基   | 1   |     |     |     |
| メーター用伸縮継手    | 20          | 個   | 1   |     |     |     |
| ビニール管 HIソケット | 20          | 個   | 2   |     |     |     |
| 計            |             |     |     |     |     |     |
|              |             |     |     |     |     |     |
|              |             |     |     |     |     |     |
|              |             |     |     |     |     |     |
|              |             |     |     |     |     |     |

B- 12号

type3-20布設手間

全改修 M-タ口径 20

1箇所当たり

明細書

| 名 称             | 規 格                 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|-----------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管 T S継手工 | 呼び径 2 0             | 口   | 10  |     |     | C- 79号単価表 |
| ポリブレン継手据付工 20   |                     | 箇所  | 1   |     |     | C- 80号単価表 |
| 止水栓のみ取付け(V P用)  | 呼び径 2 0 mm          | 箇所  | 1   |     |     | C- 81号単価表 |
| 量水器のみ取付け        | 呼び径 2 0 mm (ねじ込み接合) | 箇所  | 1   |     |     | C- 82号単価表 |
| 給水管標示ピン設置工(材工共) |                     | 箇所  | 1   |     |     | C- 83号単価表 |
| 計               |                     |     |     |     |     |           |
|                 |                     |     |     |     |     |           |
|                 |                     |     |     |     |     |           |
|                 |                     |     |     |     |     |           |
|                 |                     |     |     |     |     |           |
|                 |                     |     |     |     |     |           |
|                 |                     |     |     |     |     |           |
|                 |                     |     |     |     |     |           |
|                 |                     |     |     |     |     |           |
|                 |                     |     |     |     |     |           |

B- 13号

75  
 75  
 75  
 75  
 75  
 75  
 75  
 75  
 75  
 75  
 75  
 75  
 75  
 75

 鑄鉄管撤去手間

100m当たり

明細書

| 名 称                    | 規 格              | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| ダクティル鑄鉄管(FCD)撤去管切<br>断 | 呼び径75、エンジンカッター使用 | 口   | 33  |     |     | C- 86号単価表 |
| 鑄鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)     | 呼び径75以下          | m   | 100 |     |     | C- 87号単価表 |
| 計                      |                  |     |     |     |     |           |
| 1m当たり                  |                  |     |     |     |     |           |
|                        |                  |     |     |     |     |           |
|                        |                  |     |     |     |     |           |
|                        |                  |     |     |     |     |           |
|                        |                  |     |     |     |     |           |
|                        |                  |     |     |     |     |           |
|                        |                  |     |     |     |     |           |
|                        |                  |     |     |     |     |           |
|                        |                  |     |     |     |     |           |
|                        |                  |     |     |     |     |           |
|                        |                  |     |     |     |     |           |

| B- 14号             |         | 塩化ビニル管撤去手問<br>50 |     |     |     |           | 100m当たり | 明細書 |
|--------------------|---------|------------------|-----|-----|-----|-----------|---------|-----|
| 名 称                | 規 格     | 単 位              | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |         |     |
| 硬質塩化ビニル管 撤去管切断     | 呼び径 5 0 | 口                | 33  |     |     | C- 88号単価表 |         |     |
| 硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み | 呼び径 5 0 | m                | 100 |     |     | C- 89号単価表 |         |     |
| 計                  |         |                  |     |     |     |           |         |     |
| 1 m当たり             |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |
|                    |         |                  |     |     |     |           |         |     |

C- 1号

ポリエチレン管(融着接合)据付工  
呼び径150

10m当たり

単価表

| 名 称    | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工    |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員  |     | 人   |     |     |     |     |
| 計      |     |     |     |     |     |     |
| 1 m当たり |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |

C- 2号

ポリエチレン管(融着接合)継手工  
呼び径150、1口継手

1口当たり

単価表

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

| C- 3号             |     | 鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) |     |     |     |     | 1基当たり |          | 単価表 |
|-------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-------|----------|-----|
| 呼び径 1 5 0 mm      |     |                  |     |     |     |     |       |          |     |
| 名 称               | 規 格 | 単 位              | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |       |          |     |
| 配管工               |     | 人                |     |     |     |     |       |          |     |
| 普通作業員             |     | 人                |     |     |     |     |       |          |     |
| トラック運転費 (クレーン装置付) |     | hr               |     |     |     |     | 機- 1  | F- 1号運転費 |     |
| 計                 |     |                  |     |     |     |     |       |          |     |
|                   |     |                  |     |     |     |     |       |          |     |
|                   |     |                  |     |     |     |     |       |          |     |
|                   |     |                  |     |     |     |     |       |          |     |
|                   |     |                  |     |     |     |     |       |          |     |
|                   |     |                  |     |     |     |     |       |          |     |
|                   |     |                  |     |     |     |     |       |          |     |
|                   |     |                  |     |     |     |     |       |          |     |
|                   |     |                  |     |     |     |     |       |          |     |
|                   |     |                  |     |     |     |     |       |          |     |

C- 4号

ポリエチレン管切断  
呼び径150

1口当たり

単価表

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |



C- 5号

年号表示テープ工（材工共）

100m当たり

単価表

150

| 名 称            | 規 格            | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|----------------|----------------|-----|--------|-----|-----|-----------|
| 表示テープ          | 50mm×20m 1m当たり | m   | 163.72 |     |     |           |
| 管明示テープ工(天端明示無) | 150×5m         | m   | 100    |     |     | C- 53号単価表 |
| 計              |                |     |        |     |     |           |
| 1m当たり          |                |     |        |     |     |           |
|                |                |     |        |     |     |           |
|                |                |     |        |     |     |           |
|                |                |     |        |     |     |           |
|                |                |     |        |     |     |           |
|                |                |     |        |     |     |           |
|                |                |     |        |     |     |           |
|                |                |     |        |     |     |           |
|                |                |     |        |     |     |           |
|                |                |     |        |     |     |           |
|                |                |     |        |     |     |           |
|                |                |     |        |     |     |           |
|                |                |     |        |     |     |           |
|                |                |     |        |     |     |           |
|                |                |     |        |     |     |           |
|                |                |     |        |     |     |           |
|                |                |     |        |     |     |           |
|                |                |     |        |     |     |           |

C- 6号

100m当たり

単価表

溶剤浸透防護スリーブ被覆工

呼び径150、粘着テープの場合

| 名 称          | 規 格            | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|----------------|-----|------|-----|-----|-----|
| 配管工          |                | 人   |      |     |     |     |
| 普通作業員        |                | 人   |      |     |     |     |
| PE管用浸透防止スリーブ | 150×6.0m       | m   | 132  |     |     |     |
| 表示テープ        | 50mm×20m 1m当たり | m   | 83.6 |     |     |     |
| 諸雑費          |                | 式   | 1    |     |     |     |
| 計            |                |     |      |     |     |     |
| 1 m当たり       |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |

| C- 7号   |                       | 埋設標識シート工 (材工共)<br>150mm x 50m (ダブル) |     |     |     |           | 100m当たり | 単価表 |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|---------|-----|
| 名 称     | 規 格                   | 単 位                                 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |         |     |
| 埋設標識シート | 150mm x 50m折りたたみ(ダブル) | m                                   | 100 |     |     |           |         |     |
| 管明示シート工 |                       | m                                   | 100 |     |     | C- 54号単価表 |         |     |
| 計       |                       |                                     |     |     |     |           |         |     |
| 1 m当たり  |                       |                                     |     |     |     |           |         |     |
|         |                       |                                     |     |     |     |           |         |     |
|         |                       |                                     |     |     |     |           |         |     |
|         |                       |                                     |     |     |     |           |         |     |
|         |                       |                                     |     |     |     |           |         |     |
|         |                       |                                     |     |     |     |           |         |     |
|         |                       |                                     |     |     |     |           |         |     |
|         |                       |                                     |     |     |     |           |         |     |
|         |                       |                                     |     |     |     |           |         |     |
|         |                       |                                     |     |     |     |           |         |     |
|         |                       |                                     |     |     |     |           |         |     |

| C- 8号            |                     | 仕切弁ボックス設置工 (材工共) |     |     |     |           | 1箇所当たり | 単価表 |
|------------------|---------------------|------------------|-----|-----|-----|-----------|--------|-----|
|                  |                     | H = 0.75 150     |     |     |     |           |        |     |
| 名 称              | 規 格                 | 単 位              | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |        |     |
| 仕切弁BOX 円形1号      | H=150 (鉄蓋)          | 個                | 1   |     |     |           |        |     |
| 仕切弁BOX 円形1号(FRP) | H=50 (調整枠)          | 個                | 4   |     |     |           |        |     |
| 仕切弁BOX 円形1号(レジン) | H=150 (上下部壁)        | 個                | 1   |     |     |           |        |     |
| 仕切弁BOX 円形1号(レジン) | H=40 (底板、下部壁接続用)    | 個                | 1   |     |     |           |        |     |
| 鉄蓋設置 (宇治市仕様)     | 円形1号 250mm          | 個                | 1   |     |     | C- 55号単価表 |        |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形1号 調整リング 250×50mm | 個                | 4   |     |     | C- 56号単価表 |        |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形1号 下部壁 250×150mm  | 個                | 1   |     |     | C- 57号単価表 |        |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形1号 底板 250×40mm    | 個                | 1   |     |     | C- 58号単価表 |        |     |
| 計                |                     |                  |     |     |     |           |        |     |
|                  |                     |                  |     |     |     |           |        |     |
|                  |                     |                  |     |     |     |           |        |     |
|                  |                     |                  |     |     |     |           |        |     |
|                  |                     |                  |     |     |     |           |        |     |

C- 9号

10m当たり

単価表

ポリエチレン管(融着接合)据付工  
呼び径100

| 名 称    | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工    |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員  |     | 人   |     |     |     |     |
| 計      |     |     |     |     |     |     |
| 1 m当たり |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |

C- 10号

1口当たり

単価表

ポリエチレン管(融着接合)継手工  
呼び径100、1口継手

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 11号

ポリエチレン管(融着接合)継手工  
呼び径100、2口継手

1箇所当たり

単価表

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

| C- 12号            |     | 鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)<br>呼び径100mm以下 |     |     |     |                 | 1基当たり | 単価表 |
|-------------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|-------|-----|
| 名 称               | 規 格 | 単 位                            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             |       |     |
| 配管工               |     | 人                              |     |     |     |                 |       |     |
| 普通作業員             |     | 人                              |     |     |     |                 |       |     |
| トラック運転費 (クレーン装置付) |     | hr                             |     |     |     | 機-1<br>F- 1号運転費 |       |     |
| 計                 |     |                                |     |     |     |                 |       |     |
|                   |     |                                |     |     |     |                 |       |     |
|                   |     |                                |     |     |     |                 |       |     |
|                   |     |                                |     |     |     |                 |       |     |
|                   |     |                                |     |     |     |                 |       |     |
|                   |     |                                |     |     |     |                 |       |     |
|                   |     |                                |     |     |     |                 |       |     |
|                   |     |                                |     |     |     |                 |       |     |
|                   |     |                                |     |     |     |                 |       |     |
|                   |     |                                |     |     |     |                 |       |     |
|                   |     |                                |     |     |     |                 |       |     |
|                   |     |                                |     |     |     |                 |       |     |
|                   |     |                                |     |     |     |                 |       |     |
|                   |     |                                |     |     |     |                 |       |     |



| C- 13号 |   | ポリエチレン管切断<br>呼び径100 |   |     |     |     | 1口当たり | 単価表 |
|--------|---|---------------------|---|-----|-----|-----|-------|-----|
| 名      | 称 | 規                   | 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要 |
| 配管工    |   |                     |   | 人   |     |     |       |     |
| 普通作業員  |   |                     |   | 人   |     |     |       |     |
| 諸雑費    |   |                     |   | 式   | 1   |     |       |     |
| 計      |   |                     |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |

C- 14号

年号表示テープ工（材工共）

100m当たり

単価表

100

| 名 称            | 規 格              | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|----------------|------------------|-----|--------|-----|-----|-----------|
| 表示テープ          | 50mm x 20m 1m当たり | m   | 141.71 |     |     |           |
| 管明示テープ工(天端明示無) | 100 x 4m         | m   | 100    |     |     | C- 59号単価表 |
| 計              |                  |     |        |     |     |           |
| 1m当たり          |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |

C- 15号

100m当たり

単価表

溶剤浸透防護スリーブ被覆工

呼び径100、粘着テープの場合

| 名 称          | 規 格            | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|----------------|-----|------|-----|-----|-----|
| 配管工          |                | 人   |      |     |     |     |
| 普通作業員        |                | 人   |      |     |     |     |
| PE管用浸透防止スリーブ | 100×6.0m       | m   | 132  |     |     |     |
| 表示テープ        | 50mm×20m 1m当たり | m   | 61.2 |     |     |     |
| 計            |                |     |      |     |     |     |
| 1 m当たり       |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |
|              |                |     |      |     |     |     |

| C- 16号                               |                  | 消火栓(単口 75)設置工(材工共) |     |     |     |     | 1箇所当たり    | 単価表 |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
|                                      |                  | 土被り:d 750          |     |     |     |     |           |     |
| 名 称                                  | 規 格              | 単 位                | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |           |     |
| 補修弁(ボ-ル式) FCD製                       | 75×100(内面粉体塗装)   | 基                  | 1   |     |     |     |           |     |
| 地下式単口消火栓(従来型) FCD製                   | 75(内面粉体塗装)       | 基                  | 1   |     |     |     |           |     |
| フランジ継手材 7.5k RF(全面フランジハッ<br>キ)(組み価格) | 75(SUS M16×75)   | 組                  | 1   |     |     |     |           |     |
| フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジハッ<br>キ)(組み価格) | 75(SUS M16×75)   | 組                  | 1   |     |     |     |           |     |
| 消火栓設置(機械施工)                          | 地下式、単口           | 箇所                 | 1   |     |     |     | C- 60号単価表 |     |
| フランジ継手 (JWWA 7.5K)                   | 呼び径75(80)、ボルト数4本 | 口                  | 1   |     |     |     | C- 24号単価表 |     |
| 計                                    |                  |                    |     |     |     |     |           |     |
|                                      |                  |                    |     |     |     |     |           |     |
|                                      |                  |                    |     |     |     |     |           |     |
|                                      |                  |                    |     |     |     |     |           |     |
|                                      |                  |                    |     |     |     |     |           |     |
|                                      |                  |                    |     |     |     |     |           |     |
|                                      |                  |                    |     |     |     |     |           |     |
|                                      |                  |                    |     |     |     |     |           |     |

C- 17号

空気弁(単口急排 25)設置工(材工共)  
土被り:d 750

1箇所当たり

単価表

| 名 称                                   | 規 格              | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|---------------------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 補修弁(ホ-ル式) FCD製                        | 75×100(内面粉体塗装)   | 基   | 1   |     |     |           |
| 空気弁(単口急排) FCD製 フランジ型                  | 25               | 基   | 1   |     |     |           |
| フランジ継手材 7.5k RF(全面フランジハッ<br>キ) (組み価格) | 75(SUS M16×75)   | 組   | 1   |     |     |           |
| フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジハッ<br>キ) (組み価格) | 75(SUS M16×75)   | 組   | 1   |     |     |           |
| 空気弁設置(人力施工)                           | 呼び径13～25mm       | 基   | 1   |     |     | C- 61号単価表 |
| フランジ継手 (JWWA 7.5K)                    | 呼び径75(80)、ボルト数4本 | 口   | 1   |     |     | C- 24号単価表 |
| 計                                     |                  |     |     |     |     |           |
|                                       |                  |     |     |     |     |           |
|                                       |                  |     |     |     |     |           |
|                                       |                  |     |     |     |     |           |
|                                       |                  |     |     |     |     |           |
|                                       |                  |     |     |     |     |           |
|                                       |                  |     |     |     |     |           |

| C- 18号           |                     | 仕切弁ボックス設置工（材工共）<br>H = 0.75 100 |     |     |     |     | 1箇所当たり    | 単価表 |
|------------------|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 名 称              | 規 格                 | 単 位                             | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |           |     |
| 仕切弁BOX 円形1号      | H=150（鉄蓋）           | 個                               | 1   |     |     |     |           |     |
| 仕切弁BOX 円形1号(FRP) | H=50（調整枠）           | 個                               | 2   |     |     |     |           |     |
| 仕切弁BOX 円形1号(レジン) | H=300（上下部壁）         | 個                               | 1   |     |     |     |           |     |
| 仕切弁BOX 円形1号(レジン) | H=40（底板、下部壁接続用）     | 個                               | 1   |     |     |     |           |     |
| 鉄蓋設置（宇治市仕様）      | 円形1号 250mm          | 個                               | 1   |     |     |     | C- 55号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形1号 調整リング 250×50mm | 個                               | 2   |     |     |     | C- 56号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形1号 下部壁 250×300mm  | 個                               | 1   |     |     |     | C- 62号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形1号 底板 250×40mm    | 個                               | 1   |     |     |     | C- 58号単価表 |     |
| 計                |                     |                                 |     |     |     |     |           |     |
|                  |                     |                                 |     |     |     |     |           |     |
|                  |                     |                                 |     |     |     |     |           |     |
|                  |                     |                                 |     |     |     |     |           |     |
|                  |                     |                                 |     |     |     |     |           |     |

| C- 19号            |                      | 仕切弁ボックス設置工（材工共） |     |     |     |     | 1箇所当たり    | 単価表 |
|-------------------|----------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| H = 1.20 100      |                      |                 |     |     |     |     |           |     |
| 名 称               | 規 格                  | 単 位             | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |           |     |
| 仕切弁BOX 円形 1号      | H=150（鉄蓋）            | 個               | 1   |     |     |     |           |     |
| 仕切弁BOX 円形 1号(FRP) | H=50（調整枠）            | 個               | 4   |     |     |     |           |     |
| 仕切弁BOX 円形 1号(レジン) | H=150（上部壁）           | 個               | 1   |     |     |     |           |     |
| 仕切弁BOX 円形 1号(レジン) | H=200（中部壁）           | 個               | 1   |     |     |     |           |     |
| 仕切弁BOX 円形 1号(レジン) | H=300（下部壁）           | 個               | 1   |     |     |     |           |     |
| 仕切弁BOX 円形 1号(レジン) | H=40（底板、下部壁接続用）      | 個               | 1   |     |     |     |           |     |
| 鉄蓋設置（宇治市仕様）       | 円形 1号 250mm          | 個               | 1   |     |     |     | C- 55号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置  | 円形 1号 調整リング 250×50mm | 個               | 4   |     |     |     | C- 56号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置  | 円形 1号 上部壁 250×150mm  | 個               | 1   |     |     |     | C- 63号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置  | 円形 1号 中部壁 250×200mm  | 個               | 1   |     |     |     | C- 64号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置  | 円形 1号 下部壁 250×300mm  | 個               | 1   |     |     |     | C- 62号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置  | 円形 1号 底板 250×40mm    | 個               | 1   |     |     |     | C- 58号単価表 |     |
| 計                 |                      |                 |     |     |     |     |           |     |

| C- 20号                |                     | 消火栓ボックス設置工（材工共）<br>H=700～750 |     |     |     |     | 1箇所当たり    | 単価表 |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 名 称                   | 規 格                 | 単 位                          | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |           |     |
| 消火栓BOX(単口 500)レジン     | A500×H100           | 個                            | 1   |     |     |     |           |     |
| 消火栓・空気弁BOX(単口 500)レジン | B500×H50            | 個                            | 3   |     |     |     |           |     |
| 消火栓・空気弁BOX(単口 500)レジン | AB500×H200          | 個                            | 1   |     |     |     |           |     |
| 消火栓・空気弁BOX(単口 500)レジン | C500×H100           | 個                            | 1   |     |     |     |           |     |
| 消火栓・空気弁BOX(単口 500)レジン | ｽﾌﾟ H40             | 個                            | 1   |     |     |     |           |     |
| 鉄蓋設置（宇治市仕様）           | 円形3号 500mm          | 個                            | 1   |     |     |     | C- 65号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置      | 円形3号 調整リング 500×50mm | 個                            | 3   |     |     |     | C- 66号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置      | 円形3号 上部壁 500×200mm  | 個                            | 1   |     |     |     | C- 67号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置      | 円形3号 中部壁 500×100mm  | 個                            | 1   |     |     |     | C- 68号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置      | 円形3号 底版 500×40mm    | 個                            | 1   |     |     |     | C- 69号単価表 |     |
| 計                     |                     |                              |     |     |     |     |           |     |
|                       |                     |                              |     |     |     |     |           |     |
|                       |                     |                              |     |     |     |     |           |     |



| C- 21号                |                     | 空気弁ボックス設置工（材工共） |     |     |     |     | 1箇所当たり    | 単価表 |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| H=700～750             |                     |                 |     |     |     |     |           |     |
| 名 称                   | 規 格                 | 単 位             | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |           |     |
| 空気弁BOX(単口 500)レジン     | A500×H100           | 個               | 1   |     |     |     |           |     |
| 消火栓・空気弁BOX(単口 500)レジン | B500×H50            | 個               | 3   |     |     |     |           |     |
| 消火栓・空気弁BOX(単口 500)レジン | AB500×H200          | 個               | 1   |     |     |     |           |     |
| 消火栓・空気弁BOX(単口 500)レジン | C500×H100           | 個               | 1   |     |     |     |           |     |
| 消火栓・空気弁BOX(単口 500)レジン | ｽﾌﾟ H40             | 個               | 1   |     |     |     |           |     |
| 鉄蓋設置（宇治市仕様）           | 円形3号 500mm          | 個               | 1   |     |     |     | C- 65号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置      | 円形3号 調整リング 500×50mm | 個               | 3   |     |     |     | C- 66号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置      | 円形3号 上部壁 500×200mm  | 個               | 1   |     |     |     | C- 67号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置      | 円形3号 中部壁 500×100mm  | 個               | 1   |     |     |     | C- 68号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置      | 円形3号 底版 500×40mm    | 個               | 1   |     |     |     | C- 69号単価表 |     |
| 計                     |                     |                 |     |     |     |     |           |     |
|                       |                     |                 |     |     |     |     |           |     |
|                       |                     |                 |     |     |     |     |           |     |

C- 22号

10m当たり

単価表

ポリエチレン管(融着接合)据付工  
呼び径75

| 名 称    | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工    |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員  |     | 人   |     |     |     |     |
| 計      |     |     |     |     |     |     |
| 1 m当たり |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |

C- 23号

ポリエチレン管(融着接合)継手工  
呼び径75、1口継手

1口当たり

単価表

| 名     | 称 | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工   |   |   |   | 人 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 普通作業員 |   |   |   | 人 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 諸雑費   |   |   |   | 式 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 計     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

C- 24号

1口当たり

単価表

フランジ継手 (JWWA 7.5K)

呼び径75(80)、ボルト数4本

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

| C- 25号         |            | 年号表示テープ工(材工共) |     |        |     | 100m当たり |  | 単価表       |
|----------------|------------|---------------|-----|--------|-----|---------|--|-----------|
|                |            | 75            |     |        |     |         |  |           |
| 名 称            | 規 格        | 単 位           | 数 量 | 単 価    | 金 額 | 摘 要     |  |           |
| 表示テープ          | 50mm x 20m | 1m当たり         | m   | 132.87 |     |         |  |           |
| 管明示テープ工(天端明示無) | 75 x 4m    |               | m   | 100    |     |         |  | C- 70号単価表 |
| 計              |            |               |     |        |     |         |  |           |
| 1m当たり          |            |               |     |        |     |         |  |           |
|                |            |               |     |        |     |         |  |           |
|                |            |               |     |        |     |         |  |           |
|                |            |               |     |        |     |         |  |           |
|                |            |               |     |        |     |         |  |           |
|                |            |               |     |        |     |         |  |           |
|                |            |               |     |        |     |         |  |           |
|                |            |               |     |        |     |         |  |           |
|                |            |               |     |        |     |         |  |           |
|                |            |               |     |        |     |         |  |           |

C- 26号

100m当たり

単価表

溶剤浸透防護スリーブ被覆工

呼び径75以下、粘着テープの場合

| 名 称          | 規 格            | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工          |                | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員        |                | 人   |     |     |     |     |
| PE管用浸透防止スリーブ | 75×6.0m        | m   | 132 |     |     |     |
| 表示テープ        | 50mm×20m 1m当たり | m   | 51  |     |     |     |
| 諸雑費          |                | 式   | 1   |     |     |     |
| 計            |                |     |     |     |     |     |
| 1 m当たり       |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |

C- 27号

1口当たり

単価表

メカニカル継手(離脱防止継手)  
呼び径75以下、施工条件(指数計0)

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 28号

100m当たり

単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工  
呼び径75、粘着テープの場合

| 名 称        | 規 格            | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|----------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工        |                | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員      |                | 人   |       |     |     |     |
| ポリエチレンスリーブ | 75mm           | m   | 137.5 |     |     |     |
| 表示テープ      | 50mm×20m 1m当たり | m   | 51    |     |     |     |
| 諸雑費        |                | 式   | 1     |     |     |     |
| 計          |                |     |       |     |     |     |
| 1 m当たり     |                |     |       |     |     |     |
|            |                |     |       |     |     |     |
|            |                |     |       |     |     |     |
|            |                |     |       |     |     |     |
|            |                |     |       |     |     |     |
|            |                |     |       |     |     |     |
|            |                |     |       |     |     |     |
|            |                |     |       |     |     |     |
|            |                |     |       |     |     |     |



| C- 29号           |                     | 仕切弁ボックス設置工（材工共） |     |     |     |     | 1箇所当たり    | 単価表 |
|------------------|---------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| H = 0.75 75      |                     |                 |     |     |     |     |           |     |
| 名 称              | 規 格                 | 単 位             | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |           |     |
| 仕切弁BOX 円形1号      | H=150（鉄蓋）           | 個               | 1   |     |     |     |           |     |
| 仕切弁BOX 円形1号(FRP) | H=50（調整枠）           | 個               | 3   |     |     |     |           |     |
| 仕切弁BOX 円形1号(レジン) | H=300（上下部壁）         | 個               | 1   |     |     |     |           |     |
| 仕切弁BOX 円形1号(レジン) | H=40（底板、下部壁接続用）     | 個               | 1   |     |     |     |           |     |
| 鉄蓋設置（宇治市仕様）      | 円形1号 250mm          | 個               | 1   |     |     |     | C- 55号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形1号 調整リング 250×50mm | 個               | 3   |     |     |     | C- 56号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形1号 下部壁 250×300mm  | 個               | 1   |     |     |     | C- 62号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形1号 底板 250×40mm    | 個               | 1   |     |     |     | C- 58号単価表 |     |
| 計                |                     |                 |     |     |     |     |           |     |
|                  |                     |                 |     |     |     |     |           |     |
|                  |                     |                 |     |     |     |     |           |     |
|                  |                     |                 |     |     |     |     |           |     |
|                  |                     |                 |     |     |     |     |           |     |

| C- 30号           |                     | 仕切弁ボックス設置工（材工共） |     |     |     |     | 1箇所当たり    | 単価表 |
|------------------|---------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| H = 1.20 75      |                     |                 |     |     |     |     |           |     |
| 名 称              | 規 格                 | 単 位             | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |           |     |
| 仕切弁BOX 円形1号      | H=150（鉄蓋）           | 個               | 1   |     |     |     |           |     |
| 仕切弁BOX 円形1号(FRP) | H=50（調整枠）           | 個               | 3   |     |     |     |           |     |
| 仕切弁BOX 円形1号(レジン) | H=150（上部壁）          | 個               | 1   |     |     |     |           |     |
| 仕切弁BOX 円形1号(レジン) | H=300（中部壁）          | 個               | 1   |     |     |     |           |     |
| 仕切弁BOX 円形1号(レジン) | H=300（下部壁）          | 個               | 1   |     |     |     |           |     |
| 仕切弁BOX 円形1号(レジン) | H=40（底板、下部壁接続用）     | 個               | 1   |     |     |     |           |     |
| 鉄蓋設置（宇治市仕様）      | 円形1号 250mm          | 個               | 1   |     |     |     | C- 55号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形1号 調整リング 250×50mm | 個               | 3   |     |     |     | C- 56号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形1号 上部壁 250×150mm  | 個               | 1   |     |     |     | C- 63号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形1号 中部壁 250×300mm  | 個               | 1   |     |     |     | C- 71号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形1号 下部壁 250×300mm  | 個               | 1   |     |     |     | C- 62号単価表 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 円形1号 底板 250×40mm    | 個               | 1   |     |     |     | C- 58号単価表 |     |
| 計                |                     |                 |     |     |     |     |           |     |

C- 31号

不断水連絡工

本管 75 × 取出 75

1箇所当たり

単価表

| 名 称      | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員    |         | 人   |     |     |     |     |
| 配管工      |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員    |         | 人   |     |     |     |     |
| 不断水穿孔機損料 | 200mm以下 | 日   |     |     |     |     |
| 諸雑費      |         | 式   | 1   |     |     |     |
| 計        |         |     |     |     |     |     |
|          |         |     |     |     |     |     |
|          |         |     |     |     |     |     |
|          |         |     |     |     |     |     |
|          |         |     |     |     |     |     |
|          |         |     |     |     |     |     |
|          |         |     |     |     |     |     |
|          |         |     |     |     |     |     |
|          |         |     |     |     |     |     |
|          |         |     |     |     |     |     |
|          |         |     |     |     |     |     |
|          |         |     |     |     |     |     |

| C- 32号 |        | 硬質塩化ビニル管 据付工 |   |   |   |   | 10m当たり | 単価表 |   |   |   |   |   |
|--------|--------|--------------|---|---|---|---|--------|-----|---|---|---|---|---|
| 呼び径 50 |        |              |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |   |
| 名      | 称      | 規            | 格 | 単 | 位 | 数 | 量      | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 配管工    |        |              |   |   | 人 |   |        |     |   |   |   |   |   |
| 普通作業員  |        |              |   |   | 人 |   |        |     |   |   |   |   |   |
|        | 計      |              |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |   |
|        | 1 m当たり |              |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |   |
|        |        |              |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |   |
|        |        |              |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |   |
|        |        |              |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |   |
|        |        |              |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |   |
|        |        |              |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |   |
|        |        |              |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |   |
|        |        |              |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |   |
|        |        |              |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |   |
|        |        |              |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |   |

C- 33号

硬質塩化ビニル管 T S 継手工  
呼び径 5 0

1口当たり

単価表

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

| C- 34号 |     | メカニカル継手(普通継手)<br>呼び径75以下、施工条件(指数計0) |     |     |     | 1口当たり | 単価表 |
|--------|-----|-------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|
| 名 称    | 規 格 | 単 位                                 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |     |
| 配管工    |     | 人                                   |     |     |     |       |     |
| 普通作業員  |     | 人                                   |     |     |     |       |     |
| 諸雑費    |     | 式                                   | 1   |     |     |       |     |
| 計      |     |                                     |     |     |     |       |     |
|        |     |                                     |     |     |     |       |     |
|        |     |                                     |     |     |     |       |     |
|        |     |                                     |     |     |     |       |     |
|        |     |                                     |     |     |     |       |     |
|        |     |                                     |     |     |     |       |     |
|        |     |                                     |     |     |     |       |     |
|        |     |                                     |     |     |     |       |     |
|        |     |                                     |     |     |     |       |     |
|        |     |                                     |     |     |     |       |     |
|        |     |                                     |     |     |     |       |     |

| C- 35号 |   | 硬質塩化ビニル管切断<br>呼び径50 |   |     |     |     | 1口当たり |     | 単価表 |
|--------|---|---------------------|---|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 名      | 称 | 規                   | 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要 |     |
| 配管工    |   |                     |   | 人   |     |     |       |     |     |
| 普通作業員  |   |                     |   | 人   |     |     |       |     |     |
| 諸雑費    |   |                     |   | 式   | 1   |     |       |     |     |
| 計      |   |                     |   |     |     |     |       |     |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |     |
|        |   |                     |   |     |     |     |       |     |     |

C- 36号

年号表示テープ工(材工共)  
50以下

100m当たり

単価表

| 名 称            | 規 格              | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|----------------|------------------|-----|--------|-----|-----|-----------|
| 表示テープ          | 50mm x 20m 1m当たり | m   | 121.21 |     |     |           |
| 管明示テープ工(天端明示無) | 50 x 4m          | m   | 100    |     |     | C- 72号単価表 |
| 計              |                  |     |        |     |     |           |
| 1m当たり          |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |
|                |                  |     |        |     |     |           |



C- 37号

舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下

100m<sup>2</sup>当たり

単価表

| 名 称                  | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|-----|------------------------|
| 土木一般世話役              |       | 人   |     |     |     |                        |
| 普通作業員                |       | 人   |     |     |     |                        |
| 小型バックホウ運転費           | クローラ型 | 日   |     |     |     | 排対型(第2次基準)<br>F- 2号運転費 |
| 諸雑費                  |       | 式   | 1   |     |     |                        |
| 計                    |       |     |     |     |     |                        |
| 1 m <sup>2</sup> 当たり |       |     |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |     |                        |
|                      |       |     |     |     |     |                        |

C- 38号

小型バックホウ掘削積込

100m3当たり

単価表

| 名 称        | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
|------------|-------|-----|-----|-----|-----|------------------------|
| 土木一般世話役    |       | 人   |     |     |     |                        |
| 普通作業員      |       | 人   |     |     |     |                        |
| 小型バックホウ運転費 | クローラ型 | 日   |     |     |     | 排対型(第2次基準)<br>F- 3号運転費 |
| 諸雑費        |       | 式   | 1   |     |     |                        |
| 計          |       |     |     |     |     |                        |
| 1 m3当たり    |       |     |     |     |     |                        |
|            |       |     |     |     |     |                        |
|            |       |     |     |     |     |                        |
|            |       |     |     |     |     |                        |
|            |       |     |     |     |     |                        |
|            |       |     |     |     |     |                        |
|            |       |     |     |     |     |                        |
|            |       |     |     |     |     |                        |
|            |       |     |     |     |     |                        |

| C- 39号        |                 | 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) |     |     |     |                        | 100m3当たり | 単価表 |
|---------------|-----------------|--------------------|-----|-----|-----|------------------------|----------|-----|
| 山砂            |                 |                    |     |     |     |                        |          |     |
| 名 称           | 規 格             | 単 位                | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |          |     |
| 土木一般世話役       |                 | 人                  |     |     |     |                        |          |     |
| 普通作業員         |                 | 人                  |     |     |     |                        |          |     |
| 小型バックホウ運転費    | クローラ型           | 日                  |     |     |     | 排対型(第2次基準)<br>F- 4号運転費 |          |     |
| 普通作業員         |                 | 人                  |     |     |     |                        |          |     |
| タンバ運転費        |                 | 日                  |     |     |     | F- 5号運転費               |          |     |
| 山砂(サンドクッション用) | 真砂 カイ通過百分率10%以下 | m3                 | 105 |     |     |                        |          |     |
| 諸雑費           |                 | 式                  | 1   |     |     |                        |          |     |
| 計             |                 |                    |     |     |     |                        |          |     |
| 1 m3当たり       |                 |                    |     |     |     |                        |          |     |
|               |                 |                    |     |     |     |                        |          |     |
|               |                 |                    |     |     |     |                        |          |     |
|               |                 |                    |     |     |     |                        |          |     |

| C- 40号     |       | 管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) |     |     |     |                        | 100m3当たり | 単価表 |
|------------|-------|--------------------|-----|-----|-----|------------------------|----------|-----|
| RC-30      |       |                    |     |     |     |                        |          |     |
| 名 称        | 規 格   | 単 位                | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |          |     |
| 土木一般世話役    |       | 人                  |     |     |     |                        |          |     |
| 普通作業員      |       | 人                  |     |     |     |                        |          |     |
| 小型バックホウ運転費 | クローラ型 | 日                  |     |     |     | 排対型(第2次基準)<br>F- 4号運転費 |          |     |
| 普通作業員      |       | 人                  |     |     |     |                        |          |     |
| タンバ運転費     |       | 日                  |     |     |     | F- 5号運転費               |          |     |
| 再生クッシャー    | RC-30 | m3                 | 126 |     |     |                        |          |     |
| 諸雑費        |       | 式                  | 1   |     |     |                        |          |     |
| 計          |       |                    |     |     |     |                        |          |     |
| 1 m3当たり    |       |                    |     |     |     |                        |          |     |
|            |       |                    |     |     |     |                        |          |     |
|            |       |                    |     |     |     |                        |          |     |
|            |       |                    |     |     |     |                        |          |     |
|            |       |                    |     |     |     |                        |          |     |

C- 41号

100m<sup>2</sup>当たり

単価表

下層路盤工

施工幅1.8m未満、施工厚=30cm、施工層数=2

| 名 称                  | 規 格   | 単 位            | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|----------------------|-------|----------------|------|-----|-----|----------|
| 普通作業員                |       | 人              |      |     |     |          |
| 再生クッシャー              | RC-30 | m <sup>3</sup> | 38.1 |     |     |          |
| タンバ運転費               |       | 日              |      |     |     | F- 6号運転費 |
| 諸雑費                  |       | 式              | 1    |     |     |          |
| 計                    |       |                |      |     |     |          |
| 1 m <sup>2</sup> 当たり |       |                |      |     |     |          |
|                      |       |                |      |     |     |          |
|                      |       |                |      |     |     |          |
|                      |       |                |      |     |     |          |
|                      |       |                |      |     |     |          |
|                      |       |                |      |     |     |          |
|                      |       |                |      |     |     |          |
|                      |       |                |      |     |     |          |
|                      |       |                |      |     |     |          |
|                      |       |                |      |     |     |          |
|                      |       |                |      |     |     |          |
|                      |       |                |      |     |     |          |
|                      |       |                |      |     |     |          |
|                      |       |                |      |     |     |          |
|                      |       |                |      |     |     |          |

C- 42号

100m<sup>2</sup>当たり

単価表

## 上層路盤工

施工幅1.8m未満、施工厚=25cm、施工層数=2

| 名 称                  | 規 格   | 単 位            | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----|-----|----------|
| 普通作業員                |       | 人              |       |     |     |          |
| 再生粒度調整碎石             | RM-30 | m <sup>3</sup> | 31.75 |     |     |          |
| タンパ運転費               |       | 日              |       |     |     | F- 6号運転費 |
| 諸雑費                  |       | 式              | 1     |     |     |          |
| 計                    |       |                |       |     |     |          |
| 1 m <sup>2</sup> 当たり |       |                |       |     |     |          |
|                      |       |                |       |     |     |          |
|                      |       |                |       |     |     |          |
|                      |       |                |       |     |     |          |
|                      |       |                |       |     |     |          |
|                      |       |                |       |     |     |          |
|                      |       |                |       |     |     |          |
|                      |       |                |       |     |     |          |
|                      |       |                |       |     |     |          |
|                      |       |                |       |     |     |          |

| C- 43号                   |         | 100m <sup>2</sup> 当たり |        |     |     |          | 単価表 |
|--------------------------|---------|-----------------------|--------|-----|-----|----------|-----|
| アスファルト舗装工(車道及び路肩)        |         | 瀝青材散布なし               |        |     |     |          |     |
| 1層当り、t 50mm(t=50mm)、(20) |         |                       |        |     |     |          |     |
| 名 称                      | 規 格     | 単 位                   | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |     |
| 土木一般世話役                  |         | 人                     |        |     |     |          |     |
| 特殊作業員                    |         | 人                     |        |     |     |          |     |
| 普通作業員                    |         | 人                     |        |     |     |          |     |
| 再生粗粒度アスコン                | (20)    | t                     | 12.573 |     |     |          |     |
| 振動ローラ運転費                 | ハンドガイド式 | 日                     |        |     |     | F- 7号運転費 |     |
| 振動コンパクト運転費               |         | 日                     |        |     |     | F- 8号運転費 |     |
| 諸雑費                      |         | 式                     | 1      |     |     |          |     |
| 計                        |         |                       |        |     |     |          |     |
| 1 m <sup>2</sup> 当たり     |         |                       |        |     |     |          |     |
|                          |         |                       |        |     |     |          |     |
|                          |         |                       |        |     |     |          |     |
|                          |         |                       |        |     |     |          |     |
|                          |         |                       |        |     |     |          |     |

C- 44号

発生土処理(土砂、DIDなし)  
距離=18.2km

10m3当たり

単価表

| 名       | 称   | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘  | 要     |
|---------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|
| ダンプトラック | 運転費 |   |   | 日 |   |   |   |   |   |   |   | F- | 9号運転費 |
| 計       |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
| 1 m3    | 当たり |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
|         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
|         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
|         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
|         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
|         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
|         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
|         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
|         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
|         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
|         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
|         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
|         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
|         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |



C- 45号

発生土処理(A s 塊、DIDなし)  
距離=6.1km

10m3当たり

単価表

| 名 称        | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| ダンプトラック運転費 |     | 日   |     |     |     | F- 9号運転費 |
| 計          |     |     |     |     |     |          |
| 1 m3当たり    |     |     |     |     |     |          |
|            |     |     |     |     |     |          |
|            |     |     |     |     |     |          |
|            |     |     |     |     |     |          |
|            |     |     |     |     |     |          |
|            |     |     |     |     |     |          |
|            |     |     |     |     |     |          |
|            |     |     |     |     |     |          |
|            |     |     |     |     |     |          |
|            |     |     |     |     |     |          |
|            |     |     |     |     |     |          |
|            |     |     |     |     |     |          |
|            |     |     |     |     |     |          |
|            |     |     |     |     |     |          |
|            |     |     |     |     |     |          |
|            |     |     |     |     |     |          |
|            |     |     |     |     |     |          |
|            |     |     |     |     |     |          |
|            |     |     |     |     |     |          |

| C- 46号                               |                  | 空気弁(単口急排 25)設置工(材工共)<br>水管橋 |     |     |     |     | 1箇所当たり    | 単価表 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 名 称                                  | 規 格              | 単 位                         | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |           |     |
| 補修弁(ホ-ル式) FCD製                       | 75×100(内面粉体塗装)   | 基                           | 1   |     |     |     |           |     |
| 空気弁(単口急排) FCD製 フランジ型                 | 25               | 基                           | 1   |     |     |     |           |     |
| フランジ継手材 7.5k RF(全面フランジハッ<br>キ)(組み価格) | 75(SUS M16×75)   | 組                           | 1   |     |     |     |           |     |
| フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジハッ<br>キ)(組み価格) | 75(SUS M16×75)   | 組                           | 1   |     |     |     |           |     |
| 空気弁設置(人力施工)                          | 呼び径13～25mm       | 基                           | 1   |     |     |     | C- 61号単価表 |     |
| フランジ継手 (JWWA 7.5K)                   | 呼び径75(80)、ボルト数4本 | 口                           | 1   |     |     |     | C- 24号単価表 |     |
| 水道用急速空気弁保護ケース                        | SUS製、断熱材入、補修弁一体形 | 個                           | 1   |     |     |     |           |     |
| 計                                    |                  |                             |     |     |     |     |           |     |
|                                      |                  |                             |     |     |     |     |           |     |
|                                      |                  |                             |     |     |     |     |           |     |
|                                      |                  |                             |     |     |     |     |           |     |
|                                      |                  |                             |     |     |     |     |           |     |
|                                      |                  |                             |     |     |     |     |           |     |







| C- 50号             |  | 土間Co復旧工<br>量水器BOXまわりはけ引き仕上げ t=10cm |      |     |     |                      | 1箇所当たり | 単価表 |
|--------------------|--|------------------------------------|------|-----|-----|----------------------|--------|-----|
| 名 称                | 規 格  | 単 位                                | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |        |     |
| E/L外はけ引き仕上げ        |  | m <sup>2</sup>                     | 0.3  |     |     | C- 84号単価表            |        |     |
| コンクリート             | 無筋・鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生                      | m <sup>3</sup>                     | 0.03 |     |     | 施工P-01               |        |     |
|                    | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物<br>打設工法:人力打設<br>コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) |                                    |      |     |     |                      |        |     |
|                    | 養生工の種類:一般養生<br>現場内小運搬の有無:有り                              |                                    |      |     |     |                      |        |     |
| 構造物とりこわし工(人力施工) 昼間 | 無筋構造物 制約無  | m <sup>3</sup>                     | 0.03 |     |     | 土間Co復旧工<br>C- 85号単価表 |        |     |
| 計                  |  |                                    |      |     |     |                      |        |     |
|                    |  |                                    |      |     |     |                      |        |     |
|                    |  |                                    |      |     |     |                      |        |     |
|                    |  |                                    |      |     |     |                      |        |     |
|                    |  |                                    |      |     |     |                      |        |     |
|                    |  |                                    |      |     |     |                      |        |     |
|                    |  |                                    |      |     |     |                      |        |     |
|                    |  |                                    |      |     |     |                      |        |     |

C- 50号単価表(施工P-01) 積算単位:m3 標準単価:  
 コンクリート/無筋・鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生  
 構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:有り

| 名  | 称   | /  | 規  | 格  | 単 | 位 | 構  | 成 | 比 | 単  | 価     | ( | 東  | 京 | )  | 単 | 価  | 摘 | 要  |
|----|-----|----|----|----|---|---|----|---|---|----|-------|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 機械 | K   |    |    |    |   |   |    |   |   |    |       |   |    |   |    |   |    |   |    |
|    | K 1 |    |    |    |   |   |    |   |   |    |       |   |    |   |    |   |    |   |    |
|    | K 2 |    |    |    |   |   |    |   |   |    |       |   |    |   |    |   |    |   |    |
|    | K 3 |    |    |    |   |   |    |   |   |    |       |   |    |   |    |   |    |   |    |
|    | K 4 |    |    |    |   |   |    |   |   |    |       |   |    |   |    |   |    |   |    |
|    | K 5 |    |    |    |   |   |    |   |   |    |       |   |    |   |    |   |    |   |    |
| 労務 | R   |    |    |    |   |   |    |   |   |    | 39.59 |   |    |   |    |   |    |   |    |
|    | R 1 | 普通 | 作業 | 員  |   | 人 |    |   |   |    | 24.02 |   |    |   |    |   |    |   |    |
|    | R 2 | 特殊 | 作業 | 員  |   | 人 |    |   |   |    | 7.46  |   |    |   |    |   |    |   |    |
|    | R 3 | 土木 | 一般 | 世話 | 役 | 人 |    |   |   |    | 5.40  |   |    |   |    |   |    |   |    |
|    | R 4 |    |    |    |   |   |    |   |   |    |       |   |    |   |    |   |    |   |    |
|    | R 5 |    |    |    |   |   |    |   |   |    |       |   |    |   |    |   |    |   |    |
| 材料 | Z   |    |    |    |   |   |    |   |   |    | 60.41 |   |    |   |    |   |    |   |    |
|    | Z 1 | 生  | コン | クリ | - | ト | 24 | N | / | mm | 2     | / | 24 | - | 12 | - | 25 | ( | 20 |
|    |     |    |    |    |   |   |    |   |   |    | m3    |   |    |   |    |   |    |   |    |
|    |     |    |    |    |   |   |    |   |   |    |       |   |    |   |    |   |    |   |    |
|    | Z 2 |    |    |    |   |   |    |   |   |    |       |   |    |   |    |   |    |   |    |
|    | Z 3 |    |    |    |   |   |    |   |   |    |       |   |    |   |    |   |    |   |    |
|    | Z 4 |    |    |    |   |   |    |   |   |    |       |   |    |   |    |   |    |   |    |
|    | Z 5 |    |    |    |   |   |    |   |   |    |       |   |    |   |    |   |    |   |    |
| 市場 | S   |    |    |    |   |   |    |   |   |    |       |   |    |   |    |   |    |   |    |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \right. \\
 & + \left( \frac{24.02}{100} \times \dots + \frac{7.46}{100} \times \dots + \frac{5.40}{100} \times \dots \right) \times \frac{39.59}{24.02+7.46+5.40} \\
 & + \left( \frac{60.41}{100} \times \dots \right) \times \frac{60.41}{60.41} \\
 & \left. + \frac{100-39.59-60.41}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

| C- 51号 |            | 発生土処理(C o塊(無筋)、DIDなし)<br>距離=6.1km |   |   |   |   | 10m3当たり | 単価表 |   |   |   |   |          |
|--------|------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---------|-----|---|---|---|---|----------|
| 名      | 称          | 規                                 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量       | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要        |
|        | ダンプトラック運転費 |                                   |   |   | 日 |   |         |     |   |   |   |   | F- 9号運転費 |
|        | 計          |                                   |   |   |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|        | 1 m3当たり    |                                   |   |   |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|        |            |                                   |   |   |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|        |            |                                   |   |   |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|        |            |                                   |   |   |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|        |            |                                   |   |   |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|        |            |                                   |   |   |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|        |            |                                   |   |   |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|        |            |                                   |   |   |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|        |            |                                   |   |   |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|        |            |                                   |   |   |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|        |            |                                   |   |   |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|        |            |                                   |   |   |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|        |            |                                   |   |   |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|        |            |                                   |   |   |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|        |            |                                   |   |   |   |   |         |     |   |   |   |   |          |



C- 52号

交通誘導警備員 B

1現場当たり

単価表

| 名 称       | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員 B |     | 人日  | 216 |     |     |     |
| 計         |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |     |



C- 54号

管明示シート工

100m当たり

単価表

| 名 称    | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員  |     | 人   |     |     |     |     |
| 計      |     |     |     |     |     |     |
| 1 m当たり |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |

C- 55号

鉄蓋設置（宇治市仕様）  
円形 1号 250mm

1個当たり

単価表

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 56号

1個当たり

単価表

レジンコンクリート製ボックス設置  
円形1号 調整リング 250×50mm

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 57号

レジンコンクリート製ボックス設置  
円形1号 下部壁 250×150mm

1個当たり

単価表

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 58号

レジンコンクリート製ボックス設置  
円形1号 底版 250×40mm

1個当たり

単価表

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 59号

管明示テープ工(天端明示無)  
100×4m

100m当たり

単価表

| 名 称    | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員  |     | 人   |     |     |     |     |
| 計      |     |     |     |     |     |     |
| 1 m当たり |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |



C- 60号

消火栓設置(機械施工)  
地下式、単口

1箇所当たり

単価表

| 名 称               | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要              |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 配管工               |     | 人   |     |     |     |                  |
| 普通作業員             |     | 人   |     |     |     |                  |
| トラック運転費 (クレーン装置付) |     | hr  |     |     |     | 機- 1<br>F- 1号運転費 |
| 諸雑費               |     | 式   | 1   |     |     |                  |
| 計                 |     |     |     |     |     |                  |
|                   |     |     |     |     |     |                  |
|                   |     |     |     |     |     |                  |
|                   |     |     |     |     |     |                  |
|                   |     |     |     |     |     |                  |
|                   |     |     |     |     |     |                  |
|                   |     |     |     |     |     |                  |
|                   |     |     |     |     |     |                  |
|                   |     |     |     |     |     |                  |
|                   |     |     |     |     |     |                  |

C- 61号

空気弁設置(人力施工)  
呼び径13～25mm

1基当たり

単価表

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 62号

レジンコンクリート製ボックス設置  
円形1号 下部壁 250×300mm

1個当たり

単価表

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 63号

1個当たり

単価表

レジンコンクリート製ボックス設置  
円形1号 上部壁 250×150mm

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 64号

1個当たり

単価表

レジンコンクリート製ボックス設置  
円形1号 中部壁 250×200mm

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 65号

鉄蓋設置（宇治市仕様）  
円形3号 500mm

1個当たり

単価表

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 66号

1個当たり

単価表

レジンコンクリート製ボックス設置  
円形3号 調整リング 500×50mm

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 67号

1個当たり

単価表

レジンコンクリート製ボックス設置  
円形3号 上部壁 500×200mm

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |





C- 69号

レジンコンクリート製ボックス設置  
円形3号 底版 500×40mm

1個当たり

単価表

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 70号

管明示テープ工(天端明示無)  
75 x 4m

100m当たり

単価表

| 名 称    | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員  |     | 人   |     |     |     |     |
| 計      |     |     |     |     |     |     |
| 1 m当たり |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |

C- 71号

1個当たり

単価表

レジンコンクリート製ボックス設置  
円形 1号 中部壁 250×300mm

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 72号

管明示テープ工(天端明示無)  
50 x 4 m

100m当たり

単価表

| 名 称    | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員  |     | 人   |     |     |     |     |
| 計      |     |     |     |     |     |     |
| 1 m当たり |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |

C- 73号

1口当たり

単価表

メカニカル継手(離脱防止継手)

呼び径100、施工条件(指数計0)

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 74号

メカニカル継手(離脱防止継手)  
呼び径150、施工条件(指数計0)

1口当たり

単価表

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 75号

100m当たり

単価表

土留工(アルミ矢板建込)

矢板長2.0m(両側分)、山積0.13m3、支保1段

| 名 称            | 規 格                                     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|----------------|---|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| アルミ矢板建込工(両側分)  | 掘削深 2.0m以下                              | m   | 100 |     |     | A-1-32<br>D- 1号単価表 |
| アルミ矢板引抜工(両側分)  | 掘削深 2.0m以下                              | m   | 100 |     |     | A-1-32<br>D- 2号単価表 |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 1 段、掘削深2.0m以下、水圧式 $\Lambda$ 17° 跡<br>-ト | m   | 100 |     |     | A-1-39<br>D- 3号単価表 |
| アルミ矢板賃料        | 型2.0m(1段)                               | m   | 100 |     |     |                    |
| 計              |   |     |     |     |     |                    |
| 1 m当たり         |   |     |     |     |     |                    |
|                |   |     |     |     |     |                    |
|                |   |     |     |     |     |                    |
|                |   |     |     |     |     |                    |
|                |   |     |     |     |     |                    |
|                |   |     |     |     |     |                    |
|                |   |     |     |     |     |                    |
|                |   |     |     |     |     |                    |
|                |   |     |     |     |     |                    |
|                |   |     |     |     |     |                    |



| C- 76号 |     | 鉄蓋設置<br>円形4号 600mm |     |     | 1個当たり | 単価表 |
|--------|-----|--------------------|-----|-----|-------|-----|
| 名 称    | 規 格 | 単 位                | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要 |
| 普通作業員  |     | 人                  |     |     |       |     |
| 計      |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |
|        |     |                    |     |     |       |     |

| C- 77号         |  | 土留工(アルミ矢板建込)               |     |     |     |        | 100m当たり  | 単価表 |
|----------------|--|----------------------------|-----|-----|-----|--------|----------|-----|
|                |  | 矢板長3.0m(両側分)、山積0.13m3、支保2段 |     |     |     |        |          |     |
| 名 称            | 規 格                                    | 単 位                        | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |          |     |
| アルミ矢板建込工(両側分)  | 掘削深 3.0m以下                             | m                          | 100 |     |     | A-1-32 | D- 4号単価表 |     |
| アルミ矢板引抜工(両側分)  | 掘削深 3.0m以下                             | m                          | 100 |     |     | A-1-32 | D- 5号単価表 |     |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 2段、掘削深3.5m以下、水圧式 $\Lambda$ 17° 跡<br>-ト | m                          | 100 |     |     | A-1-39 | D- 6号単価表 |     |
| アルミ矢板賃料        | 型3.0m(2段)                              | m                          | 100 |     |     |        |          |     |
| 計              |  |                            |     |     |     |        |          |     |
| 1 m当たり         |  |                            |     |     |     |        |          |     |
|                |  |                            |     |     |     |        |          |     |
|                |  |                            |     |     |     |        |          |     |
|                |  |                            |     |     |     |        |          |     |
|                |  |                            |     |     |     |        |          |     |
|                |  |                            |     |     |     |        |          |     |
|                |  |                            |     |     |     |        |          |     |
|                |  |                            |     |     |     |        |          |     |
|                |  |                            |     |     |     |        |          |     |

C- 78号

100m当たり

単価表

土留工(アルミ矢板建込)

矢板長2.5m(両側分)、山積0.13m3、支保2段

| 名 称            | 規 格                                    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|----------------|--|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| アルミ矢板建込工(両側分)  | 掘削深 2.5m以下                             | m   | 100 |     |     | A-1-32<br>D- 7号単価表 |
| アルミ矢板引抜工(両側分)  | 掘削深 2.5m以下                             | m   | 100 |     |     | A-1-32<br>D- 8号単価表 |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 2段、掘削深3.5m以下、水圧式 $\Lambda$ 17° 跡<br>-ト | m   | 100 |     |     | A-1-39<br>D- 9号単価表 |
| アルミ矢板賃料        | 型2.5m(2段)                              | m   | 100 |     |     |                    |
| 計              |  |     |     |     |     |                    |
| 1 m当たり         |  |     |     |     |     |                    |
|                |  |     |     |     |     |                    |
|                |  |     |     |     |     |                    |
|                |  |     |     |     |     |                    |
|                |  |     |     |     |     |                    |
|                |  |     |     |     |     |                    |
|                |  |     |     |     |     |                    |
|                |  |     |     |     |     |                    |
|                |  |     |     |     |     |                    |

C- 79号

硬質塩化ビニル管 TS継手工  
呼び径20

1口当たり

単価表

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 80号

ルキンブル継手据付工 20

1箇所当たり

単価表

| 名 称          | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管 据付工 | 呼び径20 | m   | 2   |     |     | C- 47号単価表 |
| 計            |       |     |     |     |     |           |
|              |       |     |     |     |     |           |
|              |       |     |     |     |     |           |
|              |       |     |     |     |     |           |
|              |       |     |     |     |     |           |
|              |       |     |     |     |     |           |
|              |       |     |     |     |     |           |
|              |       |     |     |     |     |           |
|              |       |     |     |     |     |           |
|              |       |     |     |     |     |           |
|              |       |     |     |     |     |           |
|              |       |     |     |     |     |           |
|              |       |     |     |     |     |           |
|              |       |     |     |     |     |           |

C- 81号

 止水栓のみ取付け(V P用)  
 呼び径20mm

1箇所当たり

単価表

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 82号

1箇所当たり

単価表

量水器のみ取付け  
呼び径20mm (ねじ込み接合)

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 83号

給水管標示ピン設置工（材工共）

1箇所当たり

単価表

| 名 称                | 規 格                                 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 給水管標示ピン            |                                     | 個   | 1   |     |     |        |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 30mm以上200mm未満<br>削孔深さ：30mm以上200mm未満 | 孔   | 1   |     |     | 施工P-01 |
| 計                  |                                     |     |     |     |     |        |
|                    |                                     |     |     |     |     |        |
|                    |                                     |     |     |     |     |        |
|                    |                                     |     |     |     |     |        |
|                    |                                     |     |     |     |     |        |
|                    |                                     |     |     |     |     |        |
|                    |                                     |     |     |     |     |        |
|                    |                                     |     |     |     |     |        |
|                    |                                     |     |     |     |     |        |
|                    |                                     |     |     |     |     |        |
|                    |                                     |     |     |     |     |        |
|                    |                                     |     |     |     |     |        |
|                    |                                     |     |     |     |     |        |
|                    |                                     |     |     |     |     |        |
|                    |                                     |     |     |     |     |        |
|                    |                                     |     |     |     |     |        |
|                    |                                     |     |     |     |     |        |
|                    |                                     |     |     |     |     |        |
|                    |                                     |     |     |     |     |        |



C- 83号単価表(施工P-01) 積算単位:孔 標準単価:  
 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) / 30mm以上200mm未満  
 削孔深さ:30mm以上200mm未満

| 名 称 / 規 格 |                         | 単 位 | 構 成 比 | 単 価 ( 東 京 ) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|-------------------------|-----|-------|-------------|-----|-----|
| 機械 K      |                         |     | 2.65  |             |     |     |
| K 1       | 発動発電機(ガソリン発電機)賃料 / 2KVA | 日   | 1.21  |             |     |     |
| K 2       | 電気ハンマドリル                | 供/日 | 0.95  |             |     |     |
| K 3       |                         |     |       |             |     |     |
| K 4       |                         |     |       |             |     |     |
| K 5       |                         |     |       |             |     |     |
| 労務 R      |                         |     | 95.05 |             |     |     |
| R 1       | 特殊作業員                   | 人   | 46.28 |             |     |     |
| R 2       | 普通作業員                   | 人   | 18.36 |             |     |     |
| R 3       | 土木一般世話役                 | 人   | 12.65 |             |     |     |
| R 4       |                         |     |       |             |     |     |
| R 5       |                         |     |       |             |     |     |
| 材料 Z      |                         |     | 2.30  |             |     |     |
| Z 1       | ガソリン/レギュラー              | L   | 1.87  |             |     |     |
| Z 2       |                         |     |       |             |     |     |
| Z 3       |                         |     |       |             |     |     |
| Z 4       |                         |     |       |             |     |     |
| Z 5       |                         |     |       |             |     |     |
| 市場 S      |                         |     |       |             |     |     |

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left( \frac{1.21}{100} \times \dots + \frac{0.95}{100} \times \dots \right) \times \frac{2.65}{1.21+0.95} \right. \\
 & + \left( \frac{46.28}{100} \times \dots + \frac{18.36}{100} \times \dots + \frac{12.65}{100} \times \dots \right) \times \frac{95.05}{46.28+18.36+12.65} \\
 & + \left( \frac{1.87}{100} \times \dots \right) \times \frac{2.30}{1.87} \\
 & \left. + \frac{100-2.65-95.05-2.30}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 84号

11夕丸はけ引き仕上げ

1㎡当たり

単価表

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 左 官   |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 85号

1m3当たり

単価表

構造物とりこわし工(人力施工) 昼間  
無筋構造物 制約無

| 名 称          | 規 格            | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 構造物とりこわし工 昼間 | 無筋構造物 人力施工 制約無 | m3  | 1   |     |     |     |
| 諸雑費          |                | 式   | 1   |     |     |     |
| 計            |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |
|              |                |     |     |     |     |     |

C- 86号

ダクティル鑄鉄管(F C D)撤去管切断  
呼び径75、エンジンカッター使用

1口当たり

単価表

| 名 称                | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員              |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員              |     | 人   |     |     |     |     |
| エンジンカッター損料(既設管切断用) |     | 日   |     |     |     |     |
| 諸雑費                |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計                  |     |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |     |

| C- 87号                        |     | 10m当たり |     |     |     |     | 単価表     |
|-------------------------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)<br>呼び径75以下 |     |        |     |     |     |     |         |
| 名 称                           | 規 格 | 単 位    | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |         |
| 配管工                           |     | 人      |     |     |     |     |         |
| 普通作業員                         |     | 人      |     |     |     |     |         |
| トラック運転費 (クレーン装置付)             |     | hr     |     |     |     | 機-1 | F-1号運転費 |
| 計                             |     |        |     |     |     |     |         |
| 1m当たり                         |     |        |     |     |     |     |         |
|                               |     |        |     |     |     |     |         |
|                               |     |        |     |     |     |     |         |
|                               |     |        |     |     |     |     |         |
|                               |     |        |     |     |     |     |         |
|                               |     |        |     |     |     |     |         |
|                               |     |        |     |     |     |     |         |
|                               |     |        |     |     |     |     |         |
|                               |     |        |     |     |     |     |         |
|                               |     |        |     |     |     |     |         |
|                               |     |        |     |     |     |     |         |
|                               |     |        |     |     |     |     |         |
|                               |     |        |     |     |     |     |         |
|                               |     |        |     |     |     |     |         |

C- 88号

硬質塩化ビニル管 撤去管切断  
呼び径50

1口当たり

単価表

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |     | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |     |     |

C- 89号

硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み  
呼び径50

10m当たり

単価表

| 名 称    | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工    |     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員  |     | 人   |     |     |     |     |
| 計      |     |     |     |     |     |     |
| 1 m当たり |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |

| D- 1号      |   | アルミ矢板建込工(両側分) |   |   |   |   | 100m当たり | 単価表 |   |   |   |       |           |
|------------|---|---------------|---|---|---|---|---------|-----|---|---|---|-------|-----------|
|            |   | 掘削深 2.0m以下    |   |   |   |   | A-1-32  |     |   |   |   |       |           |
| 名          | 称 | 規             | 格 | 単 | 位 | 数 | 量       | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘     | 要         |
| 土木一般世話役    |   |               |   | 人 |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
| 特殊作業員      |   |               |   | 人 |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
| 普通作業員      |   |               |   | 人 |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
| 小型バックホウ運転費 |   | 排ガス対策型(2次基準)  |   | 日 |   |   |         |     |   |   |   | A-1-6 | F- 10号運転費 |
| 諸雑費        |   |               |   | 式 |   | 1 |         |     |   |   |   |       |           |
| 計          |   |               |   |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
| 1 m当たり     |   |               |   |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|            |   |               |   |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|            |   |               |   |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|            |   |               |   |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|            |   |               |   |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|            |   |               |   |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|            |   |               |   |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |



| D- 2号             |       | アルミ矢板引抜工(両側分)<br>掘削深 2.0m以下 |     |     |     |               | 100m当たり | 単価表 |
|-------------------|-------|-----------------------------|-----|-----|-----|---------------|---------|-----|
| 名 称               | 規 格   | 単 位                         | 数 量 | 単 価 | 金 額 | A-1-32<br>摘 要 |         |     |
| 土木一般世話役           |       | 人                           |     |     |     |               |         |     |
| 特殊作業員             |       | 人                           |     |     |     |               |         |     |
| 普通作業員             |       | 人                           |     |     |     |               |         |     |
| トラックレン(油圧伸縮ジブ型)賃料 | 4.9t吊 | 日                           |     |     |     |               |         |     |
| 計                 |       |                             |     |     |     |               |         |     |
| 1 m当たり            |       |                             |     |     |     |               |         |     |
|                   |       |                             |     |     |     |               |         |     |
|                   |       |                             |     |     |     |               |         |     |
|                   |       |                             |     |     |     |               |         |     |
|                   |       |                             |     |     |     |               |         |     |
|                   |       |                             |     |     |     |               |         |     |
|                   |       |                             |     |     |     |               |         |     |

D- 3号

土留支保工(軽量金属支保工)

100m当たり

単価表

1段、掘削深2.0m以下、水圧式ハ工機

A-1-39

| 名 称            | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役        |          | 人   |     |     |     |     |
| 特殊作業員          |          | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員          |          | 人   |     |     |     |     |
| アルミ製腹起し材損料     | 2.0m(1段) | m   | 100 |     |     |     |
| 切梁材損料(水圧式アルミ機) | 1段2.0m   | m   | 100 |     |     |     |
| 水圧ポンプ損料        | 1段 2.0m  | m   |     |     |     |     |
| 諸雑費            |          | 式   | 1   |     |     |     |
| 計              |          |     |     |     |     |     |
| 1 m当たり         |          |     |     |     |     |     |
|                |          |     |     |     |     |     |
|                |          |     |     |     |     |     |
|                |          |     |     |     |     |     |
|                |          |     |     |     |     |     |

| D- 4号      |   | アルミ矢板建込工(両側分) |   |   |   |   | 100m当たり | 単価表 |   |   |   |       |           |
|------------|---|---------------|---|---|---|---|---------|-----|---|---|---|-------|-----------|
|            |   | 掘削深 3.0m以下    |   |   |   |   | A-1-32  |     |   |   |   |       |           |
| 名          | 称 | 規             | 格 | 単 | 位 | 数 | 量       | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘     | 要         |
| 土木一般世話役    |   |               |   | 人 |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
| 特殊作業員      |   |               |   | 人 |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
| 普通作業員      |   |               |   | 人 |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
| 小型バックホウ運転費 |   | 排ガス対策型(2次基準)  |   | 日 |   |   |         |     |   |   |   | A-1-6 | F- 10号運転費 |
| 諸雑費        |   |               |   | 式 |   | 1 |         |     |   |   |   |       |           |
| 計          |   |               |   |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
| 1 m当たり     |   |               |   |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|            |   |               |   |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|            |   |               |   |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|            |   |               |   |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|            |   |               |   |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|            |   |               |   |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|            |   |               |   |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |

D- 5号

アルミ矢板引抜工(両側分)  
掘削深 3.0m以下

100m当たり

単価表

A-1-32

| 名 称               | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役           |       | 人   |     |     |     |     |
| 特殊作業員             |       | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員             |       | 人   |     |     |     |     |
| トラックレン(油圧伸縮ジブ型)賃料 | 4.9t吊 | 日   |     |     |     |     |
| 諸雑費               |       | 式   | 1   |     |     |     |
| 計                 |       |     |     |     |     |     |
| 1 m当たり            |       |     |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |     |

D- 6号

土留支保工(軽量金属支保工)

100m当たり

単価表

2段、掘削深3.5m以下、水圧式ハ工機

A-1-39

| 名 称            | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役        |          | 人   |     |     |     |     |
| 特殊作業員          |          | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員          |          | 人   |     |     |     |     |
| アルミ製腹起し材損料     | 3.0m(2段) | m   | 100 |     |     |     |
| 切梁材損料(水圧式アルミ機) | 2段3.0m   | m   | 100 |     |     |     |
| 水圧ポンプ損料        | 2段 3.0m  | m   |     |     |     |     |
| 諸雑費            |          | 式   | 1   |     |     |     |
| 計              |          |     |     |     |     |     |
| 1 m当たり         |          |     |     |     |     |     |
|                |          |     |     |     |     |     |
|                |          |     |     |     |     |     |
|                |          |     |     |     |     |     |
|                |          |     |     |     |     |     |

| D- 7号 |            | アルミ矢板建込工(両側分) |              |   |   |   | 100m当たり | 単価表 |   |   |   |       |           |
|-------|------------|---------------|--------------|---|---|---|---------|-----|---|---|---|-------|-----------|
|       |            | 掘削深 2.5m以下    |              |   |   |   | A-1-32  |     |   |   |   |       |           |
| 名     | 称          | 規             | 格            | 単 | 位 | 数 | 量       | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘     | 要         |
|       | 土木一般世話役    |               |              |   | 人 |   |         |     |   |   |   |       |           |
|       | 特殊作業員      |               |              |   | 人 |   |         |     |   |   |   |       |           |
|       | 普通作業員      |               |              |   | 人 |   |         |     |   |   |   |       |           |
|       | 小型バックホウ運転費 |               | 排ガス対策型(2次基準) |   | 日 |   |         |     |   |   |   | A-1-6 | F- 10号運転費 |
|       | 諸雑費        |               |              |   | 式 | 1 |         |     |   |   |   |       |           |
|       | 計          |               |              |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|       | 1 m当たり     |               |              |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|       |            |               |              |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|       |            |               |              |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|       |            |               |              |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|       |            |               |              |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|       |            |               |              |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |
|       |            |               |              |   |   |   |         |     |   |   |   |       |           |

| D- 8号             |       | アルミ矢板引抜工(両側分) |     |     |     | 100m当たり |  | 単価表 |
|-------------------|-------|---------------|-----|-----|-----|---------|--|-----|
|                   |       | 掘削深 2.5m以下    |     |     |     | A-1-32  |  |     |
| 名 称               | 規 格   | 単 位           | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |  |     |
| 土木一般世話役           |       | 人             |     |     |     |         |  |     |
| 特殊作業員             |       | 人             |     |     |     |         |  |     |
| 普通作業員             |       | 人             |     |     |     |         |  |     |
| トラックレン(油圧伸縮ゾブ型)賃料 | 4.9t吊 | 日             |     |     |     |         |  |     |
| 計                 |       |               |     |     |     |         |  |     |
| 1 m当たり            |       |               |     |     |     |         |  |     |
|                   |       |               |     |     |     |         |  |     |
|                   |       |               |     |     |     |         |  |     |
|                   |       |               |     |     |     |         |  |     |
|                   |       |               |     |     |     |         |  |     |
|                   |       |               |     |     |     |         |  |     |
|                   |       |               |     |     |     |         |  |     |
|                   |       |               |     |     |     |         |  |     |
|                   |       |               |     |     |     |         |  |     |
|                   |       |               |     |     |     |         |  |     |
|                   |       |               |     |     |     |         |  |     |
|                   |       |               |     |     |     |         |  |     |
|                   |       |               |     |     |     |         |  |     |

D- 9号

土留支保工(軽量金属支保工)

100m当たり

単価表

2段、掘削深3.5m以下、水圧式ハ工機

A-1-39

| 名 称            | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役        |          | 人   |     |     |     |     |
| 特殊作業員          |          | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員          |          | 人   |     |     |     |     |
| アルミ製腹起し材損料     | 2.5m(2段) | m   | 100 |     |     |     |
| 切梁材損料(水圧式アルミ機) | 2段2.5m   | m   | 100 |     |     |     |
| 水圧ポンプ損料        | 2段 2.5m  | m   |     |     |     |     |
| 諸雑費            |          | 式   | 1   |     |     |     |
| 計              |          |     |     |     |     |     |
| 1 m当たり         |          |     |     |     |     |     |
|                |          |     |     |     |     |     |
|                |          |     |     |     |     |     |
|                |          |     |     |     |     |     |
|                |          |     |     |     |     |     |



| F- 1号             |      |     |     |     |     |     | hr当たり | 運転費 |
|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| トラック運転費 (クレーン装置付) |      |     |     |     |     |     | 機- 1  |     |
| 名 称               | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |       |     |
| 運転手(特殊)           |      | 人   |     |     |     |     |       |     |
| 軽油                | 1,2号 | L   | 5.7 |     |     |     |       |     |
| トラック クレーン装置付      |      | hr  |     |     |     |     |       |     |
| 計                 |      |     |     |     |     |     |       |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |       |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |       |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |       |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |       |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |       |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |       |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |       |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |       |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |       |     |

F- 2号

日当たり

運転費

小型バックホウ運転費  
クローラ型

排対型(第2次基準)

| 名 称                              | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                          |      | 人   |     |     |     |     |
| 軽油                               | 1,2号 | L   | 25  |     |     |     |
| 小型バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型<br>(2次基準) |      | 供/日 |     |     |     |     |
| 計                                |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |

F- 3号

日当たり

運転費

小型バックホウ運転費  
クローラ型

排対型(第2次基準)

| 名 称                              | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                          |      | 人   |     |     |     |     |
| 軽油                               | 1,2号 | L   | 25  |     |     |     |
| 小型バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型<br>(2次基準) |      | 供/日 |     |     |     |     |
| 計                                |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |
|                                  |      |     |     |     |     |     |

| F- 4号                            |   | 小型バックホウ運転費 |   |     |   | 日当たり       |   | 運転費 |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|---|------------|---|-----|---|------------|---|-----|---|---|---|---|---|
|                                  |   | クローラ型      |   |     |   | 排対型(第2次基準) |   |     |   |   |   |   |   |
| 名                                | 称 | 規          | 格 | 単   | 位 | 数          | 量 | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 運転手(特殊)                          |   |            |   | 人   |   |            |   |     |   |   |   |   |   |
| 軽油                               |   | 1,2号       |   | L   |   | 25         |   |     |   |   |   |   |   |
| 小型バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型<br>(2次基準) |   |            |   | 供/日 |   |            |   |     |   |   |   |   |   |
| 計                                |   |            |   |     |   |            |   |     |   |   |   |   |   |
|                                  |   |            |   |     |   |            |   |     |   |   |   |   |   |
|                                  |   |            |   |     |   |            |   |     |   |   |   |   |   |
|                                  |   |            |   |     |   |            |   |     |   |   |   |   |   |
|                                  |   |            |   |     |   |            |   |     |   |   |   |   |   |
|                                  |   |            |   |     |   |            |   |     |   |   |   |   |   |
|                                  |   |            |   |     |   |            |   |     |   |   |   |   |   |
|                                  |   |            |   |     |   |            |   |     |   |   |   |   |   |
|                                  |   |            |   |     |   |            |   |     |   |   |   |   |   |
|                                  |   |            |   |     |   |            |   |     |   |   |   |   |   |
|                                  |   |            |   |     |   |            |   |     |   |   |   |   |   |
|                                  |   |            |   |     |   |            |   |     |   |   |   |   |   |
|                                  |   |            |   |     |   |            |   |     |   |   |   |   |   |
|                                  |   |            |   |     |   |            |   |     |   |   |   |   |   |
|                                  |   |            |   |     |   |            |   |     |   |   |   |   |   |
|                                  |   |            |   |     |   |            |   |     |   |   |   |   |   |
|                                  |   |            |   |     |   |            |   |     |   |   |   |   |   |

F- 5号

## タンパ運転費

日当たり

運転費

| 名 称       | 規 格       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員     |           | 人   |     |     |     |     |
| ガソリン      | レギュラー     | L   | 5   |     |     |     |
| タンパ(ラマ)賃料 | 質量60~80kg | 日   |     |     |     |     |
| 諸雑費       |           | 式   | 1   |     |     |     |
| 計         |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |

F- 6号

## タンパ運転費

日当たり

運転費

| 名 称       | 規 格       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員     |           | 人   |     |     |     |     |
| ガソリン      | レギュラー     | L   | 4   |     |     |     |
| タンパ(ラマ)賃料 | 質量60~80kg | 日   |     |     |     |     |
| 諸雑費       |           | 式   | 1   |     |     |     |
| 計         |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |
|           |           |     |     |     |     |     |

F- 7号

振動ローラ運転費  
ハンドガイド式

日当たり

運転費

| 名 称               | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員             |      | 人   |     |     |     |     |
| 軽油                | 1,2号 | L   | 3   |     |     |     |
| 振動ローラ(舗装用)ハンドガイド式 |      | 供/日 |     |     |     |     |
| 諸雑費               |      | 式   | 1   |     |     |     |
| 計                 |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |

F- 8号

振動コンパクト運転費

日当たり

運転費

| 名 称         | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員       |       | 人   |     |     |     |     |
| ガソリン        | レギュラー | L   | 5   |     |     |     |
| 振動コンパクト 前進型 |       | 供/日 |     |     |     |     |
| 諸雑費         |       | 式   | 1   |     |     |     |
| 計           |       |     |     |     |     |     |
|             |       |     |     |     |     |     |
|             |       |     |     |     |     |     |
|             |       |     |     |     |     |     |
|             |       |     |     |     |     |     |
|             |       |     |     |     |     |     |
|             |       |     |     |     |     |     |
|             |       |     |     |     |     |     |
|             |       |     |     |     |     |     |
|             |       |     |     |     |     |     |
|             |       |     |     |     |     |     |
|             |       |     |     |     |     |     |



F- 9号

## ダンプトラック運転費

日当たり

運転費

| 名 称               | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(一般)           |      | 人   |     |     |     |     |
| 軽油                | 1,2号 | L   | 22  |     |     |     |
| ダンプトラック オロト・ディーゼル |      | 供/日 |     |     |     |     |
| タイヤ損耗費            |      | 供/日 |     |     |     |     |
| 諸雑費               |      | 式   | 1   |     |     |     |
| 計                 |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |
|                   |      |     |     |     |     |     |

F- 10号

日当たり

運転費

小型バックホウ運転費

排ガス対策型(2次基準)

A-1-6

| 名 称                             | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                         |      | 人   |     |     |     |     |
| 軽油                              | 1,2号 | L   | 25  |     |     |     |
| 小型バックホウ(ｸｰﾗ型) 標準型 排対型<br>(2次基準) |      | 供/日 |     |     |     |     |
| 計                               |      |     |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |     |