

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 5年 7月21日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契約課)

記

品名	図書館情報システム用機器一式		
納品場所	デジタル政策課		
納入期限	令和6年1月31日		
物品概要及び条件	図書館情報システム用機器一式 図書館情報システム用機器の保守が終了するため、新機器を購入するもの。		
予定価格	¥6,710,000 (税込)	最低制限価格	無
入札参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録			
入札参加表明書の受付			
提出期限	令和5年7月27日(木) 午後 5時 00分 まで		
提出場所	郵便入札		
添付資料	なし		
入札予定	予定日 令和5年8月23日(水) 場 所 宇治市役所 西館4階入札室		
前払金	無	部分払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
その他	本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。 別紙「商品提案についての注意事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和5年7月21日（金）午前9時から
令和5年8月3日（木）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」は、宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）よりご確認ください。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

商品提案についての注意事項

参考商品以外の商品で見積もる（納入希望）場合には、仕様書に記載されている期日までに必ず商品提案を行い、宇治市の了解を得てください。商品提案が無い場合や提案商品が参考商品と同等と認められない場合には、参考商品で見積、納入していただくことになります。

仕様書に記載の規格・仕様等の内容が商品提案の資料から確認できない場合、提案商品を同等商品として認めないことがありますのでご注意ください。

図書館情報システム用機器一式仕様書

1. 納入場所 宇治市デジタル政策課
2. 納入期限 令和6年1月31日
3. 商品
 - ①図書館情報システムサーバ機器 2機
メモリモジュール 21機
詳細は、別紙仕様①を参照のこと
 - ②その他機器
指定商品とする。詳細は、別紙仕様②を参照のこと
4. 参考商品
 - ・図書館情報システムサーバ機器 2機
富士通株式会社製 PRIMERGY RX2530 M6 (2.5インチモデル)
 - ・メモリモジュール 21機
エレコム株式会社製 EW2400-N4G/RO

規格・仕様を満たすものであれば参考商品以外の商品でも可とするので、参考商品以外の商品で見積もる場合は、令和5年7月27日午後5時までに規格・仕様の確認できる書類を提出すること。複数の商品提案も可とするが、上記期限以降の再提案は認めない。
5. 支払方法 商品納品後に検品が終わり次第、請求に応じて一括で支払うものとする。
6. その他
 - ・納入に際しては、担当課と調整を行い、指示に従うこと

仕様①

図書館情報システムサーバ

サーバ1機分の仕様を以下に示す。同じ製品を2機納品すること。

- ・ OS : Windows Server 2022 Standard
- ・ CPU : Xeon Silver 4314 プロセッサ (2.40GHz、16 コア、24MB)×1 相当以上
- ・ メモリ : 32GB(16GB 3200 RDIMM×2)相当以上
- ・ HDD : 内蔵 2.5 インチ SAS HDD-300GB(15krpm) 相当以上×4
- ・ オプティカルドライブ : 内蔵 DVD-ROM 読取り(最大):CD-ROM 24 倍速/DVD-ROM 8 倍速
- ・ LAN : 1000BASE-T×4 以上
- ・ ディスプレイインターフェイス ディスプレイ(VGA ポート)×1 以上
- ・ USB 3.0 以上 ×4 以上(前面又は背面)
- ・ 電源ユニット : 電源ユニット (900W)
- ・ 電源ケーブル : AC100V 対応電源ケーブル 3m 以上
- ・ ラックマウント型であること
- ・ ラックレールキットを含めること
- ・ 高さ 1U 以内の筐体であること
- ・ 下記の内容以上の機器保守を含めること
 - 期間 : 5 年 (製品保証期間を含む)
 - 時間帯 : トラブル発生時の当日訪問修理 (月曜日～金曜日 8 時 30 分～19 時、祝日及び 12 月 30 日～1 月 3 日を除く)
 - 内容 : 基本的に通報当日にサービスエンジニアが訪問
修理時に発生する交換部品代を含む (消耗品を除く)
- ・ ISO14001 規格に適合した工場で生産した製品であること
- ・ その他
機器納入と合わせて、指定するラックにラッキングすること
また、不要な梱包等の廃材は持ち帰ること

メモリモジュール

メモリモジュールの仕様を以下に示す。同じ製品を 21 機納品すること。

また、取り付ける対象パソコンは富士通製 LIFEBOOK A579/C であるため、対象パソコンに取り付け可能な製品を納品すること。

- ・ メモリ形式 : DDR4-SDRAM
- ・ メモリ規格 : DDR4-2400
- ・ メモリモジュール規格 : PC4-19200
- ・ メモリモジュール形状 : 260pin S.O.DIMM
- ・ メモリモジュール容量 : 4GB

参考商品

・ 図書館情報システムサーバ

富士通株式会社製 PRIMERGY RX2530 M6 (2.5 インチモデル)×2 機

品名	型名	数量
PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (2.5 インチ HDD/SSD×8)	PYR2536R2N	1
Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール	PYBWPS5	1
Windows Server 2022 Remote Desktop Services 1 Device CAL	PYBWCD01D	1
Xeon Silver 4314 プロセッサ (2.40GHz、16 コア、24MB)×1	PYBCP62XJ	1
インディペンデントモード設定サービス	PYBMMD2	1
メモリ-16GB(16GB 3200 RDIMM×1)	PYBME16SJ	2
RAID 設定サービス(RAID5)	PYBAS5S2	1
SAS アレイコントローラカード (PRAID CP500i)(SAS 12Gbps)	PYBSR3FBL	1
内蔵 2.5 インチ SAS HDD-300GB(15krpm)	PYBSH305E6	4
内蔵 DVD-ROM ユニット	PYBDV121	1
Quad port LAN カード(1000BASE-T)	PYBLA264L	1
リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	1
セキュリティチップ	PYBTPM14	1
電源ユニット(900W)	PYBPU902	1
電源ケーブル(AC100V 対応/3m)	PYBCBP102	1
ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
ラックレールキット	PYBRR0B	1
高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	1
PowerChute Business Edition v10.0	B5140R58C	1
SupportDesk パック Standard PRIMERGY 5年 ラックサーバ	PYBSPH5D55	1
SupportDesk パック Standard PRIMERGY 周辺機 5年 UPS	SV7X1061D1	1

・ メモリモジュール

エレコム株式会社製 EW2400-N4G/R0 ×21 機

仕様② その他機器

指定商品

メーカー	品名	型名	個数
Acronis	Cyber Protect Home Office Essentials	HOEBA1JPS	2