

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 6 年度		<b>委託設計書</b>			
工 事 名					
公子6-1	宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務				
施 工 箇 所	宇治市広野町八軒屋谷25-1				
設 計 額		請負対象額		工 期	令和7年2月19日～令和7年3月19日
請 負 額		精 算 額		今回支払額	
設 計 概 要	工 種		数 量	摘 要	
	1階男子トイレ改修		1式		
	2階男子トイレ改修		1式		
	2階女子トイレ改修		1式		

## 本委託費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
公園工事01						
施設整備					Lv1	
1階男子トイレ	1	式			Lv2	
撤去復旧工	1	式			Lv3	
便器撤去工 和式	1	式			Lv4	
撤去跡復旧工	1	箇所			仕 1 号	
設置工	1	式			Lv4	
給水管布設替え工	1	式			仕 2 号	
給水管布設替え工	1	式			Lv3	
給水管布設替え工	1	式			Lv4	
給水管布設替え工	1	式			仕 3 号	
排水管布設替え工	1	式			Lv4	
排水管布設替え工	1	式			仕 4 号	

工内

### 本委託費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
洋便器設置工 ウォシュレット取付含む	1	箇所			Lv4 仕 5号	
2階男子トイレ	1	式			Lv2	
撤去復旧工	1	式			Lv3	
便器撤去工 和式	1	箇所			Lv4 仕 6号	
便器撤去工 洋式	1	箇所			Lv4 仕 7号	
撤去跡復旧工	1	式			Lv4 仕 8号	
設置工	1	式			Lv3	
給水管布設替え工	1	式			Lv4 仕 9号	
排水管布設替え工	1	式			Lv4 仕 10号	

工内

### 本委託費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
洋便器設置工 ウォシュレット取付含む	2	箇所			Lv4 仕 11 号	
2階女子トイレ	1	式			Lv2	
撤去復旧工	1	式			Lv3	
便器撤去工 和式	1	箇所			Lv4 仕 12 号	
便器撤去工 洋式	2	箇所			Lv4 仕 13 号	
撤去跡復旧工	1	式			Lv4 仕 14 号	
設置工	1	式			Lv3	
給水管布設替え工	1	式			Lv4 仕 15 号	
排水管布設替え工	1	式			Lv4 仕 16 号	

工内

### 本委託費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
洋便器設置工 ウォシュレット取付含む	3	箇所			Lv4 仕 17 号	
直接工事費計						
純工事費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース3(その他)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

工内

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 1 号 仕訳表 】						
便器撤去工 和式						1 箇所 当り
( , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートはつり仕上げ	2	m2			仕 18 号	
配管工		人				
処分費	1	式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 2 号 仕訳表 】						
撤去跡復旧工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.6	m3			仕 19 号	
普通作業員		人				
タイル工		人				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

第 2 号仕訳表

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 3 号 仕訳表 】						
給水管布設替え工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管布設 屋内配管 内径25mm 継手材料費計上	3	m			仕 20 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深50mm～200mm未満	1	孔			仕 21 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						



公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 4 号 仕訳表 】						
排水管布設替え工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質ポリ塩化ビニル管敷設					仕 22 号	
	3	m				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 5 号 仕訳表 】						
洋便器設置工 ウォシュレット取付含む						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
洋便器リモデルタイプ CS232BM SH233BA TCF6623	1	基				
配管工		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 6 号 仕訳表 】						
便器撤去工 和式						1 箇所 当り
( , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートはつり仕上げ	2	m2			仕 18 号	
配管工		人				
処分費	1	式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 7 号 仕訳表 】						
便器撤去工 洋式						1 箇所 当り
( , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
処分費						
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計	1	式				
単位当たり						

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 8 号 仕訳表 】						
撤去跡復旧工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.6	m3			仕 19 号	
普通作業員		人				
タイル工		人				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 9 号 仕訳表 】						
給水管布設替え工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管布設 屋内配管 内径25mm 継手材料費計上	3	m			仕 23 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深50mm～200mm未満	1	孔			仕 21 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 10 号 仕訳表 】						
排水管布設替え工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質ポリ塩化ビニル管敷設	3	m			仕 22 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 11 号 仕訳表 】						
洋便器設置工 ウォシュレット取付含む						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
洋便器リモデルタイプ CS232BM SH233BA TCF6623	1	基				
配管工		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						



公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 12 号 仕訳表 】						
便器撤去工 和式						1 箇所 当り
( , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートはつり仕上げ	2	m2			仕 18 号	
配管工		人				
処分費	1	式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 13 号 仕訳表 】						
便器撤去工 洋式						1 箇所 当り
( , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
処分費						
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計	1	式				
単位当たり						

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 14 号 仕訳表 】						
撤去跡復旧工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.6	m3			仕 19 号	
普通作業員		人				
タイル工		人				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 15 号 仕訳表 】						
給水管布設替え工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管布設 屋内配管 内径25mm 継手材料費計上	3	m			仕 23 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深50mm～200mm未満	1	孔			仕 21 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 16 号 仕訳表 】						
排水管布設替え工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質ポリ塩化ビニル管敷設	3	m			仕 22 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 17 号 仕訳表 】						
洋便器設置工 ウォシュレット取付含む						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
洋便器リモデルタイプ CS232BM SH233BA TCF6623	1	基				
配管工		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 18 号 仕訳表 】						
コンクリートはつり仕上げ						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石工		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 仕上げ区分 はつり仕上げ						

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 20 号 仕訳表 】						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管布設 屋内配管 内径25mm (継手材料費計上 , )						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管(屋外給水用) 内径25mm	1.05	m				
継手材料費						
材料費の%		%				
配管工		人				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 施工区分 屋内配管			[B] = 3 内径区分 内径25mm			
[C] = 1 継手材料区分 継手材料費計上する						



公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 22 号 仕訳表 】						
硬質ポリ塩化ビニル管敷設						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口管 管径100mm	101	m				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 23 号 仕訳表 】						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管布設 屋内配管 内径25mm (継手材料費計上 , )						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管(屋外給水用) 内径25mm	1.05	m				
継手材料費						
材料費の%		%				
配管工		人				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 施工区分 屋内配管			[B] = 3 内径区分 内径25mm			
[C] = 1 継手材料区分 継手材料費計上する						

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 19 号 仕訳表 】									
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60%								1	m3 当り
( ,一般養生 )									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			29.40						
普通作業員			13.20						
特殊作業員			7.51						
土木一般世話役			6.69						
その他(労務)									
【材料】			70.60						
生コンクリート 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60% W≤175kg			70.60						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設					
[N1] = 20 コンクリート規格 高炉 18-8-25(20)-60%				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外					

公子6-1 宇治市植物公園緑の館トイレ改修業務

【 第 21 号 仕訳表 】									
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 (削孔深50mm～200mm未満, )								1	孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			3.14						
コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径φ25cm 供用日当り換算損料			1.61						
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 3KVA 長期割引補正済			0.95						
その他(機械)									
【労務】			70.19						
特殊作業員			40.28						
普通作業員			10.97						
土木一般世話役			5.83						
その他(労務)									
【材料】			26.67						
ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード			23.50						
ガソリン レギュラー			2.58						

第 21 号仕訳表

