

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 7年 9月26日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契 約 課)

記

品名	軽自動車8台		
納品場所	秘書広報課車両係		
納入期限	令和8年2月27日		
物品概要及び条件	軽貨物車4台 軽乗用車1台 軽トラック3台		
予 定 価 格	¥8,350,000 (税込)	最低制限価格	無
入札参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録(市内本店)			
入札参加表明書の受付			
提出期限 令和7年10月2日(木) 午後 5時 00分 まで			
提出場所 郵便入札			
添付資料 なし			
入札予定	予定日 令和7年10月22日(水)		
	場 所 宇治市役所 302会議室		
前 払 金	無	部 分 払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。 別紙「商品提案についての注意事項」を熟読してください。 引取車の車検証写しについては入札通知時に配布します。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和7年 9月26日（金）午前9時から
令和7年10月 8日（水）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」は、宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）よりご確認ください。
- ・下取り車の下見を希望する場合は、希望する日時を宇治市総務・市民協働部契約課に申し出てください。下見が可能な日時は下記①～③のとおりです。見学希望の2営業日前までに連絡してください。（試乗はできません。）
 - ① 令和7年10月14日（火）14：00～16：00
 - ② 令和7年10月15日（水）14：00～16：00
 - ③ 令和7年10月16日（木）14：00～16：00
- ・ただし、業務の関係上、希望する日時に現場確認できない場合があります。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

商品提案についての注意事項

参考商品以外の商品で見積もる（納入希望）場合には、仕様書に記載されている期日までに必ず商品提案を行い、宇治市の了解を得てください。商品提案が無い場合や提案商品が参考商品と同等と認められない場合には、参考商品で見積、納入していただくことになります。

仕様書に記載の規格・仕様等の内容が商品提案の資料から確認できない場合、提案商品を同等商品として認めないことがありますのでご注意ください。

軽自動車 8 台 仕様書

1. 品 名 軽自動車
2. 購 入 台 数 8 台
 - ◇ 箱型貨物 4 台
 - ◇ 軽乗用 1 台
 - ◇ 軽トラック 3 台
3. 納 入 場 所 宇治市役所 秘書広報課車両係
4. 納 入 期 限 令和 8 年 2 月 27 日まで
具体的な納入時期は秘書広報課車両係と別途協議することとするが初年度登録月を令和 8 年 1 月に 4 台、令和 8 年 2 月に 4 台とし、登録後 3 週間以内に納入すること。
5. 規格・仕様 別紙記載
 - ◇ 一般仕様
 - ・総排気量 660cc 以下
 - ・燃料 ガソリン
 - ・変速機形式 オートマチック又は C V T
 - ・ボディカラー シルバーメタリック
 - ◇ 寸法・装備品等 別紙車両仕様書（内容）に記載
 - ・全車、車体左右に「宇治市章」・「宇治市」・「指定No.」を指定箇所に緑色で表示する。ただし、「指定No.」は車体後部にも表示すること。表示方法は、塗装によるものではなく、カットティングシートやステッカー貼付などの方法を用いること。これらの位置、サイズ、指定No.については別途指示する。
 - ・購入車両全車に下記仕様を満たすドライブレコーダー（microSD カード付）を装着したうえで納車すること。装着方法及び装着場所については、配線隠しを実施し、電源はアクセサリーソケットへ直接差し込むこと。本体はフロントガラス前面に装着することとするが、詳細については別途協議すること。microSD カードについては、本体付属分が 32GB 以上の容量のものでない場合は、32GB 以上のものを別途装着すること。また、本体装着分とは別に microSD カードの予備として 32GB 以上の容量で、本体の規格に適合したものを別途、取付台数分（8 枚）納入すること。

・参考機種 : HDR204G

規格・仕様（ドライブレコーダー）

- ・ G センサー : あり
- ・ 対応記録媒体 : microSD カード 32GB 以上
- ・ 製品保証 : メーカー 3 年保証以上（付属品などの消耗品は除く）
- ・ 再生方式 : Windows メディアプレイヤーにて再生できること

- ・撮影タイプ ：前方撮影型
- ・レンズ画角 ：水平 115° 以上

6. その他

◇ 特記事項

- ・新車（未使用、登録経歴なし）であること。
（付属品、装備品も新品、未使用品であること。）
- ・登録は「所有者」「使用者」を「宇治市」とする。
- ・車両ナンバーは希望ナンバーとし「2611～2618」とする。
- ・重量税、自動車賠償責任保険料は、入札金額に含まないものとし、受注者が一時立替払いを行い、後日に別途宇治市に請求するものとする。
- ・納入車のリサイクル料金は入札金額に含むものとする。
- ・登録諸費用等は受注者負担とする。
- ・支払いについては、納入及び下取車両の手続き完了後に、請求に基づき支払うものとする。
- ・納車日の2開庁日前までに、納入車両の自動車検査証記録事項のコピーを提出すること。
- ・保管場所標章は、指示する場所に張り付けて納車すること。

◇ 下取り車について

- ・下取り車 8 台（別添車検証写し、現状渡し）は、受注者が下取りするものとし、契約後 1 ヶ月以内に廃車するかどうかを決定して宇治市に報告すること。
- ・下取車 8 台の引き取りは、納入車両との入替えとし、事前引取はできないものとする。
- ・下取り車を廃車する場合
 - リサイクル料金を用いることとし、廃車を確認できる書類の写しを、廃車後すみやかに宇治市に提出すること
 - 自動車賠償責任保険証明書（原本）を返却すること。
 - 重量税の還付がある場合は、宇治市への還付手続きを行うこと。
- ・廃車しない場合
 - すみやかに宇治市にリサイクル料金を返納すること
 - 車検証の所有者を受注者に変えた上で、抹消登録を行うこと。もしくは車検証の名義を受注者に変更（車両番号も変更すること）し、自動車賠償責任保険については、受注者名義で新規に加入すること。その他一切の名義を受注者に変更し、内容を変更したことが分かる書類の写しを提出すること。
 - 宇治市名義の自動車損害賠償保険証明書（原本）を返却すること。返戻金が受取れる期間が残っている場合は、その手続きに必要な書類を宇治市に提供すること。
 - 車体・風袋の全ての文字消しを確実にし、文字消し後の車両写真を宇治市に提出すること。

- ・落札後、宇治市から提供する車両本体価格と下取り価格を示した内訳書、及び車両引き取り証を提出すること。
- ・下取り車の自動車賠償責任保険については下取り日をもって保険期間が無効となる。
- ・その他下取車にかかる一切の費用は入札金額に含むものとする。

◇ 参考車両（車両）・参考機種（ドライブレコーダー）について

- ・規格・仕様を満たし、参考車両・参考機種と同程度以上の性能を有するものであれば参考車両・参考機種以外のものでも可とするので、参考車両・参考機種以外のもので見積もる場合は令和7年10月2日午後5時までに規格・仕様の確認できる書類を提出すること。複数の車両・機種の提案も可とするが、上記期限以降の再提案は認めない。

車両仕様書（内容）

車名型式	箱型軽貨物車	
参考車両	スズキ エブリィ PA 日産 クリッパーバン DX	
駆動方式	2WD	
寸法	長さ	3,400mm以下
	幅	1,480mm以下
	高さ	1,890mm～1,895mm
乗車定員	4 名	
車両表示等	車体左右に緑色の「宇治市章」・「宇治市」・指定Noを表示すること。指定Noは車体後部にも表示。表示場所、サイズ等については別途協議する。 指定No：No.15、No.32、No.33、No.57	
装備品等	衝突被害軽減ブレーキ（対車両以上）	
	ペダル踏み間違い時加速抑制装置	
	エアバッグ（運転席・助手席）	
	リア3点式シートベルト	
	パワーステアリング	
	エアコン	
	AM・FMラジオ	
	アクセサリースOCKET	
	集中ドアロック（バックドア連動）	
	ハイマウントストップランプ	
	熱線入バックドアガラス	
	前席シートスライド・リクライニング	
	後部左右スライドドア	
	前後部ドア昇降式スライドガラス	
	サイドバイザー（前後両側扉）	
	前後フロアラバーマット、ラゲッジマット	
	スベアタイヤ（構造上、スベアタイヤの設置が難しい場合は、パンク修理セットでも可）	
	メーカー標準装備品	

純正品または純正オプション品を装備すること。ただし取り扱いのないものに限り社外品も可とする。（ドライブレコーダー、AM・FMラジオを除く）

車両仕様書（内容）


車名型式	軽乗用車	
参考車両	ダイハツ ミラ イース L "SA III" スズキ アルト L	
駆動方式	2WD	
寸法	長さ	3,400mm以下
	幅	1,480mm以下
	高さ	1,490mm～1,525mm
乗車定員	4名	
車両表示等	車体左右に緑色の「宇治市章」・「宇治市」・指定Noを表示すること。指定Noは車体後部にも表示。表示場所、サイズ等については別途協議する。 指定No : No.3	
装備品等	衝突被害軽減ブレーキ（対車両以上）	
	ペダル踏み間違い時加速抑制装置	
	エアバッグ（運転席・助手席）	
	リア3点式シートベルト	
	パワーステアリング	
	エアコン	
	AM・FMラジオ	
	アクセサリースOCKET	
	集中ドアロック（バックドア連動）	
	ハイマウントストップランプ	
	熱線入バックドアガラス	
	サイドバイザー（前後両側扉）	
	前後フロアマット（ラバータイプ）	
	スペアタイヤ（構造上、スペアタイヤの設置が難しい場合は、パンク修理セットでも可）	
	メーカー標準装備品	

純正品または純正オプション品を装備すること。ただし取り扱いのないものに限り社外品も可とする。（ドライブレコーダー、AM・FMラジオを除く）


車両仕様書（内容）

車名形式	軽トラック	
参考車両	ダイハツ ハイゼットトラック スタンダード スズキ キャリー KC 日産 クリッパートラック DX	
駆動方式	4WD	
寸法	長さ	3,400mm以下
	幅	1,480mm以下
	高さ	1,765mm～1,885mm
	荷台長	1940mm
	荷台幅	1,410mm
乗車定員	2名	
車両表示等	車体左右に緑色の「宇治市章」・「宇治市」・指定Noを表示すること。指定Noは車体後部にも表示。表示場所、サイズ等については別途協議する。 指定No：No.105（他2台の軽トラックについては、指定Noの表示はしないものとする。）	
装備品等	衝突被害軽減ブレーキ（対車両以上）	
	ペダル踏み間違い時加速抑制装置	
	エアバッグ（運転席・助手席）	
	パワーステアリング	
	エアコン	
	AM・FMラジオ	
	アクセサリースOCKET	
	運転席シートスライド	
	サイドバイザー（両側扉）	
	前席ラバーマット	
	荷台用ラバーマット（厚5mm以上）	
	荷台三方開	
	荷台作業灯	
	ゲートプロテクター	
	リヤゲートチェーン	
	スペアタイヤ（構造上、スペアタイヤの設置が難しい場合は、パンク修理セットでも可）	
	メーカー標準装備品	

純正品または純正オプション品を装備すること。ただし取り扱いのないものに限
り社外品も可とする。（ドライブレコーダー、AM・FMラジオを除く）



数字は指定の番号とする。



色はすべて緑とし、すべてのステッカーは同色とする。

■令和7年度更新（下取）車両一覧

	車種または 名称など	ナンバー	初度検査年月	車検満了日	令和7年3月末 走行距離	備考
1	箱型軽バン	京都480こ232	H21.5.15	R9.5.14	92,227 km	
2	箱型軽バン	京都41ゆ444	H16.6.23	R8.6.22	66,423 km	ラジエターファン不具合報告有
3	箱型軽バン	京都41ゆ2246	H16.7.27	R8.7.26	64,516 km	
4	箱型軽バン	京都41め8055	H15.4.16	R9.4.16	64,686 km	
5	軽乗用	京都580す7406	H19.6.14	R8.6.13	65,254 km	
6	軽トラック	京都41も904	H15.6.13	R9.6.12	65,206 km	
7	軽トラック	京都41や7216	H16.4.26	R8.4.25	64,386 km	
8	軽トラック	京都480う8192	H18.6.26	R8.6.25	65,210 km	