

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない

配単7-10

令和7年度

給・配水管等移設工事(南部地域)設計書
(参考資料)

工事名	給・配水管等移設工事(南部地域)		
工事場所	宇治市内一円(南部地域)		
提出日			
設計書金額	内、消費税		
工期	自 令和7年 7月 1日	至	令和8年 3月 31日

理 由	側溝工事を始めとした道路管理者等の工事で、上水道給・配水管や弁栓類が支障になる場合の ----- 移設工事を単価契約工事で実施するものです。 ----- -----
工 事 概 要	〈単価工種〉 ----- 1:昼間施工 81 工種 ----- 2:夜間施工 81 工種 ----- 3:本管材料 263 工種 ----- 4:給水管材料 246 工種 ----- 5:BOX材料 59 工種 ----- 6:PE管材料 31 工種 ----- ----- ----- -----

令和7年度 給・配水管等移設工事設計書

項 目	工 種	各項目設計額	設計額合計（消費税抜き）	設計額合計（消費税込）
工種別設計単価集計表（昼間）	81		¥	¥ 内、消費税
工種別設計単価集計表（夜間）	81			
本管材料別設計単価集計表 （NO. 1～NO. 4）	263			
給水管材料別設計単価集計表 （NO. 1～NO. 4）	246			
BOX材料別設計単価集計表	59			
PE本管・給水管材料別設計単価集計表	31			

令和7年度		積算条件	
工 事 番 号		工 事 名	
配単7-10		給・配水管等移設工事(南部地域)	
施 工 箇 所		市内一円(南部地域)	
積算条件	単価適用日	2025年5月1日	
	歩掛適用日	2025年4月1日	
	諸経費適用日	令和6年度(令和7年5月臨時改定)	
	電源区分	発動発電機	
	工種区分	開削工事及び小口径推進工事	
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡	
	前払い金支出割合	0%	
	保証の方法	ケース3 (その他)	
	共通仮設費補正条件	市街地補正	
	現場管理費補正条件	市街地補正	

令和7年度 給・配水管等移設工事 本管材料別設計単価集計表 (N0. 1)

種類	名称	寸法等	単位	設計工事単価	構成比率
D I P K型 1種管 内面紛体塗装	直 管	$\phi 75 \times 4000$	本		0.0005949
		$\phi 100 \times 4000$	本		0.0007705
		$\phi 150 \times 5000$	本		0.0014544
		$\phi 200 \times 5000$	本		0.0019104
		$\phi 250 \times 5000$	本		0.0023690
	曲 管 90°	$\phi 75$	個		0.0003747
		$\phi 100$	個		0.0004874
		$\phi 150$	個		0.0008438
		$\phi 200$	個		0.0014833
		$\phi 250$	個		0.0020703
	曲 管 45°	$\phi 75$	個		0.0003066
		$\phi 100$	個		0.0003983
		$\phi 150$	個		0.0006997
		$\phi 200$	個		0.0011452
		$\phi 250$	個		0.0015226
	曲 管 22° 1/2	$\phi 75$	個		0.0003066
		$\phi 100$	個		0.0003983
		$\phi 150$	個		0.0006604
		$\phi 200$	個		0.0010823
		$\phi 250$	個		0.0014413
	曲 管 11° 1/4	$\phi 75$	個		0.0004114
		$\phi 100$	個		0.0005346
		$\phi 150$	個		0.0008098
		$\phi 200$	個		0.0014623
		$\phi 250$	個		0.0019550
	二受丁字管	$\phi 75 \times 75$	個		0.0005110
		$\phi 100 \times 75$	個		0.0006525
		$\phi 100 \times 100$	個		0.0006971
		$\phi 150 \times 75$	個		0.0009723
		$\phi 150 \times 100$	個		0.0010142
		$\phi 150 \times 150$	個		0.0011033
		$\phi 200 \times 100$	個		0.0014099
		$\phi 200 \times 150$	個		0.0016746
		$\phi 200 \times 200$	個		0.0017715
		$\phi 250 \times 100$	個		0.0019157
		$\phi 250 \times 150$	個		0.0020100
		$\phi 250 \times 250$	個		0.0024083
	受挿片落管	$\phi 100 \times 75$	個		0.0004193
		$\phi 150 \times 100$	個		0.0005922
		$\phi 200 \times 100$	個		0.0007914
		$\phi 200 \times 150$	個		0.0009355
		$\phi 250 \times 100$	個		0.0010744
		$\phi 250 \times 150$	個		0.0012474
		$\phi 250 \times 200$	個		0.0013968
	挿受片落管	$\phi 100 \times 75$	個		0.0003983
		$\phi 150 \times 100$	個		0.0005582
		$\phi 200 \times 100$	個		0.0007390
		$\phi 200 \times 150$	個		0.0009067
		$\phi 250 \times 100$	個		0.0009932
		$\phi 250 \times 150$	個		0.0011898
		$\phi 250 \times 200$	個		0.0013680
	F 付丁字管 (RF)	$\phi 75 \times 75$	個		0.0005739
		$\phi 100 \times 75$	個		0.0007023
		$\phi 150 \times 75$	個		0.0009985
		$\phi 150 \times 100$	個		0.0010666
		$\phi 200 \times 75$	個		0.0014492
		$\phi 200 \times 100$	個		0.0015200
$\phi 250 \times 75$		個		0.0019052	
F 付丁字管 (GF)	$\phi 250 \times 100$	個		0.0019812	
	$\phi 75 \times 75$	個		0.0007639	
	$\phi 100 \times 75$	個		0.0009078	
	$\phi 150 \times 75$	個		0.0012424	
	$\phi 150 \times 100$	個		0.0013158	
	$\phi 200 \times 75$	個		0.0017500	
	$\phi 200 \times 100$	個		0.0018294	
	$\phi 250 \times 75$	個		0.0022637	
継輪	$\phi 250 \times 100$	個		0.0023518	
	$\phi 75$	個		0.0003302	
	$\phi 100$	個		0.0004167	
	$\phi 150$	個		0.0005844	
	$\phi 200$	個		0.0007626	
		$\phi 250$	個		0.0009460
No. 1 小 計					0.0799053

令和7年度 給・配水管等移設工事 本管材料別設計単価集計表 (No. 2)

種類	名称	寸法等	単位	設計工事単価	構成比率
D I P K型 1種管 内面紛体塗装	短管1号 (RF)	φ 75	個		0.0002523
		φ 100	個		0.0003171
		φ 150	個		0.0004560
		φ 200	個		0.0006158
		φ 250	個		0.0008989
	短管1号 (GF)	φ 75	個		0.0003986
		φ 100	個		0.0004727
		φ 150	個		0.0006313
		φ 200	個		0.0008139
		φ 250	個		0.0011316
	短管2号 (RF)	φ 75	個		0.0003511
		φ 100	個		0.0004455
		φ 150	個		0.0006735
		φ 200	個		0.0010325
		φ 250	個		0.0014125
	短管2号 (GF)	φ 75	個		0.0005123
		φ 100	個		0.0006182
		φ 150	個		0.0008776
		φ 200	個		0.0012852
		φ 250	個		0.0017139
	メカ栓	φ 75	個		0.0002751
		φ 100	個		0.0003276
		φ 150	個		0.0004298
		φ 200	個		0.0006368
		φ 250	個		0.0007966
	メカ帽 (FCD製)	φ 75	個		0.0009437
		φ 100	個		0.0011691
		φ 150	個		0.0017220
		φ 200	個		0.0021827
		φ 250	個		0.0029700
	栓継手材	φ 75	組		0.0000482
		φ 100	組		0.0000608
		φ 150	組		0.0000880
		φ 200	組		0.0000972
		φ 250	組		0.0001310
	フランジ 蓋 (RF)	φ 75	個		0.0001176
		φ 100	個		0.0001509
		φ 150	個		0.0002136
		φ 200	個		0.0003066
		φ 250	個		0.0004586
	フランジ 蓋 (GF)	φ 75	個		0.0002447
		φ 100	個		0.0002814
		φ 150	個		0.0003532
		φ 200	個		0.0004636
		φ 250	個		0.0006310
	フランジ 短管 (RF)	φ 75×100mm	個		0.0002377
		φ 75×150mm	個		0.0002589
		φ 75×200mm	個		0.0002778
		φ 75×250mm	個		0.0002987
		φ 100×100mm	個		0.0002883
φ 100×150mm		個		0.0003145	
φ 100×200mm		個		0.0003433	
φ 100×250mm		個		0.0003695	
フランジ 短管 (GF)	φ 75×100mm	個		0.0003805	
	φ 75×150mm	個		0.0004043	
	φ 75×200mm	個		0.0004292	
	φ 75×250mm	個		0.0004528	
	φ 100×100mm	個		0.0004381	
	φ 100×150mm	個		0.0004704	
	φ 100×200mm	個		0.0004997	
	φ 100×250mm	個		0.0005320	
フランジ 継手材 (RF) (SUSボルト含む)	φ 75	組		0.0000713	
	φ 100	組		0.0000713	
	φ 150	組		0.0001077	
	φ 200	組		0.0001478	
	φ 250	組		0.0002961	
フランジ 継手材 (GF) (SUSボルト含む)	φ 75	組		0.0000833	
	φ 100	組		0.0000880	
	φ 150	組		0.0001300	
	φ 200	組		0.0001724	
	φ 250	組		0.0003171	
No. 2 小 計					0.0374910

令和7年度 給・配水管等移設工事 本管材料別設計単価集計表 (No. 3)

種類	名称	寸法等	単位	設計工事単価	構成比率	
D I P K型 1種管 内面紛体塗装	合フランジ (FCD製)	φ75×50	個		0.0003947	
		φ75×75	個		0.0003947	
		φ100×50	個		0.0004641	
		φ100×75	個		0.0004641	
		φ100×100	個		0.0004641	
		φ150×100	個		0.0006232	
		φ150×150	個		0.0006232	
		φ200×100	個		0.0008588	
仕切弁 内面紛体塗装	ソフトシール 浅埋型	φ75	基		0.0010483	
		φ100	基		0.0013522	
		φ150	基		0.0023586	
		φ200	基		0.0034854	
		φ250	基		0.0053199	
	K形受挿し ソフトシール	φ75	基		0.0031657	
		φ100	基		0.0039100	
		φ150	基		0.0064153	
		φ200	基		0.0093295	
		φ250	基		0.0136143	
	F C D 浅埋型	φ75	基		0.0014413	
		φ100	基		0.0017034	
その他	空気弁 (FCD製)	杉込型φ13	基		0.0013575	
		杉込型φ20	基		0.0015540	
		杉込型φ25	基		0.0016746	
		フランジ型φ75	基		0.0025525	
	消火栓 (単口)	従来型φ75	基		0.0019471	
		浅埋型φ75	基		0.0027962	
		排気弁付きφ75	基		0.0029508	
	補修弁 (ボール式)	φ75×100	基		0.0014885	
		φ75×150	基		0.0016562	
	ボルト腐食 抑制ナット	φ75	組		0.0000198	
		φ100	組		0.0000264	
		φ150	組		0.0000396	
		φ200	組		0.0000396	
		φ250	組		0.0000528	
	ポリエチレン スリーブ	φ75	m		0.0000070	
		φ100	m		0.0000077	
		φ150	m		0.0000093	
		φ200	m		0.0000123	
		φ250	m		0.0000139	
	離脱防止押輪 (特殊押輪) 3DKN	φ75	組		0.0003986	
		φ100	組		0.0004636	
		φ150	組		0.0006895	
		φ200	組		0.0007988	
		φ250	組		0.0010802	
	耐震補強金具 (離脱防止金具付)	φ75	組		0.0012165	
		φ100	組		0.0014445	
		φ150	組		0.0024710	
		φ200	組		0.0037252	
		φ250	組		0.0047515	
	不断水割丁字管 内面紛体塗装	鑄鉄管用 VK型	φ75×φ75	基		0.0047006
			φ100×φ75	基		0.0051021
			φ100×φ100	基		0.0058571
φ150×φ75			基		0.0057012	
φ150×φ100			基		0.0068420	
φ150×φ150			基		0.0090187	
φ200×φ75			基		0.0069156	
φ200×φ100			基		0.0078486	
φ200×φ150			基		0.0103125	
φ200×φ200			基		0.0145540	
φ250×φ75			基		0.0072574	
φ250×φ100			基		0.0080734	
φ250×φ150			基		0.0104643	
φ250×φ200			基		0.0153015	
不断水弁 内面紛体塗装			鑄鉄管用	φ75	基	
	φ100	基			0.0084469	
	φ150	基			0.0103398	
	φ200	基			0.0196342	
	φ250	基			0.0249697	
No. 3 小 計					0.2811348	

令和7年度 給・配水管等移設工事 本管材料別設計単価集計表 (NO. 4)

種類	名称	寸法等	単位	設計工事単価	構成比率
ジョイント 内面紛体塗装	C A ジョイント (FCD製)	φ 75	組		0.0010967
		φ 100	組		0.0013792
		φ 150	組		0.0019715
		φ 200	組		0.0027690
	V A ジョイント 抜止付	φ 75	組		0.0007655
		φ 100	組		0.0011622
		φ 150	組		0.0017367
		φ 200	組		0.0022247
	V S ジョイント 抜止付	φ 40	組		0.0004507
		φ 50	組		0.0005199
		φ 75	組		0.0006515
		φ 100	組		0.0010189
		φ 150	組		0.0015194
	V C ジョイント 受口K型 抜止付	φ 75	組		0.0009707
		φ 100	組		0.0012220
		φ 150	組		0.0017645
		φ 200	組		0.0021956
	VC短管1号 抜止付 (FCD製)	φ 75	組		0.0008936
		φ 100	組		0.0011004
		φ 150	組		0.0015386
		φ 200	組		0.0024335
		φ 75×50	組		0.0008360
		φ 100×50	組		0.0014345
		φ 100×75	組		0.0010679
		φ 150×50	組		0.0017875
		φ 150×75	組		0.0018206
		φ 150×100	組		0.0014445
		φ 200×150	組		0.0022626
ジョイント	ﾌｨｯﾂ ｻﾞｲﾝﾄ (石綿管用)	φ 75	個		0.0029220
		φ 100	個		0.0043379
		φ 150	個		0.0056792
		φ 200	個		0.0069484
	ﾌｨｯﾂ ｻﾞｲﾝﾄ (鋳鉄管継手部用)	φ 75	個		0.0088054
		φ 100	個		0.0100371
		φ 150	個		0.0118715
		φ 200	個		0.0137322
		φ 250	個		0.0155667
	ﾔﾌﾞﾞ ｻﾞｲﾝﾄ (鋳鉄管直管部用)	φ 75	個		0.0006814
		φ 100	個		0.0013549
		φ 150	個		0.0017742
		φ 200	個		0.0026102
		φ 250	個		0.0031448
クランプ	AP・CP・VP・SP 供用	φ 75×300	個		0.0013609
		φ 100×300	個		0.0015967
		φ 150×300	個		0.0019222
		φ 200×300	個		0.0033256
		φ 250×300	個		0.0048587
MCユニオン	フランジ式	φ 75	個		0.0002883
		φ 100	個		0.0003669
		φ 150	個		0.0007049
		φ 200	個		0.0012081
防護	埋設標識シート	150mm*50m	m		0.0000058
No. 4 小 計					0.1451424
合 計					0.5436735

令和7年度 給・配水管等移設工事 給水材料別設計単価集計表 (N0. 1)

名称	種類	寸法	単位	設計工事単価	構成比率
サドル分水栓	ビニール管用 (ボール式)	φ40×20	組		0.0002987
		φ40×25	組		0.0004769
		φ50×20	組		0.0003040
		φ50×25	組		0.0006158
		φ75×20	組		0.0003171
		φ75×25	組		0.0003642
		φ100×20	組		0.0003407
		φ100×25	組		0.0003904
		φ150×20	組		0.0003695
		φ150×25	組		0.0004167
	DIP/ACP兼用 (ボール式)	φ75×20	組		0.0003538
		φ75×25	組		0.0004036
		φ75×40	組		0.0009198
		φ75×50	組		0.0011688
		φ100×20	組		0.0003695
		φ100×25	組		0.0004193
		φ100×40	組		0.0009618
		φ100×50	組		0.0011924
		φ150×20	組		0.0004114
		φ150×25	組		0.0004612
		φ150×40	組		0.0010823
		φ150×50	組		0.0013077
		φ200×20	組		0.0006132
		φ200×25	組		0.0006709
		φ200×40	組		0.0012264
		φ200×50	組		0.0014335
		φ250×20	組		0.0006840
		φ250×25	組		0.0007364
		φ250×40	組		0.0014335
		φ250×50	組		0.0016326
銅コア	密着型	φ20	個		0.0000401
		φ25	個		0.0000493
		φ40	個		0.0000804
		φ50	個		0.0001129
分水キャップ	パッキン付き 砲金製	φ13	個		0.0000136
		φ20	個		0.0000186
		φ25	個		0.0000270
		φ40	個		0.0000642
		φ50	個		0.0001006
		φ13	個		0.0001111
		φ20	個		0.0001727
		φ25	個		0.0002332
伸縮可とう継手		φ40	個		0.0004450
		φ50	個		0.0006166
		φ13	組		0.0000196
		φ20	組		0.0000275
HIユニオン	ガイドナット付き	φ25	組		0.0000460
		φ40	組		0.0000927
		φ50	組		0.0001196
		フレキシブル継手		L800×φ13	個
L800×φ20	個				0.0004751
L800×φ25	個				0.0005977
L800×φ40	個				0.0011463
L800×φ50	個				0.0018525
L1200×φ13	個				0.0005757
L1200×φ20	個				0.0007089
L1200×φ25	個				0.0009238
L1200×φ40	個				0.0016801
L1200×φ50	個				0.0022443
L2000×φ13	個				0.0009429
L2000×φ20	個				0.0011421
L2000×φ25	個				0.0013955
L2000×φ40	個				0.0033628
L2000×φ50	個				0.0039944
No. 1 小 計					0.0452258

令和7年度 給・配水管等移設工事 給水材料別設計単価集計表 (N0. 2)

名称	種類	寸法	単位	設計工事単価	構成比率
HIP	HI直管 L=4.0m	φ13	本		0.0000136
		φ20	本		0.0000238
		φ25	本		0.0000340
		φ40	本		0.0000592
		φ50	本		0.0000838
		φ75	本		0.0001635
		φ100	本		0.0002445
		φ150	本		0.0004769
HIS	HIソケット	φ13	個		0.0000012
		φ20	個		0.0000015
		φ25	個		0.0000022
		φ40	個		0.0000050
		φ50	個		0.0000077
		φ75	個		0.0000192
		φ100	個		0.0000382
		φ150	個		0.0001108
HIL	HIエルボ	φ13	個		0.0000012
		φ20	個		0.0000019
		φ25	個		0.0000029
		φ40	個		0.0000067
		φ50	個		0.0000107
		φ75	個		0.0000291
		φ100	個		0.0000579
		φ150	個		0.0001897
伸縮継手		φ13	個		0.0000700
		φ20	個		0.0000998
		φ25	個		0.0001415
		φ40	個		0.0003472
M型止水栓	全部	φ13	基		0.0001273
		φ20	基		0.0001970
		φ25	基		0.0002765
		φ40	基		0.0005272
	上部	φ13	基		0.0000540
		φ20	基		0.0000901
		φ25	基		0.0001247
甲型止水栓	全部	φ13	基		0.0001045
		φ20	基		0.0001680
		φ25	基		0.0002395
	上部	φ13	基		0.0000513
		φ20	基		0.0000901
		φ25	基		0.0001237
メーター片落管		φ20×13	基		0.0000584
ビニール電線	1.2mm銅線入		m		0.0000008
給水管表示ピン			個		0.0000153
量水器BOX	小形	φ13	個		0.0002886
	中形	φ20・φ25	個		0.0007851
	大形	φ40	個		0.0018959
	特大	φ50以上	個		0.0075218
止水栓BOX	甲型		個		0.0003176
閉栓プラグ		φ13	個		0.0000050
		φ20	個		0.0000081
		φ25	個		0.0000115
水栓エルボ		φ13	個		0.0000233
		φ20	個		0.0000390
		φ25	個		0.0000587
水栓ソケット		φ13	個		0.0000207
		φ20	個		0.0000372
		φ25	個		0.0000582
No. 2 小 計					0.0155628

令和7年度 給・配水管等移設工事 給水材料別設計単価集計表 (N0. 3)

名称		寸法	単位	設計工事単価	構成比率
径違HIS	HI径違ソケット	φ 20×13	個		0.0000015
		φ 25×13	個		0.0000022
		φ 25×20	個		0.0000022
		φ 40×20	個		0.0000050
		φ 40×25	個		0.0000050
		φ 50×25	個		0.0000077
		φ 50×40	個		0.0000077
		φ 75×50	個		0.0000191
		φ 100×75	個		0.0000385
HIT	HIチーズ	φ 13	個		0.0000012
		φ 20	個		0.0000027
		φ 25	個		0.0000043
		φ 40	個		0.0000101
		φ 50	個		0.0000162
		φ 75	個		0.0000469
		φ 100	個		0.0000988
		φ 150	個		0.0003066
径違HIT	HI径違チーズ	φ 20×13	個		0.0000025
		φ 25×13	個		0.0000041
		φ 25×20	個		0.0000041
		φ 40×20	個		0.0000094
		φ 40×25	個		0.0000094
HI－VS	HIバルブソケット (砲金入り)	φ 13	個		0.0000184
		φ 20	個		0.0000258
		φ 25	個		0.0000385
		φ 40	個		0.0000616
		φ 50	個		0.0000796
		φ 75	個		0.0002909
		φ 100	個		0.0004324
HIC	HIキャップ	φ 13	個		0.0000012
		φ 20	個		0.0000013
		φ 25	個		0.0000018
		φ 40	個		0.0000038
		φ 50	個		0.0000060
		φ 75	個		0.0000209
		φ 100	個		0.0000361
		φ 150	個		0.0000744
特殊ソケット	HI特殊ソケット	φ 13	個		0.0000160
		φ 20	個		0.0000246
		φ 25	個		0.0000301
		φ 40	個		0.0000647
		φ 50	個		0.0000755
鉛管継手	リペア (甲止水付)	φ 13	個		0.0001491
		φ 20	個		0.0002413
		φ 25	個		0.0003705
	リード	φ 13	個		0.0001863
		φ 20	個		0.0002324
		φ 25	個		0.0003585
HI補修用バルブ		φ 13	個		0.0000778
		φ 20	個		0.0000823
		φ 25	個		0.0001111
不断水コマ		φ 13	個		0.0000183
		φ 20	個		0.0000257
		φ 25	個		0.0000272
		φ 40	個		0.0000917
		φ 50	個		0.0001179
保温材		φ 13	m		0.0000068
		φ 20	m		0.0000076
		φ 25	m		0.0000088
青銅製仕切弁		φ 40	基		0.0011759
		φ 50	基		0.0018056
フクロジョイント	ソケット用	φ 40	個		0.0007395
		φ 50	個		0.0008844
		φ 75	個		0.0013729
		φ 100	個		0.0016169
		φ 150	個		0.0029045
	チーズ用	φ 40	個		0.0024039
		φ 50	個		0.0025216
	エルボ用	φ 40	個		0.0006939
		φ 50	個		0.0009154
		φ 75	個		0.0020142
		φ 100	個		0.0025952
No. 3 小 計					0.0256660

令和7年度 給・配水管等移設工事 給水材料別設計単価集計表 (N0. 4)

名称	種類	寸法	単位	設計工事単価	構成比率
SGP	鋼管直管 L=4.0m	φ13	本		0.0000886
		φ20	本		0.0000982
		φ25	本		0.0001368
		φ40	本		0.0002101
		φ50	本		0.0002856
PVCソケット	鋼管ソケット	φ13	個		0.0000067
		φ20	個		0.0000078
		φ25	個		0.0000108
		φ40	個		0.0000163
		φ50	個		0.0000218
PVCチーズ	鋼管チーズ	φ13	個		0.0000088
		φ20	個		0.0000101
		φ25	個		0.0000161
		φ40	個		0.0000296
		φ50	個		0.0000422
PVCニップル	鋼管ニップル	φ13	個		0.0000059
		φ20	個		0.0000066
		φ25	個		0.0000088
		φ40	個		0.0000152
		φ50	個		0.0000206
PVCユニオン	鋼管ユニオン	φ13	個		0.0000191
		φ20	個		0.0000245
		φ25	個		0.0000306
		φ40	個		0.0000526
		φ50	個		0.0000694
PVCプラグ	鋼管プラグ	φ13	個		0.0000077
		φ20	個		0.0000079
		φ25	個		0.0000088
		φ40	個		0.0000157
		φ50	個		0.0000203
PVCL	鋼管エルボ	φ13	個		0.0000057
		φ20	個		0.0000067
		φ25	個		0.0000107
		φ40	個		0.0000216
		φ50	個		0.0000309
PVC径違ソケット	鋼管径違ソケット	φ20×13	個		0.0000100
		φ25×13	個		0.0000124
		φ25×20	個		0.0000124
		φ40×20	個		0.0000251
		φ40×25	個		0.0000212
		φ50×25	個		0.0000330
		φ50×40	個		0.0000277
径違PVCチーズ	鋼管径違チーズ	φ20×13	個		0.0000115
		φ25×13	個		0.0000166
		φ25×20	個		0.0000166
		φ40×20	個		0.0000401
		φ40×25	個		0.0000338
		φ50×25	個		0.0000561
		φ50×40	個		0.0000471
カップリング	消防（内衫）	φ65	個		0.0003669
塩ビ・鋼管用帽		φ50	個		0.0003755
		φ75	個		0.0004434
No. 4 小 計					0.0029282
合 計					0.0893828

令和7年度 給・配水管等移設工事 BOX材料別設計単価集計表

名称	種類	寸法	単位	設計工事単価	構成比率
円形1号	鉄蓋	H=150	個		0.0009707
	A150（上部壁）	H=150	個		0.0003779
	B100（中部壁）	H=100	個		0.0002117
	B200（中部壁）	H=200	個		0.0003322
	B300（中部壁）	H=300	個		0.0004300
	C200（下部壁）	H=200	個		0.0003583
	C300（下部壁）	H=300	個		0.0005147
	P40（底板、下部壁接続用）	H=40	個		0.0006157
	CA150（上下部壁）	H=150	個		0.0004398
	CA300（上下部壁）	H=300	個		0.0006678
	K10（調整リング）	H=10	個		0.0000847
	K30（調整リング）	H=30	個		0.0001694
	K50（調整リング）	H=50	個		0.0001824
	K10-3%（調整リング）	H=10、3%	個		0.0001075
	K10-5%（調整リング）	H=10、5%	個		0.0001140
円形2号	鉄蓋	H=150	個		0.0016092
	A150（上部壁）	H=150	個		0.0007134
	B100（中部壁）	H=100	個		0.0002704
	B200（中部壁）	H=200	個		0.0004398
	B300（中部壁）	H=300	個		0.0005375
	C300（下部壁）	H=300	個		0.0007753
	P40（底板、下部壁接続用）	H=40	個		0.0007134
	CA300（上下部壁）	H=300	個		0.0012476
	K10（調整リング）	H=10	個		0.0001107
	K30（調整リング）	H=30	個		0.0002606
	K50（調整リング）	H=50	個		0.0002704
	K10-3%（調整リング）	H=10、3%	個		0.0001694
	K10-5%（調整リング）	H=10、5%	個		0.0001987
	50（アダプタ）	H=50	個		0.0003290
円形3号	鉄蓋（空気弁）	H=100	個		0.0026419
	鉄蓋（消火栓）	H=100	個		0.0029839
	A200（上部壁）	H=200	個		0.0012085
	B100（中部壁）	H=100	個		0.0004169
	B200（中部壁）	H=200	個		0.0006450
	B300（中部壁）	H=300	個		0.0008795
	C100（下部壁）	H=100	個		0.0004267
	C200（下部壁）	H=200	個		0.0006515
	C300（下部壁）	H=300	個		0.0008307
	P40（底板、下部壁接続用）	H=40	組		0.0007525
	K10（調整リング）	H=10	個		0.0002541
	K30（調整リング）	H=30	個		0.0003681
	K50（調整リング）	H=50	個		0.0004984
	K10-3%（調整リング）	H=10、3%	個		0.0002997
	K10-5%（調整リング）	H=10、5%	個		0.0003713
円形4号	鉄蓋（空気弁）	H=100	個		0.0038342
	鉄蓋（消火栓）	H=100	個		0.0039970
	A200（上部壁）	H=200	個		0.0018079
	B100（中部壁）	H=100	個		0.0005538
	B200（中部壁）	H=200	個		0.0008860
	B300（中部壁）	H=300	個		0.0012216
	C200（下部壁）	H=200	個		0.0008926
	C300（下部壁）	H=300	個		0.0011564
	P40（底板、下部壁接続用）	H=40	個		0.0011108
	K10（調整リング）	H=10	個		0.0002997
	K30（調整リング）	H=30	個		0.0004495
	K50（調整リング）	H=50	個		0.0005929
	K10-3%（調整リング）	H=10、3%	個		0.0003909
	K10-5%（調整リング）	H=10、5%	個		0.0004658
消火栓用角丸アジャスター		H=100	個		0.0012444
合 計					0.0453544

令和7年度 給・配水管等移設工事 PE本管・給水管材料別設計単価集計表

名称	種類	寸法	単位		構成比率
サドル	配水ポリ管用 (ボール式)	$\phi 50 \times 20$	組		0.0003931
		$\phi 50 \times 25$	組		0.0004298
		$\phi 75 \times 20$	組		0.0004219
		$\phi 75 \times 25$	組		0.0004560
		$\phi 75 \times 50$	組		0.0011714
PEP	PE直管 L=5.0m	$\phi 50$	本		0.0001132
		$\phi 75$	本		0.0002337
PES	EFソケット (両 受)	$\phi 50$	個		0.0000526
		$\phi 75$	個		0.0000878
PEB	EFベンド 45° (両 受)	$\phi 50$	個		0.0002586
		$\phi 75$	個		0.0003511
	EFベンド 90° (両 受)	$\phi 50$	個		0.0002647
		$\phi 75$	個		0.0003773
PET	EFチーズ (両 受)	$\phi 50 \times 50$	個		0.0002909
		$\phi 75 \times 50$	個		0.0003773
		$\phi 75 \times 75$	個		0.0003800
ジョイント	PVジョイント	$\phi 50$	個		0.0009596
		$\phi 75$	個		0.0011334
		$\phi 75 \times 50$	個		0.0009914
	PCジョイント	$\phi 75$	個		0.0014474
		$\phi 75 \times 50$	個		0.0013386
	PPジョイント	$\phi 50$	個		0.0011711
		$\phi 75$	個		0.0014780
	PC短管1号RF	$\phi 75$	個		0.0011345
		$\phi 75 \times 50$	個		0.0010247
	PC短管1号GF	$\phi 75$	個		0.0013399
		$\phi 75 \times 50$	個		0.0012401
ソフトシール仕切弁	挿し口付き	$\phi 50$	個		0.0021830
その他	溶剤浸透防止 スリーブ	$\phi 50$	m		0.0000221
		$\phi 75$	m		0.0000244
	EFオネジソケット	$\phi 50$	個		0.0003640
合 計					0.0215116

本 工 事 内 訳 書

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
		①-1給水分岐	φ 75まで H=0.8m未満	箇所	1			A- 1号内訳書
		①-2給水分岐	φ 75まで H=0.8～1.4m 未満	箇所	1			A- 2号内訳書
		①-3給水分岐	φ 75まで H=1.4m以上	箇所	1			A- 3号内訳書
		①-4給水分岐	φ 150まで H=0.8m未満	箇所	1			A- 4号内訳書
		①-5給水分岐	φ 150まで H=0.8～1.4 m未満	箇所	1			A- 5号内訳書
		①-6給水分岐	φ 150まで H=1.4m以上	箇所	1			A- 6号内訳書
		①-7給水分岐	φ 250まで H=0.8m未満	箇所	1			A- 7号内訳書
		①-8給水分岐	φ 250まで H=0.8～1.4 m未満	箇所	1			A- 8号内訳書
		①-9給水分岐	φ 250まで H=1.4m以上	箇所	1			A- 9号内訳書
		①-10給水管引込	φ 20 d=1.0m	m	1			A- 10号内訳書
		①-11給水管引込	φ 20 d=0.6m	m	1			A- 11号内訳書
		①-12給水補助管	φ 25 d=1.0m	m	1			A- 12号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		①-13給水補助管	φ 25 d=0.6m	m	1			A- 13号内訳書
		①-14鞘管	φ 50mm	m	1			A- 14号内訳書
		①-15宅内配管	φ 20mm H=0.3m	m	1			A- 15号内訳書
		①-16宅内土間コン	宅内土間コン取壊・処分・復旧	m	1			A- 16号内訳書
		①-17分水撤去工	φ 13mm・20mm・25mm適用	箇所	1			A- 17号内訳書
		①-18給水栓等取付工	散水栓等設置	箇所	1			A- 18号内訳書
		②-1本管土工	H=0.8m未満	m	1			A- 19号内訳書
		②-2本管土工	H=0.8m～1.4m未満	m	1			A- 20号内訳書
		②-3本管土工	H=1.4m以上	m	1			A- 21号内訳書
		②-4本管配管	HIVP φ 40～50mm	m	1			A- 22号内訳書
		②-5本管配管	HIVP φ 75～150mm	m	1			A- 23号内訳書
		②-6本管配管	HIVP φ 75～100mm（石綿管布設替え）	m	1			A- 24号内訳書
		②-7本管配管	HIVP φ 150mm（石綿管布設替え）	m	1			A- 25号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		②-8本管配管	HIVP φ 200mm (石綿管布 設替え)	m	1			A- 26号内訳書
		②-9本管配管	PE φ 50～75mm	m	1			A- 27号内訳書
		②-10本管配管	DIP φ 75～100mm	m	1			A- 28号内訳書
		②-11本管配管	DIP φ 150mm	m	1			A- 29号内訳書
		②-12本管配管	DIP φ 200mm	m	1			A- 30号内訳書
		②-13本管配管	DIP φ 250mm	m	1			A- 31号内訳書
		②-14仕切弁 φ 40～50mm (青銅製仕切弁)		箇所	1			A- 32号内訳書
		②-15仕切弁 φ 75～100 mm (铸铁製仕切弁)		箇所	1			A- 33号内訳書
		②-16仕切弁 φ 150mm (铸铁製仕切弁)		箇所	1			A- 34号内訳書
		②-17仕切弁 φ 200mm (铸铁製仕切弁)		箇所	1			A- 35号内訳書
		②-18仕切弁 φ 250mm (铸铁製仕切弁)		箇所	1			A- 36号内訳書
		②-19消火栓・空気弁設置工	Φ 75 単口	箇所	1			A- 37号内訳書
		②-20消火栓・空気弁設置工	Φ 100 双口	箇所	1			A- 38号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		②-21不断水割丁字管設置	φ 75*75分岐	箇所	1			A- 39号内訳書
		②-22不断水割丁字管設置	φ 100*75分岐	箇所	1			A- 40号内訳書
		②-23不断水割丁字管設置	φ 100*100分岐	箇所	1			A- 41号内訳書
		②-24不断水割丁字管設置	φ 150*75分岐	箇所	1			A- 42号内訳書
		②-25不断水割丁字管設置	φ 150*100分岐	箇所	1			A- 43号内訳書
		②-26不断水割丁字管設置	φ 150*150分岐	箇所	1			A- 44号内訳書
		②-27不断水割丁字管設置	φ 200*75分岐	箇所	1			A- 45号内訳書
		②-28不断水割丁字管設置	φ 200*100分岐	箇所	1			A- 46号内訳書
		②-29不断水割丁字管設置	φ 200*150分岐	箇所	1			A- 47号内訳書
		②-30不断水割丁字管設置	φ 200*200分岐	箇所	1			A- 48号内訳書
		②-31不断水割丁字管設置	φ 250*75分岐	箇所	1			A- 49号内訳書
		②-32不断水割丁字管設置	φ 250*100分岐	箇所	1			A- 50号内訳書
		②-33不断水割丁字管設置	φ 250*150分岐	箇所	1			A- 51号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		②-34不断水割丁字管設置	φ 250*200分岐	箇所	1			A- 52号内訳書
		②-35不断水弁設置	φ 75铸铁管用	箇所	1			A- 53号内訳書
		②-36不断水弁設置	φ 100铸铁管用	箇所	1			A- 54号内訳書
		②-37不断水弁設置	φ 150铸铁管用	箇所	1			A- 55号内訳書
		②-38不断水弁設置	φ 200铸铁管用	箇所	1			A- 56号内訳書
		②-39不断水弁設置	φ 250铸铁管用	箇所	1			A- 57号内訳書
		②-40石綿管撤去工		m	1			A- 58号内訳書
		②-41石綿管運搬工		回	1			A- 59号内訳書
		③-1弁栓ボックス 上部調整	円形1号・円形2号	箇所	1			A- 60号内訳書
		③-2弁栓ボックス 上部調整	円形3号・円形4号	箇所	1			A- 61号内訳書
		③-3弁栓ボックス 全部積替え	円形1号	m	1			A- 62号内訳書
		③-4弁栓ボックス 全部積替え	円形2号	m	1			A- 63号内訳書
		③-5弁栓ボックス 全部積替え	円形3号	m	1			A- 64号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		③-6弁栓ボックス 全 部積替え	円形4号	m	1			A- 65号内訳書
		④-1現地調査		式	1			A- 66号内訳書
		④-2小修理		式	1			A- 67号内訳書
		④-3緊急呼出工		日	1			A- 68号内訳書
		④-4現場立会		時間	1			A- 69号内訳書
		⑤-1交通誘導警備員B	標準時間	人	1			A- 70号内訳書
		⑤-2交通誘導警備員A	標準時間	人	1			A- 71号内訳書
		⑥-1土留工	両側アルミ矢板 掘削 深H=2.0m以下	m	1			A- 72号内訳書
		⑦-1舗装版切断工	t=15cm以下	m	1			A- 73号内訳書
		⑦-2舗装版切断工	t=15cm超え～30cm以下	m	1			A- 74号内訳書
		⑦-3舗装版切断工	t=30cm超え～40cm以下	m	1			A- 75号内訳書
		⑦-4泥水運搬工		日	1			A- 76号内訳書
		⑦-5泥水処分		t	1			A- 77号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		⑦-6舗装版取壊・処分 ・仮復旧	2tDT運搬 既設t=10cm 未満 仮t=3cm	m ²	1			A- 78号内訳書
		⑦-7舗装版取壊・処分 ・仮復旧	2tDT運搬 既設t=15cm 未満 仮t=5cm	m ²	1			A- 79号内訳書
		⑦-8舗装版取壊・処分 ・仮復旧	2tDT運搬 既設t=25cm 未満 仮t=10cm	m ²	1			A- 80号内訳書
		⑦-9舗装版取壊・処分 ・仮復旧	2tDT運搬 既設t=35cm 未満 仮t=10cm	m ²	1			A- 81号内訳書
		昼工種計		式	1			
		①-1給水分岐 夜間	φ 75まで H=0.8m未満	箇所	1			A- 82号内訳書
		①-2給水分岐 夜間	φ 75まで H=0.8～1.4m 未満	箇所	1			A- 83号内訳書
		①-3給水分岐 夜間	φ 75まで H=1.4m以上	箇所	1			A- 84号内訳書
		①-4給水分岐 夜間	φ 150まで H=0.8m未満	箇所	1			A- 85号内訳書
		①-5給水分岐 夜間	φ 150まで H=0.8～1.4 m未満	箇所	1			A- 86号内訳書
		①-6給水分岐 夜間	φ 150まで H=1.4m以上	箇所	1			A- 87号内訳書
		①-7給水分岐 夜間	φ 250まで H=0.8m未満	箇所	1			A- 88号内訳書
		①-8給水分岐 夜間	φ 250まで H=0.8～1.4 m未満	箇所	1			A- 89号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		①-9給水分岐 夜間	φ 250まで H=1.4m以上	箇所	1			A- 90号内訳書
		①-10給水管引込 夜間	φ 20 d=1.0m	m	1			A- 91号内訳書
		①-11給水管引込 夜間	φ 20 d=0.6m	m	1			A- 92号内訳書
		①-12給水補助管 夜間	φ 25 d=1.0m	m	1			A- 93号内訳書
		①-13給水補助管 夜間	φ 25 d=0.6m	m	1			A- 94号内訳書
		①-14鞘管 夜間	φ 50mm	m	1			A- 95号内訳書
		①-15宅内配管 夜間	φ 20mm H=0.3m	m	1			A- 96号内訳書
		①-16宅内土間コン 夜間	宅内土間コン取壊・処分・復旧	m	1			A- 97号内訳書
		①-17分水撤去工 夜間	φ 13mm・20mm・25mm適用	箇所	1			A- 98号内訳書
		①-18給水栓等取付工 夜間	散水栓等設置	箇所	1			A- 99号内訳書
		②-1本管土工 夜間	H=0.8m未満	m	1			A- 100号内訳書
		②-2本管土工 夜間	H=0.8m～1.4m未満	m	1			A- 101号内訳書
		②-3本管土工 夜間	H=1.4m以上	m	1			A- 102号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		②-4本管配管 夜間	HIVP φ 40～50mm	m	1			A- 103号内訳書
		②-5本管配管 夜間	HIVP φ 75～150mm	m	1			A- 104号内訳書
		②-6本管配管 夜間	HIVP φ 75～100mm（石綿管布設替え）	m	1			A- 105号内訳書
		②-7本管配管 夜間	HIVP φ 150mm（石綿管布設替え）	m	1			A- 106号内訳書
		②-8本管配管 夜間	HIVP φ 200mm（石綿管布設替え）	m	1			A- 107号内訳書
		②-9本管配管 夜間	PE φ 50～75mm	m	1			A- 108号内訳書
		②-10本管配管 夜間	DIP φ 75～100mm	m	1			A- 109号内訳書
		②-11本管配管 夜間	DIP φ 150mm	m	1			A- 110号内訳書
		②-12本管配管 夜間	DIP φ 200mm	m	1			A- 111号内訳書
		②-13本管配管 夜間	DIP φ 250mm	m	1			A- 112号内訳書
		②-14仕切弁 φ 40～50mm （青銅製仕切弁） 夜間		箇所	1			A- 113号内訳書
		②-15仕切弁 φ 75～100mm （铸铁製仕切弁） 夜		箇所	1			A- 114号内訳書
		②-16仕切弁 φ 150mm（ 铸铁製仕切弁） 夜間		箇所	1			A- 115号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		②-17仕切弁 φ 200mm (鑄鉄製仕切弁) 夜間		箇所	1			A- 116号内訳書
		②-18仕切弁 φ 250mm (鑄鉄製仕切弁) 夜間		箇所	1			A- 117号内訳書
		②-19消火栓・空気弁設置工 夜間	Φ 75 単口	箇所	1			A- 118号内訳書
		②-20消火栓・空気弁設置工 夜間	Φ 100 双口	箇所	1			A- 119号内訳書
		②-21不断水割丁字管設置 夜間	φ 75*75分岐	箇所	1			A- 120号内訳書
		②-22不断水割丁字管設置 夜間	φ 100*75分岐	箇所	1			A- 121号内訳書
		②-23不断水割丁字管設置 夜間	φ 100*100分岐	箇所	1			A- 122号内訳書
		②-24不断水割丁字管設置 夜間	φ 150*75分岐	箇所	1			A- 123号内訳書
		②-25不断水割丁字管設置 夜間	φ 150*100分岐	箇所	1			A- 124号内訳書
		②-26不断水割丁字管設置 夜間	φ 150*150分岐	箇所	1			A- 125号内訳書
		②-27不断水割丁字管設置 夜間	φ 200*75分岐	箇所	1			A- 126号内訳書
		②-28不断水割丁字管設置 夜間	φ 200*100分岐	箇所	1			A- 127号内訳書
		②-29不断水割丁字管設置 夜間	φ 200*150分岐	箇所	1			A- 128号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		②-30不断水割丁字管設置 夜間	φ 200*200分岐	箇所	1			A- 129号内訳書
		②-31不断水割丁字管設置 夜間	φ 250*75分岐	箇所	1			A- 130号内訳書
		②-32不断水割丁字管設置 夜間	φ 250*100分岐	箇所	1			A- 131号内訳書
		②-33不断水割丁字管設置 夜間	φ 250*150分岐	箇所	1			A- 132号内訳書
		②-34不断水割丁字管設置 夜間	φ 250*200分岐	箇所	1			A- 133号内訳書
		②-35不断水弁設置 夜間	φ 75铸铁管用	箇所	1			A- 134号内訳書
		②-36不断水弁設置 夜間	φ 100铸铁管用	箇所	1			A- 135号内訳書
		②-37不断水弁設置 夜間	φ 150铸铁管用	箇所	1			A- 136号内訳書
		②-38不断水弁設置 夜間	φ 200铸铁管用	箇所	1			A- 137号内訳書
		②-39不断水弁設置 夜間	φ 250铸铁管用	箇所	1			A- 138号内訳書
		②-40石綿管撤去工 夜間		m	1			A- 139号内訳書
		②-41石綿管運搬工 夜間		回	1			A- 140号内訳書
		③-1弁栓ボックス 上部調整 夜間	円形1号・円形2号	箇所	1			A- 141号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		③-2弁栓ボックス 上 部調整 夜間	円形3号・円形4号	箇所	1			A- 142号内訳書
		③-3弁栓ボックス 全 部積替え 夜間	円形1号	m	1			A- 143号内訳書
		③-4弁栓ボックス 全 部積替え 夜間	円形2号	m	1			A- 144号内訳書
		③-5弁栓ボックス 全 部積替え 夜間	円形3号	m	1			A- 145号内訳書
		③-6弁栓ボックス 全 部積替え 夜間	円形4号	m	1			A- 146号内訳書
		④-1現地調査 夜間		式	1			A- 147号内訳書
		④-2小修理 夜間		式	1			A- 148号内訳書
		④-3緊急呼出工 夜間		日	1			A- 149号内訳書
		④-4現場立会 夜間		時間	1			A- 150号内訳書
		⑤-1交通誘導警備員B 夜間	標準時間	人	1			A- 151号内訳書
		⑤-2交通誘導警備員A 夜間	標準時間	人	1			A- 152号内訳書
		⑥-1土留工 夜間	両側アルミ矢板 掘削 深H=2.0m以下	m	1			A- 153号内訳書
		⑦-1舗装版切断工 夜間	t=15cm以下	m	1			A- 154号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		⑦-2舗装版切断工 夜間	t=15cm超え～30cm以下	m	1			A- 155号内訳書
		⑦-3舗装版切断工 夜間	t=30cm超え～40cm以下	m	1			A- 156号内訳書
		⑦-4泥水運搬工 夜間		日	1			A- 157号内訳書
		⑦-5泥水処分 夜間		t	1			A- 158号内訳書
		⑦-6舗装版取壊・処分 ・仮復旧 夜間	2tDT運搬 既設t=10cm 未満 仮t=3cm	m ²	1			A- 159号内訳書
		⑦-7舗装版取壊・処分 ・仮復旧 夜間	2tDT運搬 既設t=15cm 未満 仮t=5cm	m ²	1			A- 160号内訳書
		⑦-8舗装版取壊・処分 ・仮復旧 夜間	2tDT運搬 既設t=25cm 未満 仮t=10cm	m ²	1			A- 161号内訳書
		⑦-9舗装版取壊・処分 ・仮復旧 夜間	2tDT運搬 既設t=35cm 未満 仮t=10cm	m ²	1			A- 162号内訳書
		夜工種計		式	1			
		配水・給水管・BOX材料 費		式	1			A- 163号内訳書

A- 14号		100m当たり					内訳書
①-14鞘管 φ 50mm							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 5 0	m	100			C- 30号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 5 0	口	200			C- 31号単価表	
鞘管留具	硬質ビニル電線管用サドル (1個/2m)	個	50				
計							
1 m当たり							

A- 15号		①-15宅内配管					1m当たり	内訳書					
		φ 20mm H=0. 3m											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
①-15給水管土工				m		1						B- 28号明細書	
①-15給水管布設工				m		1						B- 29号明細書	
計													

A- 16号		①-16宅内土間コン					100m当たり	内訳書					
		宅内土間コン取壊・処分・復旧											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
構造物とりこわし工		無筋構造物（人力施工）		m3		3						C-	32号単価表
モルタル引き仕上げ（床）				m ²		30						C-	33号単価表
モルタル練				m3		3							施工P-01
発生土処理（C o 塊（無筋）、DIDあり）		距離=11.5km		m3		3						C-	34号単価表
コンクリート塊（無筋）		（株）三幸産業 3023		m3		3							
計													
1 m当たり													

A- 16号内訳書(施工P-01)
モルタル練

積算単位:m3

標準単価:

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K							
	K 1						
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				83.30			
	R 1 普通作業員		人	55.43			
	R 2 土木一般世話役		人	27.71			
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				16.70			
	Z 1 セメント／高炉B 25kg袋入		t	11.28			
	Z 2 山砂(サントクッション用)／真砂 フル通過百分率10%以下		m3	5.42			
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \right. \\
 & + \left(\frac{55.43}{100} \times \frac{55.43}{55.43+27.71} + \frac{27.71}{100} \times \frac{27.71}{55.43+27.71} \right) \times \frac{83.30}{55.43+27.71} \\
 & + \left(\frac{11.28}{100} \times \frac{11.28}{11.28+5.42} + \frac{5.42}{100} \times \frac{5.42}{11.28+5.42} \right) \times \frac{16.70}{11.28+5.42} \\
 & \left. + \frac{100-83.30-16.70}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

A- 17号		①-17分水撤去工					100箇所当たり	内訳書					
		φ 13mm・20mm・25mm適用											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
既設分水栓撤去				箇所		100						C- 35号単価表	
計													
1 箇所当たり													
</													

A- 19号		②-1本管土工 H=0. 8m未満					1m当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
②-1本管土工		H=0. 8m未満		m		1						B- 30号明細書	
計													

A- 20号		②-2本管土工					1m当たり		内訳書		
		H=0. 8m～1. 4m未満									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
②-2本管土工		H=0. 8m～1. 4m未満		m	1			B- 31号明細書			
計											

A- 21号		②-3本管土工 H=1. 4m以上					1m当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
②-3本管土工		H=1. 4m以上		m		1						B- 32号明細書	
計													
						</							

A- 22号		②-4本管配管					100m当たり	内訳書					
		HIVP φ 40～50mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管 撤去管切断		呼び径 5 0			口	101						C- 40号単価表	
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み		呼び径 5 0			m	100						C- 41号単価表	
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径 5 0			m	100						C- 30号単価表	
硬質塩化ビニル管切断		呼び径 5 0			口	99						C- 42号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S継手工		呼び径 5 0			口	200						C- 31号単価表	
硬質塩化ビニル管 継手工		呼び径 5 0、離脱防止金具使用			口	200						C- 43号単価表	
年号表示テープ工（材工共）		φ 50以下			m	100						C- 44号単価表	
計													
1 m当たり													

A- 23号				100m当たり			内訳書
②-5本管配管 HIVP φ 75～150mm							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管 撤去管切断	呼び径 1 0 0	口	101			C- 46号単価表	
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み	呼び径 1 0 0	m	100			C- 47号単価表	
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 1 0 0	m	100			C- 48号単価表	
硬質塩化ビニル管切断	呼び径 1 0 0	口	99			C- 49号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 1 0 0	口	200			C- 50号単価表	
硬質塩化ビニル管 継手工	呼び径 1 0 0、離脱防止金具使用	口	200			C- 51号単価表	
年号表示テープ工（材工共）	φ 100	m	100			C- 52号単価表	
計							
1 m当たり							

A- 24号		100m当たり					内訳書						
②-6本管配管													
HIVP φ 75～100mm（石綿管布設替え）													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径 1 0 0		m		100						C- 48号単価表	
硬質塩化ビニル管切断		呼び径 1 0 0		口		99						C- 49号単価表	
硬質塩化ビニル管 継手工		呼び径 1 0 0、離脱防止金具使用		口		400						C- 51号単価表	
年号表示テープ工（材工共）		φ 100		m		100						C- 52号単価表	
計													
1 m当たり													

A- 25号		②-7本管配管					100m 当たり	内訳書
HIVP φ 150mm（石綿管布設替え）								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径 1 5 0		m	100			C- 54号単価表
硬質塩化ビニル管切断		呼び径 1 5 0		口	99			C- 55号単価表
硬質塩化ビニル管 継手工		呼び径 1 5 0、離脱防止金具使用		口	400			C- 56号単価表
年号表示テープ工（材工共）		φ 150		m	100			C- 57号単価表
計								
1 m 当たり								

A- 26号		②-8本管配管					100m 当たり	内訳書					
HIVP φ 200mm（石綿管布設替え）													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径 2 0 0		m		100						C- 59号単価表	
硬質塩化ビニル管切断		呼び径 2 0 0		口		99						C- 60号単価表	
硬質塩化ビニル管 継手工		呼び径 2 0 0、離脱防止金具使用		口		400						C- 61号単価表	
年号表示テープ工（材工共）		φ 200		m		100						C- 62号単価表	
計													
1 m 当たり													

A- 27号				100m当たり			内訳書
②-9本管配管 PE φ 50～75mm							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管 撤去管切断	呼び径 7 5	口	101			C- 64号単価表	
ポリエチレン管 撤去管吊上げ積込み	呼び径 7 5	m	100			C- 65号単価表	
ポリエチレン管据付工	呼び径75	m	100			C- 66号単価表	
ポリエチレン管切断	呼び径 7 5	口	99			C- 67号単価表	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径 7 5	口	400			C- 68号単価表	
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	呼び径 7 5 以下、粘着テープの場合	m	100			C- 69号単価表	
年号表示テープ工 (材工共)	φ 75	m	100			C- 70号単価表	
計							
1 m 当たり							

A- 28号		②-10本管配管 DIP φ 75～100mm					100m 当たり	内 訳 書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管 切断	呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用	口	101				C- 72号単価表	
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械 力)	呼び径 1 0 0	m	100				C- 73号単価表	
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)	m	100				C- 74号単価表	
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用	口	99				C- 75号単価表	
メカニカル継手(特殊押輪を使用)	呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)	口	300				C- 76号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 1 0 0、粘着テープの場合	m	100				C- 77号単価表	
年号表示テープ工(材工共)	φ 100	m	100				C- 52号単価表	
計								
1 m 当たり								

A- 29号							100m当たり	内訳書
②-11本管配管 DIP φ 150mm								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管 切断	呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用	口	101				C- 78号単価表	
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械 力)	呼び径 1 5 0	m	100				C- 79号単価表	
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)	m	100				C- 80号単価表	
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用	口	99				C- 81号単価表	
メカニカル継手(特殊押輪を使用)	呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)	口	300				C- 82号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 1 5 0、粘着テープの場合	m	100				C- 83号単価表	
年号表示テープ工(材工共)	φ 150	m	100				C- 57号単価表	
計								
1 m当たり								

A- 30号				100m当たり			内訳書
②-12本管配管 DIP φ 200mm							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管 切断	呼び径 2 0 0、エンジンカッター使用	口	101				C- 84号単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械 力)	呼び径 2 0 0	m	100				C- 85号単価表
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 2 0 0、施工条件(指数計 0)	m	100				C- 86号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 2 0 0、エンジンカッター使用	口	99				C- 87号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用)	呼び径 2 0 0、施工条件(指数計 0)	口	300				C- 88号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 2 0 0、粘着テープの場合	m	100				C- 89号単価表
年号表示テープ工(材工共)	φ 200	m	100				C- 62号単価表
計							
1 m当たり							

A- 31号				100m当たり			内訳書
②-13本管配管 DIP φ 250mm							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管 切断	呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用	口	101			C- 90号単価表	
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械 力)	呼び径 2 5 0	m	100			C- 91号単価表	
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)	m	100			C- 92号単価表	
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用	口	99			C- 93号単価表	
メカニカル継手(特殊押輪を使用)	呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)	口	300			C- 94号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 2 5 0、粘着テープの場合	m	100			C- 95号単価表	
年号表示テープ工(材工共)	φ 250	m	100			C- 96号単価表	
計							
1 m当たり							

A- 32号		②-14仕切弁 φ 40～50mm（青銅製仕切弁）					100箇所当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
硬質塩化ビニル管切断	呼び径 5 0	口	200			C- 42号単価表		
仕切弁撤去（人力、縦・横型）	呼び径 5 0 mm	基	100			C- 98号単価表		
仕切弁設置（人力、縦・横型）	呼び径 5 0 mm	基	100			C- 99号単価表		
青銅製仕切弁設置工	φ 50（継手HIVSねじ込み 2口含む）	基	100			C- 100号単価表		
計								
1 箇所当たり								

A- 33号		②-15仕切弁 φ 75～100mm （铸铁製仕切弁）					100箇所当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管切断のみ(全継手)		呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用		口	200			C- 75号単価表
铸铁製仕切弁撤去(機械力、縦型)		呼び径 1 0 0 mm以下		基	100			C- 101号単価表
铸铁製仕切弁設置(機械力、縦型)		呼び径 1 0 0 mm以下		基	100			C- 102号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用)		呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)		口	200			C- 76号単価表
計								
1 箇所当たり								

A- 34号		②-16仕切弁 φ 150mm （鋳鉄製仕切弁）					100箇所当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鋳鉄管切断のみ(全継手)		呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用		口		200						C- 81号単価表	
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力、縦型)		呼び径 1 5 0 mm		基		100						C- 103号単価表	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)		呼び径 1 5 0 mm		基		100						C- 104号単価表	
メカニカル継手(特殊押輪を使用)		呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)		口		200						C- 82号単価表	
計													
1 箇所当たり													

A- 35号		②-17仕切弁 φ 200mm （铸铁製仕切弁）					100箇所当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
铸铁管切断のみ(全継手)	呼び径 2 0 0 、エンジンカッター使用	口	200			C- 87号単価表		
铸铁製仕切弁撤去(機械力、縦型)	呼び径 2 0 0 mm	基	100			C- 105号単価表		
铸铁製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径 2 0 0 mm	基	100			C- 106号単価表		
メカニカル継手(特殊押輪を使用)	呼び径 2 0 0 、施工条件(指数計 0)	口	200			C- 88号単価表		
計								
1 箇所当たり								

A- 36号		②-18仕切弁 φ 250mm （鋳鉄製仕切弁）					100箇所当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断のみ(全継手)		呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用		口	200			C- 93号単価表
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力、縦型)		呼び径 2 5 0 mm		基	100			C- 107号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)		呼び径 2 5 0 mm		基	100			C- 108号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用)		呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)		口	200			C- 94号単価表
計								
1 箇所当たり								

A- 37号		②-19消火栓・空気弁設置工					100箇所当たり	内訳書
Φ75 単口								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
消火栓撤去(人力施工)	地下式、単口	箇所	100			C- 109号単価表		
消火栓設置(人力施工)	地下式、単口	箇所	100			C- 110号単価表		
計								
1 箇所当たり								

A- 38号		②-20消火栓・空気弁設置工					100箇所当たり	内訳書					
Φ100 双口													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
消火栓撤去(人力施工)		地下式、双口		箇所		100						C- 111号単価表	
消火栓設置(人力施工)		地下式、双口		箇所		100						C- 112号単価表	
計													
1 箇所当たり													

A- 39号

1箇所当たり

内訳書

②-21不断水割丁字管設置

φ 75*75分岐

[illegible]

A- 40号		②-22不断水割丁字管設置 φ 100*75分岐					1箇所当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不断水連絡工		本管φ 1 0 0×取出φ 7 5		箇所		1						C- 114号単価表	
計													

A- 42号

1箇所当たり

内訳書

②-24不断水割丁字管設置

φ 150*75分岐

[illegible]

A- 43号

1箇所当たり

内訳書

②-25不斷水割丁字管設置

φ 150*100分岐

[illegible]

A- 44号

1箇所当たり

内訳書

②-26不斷水割丁字管設置

φ 150*150分岐

[illegible]

A- 45号

1箇所当たり

内訳書

②-27 不断水割丁字管設置

φ 200*75分岐

[illegible]

A- 46号		②-28不断水割丁字管設置 φ 200*100分岐					1箇所当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不断水連絡工		本管 φ 2 0 0 × 取出 φ 1 0 0		箇所		1						C- 120号単価表	
計													

A- 47号

1箇所当たり

内訳書

②-29不断水割丁字管設置

φ 200*150分岐

[illegible]

A- 48号

1箇所当たり

内訳書

②-30不断水割丁字管設置

φ 200*200分岐

[illegible]

A- 49号

1箇所当たり

内訳書

②-31不断水割丁字管設置

φ 250*75分岐

[illegible]

A- 52号

1箇所当たり

内訳書

②-34不断水割丁字管設置

φ 250*200分岐

[illegible]

A- 53号		②-35不断水弁設置 φ 75铸铁管用					100箇所当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不断水弁設置工(铸铁用) 昼間		φ 75		箇所		100							
仕切弁ボックス設置工		円形1号		箇所		100							C- 127号単価表
計													
1 箇所当たり													

A- 54号				100箇所当たり			内訳書
②-36不断水弁設置 φ 100鋳鉄管用							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不断水弁設置工(鋳鉄用) 昼間	φ 100	箇所	100				
仕切弁ボックス設置工	円形1号	箇所	100			C- 127号単価表	
計							
1 箇所当たり							

A- 55号		②-37不断水弁設置 φ 150鋳鉄管用					100箇所当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不断水弁設置工(鋳鉄用) 昼間		φ 150		箇所		100							
仕切弁ボックス設置工		円形1号		箇所		100							C- 127号単価表
計													
1 箇所当たり													

A- 56号		②-38不断水弁設置 φ 200鑄鉄管用					100箇所当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不断水弁設置工(鑄鉄用) 昼間		φ 200		箇所		100							
仕切弁ボックス設置工		円形1号		箇所		100							C- 127号単価表
計													
1 箇所当たり													

A- 57号				100箇所当たり			内訳書
②-39不断水弁設置 φ 250鋳鉄管用							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不断水弁設置工(鋳鉄用) 昼間	φ 250	箇所	100				
仕切弁ボックス設置工	円形1号	箇所	100			C- 127号単価表	
計							
1 箇所当たり							

A- 58号		②-40石綿管撤去工					100m当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
石綿管継手取外し(鋳鉄継手)		呼び径 1 0 0			口	200						C- 133号単価表	
石綿管吊上げ積込み(人力)		呼び径 1 0 0			m	100						C- 134号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 1 0 0、粘着テープの場合			m	200						C- 135号単価表	
計													
1 m当たり													

A- 59号		②-41石綿管運搬工					1回当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
現場発生品運搬		トラック(クレーン装置付) 2 t 積 2.0 t 吊、距離L=6.8km		回		1						C- 136号単価表	
計													

A- 61号				③-2弁栓ボックス 上部調整 円形3号・円形4号				1箇所当たり		内訳書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
③-2弁栓ボックス 上部土工				箇所	1			B- 35号明細書			
③-2弁栓ボックス 設置撤去工		円形4号ボックス		箇所	1			B- 36号明細書			
計											

A- 64号		③-5弁栓ボックス 全部積替え 円形3号					1m当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
③-5弁栓ボックス 積替え土工				m		1							B- 41号明細書
③-5弁栓ボックス 設置撤去工		円形3号ボックス		箇所		1							B- 42号明細書
計													

A- 65号		③-6弁栓ボックス 全部積替え 円形4号					1m当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
③-6弁栓ボックス 積替え土工				m		1							B- 43号明細書
③-6弁栓ボックス 設置撤去工		円形4号ボックス		箇所		1							B- 44号明細書
計													

A- 66号

④-1 現地調査

1式当たり

内訳書

[illegible]

A- 67号

④-2小修理

1式当たり

内訳書

[illegible]

A- 68号

1日当たり

内訳書

④-3緊急呼出工

[illegible]

A- 69号

④-4現場立会

1時間当たり

内訳書

[illegible]

A- 70号

1人当たり

内訳書

⑤-1交通誘導警備員 B

標準時間

[illegible]

A- 71号

1人当たり

内訳書

⑤-2交通誘導警備員 A

標準時間

[illegible]

A- 72号		⑥-1土留工					1m当たり	内訳書					
		両側アルミ矢板 掘削深H=2.0m以下											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土留工(アルミ矢板建込)		矢板長2.5m(両側分)、山積0.13m3、支保1段		m		1						C- 188号単価表	
計													
				</									

A- 73号内訳書(施工P-01)

積算単位:m

標準単価:

舗装版切断/アスファルト舗装版、15cm以下

舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下

	名 称 / 規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K			15.42			
K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式	供/日	10.49			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			57.13			
R 1	特殊作業員	人	19.60			
R 2	土木一般世話役	人	10.55			
R 3	普通作業員	人	8.73			
R 4						
R 5						
材料Z			27.45			
Z 1	コンクリートカッタ (プレート) 自走式切断機用/径18インチ	枚	23.29			
Z 2	ガソリン/レギュラー	L	2.83			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{10.49}{100} \times \frac{15.42}{10.49} \right) \times \frac{15.42}{10.49} \right. \\
& + \left(\frac{19.60}{100} \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} + \frac{10.55}{100} \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} + \frac{8.73}{100} \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} \right) \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} \\
& + \left(\frac{23.29}{100} \times \frac{27.45}{23.29+2.83} + \frac{2.83}{100} \times \frac{27.45}{23.29+2.83} \right) \times \frac{27.45}{23.29+2.83} \\
& \left. + \frac{100-15.42-57.13-27.45}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

A- 74号		⑦-2舗装版切断工 t=15cmを超え～30cm以下					100m当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下		m		100						施工P-01	
		舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下											
計													
1 m当たり													

A- 74号内訳書(施工P-01)

積算単位:m

標準単価:

舗装版切断／アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下

舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				12.24			
K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式		供/日	8.33			
K 2							
K 3							
K 4							
K 5							
労務R				42.83			
R 1	特殊作業員		人	14.64			
R 2	土木一般世話役		人	7.93			
R 3	普通作業員		人	6.56			
R 4							
R 5							
材料Z				44.93			
Z 1	コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 自走式切断機用／径30ｲﾝﾁ		枚	19.93			
Z 2	コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 自走式切断機用／径22ｲﾝﾁ		枚	13.65			
Z 3	コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 自走式切断機用／径14ｲﾝﾁ		枚	8.35			
Z 4	ｶﾞｰﾅｼｵﾝ／ﾚｷﾞｭｰ		L	2.04			
Z 5							
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{8.33}{100} \times \frac{12.24}{8.33} \right) \times \frac{12.24}{8.33} \right. \\
& + \left(\frac{14.64}{100} \times \frac{42.83}{14.64+7.93+6.56} + \frac{7.93}{100} \times \frac{42.83}{14.64+7.93+6.56} + \frac{6.56}{100} \times \frac{42.83}{14.64+7.93+6.56} \right) \\
& + \left(\frac{19.93}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} + \frac{13.65}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} + \frac{8.35}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} + \frac{2.04}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} \right) \\
& \left. + \frac{100-12.24-42.83-44.93}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

A- 75号内訳書(施工P-01)

積算単位:m

標準単価:

舗装版切断／アスファルト舗装版、30cmを超え40cm以下

舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:30cmを超え40cm以下

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K						12.41			
K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式				供/日	8.44			
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						41.18			
R 1	特殊作業員				人	14.09			
R 2	土木一般世話役				人	7.62			
R 3	普通作業員				人	6.30			
R 4									
R 5									
材料Z						46.41			
Z 1	コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 自走式切断機用／径38ｲﾝﾁ				枚	17.25			
Z 2	コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 自走式切断機用／径30ｲﾝﾁ				枚	12.04			
Z 3	コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 自走式切断機用／径22ｲﾝﾁ				枚	8.27			
Z 4	コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 自走式切断機用／径14ｲﾝﾁ				枚	5.05			
Z 5									
市場S									

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{8.44}{100} \times \frac{12.41}{8.44} \right) \times \frac{12.41}{8.44} \right. \\
& + \left(\frac{14.09}{100} \times \frac{41.18}{14.09+7.62+6.30} + \frac{7.62}{100} \times \frac{41.18}{14.09+7.62+6.30} + \frac{6.30}{100} \times \frac{41.18}{14.09+7.62+6.30} \right) \\
& + \left(\frac{17.25}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} + \frac{12.04}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} + \frac{8.27}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} + \frac{5.05}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} \right) \\
& \left. + \frac{100-12.41-41.18-46.41}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

A- 77号

⑦-5泥水処分

1 t 当たり

内訳書

[illegible]

A- 78号		⑦-6舗装版取壊・処分・仮復旧					100㎡当たり	内訳書
		2tDT運搬 既設t=10cm未満 仮t=3cm						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		㎡	100			C- 189号単価表		
殻運搬	舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下	m3	5			施工P-01		
	殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り							
	運搬距離:3.5km以下							
アスファルト塊 (掘削)	(株)藤田産業 3038-1	m3	5					
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤ 50mm(t=30mm)、(13)	㎡	100			C- 190号単価表		
計								
1 ㎡当たり								

A- 78号内訳書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

殻運搬／舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破碎、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル		供/日	18.57			
K 2							
K 3							
K 4							
K 5							
労務R				72.35			
R 1	運転手(一般)		人	72.35			
R 2							
R 3							
R 4							
R 5							
材料Z				9.08			
Z 1	軽油／1,2号		L	9.08			
Z 2							
Z 3							
Z 4							
Z 5							
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

A- 79号		⑦-7舗装版取壊・処分・仮復旧					100㎡当たり	内訳書
		2tDT運搬 既設t=15cm未満 仮t=5cm						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下		㎡	100			C- 191号単価表		
殻運搬	舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下	m3	12.5			施工P-01		
	殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り							
	運搬距離:3.5km以下							
アスファルト塊 (掘削)	(株)藤田産業 3038-1	m3	12.5					
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤ 50mm (t=50mm)、(13)	㎡	100			C- 192号単価表		
計								
1 ㎡当たり								

A- 79号内訳書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

殻運搬／舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破碎、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K						18.57			
K 1	タンポトラック	オンロード・デイスル			供/日	18.57			
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						72.35			
R 1	運転手(一般)				人	72.35			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z						9.08			
Z 1	軽油	／1,2号			L	9.08			
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

A- 80号		100㎡当たり					内訳書
⑦-8舗装版取壊・処分・仮復旧		2tDT運搬 既設t=25cm未満 仮t=10cm					
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		㎡	100			C- 189号単価表	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下		㎡	100			C- 191号単価表	
殻運搬	舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下	m3	20			施工P-01	
	殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り						
	運搬距離:3.5km以下						
アスファルト塊(掘削)	(株)藤田産業 3038-1	m3	20				
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤ 50mm (t=50mm)、(13)	㎡	100			C- 192号単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤ 50mm (t=50mm)、(20)	㎡	100			C- 193号単価表	
計							
1 ㎡当たり							

A- 80号内訳書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

殻運搬／舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破碎、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル		供/日	18.57			
K 2							
K 3							
K 4							
K 5							
労務R				72.35			
R 1	運転手(一般)		人	72.35			
R 2							
R 3							
R 4							
R 5							
材料Z				9.08			
Z 1	軽油／1,2号		L	9.08			
Z 2							
Z 3							
Z 4							
Z 5							
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

A- 81号		⑦-9舗装版取壊・処分・仮復旧					100㎡当たり	内訳書
2tDT運搬 既設t=35cm未満 仮t=10cm								
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下			㎡	200			C- 191号単価表	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下			㎡	200			C- 191号単価表	
殻運搬			舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下	m3	30		施工P-01	
			殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
			運搬距離:3.5km以下					
アスファルト塊 (掘削)			(株)藤田産業 3038-1	m3	30			
アスファルト舗装工(車道及び路肩)			1層当り、t ≤ 50mm(t=50mm)、(13)	㎡	100		C- 192号単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩)			1層当り、t ≤ 50mm(t=50mm)、(20)	㎡	100		C- 193号単価表	
計								
1 ㎡当たり								

A- 81号内訳書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

殻運搬／舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破碎、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

A- 83号		①-2給水分岐 夜間 φ 75まで H=0. 8～1. 4m未満					1箇所当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
①-2給水管土工 夜間				箇所	1			B- 47号明細書
①-2給水管布設工 夜間				箇所	1			B- 48号明細書
計								

A- 89号		①-8給水分岐 夜間 φ 250まで H=0. 8～1. 4m未満					1箇所当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
①-8給水管土工 夜間		箇所	1			B- 59号明細書		
①-8給水管布設工 夜間		箇所	1			B- 60号明細書		
計								

A- 94号		①-13給水補助管 夜間					1m当たり	内訳書					
φ 25 d=0. 6m													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
①-13給水管土工 夜間				箇所		1						B- 70号明細書	
①-13給水管布設工 夜間				m		1						B- 71号明細書	
計													

A- 95号		①-14鞘管 夜間					100m 当たり	内訳書					
φ 50mm													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間		呼び径 5 0		m		100						C- 223号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間		呼び径 5 0		口		200						C- 224号単価表	
鞘管留具		硬質ビニル電線管用サドル (1個/2m)		個		50							
計													
1 m 当たり													

A- 96号		①-15宅内配管 夜間 φ 20mm H=0. 3m					1m当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
①-15給水管土工 夜間				m		1						B- 72号明細書	
①-15給水管布設工 夜間				m		1						B- 73号明細書	
計													

A- 97号		①-16宅内土間コン 夜間					100m当たり	内訳書					
		宅内土間コン取壊・処分・復旧											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
構造物とりこわし工(夜間) 夜間		無筋構造物（人力施工）		m3		3						C- 225号単価表	
モルタル引き仕上げ（床） 夜間				m ²		30						C- 226号単価表	
モルタル練				m3		3						施工P-01	
発生土処理（C o 塊（無筋）、DIDあり） 夜間		距離=10. 2km		m3		3						C- 227号単価表	
コンクリート塊（無筋） 夜間		(株)丹羽由碎石 3056		m3		3							
計													
1 m当たり													

A- 97号内訳書(施工P-01)
モルタル練

積算単位:m3

標準単価:

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K							
	K 1						
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				83.30			
	R 1	普通作業員／夜間	人	55.43			
	R 2	土木一般世話役／夜間	人	27.71			
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				16.70			
	Z 1	セメント／高炉B 25kg袋入	t	11.28			
	Z 2	山砂(サントクッション用)／真砂 フル通過百分率10%以下	m3	5.42			
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \right. \\
 & + \left(\frac{55.43}{100} \times \frac{55.43}{55.43+27.71} + \frac{27.71}{100} \times \frac{27.71}{55.43+27.71} \right) \times \frac{83.30}{55.43+27.71} \\
 & + \left(\frac{11.28}{100} \times \frac{11.28}{11.28+5.42} + \frac{5.42}{100} \times \frac{5.42}{11.28+5.42} \right) \times \frac{16.70}{11.28+5.42} \\
 & \left. + \frac{100-83.30-16.70}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

A- 98号		①-17分水撤去工 夜間					100箇所当たり		内訳書	
		φ 13mm・20mm・25mm適用								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
既設分水栓撤去 夜間				箇所	100			C- 228号単価表		
計										
1 箇所当たり										
</										

A- 103号				100m当たり			内訳書
②-4本管配管 夜間 HIVP φ 40～50mm							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管 撤去管切断 夜間	呼び径 5 0	口	101			C- 233号単価表	
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積み 夜間	呼び径 5 0	m	100			C- 234号単価表	
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径 5 0	m	100			C- 223号単価表	
硬質塩化ビニル管切断 夜間	呼び径 5 0	口	99			C- 235号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間	呼び径 5 0	口	200			C- 224号単価表	
硬質塩化ビニル管 継手工 夜間	呼び径 5 0、離脱防止金具使用	口	200			C- 236号単価表	
年号表示テプ工（材工共） 夜間	φ 50以下	m	100			C- 237号単価表	
計							
1 m当たり							

A- 104号				100m当たり			内訳書
②-5本管配管 夜間 HIVP φ 75～150mm							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管 撤去管切断 夜間	呼び径 1 0 0	口	101			C- 239号単価表	
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積み 夜間	呼び径 1 0 0	m	100			C- 240号単価表	
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径 1 0 0	m	100			C- 241号単価表	
硬質塩化ビニル管切断 夜間	呼び径 1 0 0	口	99			C- 242号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間	呼び径 1 0 0	口	200			C- 243号単価表	
硬質塩化ビニル管 継手工 夜間	呼び径 1 0 0、離脱防止金具使用	口	200			C- 244号単価表	
年号表示テプ工（材工共） 夜間	φ 100	m	100			C- 245号単価表	
計							
1 m当たり							

A- 105号		②-6本管配管 夜間					100m 当たり	内訳書					
HIVP φ 75～100mm（石綿管布設替え）													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間		呼び径 1 0 0		m		100						C- 241号単価表	
硬質塩化ビニル管切断 夜間		呼び径 1 0 0		口		99						C- 242号単価表	
硬質塩化ビニル管 継手工 夜間		呼び径 1 0 0、離脱防止金具使用		口		400						C- 244号単価表	
年号表示テープ工（材工共） 夜間		φ 100		m		100						C- 245号単価表	
計													
1 m 当たり													

A- 106号				100m当たり			内訳書
②-7本管配管 夜間 HIVP φ 150mm（石綿管布設替え）							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径 1 5 0	m	100			C- 247号単価表	
硬質塩化ビニル管切断 夜間	呼び径 1 5 0	口	99			C- 248号単価表	
硬質塩化ビニル管 継手工 夜間	呼び径 1 5 0、離脱防止金具使用	口	400			C- 249号単価表	
年号表示テープ工（材工共） 夜間	φ 150	m	100			C- 250号単価表	
計							
1 m当たり							

A- 107号		②-8本管配管 夜間					100m 当たり	内訳書					
HIVP φ 200mm（石綿管布設替え）													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間		呼び径 2 0 0		m		100						C- 252号単価表	
硬質塩化ビニル管切断 夜間		呼び径 2 0 0		口		99						C- 253号単価表	
硬質塩化ビニル管 継手工 夜間		呼び径 2 0 0、離脱防止金具使用		口		400						C- 254号単価表	
年号表示テープ工（材工共） 夜間		φ 200		m		100						C- 255号単価表	
計													
1 m 当たり													

A- 108号				100m当たり			内訳書
②-9本管配管 夜間 PE φ 50～75mm							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管 撤去管切断 夜間	呼び径 7 5	口	101			C- 257号単価表	
ポリエチレン管 撤去管吊上げ積込み 夜間	呼び径 7 5	m	100			C- 258号単価表	
ポリエチレン管据付工 夜間	呼び径75	m	100			C- 259号単価表	
ポリエチレン管切断 夜間	呼び径 7 5	口	99			C- 260号単価表	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 夜間	呼び径 7 5	口	400			C- 261号単価表	
溶剤浸透防護スリーブ被覆工 夜間	呼び径 7 5 以下、粘着テープの場合	m	100			C- 262号単価表	
年号表示テープ工 (材工共) 夜間	φ 75	m	100			C- 263号単価表	
計							
1 m 当たり							

A- 109号		②-10本管配管 夜間 DIP φ 75～100mm					100m 当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管 切断 夜間	呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用	口	101			C- 265号単価表		
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械 力) 夜間	呼び径 1 0 0	m	100			C- 266号単価表		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間	呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)	m	100			C- 267号単価表		
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用	口	99			C- 268号単価表		
メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間	呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)	口	300			C- 269号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 1 0 0、粘着テープの場合	m	100			C- 270号単価表		
年号表示テープ工(材工共) 夜間	φ 100	m	100			C- 245号単価表		
計								
1 m 当たり								

A- 110号		②-11本管配管 夜間					100m当たり	内訳書
DIP φ 150mm								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管 切断 夜間	呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用	口	101			C- 271号単価表		
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械 力) 夜間	呼び径 1 5 0	m	100			C- 272号単価表		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間	呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)	m	100			C- 273号単価表		
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用	口	99			C- 274号単価表		
メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間	呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)	口	300			C- 275号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 1 5 0、粘着テープの場合	m	100			C- 276号単価表		
年号表示テープ工(材工共) 夜間	φ 150	m	100			C- 250号単価表		
計								
1 m当たり								

A- 111号		②-12本管配管 夜間					100m当たり	内訳書
DIP φ 200mm								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管 切断 夜間	呼び径 2 0 0、エンジンカッター使用	口	101				C- 277号単価表	
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械 力) 夜間	呼び径 2 0 0	m	100				C- 278号単価表	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間	呼び径 2 0 0、施工条件(指数計 0)	m	100				C- 279号単価表	
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径 2 0 0、エンジンカッター使用	口	99				C- 280号単価表	
メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間	呼び径 2 0 0、施工条件(指数計 0)	口	300				C- 281号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 2 0 0、粘着テープの場合	m	100				C- 282号単価表	
年号表示テープ工(材工共) 夜間	φ 200	m	100				C- 255号単価表	
計								
1 m当たり								

A- 112号		②-13本管配管 夜間					100m当たり	内訳書
DIP φ 250mm								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管 切断 夜間	呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用	口	101			C- 283号単価表		
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械 力) 夜間	呼び径 2 5 0	m	100			C- 284号単価表		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間	呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)	m	100			C- 285号単価表		
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用	口	99			C- 286号単価表		
メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間	呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)	口	300			C- 287号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 2 5 0、粘着テープの場合	m	100			C- 288号単価表		
年号表示テープ工(材工共) 夜間	φ 250	m	100			C- 289号単価表		
計								
1 m当たり								

A- 113号		②-14仕切弁 φ 40～50mm（青銅製仕切弁） 夜間					100箇所当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
硬質塩化ビニル管切断 夜間	呼び径 5 0	口	200			C- 235号単価表		
仕切弁撤去（人力、縦・横型） 夜間	呼び径 5 0 mm	基	100			C- 291号単価表		
仕切弁設置（人力、縦・横型） 夜間	呼び径 5 0 mm	基	100			C- 292号単価表		
青銅製仕切弁設置工 夜間	φ 50（継手HIVSねじ込み 2口含む）	基	100			C- 293号単価表		
計								
1 箇所当たり								

A- 114号		②-15仕切弁 φ 75～100mm（铸铁製仕切弁） 夜間					100箇所当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
铸铁管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用	口	200			C- 268号単価表		
铸铁製仕切弁撤去(機械力、縦型) 夜間	呼び径 1 0 0 mm以下	基	100			C- 294号単価表		
铸铁製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間	呼び径 1 0 0 mm以下	基	100			C- 295号単価表		
メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間	呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)	口	200			C- 269号単価表		
計								
1 箇所当たり								

A- 115号				100箇所当たり			内訳書
②-16仕切弁 φ150mm（鋳鉄製仕切弁） 夜間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用	口	200			C- 274号単価表	
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力、縦型) 夜間	呼び径 1 5 0 mm	基	100			C- 296号単価表	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間	呼び径 1 5 0 mm	基	100			C- 297号単価表	
メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間	呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)	口	200			C- 275号単価表	
計							
1 箇所当たり							

A- 116号		②-17仕切弁 φ200mm（鋳鉄製仕切弁） 夜間					100箇所当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径 2 0 0、エンジンカッター使用	口	200			C- 280号単価表		
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力、縦型) 夜間	呼び径 2 0 0 mm	基	100			C- 298号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間	呼び径 2 0 0 mm	基	100			C- 299号単価表		
メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間	呼び径 2 0 0、施工条件(指数計 0)	口	200			C- 281号単価表		
計								
1 箇所当たり								

A- 117号		②-18仕切弁 φ 250mm（鋳鉄製仕切弁） 夜間					100箇所当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間		呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用		口	200			C- 286号単価表
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力、縦型) 夜間		呼び径 2 5 0 mm		基	100			C- 300号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間		呼び径 2 5 0 mm		基	100			C- 301号単価表
メカニカル継手(特殊押輪を使用) 夜間		呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)		口	200			C- 287号単価表
計								
1 箇所当たり								

A- 119号		②-20消火栓・空気弁設置工 夜間					100箇所当たり	内訳書
Φ100 双口								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
消火栓撤去(人力施工) 夜間	地下式、双口	箇所	100			C- 304号単価表		
消火栓設置(人力施工) 夜間	地下式、双口	箇所	100			C- 305号単価表		
計								
1 箇所当たり								

A- 120号

1箇所当たり

内訳書

②-21不断水割丁字管設置 夜間

φ 75*75分岐

[illegible]

A- 121号

1箇所当たり

内訳書

②-22不断水割丁字管設置 夜間

φ 100*75分岐

[illegible]

A- 122号				②-23不断水割丁字管設置 夜間				1箇所当たり		内訳書	
φ 100*100分岐											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
不断水連絡工 夜間		本管 φ 1 0 0 × 取出 φ 1 0 0		箇所	1			C- 308号単価表			
計											
					</						

A- 123号

1箇所当たり

内訳書

②-24不斷水割丁字管設置 夜間

φ 150*75分岐

[illegible]

A- 124号

1箇所当たり

内訳書

②-25不断水割丁字管設置 夜間

φ 150*100分岐

[illegible]

A- 125号		②-26不断水割丁字管設置 夜間 φ 150*150分岐					1箇所当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不断水連絡工 夜間		本管 φ 1 5 0 × 取出 φ 1 5 0		箇所		1						C- 311号単価表	
計													

A- 126号		②-27不断水割丁字管設置 夜間 φ 200*75分岐					1箇所当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不断水連絡工 夜間		本管 φ 2 0 0 × 取出 φ 7 5		箇所		1						C- 312号単価表	
計													

A- 127号

1箇所当たり

内訳書

②-28不断水割丁字管設置 夜間

φ 200*100分岐

[illegible]

A- 128号

1箇所当たり

内訳書

②-29不断水割丁字管設置 夜間

φ 200*150分岐

[illegible]

A- 129号

1箇所当たり

内訳書

②-30不断水割丁字管設置 夜間

φ 200*200分岐

[illegible]

A- 130号		②-31不断水割丁字管設置 夜間 φ 250*75分岐					1箇所当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不断水連絡工 夜間		本管 φ 2 5 0 × 取出 φ 7 5		箇所		1						C- 316号単価表	
計													

A- 131号

1箇所当たり

内訳書

②-32不断水割丁字管設置 夜間

φ 250*100分岐

[illegible]

A- 132号				②-33不断水割丁字管設置 夜間 φ 250*150分岐				1箇所当たり		内訳書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
不断水連絡工 夜間		本管φ 2 5 0×取出φ 1 5 0		箇所	1			C- 318号単価表			
計											

A- 133号

1箇所当たり

内訳書

②-34不断水割丁字管設置 夜間

φ 250*200分岐

[illegible]

A- 134号				100箇所当たり			内訳書
②-35不断水弁設置 夜間 φ 75铸铁管用							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不断水弁設置工(铸铁用) 夜間	φ 75	箇所	100				
仕切弁ボックス設置工 夜間	円形1号	箇所	100			C- 320号単価表	
計							
1 箇所当たり							

A- 135号				100箇所当たり			内訳書
②-36不断水弁設置 夜間 φ 100鋳鉄管用							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不断水弁設置工(鋳鉄用) 夜間	φ 100	箇所	100				
仕切弁ボックス設置工 夜間	円形1号	箇所	100			C- 320号単価表	
計							
1 箇所当たり							

A- 136号				100箇所当たり			内訳書
②-37不断水弁設置 夜間 φ 150鋳鉄管用							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不断水弁設置工(鋳鉄用) 夜間	φ 150	箇所	100				
仕切弁ボックス設置工 夜間	円形1号	箇所	100			C- 320号単価表	
計							
1 箇所当たり							

A- 137号				100箇所当たり			内訳書
②-38不断水弁設置 夜間 φ 200鋳鉄管用							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不断水弁設置工(鋳鉄用) 夜間	φ 200	箇所	100				
仕切弁ボックス設置工 夜間	円形1号	箇所	100			C- 320号単価表	
計							
1 箇所当たり							

A- 138号				100箇所当たり			内訳書
②-39不断水弁設置 夜間 φ 250鋳鉄管用							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不断水弁設置工(鋳鉄用) 夜間	φ 250	箇所	100				
仕切弁ボックス設置工 夜間	円形1号	箇所	100			C- 320号単価表	
計							
1 箇所当たり							

A- 139号		②-40石綿管撤去工 夜間					100m当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
石綿管継手取外し(鋳鉄継手) 夜間		呼び径 1 0 0			口	200						C- 326号単価表	
石綿管吊上げ積込み(人力) 夜間		呼び径 1 0 0			m	100						C- 327号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間		呼び径 1 0 0、粘着テープの場合			m	200						C- 328号単価表	
計													
1 m当たり													

A- 140号		②-41石綿管運搬工 夜間					1回当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品運搬 夜間		トラック(クレーン装置付) 2 t 積 2.0 t 吊、距離L=6.8km		回	1			C- 329号単価表
計								

A- 141号				③-1弁栓ボックス 上部調整 夜間				1箇所当たり		内訳書	
				円形1号・円形2号							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
③-1弁栓ボックス 上部土工 夜間				箇所	1			B- 77号明細書			
③-1弁栓ボックス 設置撤去工 夜間		円形2号ボックス		箇所	1			B- 78号明細書			
計											

A- 142号		③-2弁栓ボックス 上部調整 夜間 円形3号・円形4号					1箇所当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
③-2弁栓ボックス 上部土工 夜間				箇所		1						B- 79号明細書	
③-2弁栓ボックス 設置撤去工 夜間		円形4号ボックス		箇所		1						B- 80号明細書	
計													

A- 146号		③-6弁栓ボックス 全部積替え 夜間 円形4号					1m当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
③-6弁栓ボックス 積替え土工 夜間		m	1			B- 87号明細書		
③-6弁栓ボックス 設置撤去工 夜間	円形4号ボックス	箇所	1			B- 88号明細書		
計								

A- 147号

1式当たり

内訳書

④-1現地調査 夜間

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	夜間	人				
計						

A- 148号

1式当たり

内訳書

④-2小修理 夜間

[illegible]

A- 149号

1日当たり

内訳書

④-3緊急呼出工 夜間

[illegible]

A- 150号

④-4現場立会 夜間

1時間当たり

内訳書

[illegible]

A- 152号		⑤-2交通誘導警備員A 夜間 標準時間					1人当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員A		夜間		人									
計													

A- 153号

1m 当たり

内訳書

⑥-1土留工 夜間

両側アルミ矢板 掘削深H=2.0m以下

[illegible]

A- 154号内訳書(施工P-01)

積算単位:m

標準単価:

舗装版切断/アスファルト舗装版、15cm以下

舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K			15.42			
K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式	供/日	10.49			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			57.13			
R 1	特殊作業員/夜間	人	19.60			
R 2	土木一般世話役/夜間	人	10.55			
R 3	普通作業員/夜間	人	8.73			
R 4						
R 5						
材料Z			27.45			
Z 1	コンクリートカッタ (プレート) 自走式切断機用/径18インチ	枚	23.29			
Z 2	ガソリン/レギュラー	L	2.83			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{10.49}{100} \times \frac{15.42}{10.49} \right) \times \frac{15.42}{10.49} \right. \\
& + \left(\frac{19.60}{100} \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} + \frac{10.55}{100} \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} + \frac{8.73}{100} \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} \right) \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} \\
& + \left(\frac{23.29}{100} \times \frac{27.45}{23.29+2.83} + \frac{2.83}{100} \times \frac{27.45}{23.29+2.83} \right) \times \frac{27.45}{23.29+2.83} \\
& \left. + \frac{100-15.42-57.13-27.45}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

A- 155号		⑦-2舗装版切断工 夜間 t=15cmを超え～30cm以下					100m当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下		m		100						施工P-01	
		舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下											
計													
1 m当たり													

A- 155号内訳書(施工P-01)

積算単位:m

標準単価:

舗装版切断/アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下

舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下

	名 称 / 規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K			12.24			
K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式	供/日	8.33			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			42.83			
R 1	特殊作業員/夜間	人	14.64			
R 2	土木一般世話役/夜間	人	7.93			
R 3	普通作業員/夜間	人	6.56			
R 4						
R 5						
材料Z			44.93			
Z 1	コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 自走式切断機用/径30ｲﾝﾁ	枚	19.93			
Z 2	コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 自走式切断機用/径22ｲﾝﾁ	枚	13.65			
Z 3	コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 自走式切断機用/径14ｲﾝﾁ	枚	8.35			
Z 4	ｶﾞｰﾂﾘﾝ/ﾚｷﾞｬｰ	L	2.04			
Z 5						
市場S						

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{8.33}{100} \times \frac{12.24}{8.33} \right) \times \frac{12.24}{8.33} \right. \\
& + \left(\frac{14.64}{100} \times \frac{42.83}{14.64+7.93+6.56} + \frac{7.93}{100} \times \frac{42.83}{14.64+7.93+6.56} + \frac{6.56}{100} \times \frac{42.83}{14.64+7.93+6.56} \right) \\
& + \left(\frac{19.93}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} + \frac{13.65}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} + \frac{8.35}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} + \frac{2.04}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} \right) \\
& \left. + \frac{100-12.24-42.83-44.93}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

A- 156号内訳書(施工P-01)

積算単位:m

標準単価:

舗装版切断／アスファルト舗装版、30cmを超え40cm以下

舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:30cmを超え40cm以下

	名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K							12.41			
K 1	コンクリートカッタ	ハキューム式(超低騒音型)				供/日	8.44			
K 2										
K 3										
K 4										
K 5										
労務R							41.18			
R 1	特殊作業員	／夜間				人	14.09			
R 2	土木一般世話役	／夜間				人	7.62			
R 3	普通作業員	／夜間				人	6.30			
R 4										
R 5										
材料Z							46.41			
Z 1	コンクリートカッタ	(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用	／	径38	ｲﾝﾁ	枚	17.25			
Z 2	コンクリートカッタ	(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用	／	径30	ｲﾝﾁ	枚	12.04			
Z 3	コンクリートカッタ	(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用	／	径22	ｲﾝﾁ	枚	8.27			
Z 4	コンクリートカッタ	(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用	／	径14	ｲﾝﾁ	枚	5.05			
Z 5										
市場S										

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{8.44}{100} \times \frac{12.41}{8.44} \right) \times \frac{12.41}{8.44} \right. \\
& + \left(\frac{14.09}{100} \times \frac{41.18}{14.09+7.62+6.30} + \frac{7.62}{100} \times \frac{41.18}{14.09+7.62+6.30} + \frac{6.30}{100} \times \frac{41.18}{14.09+7.62+6.30} \right) \\
& + \left(\frac{17.25}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} + \frac{12.04}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} + \frac{8.27}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} + \frac{5.05}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} \right) \\
& \left. + \frac{100-12.41-41.18-46.41}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

A- 158号

1 t 当たり

内訳書

⑦-5泥水処分 夜間

[illegible]

A- 159号		⑦-6舗装版取壊・処分・仮復旧 夜間 2tDT運搬 既設t=10cm未満 仮t=3cm					100㎡当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 夜間		㎡	100			C- 382号単価表		
殻運搬	舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、有り、4.5km以下	m3	5			施工P-01		
	殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り							
	運搬距離:4.5km以下							
アスファルト塊（掘削）夜間	(株)玉井道路 3022	m3	5					
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間	1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、(13)	㎡	100			C- 383号単価表		
計								
1 ㎡当たり								

A- 159号内訳書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

殻運搬／舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、有り、4.5km以下

殻発生作業:舗装版破碎、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K						18.57			
K 1	タンポトラック	オンロード・デイスセル			供/日	18.57			
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						72.35			
R 1	運転手(一般)	／夜間			人	72.35			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z						9.08			
Z 1	軽油	／1,2号			L	9.08			
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

A- 160号		⑦-7舗装版取壊・処分・仮復旧 夜間 2tDT運搬 既設t=15cm未満 仮t=5cm					100㎡当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm 超15cm以下 夜間		㎡	100			C- 384号単価表		
殻運搬	舗装版破碎、機械積込(小規模土工) 、有り、4.5km以下	m3	12.5			施工P-01		
	殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り							
	運搬距離:4.5km以下							
アスファルト塊（掘削）夜間	(株)玉井道路 3022	m3	12.5					
アスファルト舗装工(車道及び路肩) ）夜間	1層当り、t ≤ 50mm (t=50mm)、(13)	㎡	100			C- 385号単価表		
計								
1 ㎡当たり								

A- 160号内訳書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

殻運搬／舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、有り、4.5km以下

殻発生作業:舗装版破碎、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K						18.57			
K 1	タンポトラック	オンロード・デイスセル			供/日	18.57			
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						72.35			
R 1	運転手(一般)	／夜間			人	72.35			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z						9.08			
Z 1	軽油	／1,2号			L	9.08			
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

A- 161号		⑦-8舗装版取壊・処分・仮復旧 夜間					100㎡当たり	内訳書
2tDT運搬 既設t=25cm未満 仮t=10cm								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 夜間		㎡	100			C- 382号単価表		
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間		㎡	100			C- 384号単価表		
殻運搬	舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、有り、4.5km以下	m3	20			施工P-01		
	殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り							
	運搬距離:4.5km以下							
アスファルト塊(掘削) 夜間	(株)玉井道路 3022	m3	20					
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間	1層当り、t ≤ 50mm(t=50mm)、(13)	㎡	100			C- 385号単価表		
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間	1層当り、t ≤ 50mm(t=50mm)、(20)	㎡	100			C- 386号単価表		
計								
1 ㎡当たり								

A- 161号内訳書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

殻運搬／舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、有り、4.5km以下

殻発生作業:舗装版破碎、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼ		供/日	18.57			
K 2							
K 3							
K 4							
K 5							
労務R				72.35			
R 1	運転手(一般)／夜間		人	72.35			
R 2							
R 3							
R 4							
R 5							
材料Z				9.08			
Z 1	軽油／1,2号		L	9.08			
Z 2							
Z 3							
Z 4							
Z 5							
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

A- 162号		⑦-9舗装版取壊・処分・仮復旧 夜間					100㎡当たり	内訳書
2tDT運搬 既設t=35cm未満 仮t=10cm								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm 超15cm以下 夜間		㎡	200			C- 384号単価表		
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm 超15cm以下 夜間		㎡	200			C- 384号単価表		
殻運搬	舗装版破碎、機械積込(小規模土工) 、有り、4.5km以下	m3	30			施工P-01		
	殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り							
	運搬距離:4.5km以下							
アスファルト塊（掘削）夜間	(株)玉井道路 3022	m3	30					
アスファルト舗装工(車道及び路肩) ）夜間	1層当り、t ≤ 50mm (t=50mm)、(13)	㎡	100			C- 385号単価表		
アスファルト舗装工(車道及び路肩) ）夜間	1層当り、t ≤ 50mm (t=50mm)、(20)	㎡	100			C- 386号単価表		
計								
1 ㎡当たり								

A- 162号内訳書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

殻運搬／舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、有り、4.5km以下

殻発生作業:舗装版破碎、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K						18.57			
K 1	タンポトラック	オンロード・デイスセル			供/日	18.57			
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						72.35			
R 1	運転手(一般)	／夜間			人	72.35			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z						9.08			
Z 1	軽油	／1,2号			L	9.08			
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

A- 163号				1式当たり			内訳書
配水・給水管・BOX材料費							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
本管材料費 No. 1		式	1				B- 89号明細書
本管材料費 No. 2		式	1				B- 90号明細書
本管材料費 No. 3		式	1				B- 91号明細書
本管材料費 No. 4		式	1				B- 92号明細書
給水管材料費 No. 1		式	1				B- 93号明細書
給水管材料費 No. 2		式	1				B- 94号明細書
給水管材料費 No. 3		式	1				B- 95号明細書
給水管材料費 No. 4		式	1				B- 96号明細書
BOX材料費		式	1				B- 97号明細書
PE配水・給水材料費		式	1				B- 98号明細書
計							

B- 1号		①-1給水管土工					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込				m3	21.6			C- 1号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	18.3			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山砂		m3	18.3			C- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		RC-30		m3	7.2			C- 3号単価表
下層路盤工(RC-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	48			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	48			C- 5号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	18.3			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり)		距離6.5km以下		m3	21.6			C- 6号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	39.9			
計								

B- 1号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 1号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 2号		①-1給水管布設工					100箇所当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
サドル分水栓建込み		給水管20mm× 鋳鉄管75mm		箇所		100						C-	7号単価表
コア取付け工		呼び径 2 0 mm		箇所		100						C-	8号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 7 5、粘着テープの場合		m		100						C-	9号単価表
既設分水栓撤去				箇所		100						C-	10号単価表
計													
1 箇所当たり													

B- 3号		①-2給水管土工					100箇所当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小型バックホウ掘削積込				m3		36						C-	1号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3		18.3							施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり											
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山砂		m3		18.3						C-	2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		RC-30		m3		21.6						C-	3号単価表
下層路盤工(RC-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		48						C-	4号単価表
上層路盤工(RM-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		48						C-	5号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3		18.3							施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)											
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下											
発生土処理(土砂、DID区間あり)		距離6.5km以下		m3		36						C-	6号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3		54.3							
計													

B- 3号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 3号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 4号		①-2給水管布設工					100箇所当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
サドル分水栓建込み		給水管20mm× 鋳鉄管75mm		箇所		100						C- 7号単価表	
コア取付け工		呼び径 2 0 mm		箇所		100						C- 8号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 7 5、粘着テープの場合		m		100						C- 9号単価表	
既設分水栓撤去				箇所		100						C- 10号単価表	
計													
1 箇所当たり													

B- 5号		①-3給水管土工					100箇所当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
小型バックホウ掘削積込		m3	71.4				C-	1号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	26.2					施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり							
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	26.2				C-	2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	51				C-	3号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	m ²	68				C-	4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	m ²	68				C-	5号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	26.2					施工P-02
	土砂等発現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)							
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下							
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	71.4				C-	6号単価表
残土処分料金	坂本工建(株)	m3	97.6					
計								

B- 5号

①-3給水管土工

100箇所当たり

明細書

[illegible]

B- 5号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 5号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名	称	／	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械K										18.57							
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル				供	日			18.57							
	K 2																
	K 3																
	K 4																
	K 5																
労務R										72.35							
	R 1	運転手(一般)				人				72.35							
	R 2																
	R 3																
	R 4																
	R 5																
材料Z										9.08							
	Z 1	軽油／1,2号				L				9.08							
	Z 2																
	Z 3																
	Z 4																
	Z 5																
市場S																	

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 6号		①-3給水管布設工					100箇所当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
サドル分水栓建込み		給水管20mm× 鋳鉄管75mm		箇所		100						C-	7号単価表
コア取付け工		呼び径 2 0 mm		箇所		100						C-	8号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 7 5、粘着テープの場合		m		100						C-	9号単価表
既設分水栓撤去				箇所		100						C-	10号単価表
計													
1 箇所当たり													

B- 7号		①-4給水管土工					100箇所当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
小型バックホウ掘削積込		m3	25.2				C-	1号単価表
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	24.5					施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり							
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	24.5				C-	2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	8.4				C-	3号単価表
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	m ²	56				C-	4号単価表
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	m ²	56				C-	5号単価表
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	24.5					施工P-02
	土砂等発現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)							
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下							
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	24.2				C-	6号単価表
残土処分料金	坂本工建(株)	m3	48.7					
計								

B- 7号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械 K						
	K 1					
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務 R			100.00			
	R 1 普通作業員	人	100.00			
	R 2					
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料 Z						
	Z 1					
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場 S						

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 7号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 8号		①-4給水管布設工					100箇所当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
サドル分水栓建込み		給水管20mm× 鋳鉄管150mm		箇所		100						C- 13号単価表	
コア取付け工		呼び径 2 0 mm		箇所		100						C- 8号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 1 5 0、粘着テープの場合		m		100						C- 14号単価表	
既設分水栓撤去				箇所		100						C- 15号単価表	
計													
1 箇所当たり													

B- 9号		①-5給水管土工					100箇所当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
小型バックホウ掘削積込		m3	42			C- 1号単価表		
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	24.5			施工P-01		
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり							
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	山砂	m3	24.5			C- 2号単価表		
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-30	m3	25.2			C- 3号単価表		
下層路盤工(RC-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	m ²	56			C- 4号単価表		
上層路盤工(RM-30)	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	m ²	56			C- 5号単価表		
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	24.5			施工P-02		
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)							
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下							
発生土処理(土砂、DID区間あり)	距離6.5km以下	m3	42			C- 6号単価表		
残土処分料金	坂本工建(株)	m3	66.5					
計								

B- 9号

①-5給水管土工

100箇所当たり

明細書

[illegible]

B- 9号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械 K						
	K 1					
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務 R			100.00			
	R 1 普通作業員	人	100.00			
	R 2					
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料 Z						
	Z 1					
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場 S						

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 9号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 10号		①-5給水管布設工					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み		給水管20mm×铸铁管150mm		箇所	100			C- 13号単価表
コア取付け工		呼び径 2 0 mm		箇所	100			C- 8号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 1 5 0、粘着テープの場合		m	100			C- 14号単価表
既設分水栓撤去				箇所	100			C- 15号単価表
計								
1 箇所当たり								

B- 11号		①-6給水管土工					100箇所当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小型バックホウ掘削積込				m3		71.4						C-	1号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3		30.1							施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり											
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山砂		m3		30.1						C-	2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		RC-30		m3		51						C-	3号単価表
下層路盤工(RC-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		68						C-	4号単価表
上層路盤工(RM-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		68						C-	5号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3		30.1							施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)											
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下											
発生土処理(土砂、DID区間あり)		距離6.5km以下		m3		71.4						C-	6号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3		101.5							
計													

B- 11号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K						
	K 1					
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務R			100.00			
	R 1 普通作業員	人	100.00			
	R 2					
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料Z						
	Z 1					
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場S						

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 11号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 12号		①-6給水管布設工					100箇所当たり	明細書							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要		
サドル分水栓建込み		給水管20mm× 鋳鉄管150mm		箇所		100						C- 13号単価表			
コア取付け工		呼び径 2 0 mm		箇所		100						C- 8号単価表			
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 1 5 0、粘着テープの場合		m		100						C- 14号単価表			
既設分水栓撤去				箇所		100						C- 15号単価表			
計															
1 箇所当たり															

B- 13号		①-7給水管土工					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込				m3	28.8			C- 1号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	31.9			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山砂		m3	31.9			C- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		RC-30		m3	28.8			C- 3号単価表
下層路盤工(RC-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	64			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	64			C- 5号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	31.9			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり)		距離6.5km以下		m3	48			C- 6号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	79.9			
計								

B- 13号

①-7給水管土工

100箇所当たり

明細書

[illegible]

B- 13号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械 K						
	K 1					
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務 R			100.00			
	R 1 普通作業員	人	100.00			
	R 2					
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料 Z						
	Z 1					
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場 S						

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 13号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名	称	／	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械K										18.57							
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル				供	日			18.57							
	K 2																
	K 3																
	K 4																
	K 5																
労務R										72.35							
	R 1	運転手(一般)				人				72.35							
	R 2																
	R 3																
	R 4																
	R 5																
材料Z										9.08							
	Z 1	軽油／1,2号				L				9.08							
	Z 2																
	Z 3																
	Z 4																
	Z 5																
市場S																	

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 14号		①-7給水管布設工					100箇所当たり	明細書							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要		
サドル分水栓建込み		給水管20mm×铸铁管250mm		箇所		100						C- 17号単価表			
コア取付け工		呼び径 2 0 mm		箇所		100						C- 8号単価表			
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 2 5 0、粘着テープの場合		m		100						C- 18号単価表			
既設分水栓撤去				箇所		100						C- 19号単価表			
計															
1 箇所当たり															

B- 15号		①-8給水管土工					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込				m3	48			C- 1号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	31.9			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山砂		m3	31.9			C- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		RC-30		m3	28.8			C- 3号単価表
下層路盤工(RC-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	64			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	64			C- 5号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	31.9			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり)		距離6.5km以下		m3	48			C- 6号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	79.9			
計								

B- 15号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 15号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 16号		①-8給水管布設工					100箇所当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
サドル分水栓建込み		給水管20mm× 鋳鉄管250mm		箇所		100						C- 17号単価表	
コア取付け工		呼び径 2 0 mm		箇所		100						C- 8号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 2 5 0、粘着テープの場合		m		100						C- 18号単価表	
既設分水栓撤去				箇所		100						C- 19号単価表	
計													
1 箇所当たり													

B- 17号		①-9給水管土工					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込				m3	71.4			C- 1号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	34.2			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山砂		m3	34.2			C- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		RC-30		m3	51			C- 3号単価表
下層路盤工(RC-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	68			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	68			C- 5号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	34.2			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり)		距離6.5km以下		m3	71.4			C- 6号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	105.6			
計								

B- 17号

①-9給水管土工

100箇所当たり

明細書

[illegible]

B- 17号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 17号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
 & + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
 & + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
 & \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 18号		①-9給水管布設工					100箇所当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
サドル分水栓建込み		給水管20mm× 鋳鉄管250mm		箇所		100						C- 17号単価表	
コア取付け工		呼び径 2 0 mm		箇所		100						C- 8号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 2 5 0、粘着テープの場合		m		100						C- 20号単価表	
既設分水栓撤去				箇所		100						C- 19号単価表	
計													
1 箇所当たり													

B- 19号		①-10給水管土工					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込				m3	39			C- 1号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	24			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山砂		m3	12			C- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		RC-30		m3	33			C- 3号単価表
下層路盤工(RC-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	60			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	60			C- 5号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	24			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり)		距離6.5km以下		m3	39			C- 6号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	63			
計								

B- 19号		①-10給水管土工					100箇所当たり		明細書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
1 箇所当たり										

B- 19号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 19号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 20号		①-10給水管布設工					100m当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
type2-20布設手間		1次側改修	メタ口径 φ 20	箇所	1			B- 21号明細書
量水器取付け		呼び径 2 0 mm	(ねじ込み接合)	箇所	1			C- 27号単価表
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径 2 0		m	100			C- 23号単価表
硬質塩化ビニル管 T S継手工		呼び径 2 0		口	400			C- 21号単価表
計								
1 m当たり								

B- 21号							1箇所当たり	明細書
type2-20布設手間								
1次側改修 ｽｰﾀﾞ口径 ϕ 20								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 2 0	口	6			C- 21号単価表		
フレキシブル継手布設工	φ 20×2000mm	箇所	1			C- 22号単価表		
小口径管ねじ込み接合	呼び径 2 0 (1口あたり)	口	2			C- 24号単価表		
止水栓のみ取付け(V P用)	呼び径 2 0 mm	箇所	1			C- 25号単価表		
給水管標示ピン設置工 (材工共)		箇所	1			C- 26号単価表		
計								

B- 22号		①-11給水管土工					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込				m3	15			C- 1号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	24			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山砂		m3	12			C- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		RC-30		m3	9			C- 3号単価表
下層路盤工(RC-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	60			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	60			C- 5号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	24			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり)		距離6.5km以下		m3	15			C- 6号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	39			
計								

B- 22号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 22号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
 & + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
 & + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
 & \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 23号		①-11給水管布設工					100m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
type2-20布設手間		1次側改修　メ-タ口径 φ 20		箇所		1						B- 21号明細書	
量水器取付け		呼び径 2 0 mm（ねじ込み接合）		箇所		1						C- 27号単価表	
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径 2 0		m		100						C- 23号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S継手工		呼び径 2 0		口		400						C- 21号単価表	
計													
1 m当たり													

B- 24号		①-12給水管土工					100箇所当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小型バックホウ掘削積込				m3		39						C-	1号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3		24							施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり											
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山砂		m3		12						C-	2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		RC-30		m3		33						C-	3号単価表
下層路盤工(RC-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		60						C-	4号単価表
上層路盤工(RM-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		60						C-	5号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3		24							施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)											
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下											
発生土処理(土砂、DID区間あり)		距離6.5km以下		m3		39						C-	6号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3		63							
計													

B- 24号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 24号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 25号		①-12給水管布設工				100m当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 2 5	m	100			C- 28号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 2 5	口	600			C- 29号単価表	
計							
1 m当たり							

B- 26号		①-13給水管土工					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込				m3	15			C- 1号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	24			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山砂		m3	12			C- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		RC-30		m3	9			C- 3号単価表
下層路盤工(RC-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	60			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	60			C- 5号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	24			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり)		距離6.5km以下		m3	15			C- 6号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	39			
計								

B- 26号

①-13給水管土工

100箇所当たり

明細書

[illegible]

B- 26号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 26号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名	称	／	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械K										18.57							
K 1	タンポ	トラック	オンロード・ディーゼル			供/日				18.57							
K 2																	
K 3																	
K 4																	
K 5																	
労務R										72.35							
R 1	運転手(一般)					人				72.35							
R 2																	
R 3																	
R 4																	
R 5																	
材料Z										9.08							
Z 1	軽油	／1,2号				L				9.08							
Z 2																	
Z 3																	
Z 4																	
Z 5																	
市場S																	

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 28号		①-15給水管土工					100m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
床掘り		土砂、現場制約あり		m3		6							施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり											
埋戻し		現場制約あり、土砂、有り		m3		6							施工P-02
		施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:有り											
	計												
	1 m当たり												

B- 28号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 28号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

埋戻し/現場制約あり、土砂、有り

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:有り

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K						0.26			
K 1	タンパ°(ランマ)賃料/質量60～80kg				日	0.26			
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						99.38			
R 1	普通作業員				人	88.41			
R 2	特殊作業員				人	10.97			
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z						0.36			
Z 1	ガソリン/レギュラー				L	0.36			
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(-\frac{0.26}{100} \times \frac{0.26}{0.26} \right) \times \frac{0.26}{0.26} \right. \\
& + \left(\frac{88.41}{100} \times \frac{88.41}{88.41+10.97} + \frac{10.97}{100} \times \frac{10.97}{88.41+10.97} \right) \times \frac{99.38}{88.41+10.97} \\
& + \left(-\frac{0.36}{100} \times \frac{0.36}{0.36} \right) \times \frac{0.36}{0.36} \\
& \left. + \frac{100-0.26-99.38-0.36}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 30号		②-1本管土工 H=0. 8m未満					100m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小型バックホウ掘削積込				m3		31. 5						C-	1号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3		30. 6							施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり											
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山砂		m3		16. 6						C-	2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		RC-30		m3		24. 5						C-	3号単価表
下層路盤工(RC-30)		施工幅1. 8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		70						C-	4号単価表
上層路盤工(RM-30)		施工幅1. 8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		70						C-	5号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6. 0km以下		m3		30. 6							施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)											
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6. 0km以下											
発生土処理(土砂、DID区間あり)		距離6. 5km以下		m3		31. 5						C-	6号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3		62. 1							
計													

B- 30号		②-1本管土工 H=0. 8m未満					100m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
1 m当たり													

B- 30号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械 K						
	K 1					
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務 R			100.00			
	R 1 普通作業員	人	100.00			
	R 2					
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料 Z						
	Z 1					
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場 S						

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 30号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 31号		②-2本管土工					100m当たり	明細書					
		H=0. 8m～1. 4m未満											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小型バックホウ掘削積込				m3		52. 5						C-	1号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3		30. 6							施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり											
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山砂		m3		16. 6						C-	2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		RC-30		m3		45. 5						C-	3号単価表
下層路盤工(RC-30)		施工幅1. 8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		70						C-	4号単価表
上層路盤工(RM-30)		施工幅1. 8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		70						C-	5号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6. 0km以下		m3		30. 6							施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)											
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6. 0km以下											
発生土処理(土砂、DID区間あり)		距離6. 5km以下		m3		52. 5						C-	6号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3		83. 1							
計													

B- 31号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械 K						
	K 1					
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務 R			100.00			
	R 1 普通作業員	人	100.00			
	R 2					
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料 Z						
	Z 1					
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場 S						

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 31号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 32号		②-3本管土工 H=1. 4m以上					100m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小型バックホウ掘削積込				m3		89. 3						C-	1号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3		37. 6							施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり											
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山砂		m3		20. 6						C-	2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		RC-30		m3		80. 8						C-	3号単価表
下層路盤工(RC-30)		施工幅1. 8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		85						C-	4号単価表
上層路盤工(RM-30)		施工幅1. 8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		85						C-	5号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6. 0km以下		m3		37. 6							施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)											
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6. 0km以下											
発生土処理(土砂、DID区間あり)		距離6. 5km以下		m3		89. 3						C-	6号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3		126. 9							
計													

B- 32号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械	K								
	K 1								
	K 2								
	K 3								
	K 4								
	K 5								
労務	R					100.00			
	R 1	普通作業員			人	100.00			
	R 2								
	R 3								
	R 4								
	R 5								
材料	Z								
	Z 1								
	Z 2								
	Z 3								
	Z 4								
	Z 5								
市場	S								

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 32号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 33号		③-1弁栓ボックス 上部土工					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	7.9			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
下層路盤工 (RC-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1		m ²	49			C- 137号単価表
上層路盤工 (RM-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	49			C- 138号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	7.9			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	7.9			
計								
1箇所当たり								

B- 33号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 33号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名	称	／	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械K										18.57							
K 1	タンポ	トラック	オンロード・ディーゼル			供/日				18.57							
K 2																	
K 3																	
K 4																	
K 5																	
労務R										72.35							
R 1	運転手(一般)					人				72.35							
R 2																	
R 3																	
R 4																	
R 5																	
材料Z										9.08							
Z 1	軽油	／1,2号				L				9.08							
Z 2																	
Z 3																	
Z 4																	
Z 5																	
市場S																	

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 35号		③-2弁栓ボックス 上部土工					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	14.3			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
下層路盤工 (RC-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1		m ²	100			C- 137号単価表
上層路盤工 (RM-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	100			C- 138号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	14.3			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	14.3			
計								
1箇所当たり								

B- 35号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K						
	K 1					
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務R			100.00			
	R 1 普通作業員	人	100.00			
	R 2					
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料Z						
	Z 1					
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場S						

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 35号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 36号		③-2弁栓ボックス 設置撤去工					100箇所当たり	明細書					
円形4号ボックス													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
消火栓・空気弁ボックス撤去工		円形4号		箇所		100						C- 145号単価表	
消火栓・空気弁ボックス設置工		円形4号		箇所		100						C- 148号単価表	
計													
1 箇所当たり													

B- 37号				③-3弁栓ボックス 積替え土工			100m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小型バックホウ掘削積込				m3		239.3							C- 151号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		RC-30		m3		164							C- 152号単価表
下層路盤工(RC-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		256							C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		256							C- 5号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり)		距離=5.4km		m3		239.3							C- 153号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3		239.3							
計													
1 m当たり													

B- 38号		③-3弁栓ボックス 設置撤去工					100箇所当たり	明細書					
		円形1号ボックス											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁ボックス撤去工		円形1号		箇所		100						C- 154号単価表	
仕切弁ボックス設置工		円形1号		箇所		100						C- 127号単価表	
計													
1 箇所当たり													

B- 39号		③-4弁栓ボックス 積替え土工					100m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小型バックホウ掘削積込				m3		267						C- 151号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		RC-30		m3		183.2						C- 152号単価表	
下層路盤工(RC-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		289						C- 4号単価表	
上層路盤工(RM-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		289						C- 5号単価表	
発生土処理(土砂、DIDあり)		距離=5.4km		m3		267						C- 153号単価表	
残土処分料金		坂本工建(株)		m3		267							
計													
1 m当たり													

B- 41号		③-5弁栓ボックス 積替え土工					100m当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込				m3	330.4			C- 151号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		RC-30		m3	228			C- 152号単価表
下層路盤工(RC-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	361			C- 4号単価表
上層路盤工(RM-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	361			C- 5号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり)		距離=5.4km		m3	330.4			C- 153号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	330.4			
計								
1 m当たり								

B- 42号		③-5弁栓ボックス 設置撤去工					100箇所当たり	明細書
円形3号ボックス								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
消火栓・空気弁ボックス撤去工	円形3号	箇所	100			C- 168号単価表		
消火栓・空気弁ボックス設置工	円形3号	箇所	100			C- 174号単価表		
計								
1 箇所当たり								

B- 43号		③-6弁栓ボックス 積替え土工					100m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小型バックホウ掘削積込				m3		361.9						C- 151号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		RC-30		m3		250.4						C- 152号単価表	
下層路盤工(RC-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		400						C- 4号単価表	
上層路盤工(RM-30)		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		400						C- 5号単価表	
発生土処理(土砂、DIDあり)		距離=5.4km		m3		361.9						C- 153号単価表	
残土処分料金		坂本工建(株)		m3		361.9							
計													
1 m当たり													

B- 44号		③-6弁栓ボックス 設置撤去工					100箇所当たり	明細書					
円形4号ボックス													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
消火栓・空気弁ボックス撤去工		円形4号		箇所		100						C- 180号単価表	
消火栓・空気弁ボックス設置工		円形4号		箇所		100						C- 184号単価表	
計													
1 箇所当たり													

B- 45号		①-1給水管土工 夜間					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込 夜間				m3	21.6			C- 194号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	18.3			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		山砂		m3	18.3			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		RC-30		m3	7.2			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	48			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	48			C- 198号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	18.3			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間		距離6.5km以下		m3	21.6			C- 199号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	39.9			
計								

B- 45号

①-1給水管土工 夜間

100箇所当たり

明細書

[illegible]

B- 45号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員／夜間				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 45号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 46号		①-1給水管布設工 夜間				100箇所当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サドル分水栓建込み 夜間	給水管20mm×铸铁管75mm	箇所	100			C- 200号単価表	
コア取付け工 夜間	呼び径 2 0 mm	箇所	100			C- 201号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 7 5、粘着テープの場合	m	100			C- 202号単価表	
既設分水栓撤去 夜間		箇所	100			C- 203号単価表	
計							
1 箇所当たり							

B- 47号		①-2給水管土工 夜間					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込 夜間				m3	36			C- 194号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	18.3			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		山砂		m3	18.3			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		RC-30		m3	21.6			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	48			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	48			C- 198号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	18.3			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間		距離6.5km以下		m3	36			C- 199号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	54.3			
計								

B- 47号

100箇所当たり

明細書

①-2給水管土工 夜間

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1 箇所当たり						

B- 47号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員／夜間				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 47号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 48号		①-2給水管布設工 夜間					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み 夜間		給水管20mm× 鋳鉄管75mm		箇所	100			C- 200号単価表
コア取付け工 夜間		呼び径 2 0 mm		箇所	100			C- 201号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間		呼び径 7 5、粘着テープの場合		m	100			C- 202号単価表
既設分水栓撤去 夜間				箇所	100			C- 203号単価表
計								
1 箇所当たり								

B- 49号		①-3給水管土工 夜間					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込 夜間				m3	71.4			C- 194号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	26.2			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		山砂		m3	26.2			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		RC-30		m3	51			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	68			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	68			C- 198号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	26.2			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間		距離6.5km以下		m3	71.4			C- 199号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	97.6			
計								

B- 49号

100箇所当たり

明細書

①-3給水管土工 夜間

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1 箇所当たり						

B- 49号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械 K						
	K 1					
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務 R			100.00			
	R 1 普通作業員／夜間	人	100.00			
	R 2					
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料 Z						
	Z 1					
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場 S						

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 49号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名	称	／	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械K										18.57							
K 1	タンポ	トラック	オンロード・ディーゼル			供/日				18.57							
K 2																	
K 3																	
K 4																	
K 5																	
労務R										72.35							
R 1	運転手(一般)	／	夜間			人				72.35							
R 2																	
R 3																	
R 4																	
R 5																	
材料Z										9.08							
Z 1	軽油	／	1,2号			L				9.08							
Z 2																	
Z 3																	
Z 4																	
Z 5																	
市場S																	

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 50号		①-3給水管布設工 夜間					100箇所当たり	明細書							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要		
サドル分水栓建込み 夜間		給水管20mm× 鋳鉄管75mm		箇所		100						C- 200号単価表			
コア取付け工 夜間		呼び径 2 0 mm		箇所		100						C- 201号単価表			
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間		呼び径 7 5、粘着テープの場合		m		100						C- 202号単価表			
既設分水栓撤去 夜間				箇所		100						C- 203号単価表			
計															
1 箇所当たり															

B- 51号		①-4給水管土工 夜間					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込 夜間				m3	25.2			C- 194号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	24.5			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		山砂		m3	24.5			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		RC-30		m3	8.4			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	56			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	56			C- 198号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	24.5			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間		距離6.5km以下		m3	24.2			C- 199号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	48.7			
計								

B- 51号

①-4給水管土工 夜間

100箇所当たり

明細書

[illegible]

B- 51号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員／夜間				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 51号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 52号		①-4給水管布設工 夜間					100箇所当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
サドル分水栓建込み 夜間		給水管20mm× 鋳鉄管150mm		箇所		100						C- 206号単価表	
コア取付け工 夜間		呼び径 2 0 mm		箇所		100						C- 201号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間		呼び径 1 5 0、粘着テープの場合		m		100						C- 207号単価表	
既設分水栓撤去 夜間				箇所		100						C- 208号単価表	
計													
1 箇所当たり													

B- 53号		①-5給水管土工 夜間					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込 夜間				m3	42			C- 194号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	24.5			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		山砂		m3	24.5			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		RC-30		m3	25.2			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	56			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	56			C- 198号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	24.5			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間		距離6.5km以下		m3	42			C- 199号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	66.5			
計								

B- 53号

100箇所当たり

明細書

①-5給水管土工 夜間

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1 箇所当たり						

B- 53号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員／夜間				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 53号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル		供/日	18.57			
K 2							
K 3							
K 4							
K 5							
労務R				72.35			
R 1	運転手(一般)／夜間		人	72.35			
R 2							
R 3							
R 4							
R 5							
材料Z				9.08			
Z 1	軽油／1,2号		L	9.08			
Z 2							
Z 3							
Z 4							
Z 5							
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 54号		①-5給水管布設工 夜間				100箇所当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サドル分水栓建込み 夜間	給水管20mm×铸铁管150mm	箇所	100			C- 206号単価表	
コア取付け工 夜間	呼び径 2 0 mm	箇所	100			C- 201号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 1 5 0、粘着テープの場合	m	100			C- 207号単価表	
既設分水栓撤去 夜間		箇所	100			C- 208号単価表	
計							
1 箇所当たり							

B- 55号		①-6給水管土工 夜間					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込 夜間				m3	71.4			C- 194号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	30.1			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		山砂		m3	30.1			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		RC-30		m3	51			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	68			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	68			C- 198号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	30.1			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間		距離6.5km以下		m3	71.4			C- 199号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	101.5			
計								

B- 55号

100箇所当たり

明細書

①-6給水管土工 夜間

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1 箇所当たり						

B- 55号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員／夜間				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 55号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
 & + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
 & + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
 & \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 56号		①-6給水管布設工 夜間				100箇所当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サドル分水栓建込み 夜間	給水管20mm×铸铁管150mm	箇所	100			C- 206号単価表	
コア取付け工 夜間	呼び径 2 0 mm	箇所	100			C- 201号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 1 5 0、粘着テープの場合	m	100			C- 207号単価表	
既設分水栓撤去 夜間		箇所	100			C- 208号単価表	
計							
1 箇所当たり							

B- 57号		①-7給水管土工 夜間					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込 夜間				m3	28.8			C- 194号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	31.9			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		山砂		m3	31.9			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		RC-30		m3	28.8			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	64			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	64			C- 198号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	31.9			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間		距離6.5km以下		m3	48			C- 199号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	79.9			
計								

B- 57号

①-7給水管土工 夜間

100箇所当たり

明細書

[illegible]

B- 57号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員／夜間				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 57号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 58号		①-7給水管布設工 夜間				100箇所当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サドル分水栓建込み 夜間	給水管20mm×铸铁管250mm	箇所	100			C- 210号単価表	
コア取付け工 夜間	呼び径 2 0 mm	箇所	100			C- 201号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 2 5 0、粘着テープの場合	m	100			C- 211号単価表	
既設分水栓撤去 夜間		箇所	100			C- 212号単価表	
計							
1 箇所当たり							

B- 59号		①-8給水管土工 夜間					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込 夜間				m3	48			C- 194号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	31.9			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		山砂		m3	31.9			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		RC-30		m3	28.8			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	64			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	64			C- 198号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	31.9			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間		距離6.5km以下		m3	48			C- 199号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	79.9			
計								

B- 59号

①-8給水管土工 夜間

100箇所当たり

明細書

[illegible]

B- 59号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員／夜間				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 59号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 60号		①-8給水管布設工 夜間					100箇所当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
サドル分水栓建込み 夜間	給水管20mm× 鋳鉄管250mm	箇所	100			C- 210号単価表		
コア取付け工 夜間	呼び径 2 0 mm	箇所	100			C- 201号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 2 5 0、粘着テープの場合	m	100			C- 211号単価表		
既設分水栓撤去 夜間		箇所	100			C- 212号単価表		
計								
1 箇所当たり								

B- 61号		①-9給水管土工 夜間					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込 夜間				m3	71.4			C- 194号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	34.2			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		山砂		m3	34.2			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		RC-30		m3	51			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	68			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	68			C- 198号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	34.2			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間		距離6.5km以下		m3	71.4			C- 199号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	105.6			
計								

B- 61号		①-9給水管土工 夜間					100箇所当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
1 箇所当たり													

B- 61号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員／夜間				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 61号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 62号		①-9給水管布設工 夜間					100箇所当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
サドル分水栓建込み 夜間		給水管20mm×鋳鉄管250mm		箇所		100						C- 210号単価表	
コア取付け工 夜間		呼び径 2 0 mm		箇所		100						C- 201号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間		呼び径 2 5 0、粘着テープの場合		m		100						C- 213号単価表	
既設分水栓撤去 夜間				箇所		100						C- 212号単価表	
計													
1 箇所当たり													

B- 63号		①-10給水管土工 夜間					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込 夜間				m3	39			C- 194号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	24			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		山砂		m3	12			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		RC-30		m3	33			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	60			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	60			C- 198号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	24			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間		距離6.5km以下		m3	39			C- 199号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	63			
計								

B- 63号

①-10給水管土工 夜間

100箇所当たり

明細書

[illegible]

B- 63号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械 K						
	K 1					
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務 R			100.00			
	R 1 普通作業員／夜間	人	100.00			
	R 2					
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料 Z						
	Z 1					
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場 S						

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 63号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 64号		①-10給水管布設工 夜間					100m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
type2-20布設手間 夜間		1次側改修 メ-タ口径 φ 20		箇所		1						B- 65号明細書	
量水器取付け 夜間		呼び径 2 0 mm (ねじ込み接合)		箇所		1						C- 220号単価表	
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間		呼び径 2 0		m		100						C- 216号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間		呼び径 2 0		口		400						C- 214号単価表	
計													
1 m当たり													

B- 65号							1箇所当たり	明細書
type2-20布設手間 夜間 1次側改修 ｽｰﾄﾞ口径 ϕ 20								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間	呼び径 2 0	口	6				C- 214号単価表	
フレキシブル継手布設工 夜間	φ 20×2000mm	箇所	1				C- 215号単価表	
小口径管ねじ込み接合 夜間	呼び径 2 0 (1口あたり)	口	2				C- 217号単価表	
止水栓のみ取付け(V P用) 夜間	呼び径 2 0 mm	箇所	1				C- 218号単価表	
給水管標示ピン設置工 (材工共) 夜間		箇所	1				C- 219号単価表	
計								

B- 66号		①-11給水管土工 夜間					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込 夜間				m3	15			C- 194号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	24			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		山砂		m3	12			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		RC-30		m3	9			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	60			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	60			C- 198号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	24			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間		距離6.5km以下		m3	15			C- 199号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	39			
計								

B- 66号

100箇所当たり

明細書

①-11給水管土工 夜間

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1 箇所当たり						

B- 66号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員／夜間				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 66号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 67号		①-11給水管布設工 夜間					100m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
type2-20布設手間 夜間		1次側改修 メタ口径 φ 20		箇所		1						B- 65号明細書	
量水器取付け 夜間		呼び径 2 0 mm (ねじ込み接合)		箇所		1						C- 220号単価表	
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間		呼び径 2 0		m		100						C- 216号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間		呼び径 2 0		口		400						C- 214号単価表	
計													
1 m当たり													

B- 68号		①-12給水管土工 夜間					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込 夜間				m3	39			C- 194号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	24			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		山砂		m3	12			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		RC-30		m3	33			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	60			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	60			C- 198号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	24			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間		距離6.5km以下		m3	39			C- 199号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	63			
計								

B- 68号

100箇所当たり

明細書

①-12給水管土工 夜間

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1 箇所当たり						

B- 68号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械 K										
	K 1									
	K 2									
	K 3									
	K 4									
	K 5									
労務 R							100.00			
	R 1	普通作業員／夜間				人	100.00			
	R 2									
	R 3									
	R 4									
	R 5									
材料 Z										
	Z 1									
	Z 2									
	Z 3									
	Z 4									
	Z 5									
市場 S										

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 68号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名	称	／	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械K										18.57							
K 1	タンポ	トラック	オンロード・ディーゼル			供/日				18.57							
K 2																	
K 3																	
K 4																	
K 5																	
労務R										72.35							
R 1	運転手(一般)	／	夜間			人				72.35							
R 2																	
R 3																	
R 4																	
R 5																	
材料Z										9.08							
Z 1	軽油	／	1,2号			L				9.08							
Z 2																	
Z 3																	
Z 4																	
Z 5																	
市場S																	

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 69号		①-12給水管布設工 夜間					100m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間		呼び径 2 5		m		100						C- 221号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間		呼び径 2 5		口		600						C- 222号単価表	
計													
1 m当たり													

B- 70号		①-13給水管土工 夜間					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込 夜間				m3	15			C- 194号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	24			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		山砂		m3	12			C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		RC-30		m3	9			C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	60			C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	60			C- 198号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	24			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間		距離6.5km以下		m3	15			C- 199号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	39			
計								

B- 70号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員／夜間				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 70号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名	称	／	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械K										18.57							
K 1	タンポ	トラック	オンロード・ディーゼル			供/日				18.57							
K 2																	
K 3																	
K 4																	
K 5																	
労務R										72.35							
R 1	運転手(一般)	／	夜間			人				72.35							
R 2																	
R 3																	
R 4																	
R 5																	
材料Z										9.08							
Z 1	軽油	／	1,2号			L				9.08							
Z 2																	
Z 3																	
Z 4																	
Z 5																	
市場S																	

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 72号				①-15給水管土工 夜間				100m当たり		明細書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	6			施工P-01			
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり									
埋戻し		現場制約あり、土砂、有り		m3	6			施工P-02			
		施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:有り									
計											
1 m当たり											

B- 72号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械 K						
	K 1					
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務 R			100.00			
	R 1 普通作業員／夜間	人	100.00			
	R 2					
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料 Z						
	Z 1					
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場 S						

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 72号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

埋戻し/現場制約あり、土砂、有り

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:有り

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K			0.26			
	K 1 タンパ(ランマ)賃料/質量60~80kg	日	0.26			
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務R			99.38			
	R 1 普通作業員/夜間	人	88.41			
	R 2 特殊作業員/夜間	人	10.97			
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料Z			0.36			
	Z 1 ガソリン/レギュラー	L	0.36			
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場S						

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{0.26}{100} \times \frac{0.26}{0.26} \right) \times \frac{0.26}{0.26} \right. \\
& + \left(\frac{88.41}{100} \times \frac{88.41}{88.41+10.97} + \frac{10.97}{100} \times \frac{10.97}{88.41+10.97} \right) \times \frac{99.38}{88.41+10.97} \\
& + \left(\frac{0.36}{100} \times \frac{0.36}{0.36} \right) \times \frac{0.36}{0.36} \\
& \left. + \frac{100-0.26-99.38-0.36}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 73号		①-15給水管布設工 夜間					100m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間		呼び径 2 0		m		100						C- 216号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間		呼び径 2 0		口		800						C- 214号単価表	
小口径管ねじ込み接合 夜間		呼び径 2 0 (1口あたり)		口		100						C- 217号単価表	
計													
1 m当たり													

B- 74号		②-1本管土工 夜間 H=0. 8m未満					100m当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	31. 5			C- 194号単価表		
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	30. 6			施工P-01		
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり							
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	山砂	m3	16. 6			C- 195号単価表		
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	24. 5			C- 196号単価表		
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1. 8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	m ²	70			C- 197号単価表		
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1. 8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	m ²	70			C- 198号単価表		
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6. 0km以下	m3	30. 6			施工P-02		
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)							
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6. 0km以下							
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間	距離6. 5km以下	m3	31. 5			C- 199号単価表		
残土処分料金	坂本工建(株)	m3	62. 1					
計								

B- 74号		②-1本管土工 夜間 H=0. 8m未満					100m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
1 m当たり													

B- 74号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員／夜間				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 74号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 75号		100m当たり					明細書
②-2本管土工 夜間 H=0.8m～1.4m未満							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型バックホウ掘削積込 夜間		m3	52.5			C- 194号単価表	
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	30.6			施工P-01	
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	山砂	m3	16.6			C- 195号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間	RC-30	m3	45.5			C- 196号単価表	
下層路盤工(RC-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	m ²	70			C- 197号単価表	
上層路盤工(RM-30) 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	m ²	70			C- 198号単価表	
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下	m3	30.6			施工P-02	
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
	DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間	距離6.5km以下	m3	52.5			C- 199号単価表	
残土処分料金	坂本工建(株)	m3	83.1				
計							

B- 75号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員／夜間				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 75号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 76号		②-3本管土工 夜間 H=1. 4m以上					100m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小型バックホウ掘削積込 夜間				m3		89. 3							C- 194号単価表
床掘り		土砂、現場制約あり		m3		37. 6							施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり											
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		山砂		m3		20. 6							C- 195号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		RC-30		m3		80. 8							C- 196号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間		施工幅1. 8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		85							C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間		施工幅1. 8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		85							C- 198号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6. 0km以下		m3		37. 6							施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)											
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6. 0km以下											
発生土処理(土砂、DID区間あり) 夜間		距離6. 5km以下		m3		89. 3							C- 199号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3		126. 9							
計													

B- 76号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員／夜間				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 76号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
 & + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
 & + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
 & \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 77号		③-1弁栓ボックス 上部土工 夜間					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	7.9			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
下層路盤工 (RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1		m ²	49			C- 330号単価表
上層路盤工 (RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	49			C- 331号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	7.9			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	7.9			
計								
1 箇所当たり								

B- 77号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員／夜間				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 77号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
 & + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
 & + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
 & \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 79号		③-2弁栓ボックス 上部土工 夜間					100箇所当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		土砂、現場制約あり		m3	14.3			施工P-01
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
下層路盤工 (RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1		m ²	100			C- 330号単価表
上層路盤工 (RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	100			C- 331号単価表
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下		m3	14.3			施工P-02
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種:規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下						
残土処分料金		坂本工建(株)		m3	14.3			
計								
1 箇所当たり								

B- 79号明細書(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K									
K 1									
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						100.00			
R 1	普通作業員／夜間				人	100.00			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

× {

+ ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$) × $\frac{100}{100}$

+

+ $\frac{100-100}{100}$ } =

B- 79号明細書(施工P-02)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、6.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	タンポトラック オンロード・ディーゼル	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
& + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
& + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
& \left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 80号		③-2弁栓ボックス 設置撤去工 夜間					100箇所当たり	明細書
円形4号ボックス								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
消火栓・空気弁ボックス撤去工 夜間	円形4号	箇所	100			C- 338号単価表		
消火栓・空気弁ボックス設置工 夜間	円形4号	箇所	100			C- 341号単価表		
計								
1 箇所当たり								

B- 81号		③-3弁栓ボックス 積替え土工 夜間					100m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小型バックホウ掘削積込 夜間				m3		239.3							C- 344号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		RC-30		m3		164							C- 345号単価表
下層路盤工(RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		256							C- 197号単価表
上層路盤工(RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		256							C- 198号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間		距離=5.4km		m3		239.3							C- 346号単価表
残土処分料金		坂本工建(株)		m3		239.3							
計													
1 m当たり													

B- 82号		③-3弁栓ボックス 設置撤去工 夜間					100箇所当たり	明細書
円形1号ボックス								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仕切弁ボックス撤去工 夜間	円形1号	箇所	100			C- 347号単価表		
仕切弁ボックス設置工 夜間	円形1号	箇所	100			C- 320号単価表		
計								
1 箇所当たり								

B- 83号		③-4弁栓ボックス 積替え土工 夜間					100m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小型バックホウ掘削積込 夜間				m3		267						C- 344号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		RC-30		m3		183.2						C- 345号単価表	
下層路盤工(RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		289						C- 197号単価表	
上層路盤工(RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		289						C- 198号単価表	
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間		距離=5.4km		m3		267						C- 346号単価表	
残土処分料金		坂本工建(株)		m3		267							
計													
1 m当たり													

B- 84号		③-4弁栓ボックス 設置撤去工 夜間					100箇所当たり	明細書					
円形2号ボックス													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁ボックス撤去工 夜間		円形2号		箇所	100							C- 353号単価表	
仕切弁ボックス設置工 夜間		円形2号		箇所	100							C- 357号単価表	
計													
1 箇所当たり													

B- 85号		③-5弁栓ボックス 積替え土工 夜間					100m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小型バックホウ掘削積込 夜間				m3		330.4						C- 344号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		RC-30		m3		228						C- 345号単価表	
下層路盤工(RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		361						C- 197号単価表	
上層路盤工(RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		361						C- 198号単価表	
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間		距離=5.4km		m3		330.4						C- 346号単価表	
残土処分料金		坂本工建(株)		m3		330.4							
計													
1 m当たり													

B- 86号		③-5弁栓ボックス 設置撤去工 夜間					100箇所当たり	明細書
円形3号ボックス								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
消火栓・空気弁ボックス撤去工 夜間	円形3号	箇所	100			C- 361号単価表		
消火栓・空気弁ボックス設置工 夜間	円形3号	箇所	100			C- 367号単価表		
計								
1 箇所当たり								

B- 87号		③-6弁栓ボックス 積替え土工 夜間					100m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小型バックホウ掘削積込 夜間				m3		361.9						C- 344号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間		RC-30		m3		250.4						C- 345号単価表	
下層路盤工(RC-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		400						C- 197号単価表	
上層路盤工(RM-30) 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		400						C- 198号単価表	
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間		距離=5.4km		m3		361.9						C- 346号単価表	
残土処分料金		坂本工建(株)		m3		361.9							
計													
1 m当たり													

B- 88号		③-6弁栓ボックス 設置撤去工 夜間					100箇所当たり	明細書
円形4号ボックス								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
消火栓・空気弁ボックス撤去工 夜間	円形4号	箇所	100			C- 373号単価表		
消火栓・空気弁ボックス設置工 夜間	円形4号	箇所	100			C- 377号単価表		
計								
1 箇所当たり								

B- 89号				1式当たり			明細書
本管材料費 No. 1							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管1種 (内面エポキシ樹脂)	φ 75×4000	本	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管1種 (内面エポキシ樹脂)	φ 100×4000	本	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管1種 (内面エポキシ樹脂)	φ 150×5000	本	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管1種 (内面エポキシ樹脂)	φ 200×5000	本	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 直管1種 (内面エポキシ樹脂)	φ 250×5000	本	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 90° 曲管	φ 75(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 90° 曲管	φ 100(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 90° 曲管	φ 150(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 90° 曲管	φ 200(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 90° 曲管	φ 250(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 45° 曲管	φ 75(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 45° 曲管	φ 100(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 45° 曲管	φ 150(内面粉体塗装)	個	1				

B- 89号				1式当たり			明細書
本管材料費 No. 1							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 45° 曲管	φ 200(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 45° 曲管	φ 250(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 22° 1/2曲管	φ 75(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 22° 1/2曲管	φ 100(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 22° 1/2曲管	φ 150(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 22° 1/2曲管	φ 200(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 22° 1/2曲管	φ 250(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 11° 1/4曲管	φ 75(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 11° 1/4曲管	φ 100(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 11° 1/4曲管	φ 150(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 11° 1/4曲管	φ 200(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 11° 1/4曲管	φ 250(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ 75× φ 75(内面粉体塗装)	個	1				

B- 89号				1式当たり			明細書
本管材料費 No. 1							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ 100× φ 75 (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ 100× φ 100 (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ 150× φ 75 (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ 150× φ 100 (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ 150× φ 150 (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ 200× φ 100 (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ 200× φ 150 (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ 200× φ 200 (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ 250× φ 100 (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ 250× φ 150 (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 二受T字管	φ 250× φ 250 (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 受挿片落管	φ 100× φ 75 (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 受挿片落管	φ 150× φ 100 (内面粉体塗装)	個	1				

B- 89号				1式当たり		明細書
本管材料費 No. 1						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 受挿片落管	φ 200× φ 100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 受挿片落管	φ 200× φ 150(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 受挿片落管	φ 250× φ 100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 受挿片落管	φ 250× φ 150(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 受挿片落管	φ 250× φ 200(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 挿受片落管	φ 100× φ 75(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 挿受片落管	φ 150× φ 100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 挿受片落管	φ 200× φ 100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 挿受片落管	φ 200× φ 150(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 挿受片落管	φ 250× φ 100(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 挿受片落管	φ 250× φ 150(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 挿受片落管	φ 250× φ 200(内面粉体塗装)	個	1			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 フランｼﾞ付T字管	φ 75× φ 75 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1			

B- 89号				1式当たり			明細書
本管材料費 No. 1							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 フﾗﾝｼﾞ 付T字管	φ 100× φ 75 7.5kRF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 フﾗﾝｼﾞ 付T字管	φ 150× φ 75 7.5kRF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 フﾗﾝｼﾞ 付T字管	φ 150× φ 100 7.5kRF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 フﾗﾝｼﾞ 付T字管	φ 200× φ 75 7.5kRF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 フﾗﾝｼﾞ 付T字管	φ 200× φ 100 7.5kRF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 フﾗﾝｼﾞ 付T字管	φ 250× φ 75 7.5kRF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 フﾗﾝｼﾞ 付T字管	φ 250× φ 100 7.5kRF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 フﾗﾝｼﾞ 付T字管	φ 75× φ 75 7.5kGF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 フﾗﾝｼﾞ 付T字管	φ 100× φ 75 7.5kGF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 フﾗﾝｼﾞ 付T字管	φ 150× φ 75 7.5kGF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 フﾗﾝｼﾞ 付T字管	φ 150× φ 100 7.5kGF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 フﾗﾝｼﾞ 付T字管	φ 200× φ 75 7.5kGF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 フﾗﾝｼﾞ 付T字管	φ 200× φ 100 7.5kGF (内面粉体塗装)	個	1				

B- 89号				1式当たり			明細書
本管材料費 No. 1							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダクタイル管 K形 フランジ付T字管	φ 250× φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 K形 フランジ付T字管	φ 250× φ 100 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 K形 継輪	φ 75(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 K形 継輪	φ 100(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 K形 継輪	φ 150(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 K形 継輪	φ 200(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 K形 継輪	φ 250(内面粉体塗装)	個	1				
計							

B- 90号				1式当たり			明細書
本管材料費 No. 2							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ 75 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ 100 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ 150 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ 200 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ 250 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ 100 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ 150 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ 200 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管1号	φ 250 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管2号	φ 75 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管2号	φ 100 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 K形 短管2号	φ 150 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1				

B- 90号				1式当たり			明細書
本管材料費 No. 2							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダクタイル管 K形 短管2号	φ 200 7.5kRF (内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 K形 短管2号	φ 250 7.5kRF (内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 K形 短管2号	φ 75 7.5kGF (内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 K形 短管2号	φ 100 7.5kGF (内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 K形 短管2号	φ 150 7.5kGF (内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 K形 短管2号	φ 200 7.5kGF (内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 K形 短管2号	φ 250 7.5kGF (内面粉体塗装)	個	1				
効栓 K形	φ 75 (内面粉体塗装)	個	1				
効栓 K形	φ 100 (内面粉体塗装)	個	1				
効栓 K形	φ 150 (内面粉体塗装)	個	1				
効栓 K形	φ 200 (内面粉体塗装)	個	1				
効栓 K形	φ 250 (内面粉体塗装)	個	1				
効帽 K形 (FCD製)	φ 75 (内面エポキシ粉体塗装)	個	1				

B- 90号				1式当たり			明細書
本管材料費 No. 2							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
カ帽 K形(FCD製)	φ 100(内面エポキシ粉体塗装)	個	1				
カ帽 K形(FCD製)	φ 150(内面エポキシ粉体塗装)	個	1				
カ帽 K形(FCD製)	φ 200(内面エポキシ粉体塗装)	個	1				
カ帽 K形(FCD製)	φ 250(内面エポキシ粉体塗装)	個	1				
K形 接合部品 (栓継手材) (組み価格)	φ 75	組	1				
K形 接合部品 (栓継手材) (組み価格)	φ 100	組	1				
K形 接合部品 (栓継手材) (組み価格)	φ 150	組	1				
K形 接合部品 (栓継手材) (組み価格)	φ 200	組	1				
K形 接合部品 (栓継手材) (組み価格)	φ 250	組	1				
ダクタイル管 フランジ 蓋	φ 75 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 フランジ 蓋	φ 100 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 フランジ 蓋	φ 150 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 フランジ 蓋	φ 200 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1				

B- 90号				1式当たり			明細書
本管材料費 No.2							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ 蓋	φ 250 7.5kRF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ 蓋	φ 75 7.5kGF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ 蓋	φ 100 7.5kGF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ 蓋	φ 150 7.5kGF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ 蓋	φ 200 7.5kGF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ 蓋	φ 250 7.5GF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ 短管	φ 75×100 7.5kRF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ 短管	φ 75×150 7.5kRF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ 短管	φ 75×200 7.5kRF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ 短管	φ 75×250 7.5kRF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ 短管	φ 100×100 7.5kRF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ 短管	φ 100×150 7.5kRF (内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ 短管	φ 100×200 7.5kRF (内面粉体塗装)	個	1				

B- 90号				1式当たり			明細書
本管材料費 No. 2							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ短管	φ 100×250 7.5kRF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ短管	φ 75×100 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ短管	φ 75×150 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ短管	φ 75×200 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ短管	φ 75×250 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ短管	φ 100×100 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ短管	φ 100×150 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ短管	φ 100×200 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 フﾗﾝｼﾞ短管	φ 100×250 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 7.5k RF(全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ)(組み価格	φ 75(SUS M16×75)	組	1				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 7.5k RF(全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ)(組み価格	φ 100(SUS M16×75)	組	1				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 7.5k RF(全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ)(組み価格	φ 150(SUS M16×75)	組	1				
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 7.5k RF(全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ)(組み価格	φ 200(SUS M16×80)	組	1				

B- 90号				1式当たり		明細書	
本管材料費 No. 2							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手材 7.5k RF(全面フランジハッキン)(組み価格)	φ 250(SUS M20×85)	組	1				
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジハッキン)(組み価格)	φ 75(SUS M16×75)	組	1				
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジハッキン)(組み価格)	φ 100(SUS M16×75)	組	1				
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジハッキン)(組み価格)	φ 150(SUS M16×75)	組	1				
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジハッキン)(組み価格)	φ 200(SUS M16×80)	組	1				
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジハッキン)(組み価格)	φ 250(SUS M20×85)	組	1				
計							

B- 91号		本管材料費 No. 3				1式当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合フランチ [®] (FCD製)	φ 75×50 (内面粉体塗装)	個	1				
合フランチ [®] (FCD製)	φ 75×75 (内面粉体塗装)	個	1				
合フランチ [®] (FCD製)	φ 100×50 (内面粉体塗装)	個	1				
合フランチ [®] (FCD製)	φ 100×75 (内面粉体塗装)	個	1				
合フランチ [®] (FCD製)	φ 100×100 (内面粉体塗装)	個	1				
合フランチ [®] (FCD製)	φ 150×100 (内面粉体塗装)	個	1				
合フランチ [®] (FCD製)	φ 150×150 (内面粉体塗装)	個	1				
合フランチ [®] (FCD製)	φ 200×100 (内面粉体塗装)	個	1				
ソフトシル仕切弁 7.5K (FCD製)	φ 75 (内外面粉体塗装)	基	1				
ソフトシル仕切弁 7.5K (FCD製)	φ 100 (内外面粉体塗装)	基	1				
ソフトシル仕切弁 7.5K (FCD製)	φ 150 (内外面粉体塗装)	基	1				
ソフトシル仕切弁 7.5K (FCD製)	φ 200 (内外面粉体塗装)	基	1				
ソフトシル仕切弁 7.5K (FCD製)	φ 250 (内外面粉体塗装)	基	1				

B- 91号				1式当たり			明細書
本管材料費 No. 3							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
K形受挿しソフトソール仕切弁	φ 75	基	1				
K形受挿しソフトソール仕切弁	φ 100	基	1				
K形受挿しソフトソール仕切弁	φ 150	基	1				
K形受挿しソフトソール仕切弁	φ 200	基	1				
K形受挿しソフトソール仕切弁	φ 250	基	1				
仕切弁 (FCD製)	φ 75 (内面粉体塗装)	基	1				
仕切弁 (FCD製)	φ 100 (内面粉体塗装)	基	1				
空気弁 (単口急排) FCD製 ｼﾞﾝﾀ型	φ 13 (内外面粉体塗装)	基	1				
空気弁 (単口急排) FCD製 ｼﾞﾝﾀ型	φ 20 (内外面粉体塗装)	基	1				
空気弁 (単口急排) FCD製 ｼﾞﾝﾀ型	φ 25 (内外面粉体塗装)	基	1				
空気弁 (単口急排) FCD製 フﾗﾝｼﾞ型	φ 75 (内外面粉体塗装)	基	1				
地下式単口消火栓 (従来型) FCD製	φ 75 (内面粉体塗装)	基	1				
地下式単口消火栓 (浅埋型) FCD製	φ 75 (内面粉体塗装)	基	1				

B- 91号				1式当たり			明細書
本管材料費 No. 3							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排気弁付消火栓（単口）	φ 75	基	1				
補修弁（ボール式） FCD製	φ 75×100（内外面粉体塗装）	基	1				
補修弁（ボール式） FCD製	φ 75×150（内外面粉体塗装）	基	1				
ボルト腐食抑制ナット	M16（φ 75） 4ヶ	組	1				
ボルト腐食抑制ナット	M20（φ 100） 4ヶ	組	1				
ボルト腐食抑制ナット	M20（φ 150） 6ヶ	組	1				
ボルト腐食抑制ナット	M20（φ 200） 6ヶ	組	1				
ボルト腐食抑制ナット	M20（φ 250） 8ヶ	組	1				
ポリエチレンスリーブ	φ 75mm	m	1				
ポリエチレンスリーブ	φ 100mm	m	1				
ポリエチレンスリーブ	φ 150mm	m	1				
ポリエチレンスリーブ	φ 200mm	m	1				
ポリエチレンスリーブ	φ 250mm	m	1				

B- 91号				1式当たり			明細書
本管材料費 No. 3							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B・N・P付属)	φ 75	組	1				
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B・N・P付属)	φ 100	組	1				
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B・N・P付属)	φ 150	組	1				
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B・N・P付属)	φ 200	組	1				
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B・N・P付属)	φ 250	組	1				
耐震補強割金具 鋳鉄管A・K形離脱防止金具	φ 75	組	1				
耐震補強割金具 鋳鉄管A・K形離脱防止金具	φ 100	組	1				
耐震補強割金具 鋳鉄管A・K形離脱防止金具	φ 150	組	1				
耐震補強割金具 鋳鉄管A・K形離脱防止金具	φ 200	組	1				
耐震補強割金具 鋳鉄管A・K形離脱防止金具	φ 250	組	1				
不断水割T字管 VK型(鋳鉄用)	φ 75× φ 75(粉体塗装)	基	1				
不断水割T字管 VK型(鋳鉄用)	φ 100× φ 75(粉体塗装)	基	1				
不断水割T字管 VK型(鋳鉄用)	φ 100× φ 100(粉体塗装)	基	1				

B- 91号				1式当たり			明細書
本管材料費 No. 3							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不断水割T字管 VK型(鑄鉄用)	φ 150× φ 75(粉体塗装)	基	1				
不断水割T字管 VK型(鑄鉄用)	φ 150× φ 100(粉体塗装)	基	1				
不断水割T字管 VK型(鑄鉄用)	φ 150× φ 150(粉体塗装)	基	1				
不断水割T字管 VK型(鑄鉄用)	φ 200× φ 75(粉体塗装)	基	1				
不断水割T字管 VK型(鑄鉄用)	φ 200× φ 100(粉体塗装)	基	1				
不断水割T字管 VK型(鑄鉄用)	φ 200× φ 150(粉体塗装)	基	1				
不断水割T字管 VK型(鑄鉄用)	φ 200× φ 200(粉体塗装)	基	1				
不断水割T字管 VK型(鑄鉄用)	φ 250× φ 75(粉体塗装)	基	1				
不断水割T字管 VK型(鑄鉄用)	φ 250× φ 100(粉体塗装)	基	1				
不断水割T字管 VK型(鑄鉄用)	φ 250× φ 150(粉体塗装)	基	1				
不断水割T字管 VK型(鑄鉄用)	φ 250× φ 200(粉体塗装)	基	1				
不断水弁(鑄鉄管用) FCD製	φ 75(粉体塗装)	基	1				
不断水弁(鑄鉄管用) FCD製	φ 100(粉体塗装)	基	1				

B- 91号		本管材料費 No.3				1式当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不断水弁(鋳鉄管用) FCD製	φ 150(粉体塗装)	基	1				
不断水弁(鋳鉄管用) FCD製	φ 200(粉体塗装)	基	1				
不断水弁(鋳鉄管用) FCD製	φ 250(粉体塗装)	基	1				
計							

B- 92号				1式当たり			明細書
本管材料費 No. 4							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
CAｼﾞｵｲﾝﾄ FCD製	φ 75 (内面ﾎﾟｰｷｼ粉体塗装)	個	1				
CAｼﾞｵｲﾝﾄ FCD製	φ 100 (内面ﾎﾟｰｷｼ粉体塗装)	個	1				
CAｼﾞｵｲﾝﾄ FCD製	φ 150 (内面ﾎﾟｰｷｼ粉体塗装)	個	1				
CAｼﾞｵｲﾝﾄ FCD製	φ 200 (内面ﾎﾟｰｷｼ粉体塗装)	個	1				
VAｼﾞｵｲﾝﾄ 抜止付	φ 75 (内面ﾎﾟｰｷｼ粉体塗装)	個	1				
VAｼﾞｵｲﾝﾄ 抜止付	φ 100 (内面ﾎﾟｰｷｼ粉体塗装)	個	1				
VAｼﾞｵｲﾝﾄ 抜止付	φ 150 (内面ﾎﾟｰｷｼ粉体塗装)	個	1				
VAｼﾞｵｲﾝﾄ 抜止付	φ 200 (内面ﾎﾟｰｷｼ粉体塗装)	個	1				
VSｼﾞｵｲﾝﾄ 抜止付	φ 40 (内面ﾎﾟｰｷｼ粉体塗装)	個	1				
VSｼﾞｵｲﾝﾄ 抜止付	φ 50 (内面ﾎﾟｰｷｼ粉体塗装)	個	1				
VSｼﾞｵｲﾝﾄ 抜止付	φ 75 (内面ﾎﾟｰｷｼ粉体塗装)	個	1				
VSｼﾞｵｲﾝﾄ 抜止付	φ 100 (内面ﾎﾟｰｷｼ粉体塗装)	個	1				
VSｼﾞｵｲﾝﾄ 抜止付	φ 150 (内面ﾎﾟｰｷｼ粉体塗装)	個	1				

B- 92号				1式当たり		明細書
本管材料費 No. 4						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
VCジョイント(受口K形)抜止付3DKN	φ 75(内面エポキシ粉体塗装)	個	1			
VCジョイント(受口K形)抜止付3DKN	φ 100(内面エポキシ粉体塗装)	個	1			
VCジョイント(受口K形)抜止付3DKN	φ 150(内面エポキシ粉体塗装)	個	1			
VCジョイント(受口K形)抜止付3DKN	φ 200(内面エポキシ粉体塗装)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ 75 (GF)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ 100 (GF)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ 150 (GF)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ 200 (GF)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ 75×50 (GF)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ 100×50 (GF)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ 100×75 (GF)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ 150×50 (GF)	個	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ 150×75 (GF)	個	1			

B- 92号				1式当たり			明細書
本管材料費 No. 4							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ 150×100 (GF)	個	1				
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ 200×150 (GF)	個	1				
フクロｼﾞｵｲﾝﾄ (石綿管用)	φ 75 カラ継手部補修用	個	1				
フクロｼﾞｵｲﾝﾄ (石綿管用)	φ 100 カラ継手部補修用	個	1				
フクロｼﾞｵｲﾝﾄ (石綿管用)	φ 150 カラ継手部補修用	個	1				
フクロｼﾞｵｲﾝﾄ (石綿管用)	φ 200 カラ継手部補修用	個	1				
フクロｼﾞｵｲﾝﾄ (鋳鉄管用)	φ 75 受口・フランｼﾞ部補修用	個	1				
フクロｼﾞｵｲﾝﾄ (鋳鉄管用)	φ 100 受口・フランｼﾞ部補修用	個	1				
フクロｼﾞｵｲﾝﾄ (鋳鉄管用)	φ 150 受口・フランｼﾞ部補修用	個	1				
フクロｼﾞｵｲﾝﾄ (鋳鉄管用)	φ 200 受口・フランｼﾞ部補修用	個	1				
フクロｼﾞｵｲﾝﾄ (鋳鉄管用)	φ 250 受口・フランｼﾞ部補修用	個	1				
ﾔﾉｼﾞｵｲﾝﾄ (鋳鉄管用)	φ 75 直管部補修用	個	1				
ﾔﾉｼﾞｵｲﾝﾄ (鋳鉄管用)	φ 100 直管部補修用	個	1				

B- 92号				1式当たり			明細書
本管材料費 No. 4							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ヤノジョイント（鋳鉄管用）	φ 150 直管部補修用	個	1				
ヤノジョイント（鋳鉄管用）	φ 200 直管部補修用	個	1				
ヤノジョイント（鋳鉄管用）	φ 250 直管部補修用	個	1				
補修用クランプ（CP・VP・SP）	φ 75×300mm	個	1				
補修用クランプ（CP・VP・SP）	φ 100×300mm	個	1				
補修用クランプ（CP・VP・SP）	φ 150×300mm	個	1				
補修用クランプ（CP・VP・SP）	φ 200×300mm	個	1				
補修用クランプ（CP・VP・SP）	φ 250×300mm	個	1				
MCユニオン（フランジ式）	φ 75	個	1				
MCユニオン（フランジ式）	φ 100	個	1				
MCユニオン（フランジ式）	φ 150	個	1				
MCユニオン（フランジ式）	φ 200	個	1				
埋設標識シート	150mm×50m折りたたみ（ダブル）	m	1				

B- 93号				給水管材料費 No. 1			1式当たり	明細書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サトル分水栓(ビニル管用)		φ 40× φ 20 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(ビニル管用)		φ 40× φ 25 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(ビニル管用)		φ 50× φ 20 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(ビニル管用)		φ 50× φ 25 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(ビニル管用)		φ 75× φ 20 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(ビニル管用)		φ 75× φ 25 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(ビニル管用)		φ 100× φ 20 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(ビニル管用)		φ 100× φ 25 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(ビニル管用)		φ 150× φ 20 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(ビニル管用)		φ 150× φ 25 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(鋳鉄用)		φ 75× φ 20 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(鋳鉄用)		φ 75× φ 25 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(鋳鉄用)		φ 75× φ 40 (ホール式)	組	1				

B- 93号				給水管材料費 No. 1		1式当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サトル分水栓(鋳鉄用)	φ 75× φ 50 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(鋳鉄用)	φ 100× φ 20 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(鋳鉄用)	φ 100× φ 25 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(鋳鉄用)	φ 100× φ 40 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(鋳鉄用)	φ 100× φ 50 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(鋳鉄用)	φ 150× φ 20 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(鋳鉄用)	φ 150× φ 25 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(鋳鉄用)	φ 150× φ 40 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(鋳鉄用)	φ 150× φ 50 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(鋳鉄用)	φ 200× φ 20 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(鋳鉄用)	φ 200× φ 25 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(鋳鉄用)	φ 200× φ 40 (ホール式)	組	1				
サトル分水栓(鋳鉄用)	φ 200× φ 50 (ホール式)	組	1				

B- 93号		給水管材料費 No. 1					1式当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
サトル分水栓(鋳鉄用)	φ 250× φ 20 (ホール式)	組	1					
サトル分水栓(鋳鉄用)	φ 250× φ 25 (ホール式)	組	1					
サトル分水栓(鋳鉄用)	φ 250× φ 40 (ホール式)	組	1					
サトル分水栓(鋳鉄用)	φ 250× φ 50 (ホール式)	組	1					
銅コア(密着型)	φ 20	個	1					
銅コア(密着型)	φ 25	個	1					
銅コア(密着型)	φ 40	個	1					
銅コア(密着型)	φ 50	個	1					
砲金製キャップ°	φ 13	個	1					
砲金製キャップ°	φ 20	個	1					
砲金製キャップ°	φ 25	個	1					
砲金製キャップ°	φ 40	個	1					
砲金製キャップ°	φ 50	個	1					

B- 93号				給水管材料費 No. 1			1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可撓継手		φ 13		個	1			
伸縮可撓継手		φ 20		個	1			
伸縮可撓継手		φ 25		個	1			
伸縮可撓継手		φ 40		個	1			
伸縮可撓継手		φ 50		個	1			
HIユニオン		φ 13(カゝイトﾞナット付)		組	1			
HIユニオン		φ 20(カゝイトﾞナット付)		組	1			
HIユニオン		φ 25(カゝイトﾞナット付)		組	1			
HIユニオン		φ 40(カゝイトﾞナット付)		組	1			
HIユニオン		φ 50(カゝイトﾞナット付)		組	1			
フレキシブル継手		φ 13×800		個	1			
フレキシブル継手		φ 20×800		個	1			
フレキシブル継手		φ 25×800		個	1			

B- 93号				給水管材料費 No. 1			1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フレキシブル継手		φ 40×800		個	1			
フレキシブル継手		φ 50×800		個	1			
フレキシブル継手		φ 13×1200		個	1			
フレキシブル継手		φ 20×1200		個	1			
フレキシブル継手		φ 25×1200		個	1			
フレキシブル継手		φ 40×1200		個	1			
フレキシブル継手		φ 50×1200		個	1			
フレキシブル継手		φ 13×2000		個	1			
フレキシブル継手		φ 20×2000		個	1			
フレキシブル継手		φ 25×2000		個	1			
フレキシブル継手		φ 40×2000		個	1			
フレキシブル継手		φ 50×2000		個	1			
計								

B- 94号				給水管材料費 No. 2			1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ビニール管	HIハ°イ°	φ 13	× 4000	本		1							
ビニール管	HIハ°イ°	φ 20	× 4000	本		1							
ビニール管	HIハ°イ°	φ 25	× 4000	本		1							
ビニール管	HIハ°イ°	φ 40	× 4000	本		1							
ビニール管	HIハ°イ°	φ 50	× 4000	本		1							
ビニール管	HIハ°イ°	φ 75	× 4000	本		1							
ビニール管	HIハ°イ°	φ 100	× 4000	本		1							
ビニール管	HIハ°イ°	φ 150	× 4000	本		1							
ビニール管	HIソケット	φ 13		個		1							
ビニール管	HIソケット	φ 20		個		1							
ビニール管	HIソケット	φ 25		個		1							
ビニール管	HIソケット	φ 40		個		1							
ビニール管	HIソケット	φ 50		個		1							

B- 94号		給水管材料費 No. 2					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ビニール管	HIソケット	φ 75		個		1							
ビニール管	HIソケット	φ 100		個		1							
ビニール管	HIソケット	φ 150		個		1							
ビニール管	HIエルボ	φ 13		個		1							
ビニール管	HIエルボ	φ 20		個		1							
ビニール管	HIエルボ	φ 25		個		1							
ビニール管	HIエルボ	φ 40		個		1							
ビニール管	HIエルボ	φ 50		個		1							
ビニール管	HIエルボ	φ 75		個		1							
ビニール管	HIエルボ	φ 100		個		1							
ビニール管	HIエルボ	φ 150		個		1							
メーター用伸縮継手		φ 13		個		1							
メーター用伸縮継手		φ 20		個		1							

B- 94号				給水管材料費 No. 2			1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
メーター用伸縮継手		φ 25		個		1							
メーター用伸縮継手		φ 40		個		1							
M型止水栓		φ 13		基		1							
M型止水栓		φ 20		基		1							
M型止水栓		φ 25		基		1							
M型止水栓		φ 40		基		1							
M型止水栓 上部		φ 13		基		1							
M型止水栓 上部		φ 20		基		1							
M型止水栓 上部		φ 25		基		1							
甲型止水栓		φ 13		基		1							
甲型止水栓		φ 20		基		1							
甲型止水栓		φ 25		基		1							
甲型止水栓 上部		φ 13		基		1							

B- 94号				給水管材料費 No. 2				1式当たり	明細書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
甲型止水栓 上部		φ 20	基	1					
甲型止水栓 上部		φ 25	基	1					
メーター片落管		φ 20× φ 13	個	1					
ビニール電線(600IV)		1. 2mm	m	1					
給水管標示ビーン			個	1					
量水器BOX(小)		φ 13用	個	1					
量水器BOX(中)		φ 25用	個	1					
量水器BOX(大)		φ 40用	個	1					
量水器BOX(特大)		φ 50以上用	個	1					
止水栓BOX		φ 100× 250	個	1					
閉栓プラグ		φ 13	個	1					
閉栓プラグ		φ 20	個	1					
閉栓プラグ		φ 25	個	1					

B- 94号				給水管材料費 No. 2				1式当たり		明細書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
HIインサート水栓エルボ [〃]		φ 13		個	1						
HIインサート水栓エルボ [〃]		φ 20		個	1						
HIインサート水栓エルボ [〃]		φ 25		個	1						
HIインサート水栓ソケット		φ 13		個	1						
HIインサート水栓ソケット		φ 20		個	1						
HIインサート水栓ソケット		φ 25		個	1						
計											

B- 95号		給水管材料費 No. 3				1式当たり		明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ビニール管	HI径違ソケット	φ 20 × φ 13		個	1			
ビニール管	HI径違ソケット	φ 25 × φ 13		個	1			
ビニール管	HI径違ソケット	φ 25 × φ 20		個	1			
ビニール管	HI径違ソケット	φ 40 × φ 20		個	1			
ビニール管	HI径違ソケット	φ 40 × φ 25		個	1			
ビニール管	HI径違ソケット	φ 50 × φ 25		個	1			
ビニール管	HI径違ソケット	φ 50 × φ 40		個	1			
ビニール管	HI径違ソケット	φ 75 × φ 50		個	1			
ビニール管	HI径違ソケット	φ 100 × φ 75		個	1			
ビニール管	HIチース	φ 13		個	1			
ビニール管	HIチース	φ 20		個	1			
ビニール管	HIチース	φ 25		個	1			
ビニール管	HIチース	φ 40		個	1			

B- 95号							1式当たり	明細書
給水管材料費 No. 3								
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ビニール管 HIチース		φ 50	個	1				
ビニール管 HIチース		φ 75	個	1				
ビニール管 HIチース		φ 100	個	1				
ビニール管 HIチース		φ 150	個	1				
ビニール管 HI径違チース		φ 20× φ 13	個	1				
ビニール管 HI径違チース		φ 25× φ 13	個	1				
ビニール管 HI径違チース		φ 25× φ 20	個	1				
ビニール管 HI径違チース		φ 40× φ 20	個	1				
ビニール管 HI径違チース		φ 40× φ 25	個	1				
ビニール管 HIハーフソケット(砲金入り)		φ 13	個	1				
ビニール管 HIハーフソケット(砲金入り)		φ 20	個	1				
ビニール管 HIハーフソケット(砲金入り)		φ 25	個	1				
ビニール管 HIハーフソケット(砲金入り)		φ 40	個	1				

B- 95号				給水管材料費 No. 3			1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ビニール管	HIハーフソケット(砲金入り)	φ 50		個	1			
ビニール管	HIハーフソケット(砲金入り)	φ 75		個	1			
ビニール管	HIハーフソケット(砲金入り)	φ 100		個	1			
ビニール管	HIキャップ	φ 13		個	1			
ビニール管	HIキャップ	φ 20		個	1			
ビニール管	HIキャップ	φ 25		個	1			
ビニール管	HIキャップ	φ 40		個	1			
ビニール管	HIキャップ	φ 50		個	1			
ビニール管	HIキャップ	φ 75		個	1			
ビニール管	HIキャップ	φ 100		個	1			
ビニール管	HIキャップ	φ 150		個	1			
ビニール管	HI特殊ソケット	φ 13		個	1			
ビニール管	HI特殊ソケット	φ 20		個	1			

B- 95号		給水管材料費 No. 3					1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ビニール管	HI特殊ソケット	φ 25		個	1			
ビニール管	HI特殊ソケット	φ 40		個	1			
ビニール管	HI特殊ソケット	φ 50		個	1			
鉛管継手	甲止水付	φ 13		個	1			
鉛管継手	甲止水付	φ 20		個	1			
鉛管継手	甲止水付	φ 25		個	1			
鉛管継手	(リード)	φ 13		個	1			
鉛管継手	(リード)	φ 20		個	1			
鉛管継手	(リード)	φ 25		個	1			
HI補修用バルブ		φ 13		基	1			
HI補修用バルブ		φ 20		基	1			
HI補修用バルブ		φ 25		基	1			
不断水コマ		φ 13		個	1			

B- 95号		給水管材料費 No. 3				1式当たり		明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不断水コマ	φ 20	個	1					
不断水コマ	φ 25	個	1					
不断水コマ	φ 40	個	1					
不断水コマ	φ 50	個	1					
保温材	φ 13×20	m	1					
保温材	φ 20×20	m	1					
保温材	φ 25×20	m	1					
青銅製仕切弁	φ 40	基	1					
青銅製仕切弁	φ 50	基	1					
フクロジョイント（ソケット用）	φ 40	個	1					
フクロジョイント（ソケット用）	φ 50	個	1					
フクロジョイント（ソケット用）	φ 75	個	1					
フクロジョイント（ソケット用）	φ 100	個	1					

B- 95号				給水管材料費 No. 3				1式当たり		明細書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
フクロシ ョイント (ソケット用)		φ 150		個	1						
フクロシ ョイント (チース 用)		φ 40× φ 40		個	1						
フクロシ ョイント (チース 用)		φ 50× φ 50		個	1						
フクロシ ョイント (エルボ 用)		φ 40		個	1						
フクロシ ョイント (エルボ 用)		φ 50		個	1						
フクロシ ョイント (エルボ 用)		φ 75		個	1						
フクロシ ョイント (エルボ 用)		φ 100		個	1						
計											

B- 96号				給水管材料費 No. 4			1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鋼管	SGP-VB	φ 13×4000		本		1							
鋼管	SGP-VB	φ 20×4000		本		1							
鋼管	SGP-VB	φ 25×4000		本		1							
鋼管	SGP-VB	φ 40×4000		本		1							
鋼管	SGP-VB	φ 50×4000		本		1							
鋼管防蝕継手	PVCソケット	φ 13		個		1							
鋼管防蝕継手	PVCソケット	φ 20		個		1							
鋼管防蝕継手	PVCソケット	φ 25		個		1							
鋼管防蝕継手	PVCソケット	φ 40		個		1							
鋼管防蝕継手	PVCソケット	φ 50		個		1							
鋼管防蝕継手	PVCチース [〃]	φ 13		個		1							
鋼管防蝕継手	PVCチース [〃]	φ 20		個		1							
鋼管防蝕継手	PVCチース [〃]	φ 25		個		1							

B- 96号				給水管材料費 No. 4			1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管防蝕継手	PVCチース [〃]	φ 40		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCチース [〃]	φ 50		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCニツプ [〃] ル	φ 13		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCニツプ [〃] ル	φ 20		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCニツプ [〃] ル	φ 25		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCニツプ [〃] ル	φ 40		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCニツプ [〃] ル	φ 50		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCユニオン	φ 13		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCユニオン	φ 20		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCユニオン	φ 25		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCユニオン	φ 40		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCユニオン	φ 50		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCフ [〃] ラグ [〃]	φ 13		個	1			

B- 96号				給水管材料費 No. 4			1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管防蝕継手	PVCﾌﾟﾗｸﾞ	φ 20		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCﾌﾟﾗｸﾞ	φ 25		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCﾌﾟﾗｸﾞ	φ 40		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCﾌﾟﾗｸﾞ	φ 50		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCエルボ	φ 13×90°		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCエルボ	φ 20×90°		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCエルボ	φ 25×90°		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCエルボ	φ 40×90°		個	1			
鋼管防蝕継手	PVCエルボ	φ 50×90°		個	1			
鋼管防蝕継手	PVC径違ソケット	φ 20×φ 13		個	1			
鋼管防蝕継手	PVC径違ソケット	φ 25×φ 13		個	1			
鋼管防蝕継手	PVC径違ソケット	φ 25×φ 20		個	1			
鋼管防蝕継手	PVC径違ソケット	φ 40×φ 20		個	1			

B- 96号				1式当たり			明細書
給水管材料費 No. 4							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋼管防蝕継手 PVC径違ソケット	φ 40× φ 25	個	1				
鋼管防蝕継手 PVC径違ソケット	φ 50× φ 25	個	1				
鋼管防蝕継手 PVC径違ソケット	φ 50× φ 40	個	1				
鋼管防蝕継手 PVC径違いチース [〃]	φ 20× φ 13	個	1				
鋼管防蝕継手 PVC径違いチース [〃]	φ 25× φ 13	個	1				
鋼管防蝕継手 PVC径違いチース [〃]	φ 25× φ 20	個	1				
鋼管防蝕継手 PVC径違いチース [〃]	φ 40× φ 20	個	1				
鋼管防蝕継手 PVC径違いチース [〃]	φ 40× φ 25	個	1				
鋼管防蝕継手 PVC径違いチース [〃]	φ 50× φ 25	個	1				
鋼管防蝕継手 PVC径違いチース [〃]	φ 50× φ 40	個	1				
カップ リンク [〃] (内ネジ)	φ 65 (消防)	個	1				
塩ビ管、鋼管用帽	φ 50	個	1				
塩ビ管、鋼管用帽	φ 75	個	1				

B- 97号				BOX材料費			1式当たり	明細書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁BOX 円形 1 号		H=150（鉄蓋）	個	1				
仕切弁BOX 円形 1 号(レジン)		H=150（上部壁）	個	1				
仕切弁BOX 円形 1 号(レジン)		H=100（中部壁）	個	1				
仕切弁BOX 円形 1 号(レジン)		H=200（中部壁）	個	1				
仕切弁BOX 円形 1 号(レジン)		H=300（中部壁）	個	1				
仕切弁BOX 円形 1 号(レジン)		H=200（下部壁）	個	1				
仕切弁BOX 円形 1 号(レジン)		H=300（下部壁）	個	1				
仕切弁BOX 円形 1 号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）	個	1				
仕切弁BOX 円形 1 号(レジン)		H=150（上下部壁）	個	1				
仕切弁BOX 円形 1 号(レジン)		H=300（上下部壁）	個	1				
仕切弁BOX 円形 1 号(FRP)		H=10（調整枠）	個	1				
仕切弁BOX 円形 1 号(FRP)		H=30（調整枠）	個	1				
仕切弁BOX 円形 1 号(FRP)		H=50（調整枠）	個	1				

B- 97号				BOX材料費			1式当たり	明細書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁BOX 円形 1 号 (FRP)		H=10、3%（調整枠）	個	1				
仕切弁BOX 円形 1 号 (FRP)		H=10、5%（調整枠）	個	1				
仕切弁BOX 円形 2 号		H=150（鉄蓋）	個	1				
仕切弁BOX 円形 2 号 (レジンコン)		H=150（上部壁）	個	1				
仕切弁BOX 円形 2 号 (レジンコン)		H=100（中部壁）	個	1				
仕切弁BOX 円形 2 号 (レジンコン)		H=200（中部壁）	個	1				
仕切弁BOX 円形 2 号 (レジンコン)		H=300（中部壁）	個	1				
仕切弁BOX 円形 2 号 (レジンコン)		H=300（下部壁）	個	1				
仕切弁BOX 円形 2 号 (レジンコン)		H=40（底板、下部壁接続用）	個	1				
仕切弁BOX 円形 2 号 (レジンコン)		H=300（上下部壁）	個	1				
仕切弁BOX 円形 2 号 (FRP)		H=10（調整枠）	個	1				
仕切弁BOX 円形 2 号 (FRP)		H=30（調整枠）	個	1				
仕切弁BOX 円形 2 号 (FRP)		H=50（調整枠）	個	1				

B- 97号				BOX材料費			1式当たり	明細書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁BOX 円形 2 号 (FRP)		H=10、3%（調整枠）	個	1				
仕切弁BOX 円形 2 号 (FRP)		H=10、5%（調整枠）	個	1				
仕切弁BOX 円形 2 号 (FRP)		H=50（アタフタ）	個	1				
空気弁BOX (単口 φ 500)		H=100（鉄蓋）	個	1				
消火栓BOX (単口 φ 500)		H=100（鉄蓋）	個	1				
消火栓・空気弁BOX (単口 φ 500)レシ ン		H=200（上部壁）	個	1				
消火栓・空気弁BOX (単口 φ 500)レシ ン		H=100（中部壁）	個	1				
消火栓・空気弁BOX (単口 φ 500)レシ ン		H=200（中部壁）	個	1				
消火栓・空気弁BOX (単口 φ 500)レシ ン		H=300（中部壁）	個	1				
消火栓・空気弁BOX (単口 φ 500)レシ ン		H=100（下部壁）	個	1				
消火栓・空気弁BOX (単口 φ 500)レシ ン		H=200（下部壁）	個	1				
消火栓・空気弁BOX (単口 φ 500)レシ ン		H=300（下部壁）	個	1				
消火栓・空気弁BOX (単口 φ 500)レシ ン		H=40（底板）	個	1				

B- 97号		BOX材料費					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レシコン		H=10（調整枠）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レシコン		H=30（調整枠）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レシコン		H=50（調整枠）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レシコン		H=10、3%（調整枠）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レシコン		H=10、5%（調整枠）		個		1							
空気弁BOX(双口 φ 600)		H=100（鉄蓋）		個		1							
消火栓BOX(双口 φ 600)		H=100（鉄蓋）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レシコン		H=200（上部壁）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レシコン		H=100（中部壁）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レシコン		H=200（中部壁）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レシコン		H=300（中部壁）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レシコン		H=200（下部壁）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レシコン		H=300（下部壁）		個		1							

B- 97号		BOX材料費					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レシ ン		H=40 (底板)		個		1							
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レシ ン		H=10 (調整枠)		個		1							
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レシ ン		H=30 (調整枠)		個		1							
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レシ ン		H=50 (調整枠)		個		1							
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レシ ン		H=10、3% (調整枠)		個		1							
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レシ ン		H=10、5% (調整枠)		個		1							
消火栓用角丸アジャスター		φ 500×角形		個		1							
計													

B- 98号				1式当たり		明細書
PE配水・給水材料費						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓(配水ポリ管用)	φ 50× φ 20 (ホール式)	組	1			
サドル分水栓(配水ポリ管用)	φ 50× φ 25 (ホール式)	組	1			
サドル分水栓(配水ポリ管用)	φ 75× φ 20 (ホール式)	組	1			
サドル分水栓(配水ポリ管用)	φ 75× φ 25 (ホール式)	組	1			
サドル分水栓(配水ポリ管用)	φ 75× φ 50 (ホール式)	組	1			
水道配水用 ポリエチレン管 プレ ーンエンド	φ 50×5000	本	1			
水道配水用 ポリエチレン管 プレ ーンエンド	φ 75×5000	本	1			
PE管 EFソケット (両受)	φ 50	個	1			
PE管 EFソケット (両受)	φ 75	個	1			
PE管 EF 45° ベンド(両受)	φ 50	個	1			
PE管 EF 45° ベンド(両受)	φ 75	個	1			
PE管 EF 90° ベンド(両受)	φ 50	個	1			
PE管 EF 90° ベンド(両受)	φ 75	個	1			

B- 98号		PE配水・給水材料費					1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE管 EF チーズ(両受)		φ 50× φ 50		個	1			
PE管 EF チーズ(両受)		φ 75× φ 50		個	1			
PE管 EF チーズ(両受)		φ 75× φ 75		個	1			
PVジョイント		φ 50		個	1			
PVジョイント		φ 75		個	1			
PVジョイント片落		φ 75× φ 50		個	1			
PCジョイント		φ 75		個	1			
PCジョイント片落		φ 75× φ 50		個	1			
PPジョイント		φ 50		個	1			
PPジョイント		φ 75		個	1			
メカPC短管1号 (RF)		φ 75		個	1			
メカPC短管1号 (RF)		φ 75× φ 50		個	1			
メカPC短管1号 (GF)		φ 75		個	1			

B- 98号		PE配水・給水材料費					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
メカPC短管1号（GF）		φ 75×	φ 50	個		1							
PE管 挿し口付きソフトシール仕切弁		φ 50		基		1							
PE管用浸透防止スリーブ		φ 50×	6.0m	m		1							
PE管用浸透防止スリーブ		φ 75×	6.0m	m		1							
EFオネジソケット		φ 50		個		1							
計													

C- 1号		小型バックホウ掘削積込					100m3当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
小型バックホウ運転費		クローラ型		日		2.273						F- 1号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 m3当たり													

C- 2号		管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)					100m3当たり	単価表
山砂								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
普通作業員				人				
小型バックホウ運転費		クローラ型		日	1.538			F- 2号運転費
普通作業員				人				
タンパ運転費				日	3			F- 3号運転費
山砂(サントクッション用)		真砂 フル通過百分率10%以下		m3	126			
諸雑費				式	1			
計								
1 m3当たり								

C- 3号		管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)					100m3当たり	単価表					
RC-30													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
小型バックホウ運転費		クローラ型		日		1.538						F-	2号運転費
普通作業員				人									
タンパ運転費				日		3						F-	3号運転費
再生クラッシャー		RC-30		m3		126							
諸雑費				式		1							
計													
1 m3当たり													

C- 4号		下層路盤工 (RC-30)					100㎡当たり	単価表
施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				
再生クラッシャーラン		RC-30		m3	25.4			
タンパ運転費				日	0.45			F- 4号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1㎡当たり								

C- 5号		上層路盤工 (RM-30)					100㎡当たり	単価表
施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				
再生粒度調整碎石		RM-30		m3	15.24			
タンパ運転費				日	0.45			F- 4号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1㎡当たり								

C- 9号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 75、粘着テープの場合					100m 当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
ポ リエチレンスリーブ	φ 75mm	m	150					
表示テープ	50mm×20m 1m 当 たり	m	51					
諸 雑 費		式	1					
計								
1 m 当 たり								

C- 14号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 1 5 0、粘着テープの場合					100m 当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
ポ リエチレンスリーブ	φ 150mm	m	144					
表示テープ	50mm×20m 1m 当たり	m	83.6					
諸雑費		式	1					
計								
1 m 当たり								

C- 15号		既設分水栓撤去					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径管ねじ込み接合		呼び径 2 0	(1 口 当 り)	口	1			C- 16号単価表
撤去工		呼び径 2 0	(1 口 当 り)	口	1			C- 12号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 1 5 0	、粘着テープの場合	m	1			C- 14号単価表
計								

C- 18号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 250、粘着テープの場合					100m 当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
ポリエチレンスリーブ	φ 250mm	m	144					
表示テープ	50mm×20mm 1m 当たり	m	126.5					
諸雑費		式	1					
計								
1 m 当たり								

C- 19号		既設分水栓撤去					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径管ねじ込み接合		呼び径 2 0	(1 口 当 り)	口	1			C- 16号単価表
撤去工		呼び径 2 0	(1 口 当 り)	口	1			C- 12号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 2 5 0	、粘着テープの場合	m	1			C- 18号単価表
計								

C- 20号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 250、粘着テープの場合					100m 当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
ポリエチレンスリーブ	φ 250mm	m	144					
表示テープ	50mm×20mm 1m 当たり	m	126.5					
諸雑費		式	1					
計								
1 m 当たり								

C- 22号		フレキシブル継手布設工 φ 20×2000mm					1箇所当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径 2 0		m		2						C- 23号単価表	
計													

C- 26号単価表(施工P-01)

積算単位:孔

標準単価:

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) / 30mm以上200mm未満

削孔深さ:30mm以上200mm未満

	名 称 / 規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K			2.30			
K 1	発動発電機(ガソリン発電機)賃料 / 2KVA	日	1.10			
K 2	電気ハンマドリル	供/日	0.77			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			95.32			
R 1	特殊作業員	人	45.55			
R 2	普通作業員	人	18.52			
R 3	土木一般世話役	人	13.43			
R 4						
R 5						
材料Z			2.38			
Z 1	ガソリン / レギュラー	L	1.94			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(-\frac{1.10}{100} \times \frac{2.30}{1.10+0.77} + \frac{0.77}{100} \times \frac{2.30}{1.10+0.77} \right) \times \frac{2.30}{1.10+0.77} \right. \\
& + \left(\frac{45.55}{100} \times \frac{95.32}{45.55+18.52+13.43} + \frac{18.52}{100} \times \frac{95.32}{45.55+18.52+13.43} + \frac{13.43}{100} \times \frac{95.32}{45.55+18.52+13.43} \right) \times \frac{95.32}{45.55+18.52+13.43} \\
& + \left(-\frac{1.94}{100} \times \frac{2.38}{1.94} \right) \times \frac{2.38}{1.94} \\
& \left. + \frac{100-2.30-95.32-2.38}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

C- 38号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 1 5 0、粘着テープの場合					100m 当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
ポ° リエチレンスリーブ°	φ 150mm	m	144					
表示テープ°	50mm×20mm 1m 当たり	m	83.6					
諸雑費		式	1					
計								
1 m 当たり								

C- 41号		硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み 呼び径 5 0					10m 当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
計								
1 m 当たり								

C- 49号		硬質塩化ビニル管切断 呼び径 1 0 0					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 69号		溶剤浸透防護スリーブ被覆工					100m 当たり	単価表
呼び径 75 以下、粘着テープの場合								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
表示テープ		50mm×20m 1m 当たり		m	51			
諸雑費				式	1			
計								
1 m 当たり								

C- 72号		ダクティル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 呼び径1 0 0、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
エンジンカッター損料(既設管切断用)		日						
諸雑費		式	1					
計								

C- 73号		10m当たり					単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 呼び径 1 0 0							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		hr	0.726			F- 7号運転費	
計							
1 m当たり							

C- 74号				10m当たり				単価表			
鑄鉄管吊込み据付(機械力)											
呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
トラック運転費 (クレーン装置付)				hr	1.21			F- 7号運転費			
諸雑費				式	1						
計											
1 m当たり											

C- 75号				1口当たり				単価表			
鋳鉄管切断のみ(全継手)											
呼び径100、エンジンカッター使用											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
エンジンカッター損料(鋳鉄管切断用)				日							
諸雑費				式	1						
計											

C- 77号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 1 0 0、粘着テープの場合					100m 当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
表示テープ		50mm×20m 1m 当たり		m		61.2							
諸雑費				式		1							
計													
1 m 当たり													

C- 78号		ダクティル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 呼び径150、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 79号		10m当たり					単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 呼び径 1 5 0							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		hr	0.804			F- 7号運転費	
計							
1 m当たり							

C- 80号		10m当たり					単価表
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		hr	1.34			F- 7号運転費	
諸雑費		式	1				
計							
1 m当たり							

C- 83号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 1 5 0、粘着テープの場合					100m 当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
表示テープ		50mm×20m	1m 当たり	m	83.6				
諸雑費				式	1				
計									
1 m 当たり									

C- 84号				ダクティル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 呼び径200、エンジンカッター使用				1口当たり	単価表
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日					
諸雑費				式	1				
計									

C- 85号		10m当たり					単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 呼び径 2 0 0							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		hr	0.846			F- 7号運転費	
諸雑費		式	1				
計							
1 m当たり							

C- 86号		10m当たり 単価表 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径 2 0 0、施工条件(指数計 0)				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)		hr	1.41			F- 7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m当たり						

C- 87号				1口当たり				単価表			
鋳鉄管切断のみ(全継手)											
呼び径200、エンジンカッター使用											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
エンジンカッター損料(鋳鉄管切断用)				日							
諸雑費				式	1						
計											

C- 89号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 2 0 0、粘着テープの場合					100m 当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
表示テープ	50mm×20m 1m 当たり	m	104					
諸雑費		式	1					
計								
1 m 当たり								

C- 90号		ダクティル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 呼び径250、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 91号		10m当たり 単価表 鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 呼び径 2 5 0				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)		hr	0.882			F- 7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m当たり						

C- 92号		10m当たり					単価表						
鋳鉄管吊込み据付(機械力)													
呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工					人								
普通作業員					人								
トラック運転費 (クレーン装置付)					hr	1. 47						F- 7号運転費	
諸雑費					式	1							
計													
1 m当たり													

C- 93号				1口当たり				単価表			
鋳鉄管切断のみ(全継手)											
呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
エンジンカッター損料(鋳鉄管切断用)				日							
諸雑費				式	1						
計											

C- 95号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 2 5 0、粘着テープの場合					100m 当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
表示テープ		50mm×20m	1m 当たり	m	126. 5				
諸雑費				式	1				
計									
1 m 当たり									

C- 96号		年号表示テープ工（材工共） φ 250					100m 当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20m 1m 当たり		m	202.18								
管明示テープ工(天端明示無)		φ 2 5 0 × 5 m		m	100								C- 97号単価表
計													
1 m 当たり													

C- 99号		仕切弁設置(人力、縦・横型)					1基当たり	単価表					
呼び径 5 0 mm													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
計													

C- 101号		1基当たり					単価表
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力、縦型) 呼び径 1 0 0 mm以下							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		hr	0.24			F- 7号運転費	
計							

C- 102号		1基当たり					単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 呼び径 1 0 0 mm以下							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		hr	0.4			F- 7号運転費	
計							

C- 103号				1基当たり				単価表			
鑄鉄製仕切弁撤去(機械力、縦型)											
呼び径 1 5 0 mm											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
トラック運転費 (クレーン装置付)				hr	0.294			F- 7号運転費			
計											

C- 104号				1基当たり				単価表			
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)											
呼び径 1 5 0 mm											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
トラック運転費 (クレーン装置付)				hr	0.49			F- 7号運転費			
計											

C- 105号				1基当たり				単価表	
鑄鉄製仕切弁撤去(機械力、縦型)									
呼び径 2 0 0 mm									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)				hr	0.342			F- 7号運転費	
計									

C- 106号		1基当たり					単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 呼び径 2 0 0 mm							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		hr	0.57			F- 7号運転費	
計							

C- 109号		消火栓撤去(人力施工)					1箇所当たり	単価表					
		地下式、単口											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工					人								
普通作業員					人								
諸雑費					式	1							
計													

C- 110号				消火栓設置(人力施工)				1箇所当たり		単価表	
				地下式、単口							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

C- 111号		消火栓撤去(人力施工)					1箇所当たり	単価表					
		地下式、双口											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 112号				消火栓設置(人力施工)				1箇所当たり		単価表	
				地下式、双口							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

C- 113号		不断水連絡工					1箇所当たり	単価表					
		本管φ 7 5×取出φ 7 5											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
配管工				人									
普通作業員				人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 114号		不断水連絡工					1箇所当たり	単価表					
		本管φ 1 0 0 ×取出φ 7 5											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
配管工				人									
普通作業員				人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 115号		不断水連絡工					1箇所当たり	単価表					
		本管φ 1 0 0 ×取出φ 1 0 0											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
配管工				人									
普通作業員				人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 116号		不断水連絡工					1箇所当たり	単価表					
		本管φ 1 5 0 ×取出φ 7 5											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
配管工				人									
普通作業員				人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 117号		不断水連絡工					1箇所当たり	単価表					
		本管φ 1 5 0×取出φ 1 0 0											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
配管工				人									
普通作業員				人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 118号		不断水連絡工					1箇所当たり	単価表					
		本管φ 1 5 0 ×取出φ 1 5 0											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
配管工				人									
普通作業員				人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 119号				不断水連絡工				1箇所当たり		単価表	
				本管φ 2 0 0 ×取出φ 7 5							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員				人							
配管工				人							
普通作業員				人							
不断水穿孔機損料		200mm以下		日							
諸雑費				式	1						
計											

C- 120号		不断水連絡工					1箇所当たり	単価表					
		本管φ 2 0 0 ×取出φ 1 0 0											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
配管工				人									
普通作業員				人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 121号		不断水連絡工					1箇所当たり	単価表					
		本管φ 2 0 0×取出φ 1 5 0											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
配管工				人									
普通作業員				人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 122号		不断水連絡工					1箇所当たり	単価表					
		本管φ 2 0 0 ×取出φ 2 0 0											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
配管工				人									
普通作業員				人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 123号		不断水連絡工					1箇所当たり	単価表					
		本管φ 2 5 0 ×取出φ 7 5											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
配管工				人									
普通作業員				人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 124号				不断水連絡工				1箇所当たり		単価表	
				本管φ 2 5 0 ×取出φ 1 0 0							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員				人							
配管工				人							
普通作業員				人							
不断水穿孔機損料		200mm以下		日							
諸雑費				式	1						
計											

C- 125号		不断水連絡工					1箇所当たり	単価表					
		本管φ 2 5 0 ×取出φ 1 5 0											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
配管工				人									
普通作業員				人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 126号		不断水連絡工					1箇所当たり	単価表					
		本管φ 2 5 0 ×取出φ 2 0 0											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
配管工				人									
普通作業員				人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 127号		仕切弁ボックス設置工 円形1号						1箇所当たり	単価表				
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個		1							C- 128号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個		4							C- 129号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 上部壁 250×150mm		個		1							C- 130号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個		1							C- 131号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底版 250×40mm		個		1							C- 132号単価表
計													

C- 135号				100m当たり		単価表					
ポリエチレンスリーブ被覆工											
呼び径 1 0 0、粘着テープの場合											
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人							
普通作業員				人							
ポ リエチレンスリーブ		φ 100mm		m	125						
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	61.2						
諸雑費				式	1						
計											
1 m 当たり											

C- 137号		下層路盤工 (RC-30)					100㎡当たり	単価表					
		施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人									
再生クラッシャーラン		RC-30		m3		12.7							
タンパ運転費				日		0.45						F-	9号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 138号		上層路盤工 (RM-30)					100㎡当たり	単価表					
		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人									
再生粒度調整碎石		RM-30		m3		15.24							
タンパ運転費				日		0.45						F-	9号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 139号		仕切弁ボックス撤去工 円形2号					1箇所当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鉄蓋撤去		円形 2 号 350mm		個		1						C- 140号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形 2 号 調整リング 350×50mm		個		2						C- 141号単価表	
計													

C- 142号		仕切弁ボックス設置工 円形2号					1箇所当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形2号 350mm		個		1						C- 143号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形2号 調整リング 350×50mm		個		2						C- 144号単価表	
計													

C- 145号		消火栓・空気弁ボックス撤去工 円形4号					1箇所当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鉄蓋撤去		円形4号 600mm		個		1							C- 146号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形4号 調整リング 600×50mm		個		3							C- 147号単価表
計													

C- 148号		消火栓・空気弁ボックス設置工					1箇所当たり		単価表	
		円形4号								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形4号 600mm		個	1			C- 149号単価表		
レジンコンクリート製ボックス設置		円形4号 調整リング 600×50mm		個	3			C- 150号単価表		
計										

C- 151号		小型バックホウ掘削積込					100m3当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
普通作業員				人				
小型バックホウ運転費		クローラ型		日	2.273			F- 10号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m3当たり								

C- 152号		管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)					100m3当たり	単価表
RC-30								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
普通作業員				人				
小型バックホウ運転費		クローラ型		日	1.538			F- 2号運転費
普通作業員				人				
タンパ運転費				日	3			F- 3号運転費
再生クラッシャーラン		RC-30		m3	126			
諸雑費				式	1			
計								
1 m3当たり								

C- 154号		仕切弁ボックス撤去工 円形1号						1箇所当たり	単価表				
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鉄蓋撤去		円形1号 250mm		個		1						C- 155号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形1号 調整リング 250×50mm		個		4						C- 156号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形1号 上部壁 250×150mm		個		1						C- 157号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形1号 下部壁 250×300mm		個		1						C- 158号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形1号 底版 250×40mm		個		1						C- 159号単価表	
計													

C- 160号							1箇所当たり	単価表
仕切弁ボックス撤去工 円形2号								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋撤去		円形 2 号 350mm		個	1			C- 140号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形 2 号 調整リング 350×50mm		個	4			C- 141号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形 2 号 上部壁 350×150mm		個	1			C- 161号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形 2 号 下部壁 350×300mm		個	1			C- 162号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形 2 号 底版 350×40mm		個	1			C- 163号単価表
計								

C- 164号		仕切弁ボックス設置工 円形2号						1箇所当たり	単価表				
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形2号 350mm		個		1							C- 143号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 2 号 調整リング 350×50mm		個		4							C- 144号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 2 号 上部壁 350×150mm		個		1							C- 165号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 2 号 下部壁 350×300mm		個		1							C- 166号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 2 号 底版 350×40mm		個		1							C- 167号単価表
計													

C- 168号				1箇所当たり			単価表
消火栓・空気弁ボックス撤去工 円形3号							
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋撤去		円形3号 500mm	個	1			C- 169号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形3号 調整リング 500×50mm	個	3			C- 170号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形3号 上部壁 500×200mm	個	1			C- 171号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形3号 下部壁 500×200mm	個	1			C- 172号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形3号 底版 500×40mm	個	1			C- 173号単価表
計							

C- 174号		消火栓・空気弁ボックス設置工					1箇所当たり	単価表
円形3号								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形3号 500mm		個	1			C- 175号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 3 号 調整リング 500×50mm		個	3			C- 176号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 3 号 上部壁 500×200mm		個	1			C- 177号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 3 号 下部壁 500×200mm		個	1			C- 178号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 3 号 底版 500×40mm		個	1			C- 179号単価表
計								

C- 180号		消火栓・空気弁ボックス撤去工 円形4号						1箇所当たり	単価表				
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鉄蓋撤去		円形4号 600mm		個		1							C- 146号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形4号 調整リング 600×50mm		個		3							C- 147号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形4号 上部壁 600×200mm		個		1							C- 181号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形4号 下部壁 600×200mm		個		1							C- 182号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形4号 底版 600×40mm		個		1							C- 183号単価表
計													

C- 184号		消火栓・空気弁ボックス設置工 円形4号						1箇所当たり	単価表				
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形4号 600mm		個		1							C- 149号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形4号 調整リング 600×50mm		個		3							C- 150号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形4号 上部壁 600×200mm		個		1							C- 185号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形4号 下部壁 600×200mm		個		1							C- 186号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形4号 底版 600×40mm		個		1							C- 187号単価表
計													

C- 188号		100m当たり					単価表						
土留工(アルミ矢板建込) 矢板長2.5m(両側分)、山積0.13m ³ 、支保1段													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
アルミ矢板建込工(両側分)		掘削深 2.0m以下		m								D- 1号単価表	
アルミ矢板引抜工(両側分)		掘削深 2.0m以下		m								D- 2号単価表	
土留支保工(軽量金属支保工)		1 段、掘削深2.0m以下、水圧式パイプサポート		m								D- 3号単価表	
アルミ矢板賃料		Ⅱ型2.5m(1段)		m		100							
計													
1 m当たり													

C- 189号				舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下			100㎡当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
小型バックホウ運転費		クローラ型		日		0.606						F- 13号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 190号		100㎡当たり					単価表						
アスファルト舗装工(車道及び路肩)													
1層当り、t ≤50mm (t=30mm)、(13)													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
再生密粒度アスコン		(13)		t		7.544							
振動ローラ運転費		ハンドガイド式		日		0.4						F-	14号運転費
振動コンパクタ運転費				日		0.8						F-	15号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 191号		舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下					100㎡当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
普通作業員				人				
小型バックホウ運転費		クローラ型		日	0.746			F- 13号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 ㎡当たり								

C- 192号		100㎡当たり					単価表						
アスファルト舗装工(車道及び路肩)													
1層当り、t ≤50mm (t=50mm)、(13)													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役					人								
特殊作業員					人								
普通作業員					人								
再生密粒度アスコン		(13)			t		12.573						
振動ローラ運転費		ハンドガイド式			日		0.4					F-	14号運転費
振動コンパクタ運転費					日		0.8					F-	15号運転費
諸雑費					式		1						
計													
1㎡当たり													

C- 193号		100㎡当たり					単価表						
アスファルト舗装工(車道及び路肩)													
1層当り、t ≤50mm (t=50mm)、(20)													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
再生粗粒度アスコン		(20)		t		12.573							
振動ローラ運転費		ハンドガイド式		日		0.4						F-	14号運転費
振動コンパクタ運転費				日		0.8						F-	15号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 194号		100m3当たり					単価表						
小型バックホウ掘削積込 夜間													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
小型バックホウ運転費 夜間		クローラ型		日		2. 273						F- 16号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 m3当たり													

C- 195号		管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間					100m3当たり	単価表					
山砂													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
小型バックホウ運転費 夜間		クローラ型		日		1. 538						F- 17号運転費	
普通作業員		夜間		人									
タンパ運転費 夜間				日		3						F- 18号運転費	
山砂(サントクッション用)		真砂 フル通過百分率10%以下		m3		126							
諸雑費				式		1							
計													
1 m3当たり													

C- 196号		管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間					100m3当たり	単価表					
RC-30													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
小型バックホウ運転費 夜間		クローラ型		日		1.538						F- 17号運転費	
普通作業員		夜間		人									
タンパ運転費 夜間				日		3						F- 18号運転費	
再生クラッシャー		RC-30		m3		126							
諸雑費				式		1							
計													
1 m3当たり													

C- 197号				100㎡当たり				単価表					
下層路盤工(RC-30) 夜間													
施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
再生クラッシャーラン		RC-30		m3		25.4							
タンパ運転費 夜間				日		0.45							F- 19号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 198号		上層路盤工(RM-30) 夜間					100㎡当たり	単価表					
		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
再生粒度調整碎石		RM-30		m3		15.24							
タンパ運転費 夜間				日		0.45							F- 19号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1 ㎡当たり													

C- 201号		コア取付け工 夜間 呼び径 2 0 mm					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 202号		ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間 呼び径 75、粘着テープの場合					100m 当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
ポリエチレンスリーブ		φ 75mm		m	150			
表示テープ		50mm×20m	1m 当たり	m	51			
諸雑費				式	1			
計								
1 m 当たり								

C- 203号 既設分水栓撤去 夜間							1箇所当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
小口径管ねじ込み接合 夜間	呼び径 2 0 （1口当り）	口	1					C- 204号単価表
撤去工 夜間	呼び径 2 0 （1口当り）	口	1					C- 205号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 7 5、粘着テープの場合	m	1					C- 202号単価表
計								

C- 205号		撤去工 夜間					2口当たり	単価表
		呼び径 2 0 （ 1 口 当 り ）						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								
1 口 当 た り								

C- 207号				100m当たり			単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間 呼び径 1 5 0、粘着テープの場合								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
ポ リエチレンスリーブ		φ 150mm		m	144			
表示テープ		50mm×20mm	1m当たり	m	83.6			
諸雑費				式	1			
計								
1 m 当たり								

C- 208号 既設分水栓撤去 夜間							1箇所当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
小口径管ねじ込み接合 夜間	呼び径 2 0 （1口当り）	口	1					C- 209号単価表
撤去工 夜間	呼び径 2 0 （1口当り）	口	1					C- 205号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 1 5 0、粘着テープの場合	m	1					C- 207号単価表
計								

C- 211号		100m当たり					単価表						
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間 呼び径 2 5 0、粘着テープの場合													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
ポ リエチレンスリーブ		φ 250mm		m		144							
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m		126.5							
諸雑費				式		1							
計													
1 m 当たり													

C- 212号 既設分水栓撤去 夜間							1箇所当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
小口径管ねじ込み接合 夜間	呼び径 2 0 （1口当り）	口	1					C- 209号単価表
撤去工 夜間	呼び径 2 0 （1口当り）	口	1					C- 205号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 2 5 0、粘着テープの場合	m	1					C- 211号単価表
計								

C- 213号				100m当たり			単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間 呼び径 2 5 0、粘着テープの場合							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ポリエチレンスリーブ	φ 250mm	m	144				
表示テープ	50mm×20mm 1m当たり	m	126.5				
諸雑費		式	1				
計							
1 m 当たり							

C- 215号		フレキシブル継手布設工 夜間 φ 20×2000mm					1箇所当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間		呼び径 2 0		m		2						C- 216号単価表	
計													

C- 219号単価表(施工P-01)

積算単位:孔

標準単価:

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）／30mm以上200mm未満

削孔深さ:30mm以上200mm未満

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価（東京）	単 価	摘 要
機械K				2.30			
	K 1	発動発電機(ガソリン発電機)賃料／2KVA	日	1.10			
	K 2	電気ハンマドリル	供/日	0.77			
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				95.32			
	R 1	特殊作業員／夜間	人	45.55			
	R 2	普通作業員／夜間	人	18.52			
	R 3	土木一般世話役／夜間	人	13.43			
	R 4						
	R 5						
材料Z				2.38			
	Z 1	ガソリン／レギュラー	L	1.94			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(-\frac{1.10}{100} \times \frac{2.30}{1.10+0.77} + \frac{0.77}{100} \times \frac{2.30}{1.10+0.77} \right) \times \frac{2.30}{1.10+0.77} \right. \\
 & + \left(\frac{45.55}{100} \times \frac{95.32}{45.55+18.52+13.43} + \frac{18.52}{100} \times \frac{95.32}{45.55+18.52+13.43} + \frac{13.43}{100} \times \frac{95.32}{45.55+18.52+13.43} \right) \times \frac{95.32}{45.55+18.52+13.43} \\
 & + \left(-\frac{1.94}{100} \times \frac{2.38}{1.94} \right) \times \frac{2.38}{1.94} \\
 & \left. + \frac{100-2.30-95.32-2.38}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 228号 既設分水栓撤去 夜間							1箇所当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
小口径管ねじ込み接合 夜間	呼び径 2 0	口	1				C- 229号単価表	
撤去工 夜間	呼び径20（1口あたり）		1				C- 230号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 1 5 0、粘着テープの場合	m	1				C- 231号単価表	
計								

C- 231号				100m当たり			単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間 呼び径 1 5 0、粘着テープの場合							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ポ リエチレンスリーブ	φ 150mm	m	144				
表示テープ	50mm×20mm 1m当たり	m	83.6				
諸雑費		式	1				
計							
1 m 当たり							

C- 232号		水栓類取付 夜間 口径20					1個当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
計								

C- 245号		年号表示テープ工（材工共） 夜間					100m 当たり	単価表					
φ 100													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20m 1m 当たり		m		141.71							
管明示テープ工(天端明示無) 夜間		φ 1 0 0 × 4 m		m		100							C- 246号単価表
計													
1 m 当たり													

[illegible]

C- 251号		管明示テープ工(天端明示無) 夜間					100m当たり	単価表
φ 1 5 0 × 5 m								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		夜間		人				
計								
1 m当たり								

C- 259号				ポリエチレン管据付工 夜間 呼び径75				10m当たり		単価表	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工		夜間		人							
普通作業員		夜間		人							
諸雑費				式	1						
計											
1 m当たり											

C- 262号		溶剤浸透防護スリーブ被覆工 夜間 呼び径 7 5 以下、粘着テープの場合					100m 当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
表示テープ		50mm×20m 1m 当たり		m		51							
諸雑費				式		1							
計													
1 m 当たり													

C- 266号				10m当たり		単価表	
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 夜間 呼び径 1 0 0							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		hr	0.726			F- 22号運転費	
諸雑費		式	1				
計							
1 m当たり							

C- 267号							10m当たり	単価表					
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 夜間 呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間				hr		1. 21							F- 22号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

C- 268号		1口当たり					単価表						
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間													
呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
エンジンカッター損料(鋳鉄管切断用)				日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 270号		ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間 呼び径 1 0 0、粘着テープの場合					100m 当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
表示テープ		50mm×20m 1m 当たり		m	61.2				
諸雑費				式	1				
計									
1 m 当たり									

C- 272号		10m当たり					単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 夜間 呼び径 1 5 0							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		hr	0.804			F- 22号運転費	
計							
1 m当たり							

C- 273号		10m当たり					単価表
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間 呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		hr	1.34			F- 22号運転費	
諸雑費		式	1				
計							
1 m当たり							

C- 274号				1口当たり				単価表			
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間											
呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員		夜間		人							
普通作業員		夜間		人							
エンジンカッター損料(鋳鉄管切断用)				日							
諸雑費				式	1						
計											

C- 278号		10m当たり					単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 夜間 呼び径 2 0 0							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		hr	0.846			F- 22号運転費	
諸雑費		式	1				
計							
1 m当たり							

C- 279号				10m当たり		単価表			
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 夜間 呼び径 2 0 0、施工条件(指数計 0)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間				hr	1. 41			F- 22号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 280号				1口当たり				単価表			
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間											
呼び径 2 0 0、エンジンカッター使用											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員		夜間		人							
普通作業員		夜間		人							
エンジンカッター損料(鋳鉄管切断用)				日							
諸雑費				式	1						
計											

C- 282号		ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間 呼び径 200、粘着テープの場合					100m 当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
表示テープ		50mm×20m 1m 当たり		m		104							
諸雑費				式		1							
計													
1 m 当たり													

C- 284号		10m当たり					単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 夜間 呼び径 2 5 0							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		hr	0.882			F- 22号運転費	
諸雑費		式	1				
計							
1 m当たり							

C- 285号				10m当たり			単価表	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間 呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間				hr	1.47			F- 22号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

C- 288号				100m当たり			単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間 呼び径 2 5 0、粘着テープの場合								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	126.5			
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

C- 294号		1基当たり					単価表
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力、縦型) 夜間 呼び径 1 0 0 mm以下							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		hr	0.24			F- 22号運転費	
計							

C- 295号		1基当たり					単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間 呼び径 1 0 0 mm以下							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		hr	0.4			F- 22号運転費	
計							

C- 296号				1基当たり				単価表	
鑄鉄製仕切弁撤去(機械力、縦型) 夜間									
呼び径 1 5 0 mm									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間				hr	0.294			F- 22号運転費	
計									

C- 297号				1基当たり				単価表	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間									
呼び径 1 5 0 mm									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間				hr	0.49			F- 22号運転費	
計									

C- 299号		1基当たり					単価表
鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間 呼び径 2 0 0 mm							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		hr	0.57			F- 22号運転費	
諸雑費		式	1				
計							

C- 301号		1基当たり					単価表
鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間 呼び径 2 5 0 mm							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		hr	0.73			F- 22号運転費	
諸雑費		式	1				
計							

C- 303号		消火栓設置(人力施工) 夜間 地下式、単口					1箇所当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 306号				1箇所当たり			単価表						
不断水連絡工 夜間 本管φ 7 5×取出φ 7 5													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員		夜間		人									
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 307号		不断水連絡工 夜間					1箇所当たり	単価表					
		本管 φ 1 0 0 × 取出 φ 7 5											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員		夜間		人									
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 308号		不断水連絡工 夜間					1箇所当たり	単価表					
		本管φ 1 0 0×取出φ 1 0 0											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員		夜間		人									
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 309号		不断水連絡工 夜間					1箇所当たり		単価表				
		本管 φ 1 5 0 × 取出 φ 7 5											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員		夜間		人									
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 310号							1箇所当たり	単価表
不断水連絡工 夜間 本管φ150×取出φ100								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員	夜間	人						
配管工	夜間	人						
普通作業員	夜間	人						
不断水穿孔機損料	200mm以下	日						
諸雑費		式	1					
計								

C- 311号				不断水連絡工 夜間				1箇所当たり		単価表	
本管φ 1 5 0 ×取出φ 1 5 0											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員		夜間		人							
配管工		夜間		人							
普通作業員		夜間		人							
不断水穿孔機損料		200mm以下		日							
諸雑費				式	1						
計											

C- 312号		不断水連絡工 夜間 本管 φ 2 0 0 × 取出 φ 7 5					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		夜間		人				
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
不断水穿孔機損料		200mm以下		日				
諸雑費				式	1			
計								

C- 313号		不断水連絡工 夜間					1箇所当たり		単価表				
		本管φ 2 0 0×取出φ 1 0 0											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員		夜間		人									
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 314号		不断水連絡工 夜間					1箇所当たり	単価表					
		本管φ 2 0 0×取出φ 1 5 0											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員		夜間		人									
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 315号		不断水連絡工 夜間					1箇所当たり	単価表					
		本管φ 2 0 0×取出φ 2 0 0											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員		夜間		人									
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 316号				不断水連絡工 夜間				1箇所当たり		単価表	
本管φ 2 5 0 × 取出φ 7 5											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員		夜間		人							
配管工		夜間		人							
普通作業員		夜間		人							
不断水穿孔機損料		200mm以下		日							
諸雑費				式	1						
計											

C- 317号		不断水連絡工 夜間					1箇所当たり		単価表	
		本管φ 2 5 0×取出φ 1 0 0								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員		夜間		人						
配管工		夜間		人						
普通作業員		夜間		人						
不断水穿孔機損料		200mm以下		日						
諸雑費				式	1					
計										

C- 318号		不断水連絡工 夜間					1箇所当たり	単価表					
		本管φ 2 5 0×取出φ 1 5 0											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員		夜間		人									
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 319号		不断水連絡工 夜間					1箇所当たり		単価表				
		本管φ 2 5 0×取出φ 2 0 0											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員		夜間		人									
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 320号				仕切弁ボックス設置工 夜間			1箇所当たり	単価表
円形1号								
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間		円形 1 号 250mm	個	1			C- 321号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形 1 号 調整リング 250×50mm	個	4			C- 322号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形 1 号 上部壁 250×150mm	個	1			C- 323号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形 1 号 下部壁 250×300mm	個	1			C- 324号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形 1 号 底版 250×40mm	個	1			C- 325号単価表	
計								

C- 321号				鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間				1個当たり		単価表	
円形 1 号 250mm											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員		夜間		人							
計											
								</			

C- 323号		レジンコンクリート製ボックス設置 夜間 円形 1 号 上部壁 250×150mm					1個当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		夜間		人				
計								

C- 328号		ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間 呼び径 1 0 0、粘着テープの場合					100m 当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
ポ [°] リエチレンスリーブ [°]		φ 100mm		m		125							
表示テープ [°]		50mm×20m 1m 当たり		m		61.2							
諸雑費				式		1							
計													
1 m 当たり													

C- 330号		下層路盤工（RC-30）夜間					100㎡当たり	単価表					
		施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
再生クラッシャーラン		RC-30		m3		12.7							
タンパ運転費 夜間				日		0.45						F- 24号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 331号		上層路盤工（RM-30） 夜間					100㎡当たり	単価表					
		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
再生粒度調整碎石		RM-30		m3		15.24							
タンパ運転費 夜間				日		0.45							F- 24号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 332号				仕切弁ボックス撤去工 夜間				1箇所当たり				単価表																	
円形2号																													
名		称		規		格		単		位		数		量		単		価		金		額		摘		要			
鉄蓋撤去 夜間				円形 2 号				350mm				個		1										C- 333号単価表					
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間				円形 2 号				調整リング				350×50mm				個		2								C- 334号単価表			
計																													

C- 333号		鉄蓋撤去 夜間					1個当たり		単価表	
		円形 2 号 350mm								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員		夜間		人						
計										

C- 335号				仕切弁ボックス設置工 夜間				1箇所当たり		単価表	
円形2号											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間		円形2号 350mm		個	1			C- 336号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形2号 調整リング 350×50mm		個	2			C- 337号単価表			
計											

C- 336号		鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間					1個当たり	単価表					
		円形2号 350mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
計													

C- 338号		消火栓・空気弁ボックス撤去工 夜間					1箇所当たり	単価表					
円形4号													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鉄蓋撤去 夜間		円形4号 600mm		個	1							C- 339号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間		円形4号 調整リング 600×50mm		個	3							C- 340号単価表	
計													

C- 339号		鉄蓋撤去 夜間 円形 4 号 600mm					1個当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		夜間		人				
計								

C- 341号							1箇所当たり	単価表
消火栓・空気弁ボックス設置工 夜間 円形4号								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間	円形4号 600mm	個	1				C- 342号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形4号 調整リング 600×50mm	個	3				C- 343号単価表	
計								

C- 342号		鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間					1個当たり	単価表					
		円形4号 600mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
計													

C- 344号		100m3当たり					単価表
小型バックホウ掘削積込 夜間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
小型バックホウ運転費 夜間	クローラ型	日	2.273			F- 25号運転費	
諸雑費		式	1				
計							
1 m3当たり							

C- 345号		管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 夜間						100m3当たり	単価表				
RC-30													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
小型バックホウ運転費 夜間		クローラ型		日		1.538						F- 17号運転費	
普通作業員		夜間		人									
タンパ運転費 夜間				日		3						F- 18号運転費	
再生クラッシャー		RC-30		m3		126							
諸雑費				式		1							
計													
1 m3当たり													

C- 347号				仕切弁ボックス撤去工 夜間			1箇所当たり	単価表
円形1号								
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄蓋撤去 夜間		円形1号 250mm	個	1			C- 348号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間		円形1号 調整リング 250×50mm	個	4			C- 349号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間		円形1号 上部壁 250×150mm	個	1			C- 350号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間		円形1号 下部壁 250×300mm	個	1			C- 351号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間		円形1号 底版 250×40mm	個	1			C- 352号単価表	
計								

C- 348号		鉄蓋撤去 夜間					1個当たり	単価表
		円形 1 号 250mm						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		夜間		人				
計								

C- 353号							1箇所当たり	単価表
仕切弁ボックス撤去工 夜間 円形2号								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄蓋撤去 夜間	円形 2 号 350mm	個	1				C- 333号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形 2 号 調整リング 350×50mm	個	4				C- 334号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形 2 号 上部壁 350×150mm	個	1				C- 354号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形 2 号 下部壁 350×300mm	個	1				C- 355号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形 2 号 底版 350×40mm	個	1				C- 356号単価表	
計								

C- 357号		仕切弁ボックス設置工 夜間 円形2号					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間		円形2号 350mm		個	1			C- 336号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形 2 号 調整リング 350×50mm		個	4			C- 337号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形 2 号 上部壁 350×150mm		個	1			C- 358号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形 2 号 下部壁 350×300mm		個	1			C- 359号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形 2 号 底版 350×40mm		個	1			C- 360号単価表
計								

C- 361号							1箇所当たり	単価表
消火栓・空気弁ボックス撤去工 夜間 円形3号								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄蓋撤去 夜間	円形3号 500mm	個	1				C- 362号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形3号 調整リング 500×50mm	個	3				C- 363号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形3号 上部壁 500×200mm	個	1				C- 364号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形3号 下部壁 500×200mm	個	1				C- 365号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形3号 底版 500×40mm	個	1				C- 366号単価表	
計								

C- 362号		鉄蓋撤去 夜間 円形 3 号 500mm					1個当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		夜間		人				
計								

C- 367号							1箇所当たり	単価表
消火栓・空気弁ボックス設置工 夜間 円形3号								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間	円形3号 500mm	個	1				C- 368号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形 3 号 調整リング 500×50mm	個	3				C- 369号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形 3 号 上部壁 500×200mm	個	1				C- 370号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形 3 号 下部壁 500×200mm	個	1				C- 371号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形 3 号 底版 500×40mm	個	1				C- 372号単価表	
計								

C- 368号		鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間					1個当たり	単価表					
円形3号 500mm													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
計													

C- 373号							1箇所当たり	単価表
消火栓・空気弁ボックス撤去工 夜間 円形4号								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄蓋撤去 夜間	円形4号 600mm	個	1				C- 339号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形4号 調整リング 600×50mm	個	3				C- 340号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形4号 上部壁 600×200mm	個	1				C- 374号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形4号 下部壁 600×200mm	個	1				C- 375号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去 夜間	円形4号 底版 600×40mm	個	1				C- 376号単価表	
計								

C- 377号							1箇所当たり	単価表
消火栓・空気弁ボックス設置工 夜間 円形4号								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間	円形4号 600mm	個	1				C- 342号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形4号 調整リング 600×50mm	個	3				C- 343号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形4号 上部壁 600×200mm	個	1				C- 378号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形4号 下部壁 600×200mm	個	1				C- 379号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形4号 底版 600×40mm	個	1				C- 380号単価表	
計								

C- 381号				100m当たり			単価表
土留工(アルミ矢板建込) 夜間 矢板長2.5m(両側分)、山積0.13m ³ 、支保1段							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下	m				D- 4号単価表	
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下	m				D- 5号単価表	
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	1 段、掘削深2.0m以下、水圧式パイプサポート	m				D- 6号単価表	
アルミ矢板賃料	Ⅱ 型2.5m(1段)	m	100				
計							
1 m当たり							

C- 382号		舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 夜間					100㎡当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
小型バックホウ運転費 夜間		クローラ型		日		0.606						F-	28号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 383号		100㎡当たり					単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間 1層当り、t ≤50mm (t=30mm)、(13)								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
特殊作業員		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
再生密粒度アスコン		(13)		t	7.544			
振動ローラ運転費 夜間		ハンドガイド式		日	0.4			F- 29号運転費
振動コンパクタ運転費 夜間				日	0.8			F- 30号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1㎡当たり								

C- 384号		舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間					100㎡当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
小型バックホウ運転費 夜間		クローラ型		日	0.746			F- 28号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 ㎡当たり								

C- 385号		100㎡当たり					単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間 1層当り、t ≤50mm (t=50mm)、(13)								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
特殊作業員		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
再生密粒度アスコン		(13)		t	12.573			
振動ローラ運転費 夜間		ハンドガイド式		日	0.4			F- 29号運転費
振動コンパクタ運転費 夜間				日	0.8			F- 30号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1㎡当たり								

C- 386号				100㎡当たり			単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間 1 層当り、t ≤50mm (t=50mm)、(20)								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
特殊作業員		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
再生粗粒度アスコン		(20)		t	12.573			
振動ローラ運転費 夜間		ハンドガイド式		日	0.4			F- 29号運転費
振動コンパクタ運転費 夜間				日	0.8			F- 30号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 ㎡当たり								

D- 1号				アルミ矢板建込工(両側分)				掘削深 2.0m以下		100m当たり	単価表		
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
小型バックホウ運転費		排ガス対策型(2次基準)		日		1.4						F- 11号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 2号		アルミ矢板引抜き工(両側分) 掘削深 2.0m以下					100m当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊		日				
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

D- 3号		土留支保工(軽量金属支保工)					100m当たり	単価表
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
腹起材質料			式	1				
切梁材質料		(軽量金属切梁材)	式	1				
水圧ポンプ賃料			式	1				
諸雑費			式	1				
計								
1 m当たり								

D- 4号				アルミ矢板建込工(両側分) 夜間 掘削深 2.0m以下				100m当たり	単価表
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		夜間		人					
特殊作業員		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
小型バックホウ運転費 夜間		排ガス対策型(2次基準)		日	1.4			F- 26号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

D- 5号		アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間 掘削深 2.0m以下					100m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊		日									
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 6号		土留支保工(軽量金属支保工) 夜間					100m 当たり	単価表
1 段、掘削深2.0m以下、水圧式ハイドロカット								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
特殊作業員		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
腹起材質料				式	1			
切梁材質料		(軽量金属切梁材)		式	1			
水圧ポンプ賃料				式	1			
諸雑費				式	1			
計								
1 m 当たり								

F- 1号		小型バックホウ運転費 クローラ型					1日当たり	運転費
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)				人				
軽油		1, 2号		L	23			
小型バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)				供/日				
諸雑費				式	1			
計								

F- 4号		タンパ運転費					1日当たり	運転費					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
ガソリン		レギュラー		L		4							
タンパ (ランマ) 賃料		質量60～80kg		日									
諸雑費				式		1							
計													

F- 5号				ダンプトラック運転費				1日当たり		運転費	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(一般)				人							
軽油		1, 2号		L	21						
ダンプトラック オンロード・ディーゼル				供/日							
タイヤ損耗費				供/日							
諸雑費				式	1						
計											

F- 9号		タンパ運転費					1日当たり	運転費
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人				
ガソリン		レギュラー		L	4			
タンパ (ランマ) 賃料		質量60～80kg		日				
諸雑費				式	1			
計								

F- 11号				1日当たり				運転費			
小型バックホウ運転費											
排ガス対策型(2次基準)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(特殊)				人							
軽油		1,2号		L	23						
小型バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)				供/日							
諸雑費				式	1						
計											

F- 12号		ダンプトラック運転費					1日当たり	運転費					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(一般)				人									
軽油		1, 2号		L		25							
ダンプトラック オンロード・ディーゼル				供/日									
タイヤ損耗費				供/日									
諸雑費				式		1							
計													

F- 13号		小型バックホウ運転費 クローラ型					1日当たり	運転費
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)				人				
軽油		1,2号		L	23			
小型バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)				供/日				
諸雑費				式	1			
計								

F- 16号		小型バックホウ運転費 夜間 クローラ型					1日当たり	運転費
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		夜間		人				
軽油		1,2号		L	23			
小型バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)				供/日				
諸雑費				式	1			
計								

F- 17号		小型バックホウ運転費 夜間 クローラ型					1日当たり	運転費
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		夜間		人				
軽油		1,2号		L	23			
小型バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)				供/日				
諸雑費				式	1			
計								

F- 19号		タンパ運転費 夜間					1日当たり	運転費
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		夜間		人				
ガソリン		レギュラー		L	4			
タンパ (ランマ) 賃料		質量60～80kg		日				
諸雑費				式	1			
計								

F- 20号				ダンプトラック運転費 夜間				1日当たり		運転費	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(一般)		夜間		人							
軽油		1,2号		L	21						
ダンプトラック オンロード・ディーゼル				供/日							
タイヤ損耗費				供/日							
諸雑費				式	1						
計											

F- 25号				1日当たり				運転費			
小型バックホウ運転費 夜間											
クローラ型											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(特殊)		夜間		人							
軽油		1,2号		L	25						
小型バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)				供/日							
諸雑費				式	1						
計											

F- 27号		ダンプトラック運転費 夜間					1日当たり	運転費					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(一般)		夜間		人									
軽油		1,2号		L		25							
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル			供/日									
タイヤ損耗費				供/日									
諸雑費				式		1							
計													

F- 28号		小型バックホウ運転費 夜間 クローラ型					1日当たり	運転費
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		夜間		人				
軽油		1,2号		L	23			
小型バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)				供/日				
諸雑費				式	1			
計								

