

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 7年10月10日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契 約 課)

記

品名	緊急消防援助隊用支援資機材		
納品場所	消防本部		
納入期限	令和8年3月31日		
物品概要及び条件	更新整備によるもの		
予 定 価 格	¥8,424,900 (税込)	最低制限価格	無
入札参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録			
入札参加表明書の受付			
提出期限 令和7年10月16日(木) 午後 5時 00分 まで			
提出場所 郵便入札			
添付資料 なし			
入札予定	予定日 令和7年11月5日(水) 場 所 宇治市役所 本館8階 大会議室		
前 払 金	無	部 分 払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。 別紙「商品提案についての注意事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和7年10月10日（金）午前9時から
令和7年10月22日（水）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。
- ・入札、契約等に係る連絡はメールで行っており、競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス（申請後に変更の届出をしている場合はそのメールアドレス）に送信します。新たにメールアドレスを登録される場合や他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

商品提案についての注意事項

参考商品以外の商品で見積もる（納入希望）場合には、仕様書に記載されている期日までに必ず商品提案を行い、宇治市の了解を得てください。商品提案が無い場合や提案商品が参考商品と同等と認められない場合には、参考商品で見積、納入していただくことになります。

仕様書に記載の規格・仕様等の内容が商品提案の資料から確認できない場合、提案商品を同等商品として認めないことがありますのでご注意ください。

令和7年度
緊急消防援助隊用支援資機材仕様書

宇 治 市 消 防 本 部

第1 総 則

1 目 的

この仕様書は、宇治市消防本部（以下「当本部」という。）に納入する令和7年度 緊急消防援助隊用支援資機材（以下「資機材」という。）について、必要な事項を定めることを目的とする。

2 概 要

この資機材は、大規模災害時における緊急消防援助隊後方支援隊出動時における野営等に必要な資機材により構成する。

3 受注者は、契約にあたりこの仕様書を了承し、疑義が生じた点については、当本部担当者に質問し十分熟知した上で契約すること。

4 契約後、この仕様の細部打合せについては、当本部に連絡して審査及び承認を得ること。

5 受注者は、仕様書を変更する必要がある場合には、当本部担当者と打ち合わせを行い、承認を得たうえ、所定の手続きを行うこと。

6 受注者は、搬入等、本調達仕様を満たすために必要となる一切の費用を入札価格に含めること。

7 支払い

商品納入、検収の後、受注者の請求に基づいて支払うこととする。

8 納 期

納入期限は、令和8年3月31日までとし、当本部が指定する場所に納入すること。

9 その他

（1）各資機材及び付属品については、すべて新規製品のものであること。

また、当本部担当者と協議し、各資機材及び収納袋に「宇治市消防本部」を明記すること。

（2）納入後一年以内の故障（当本部の過失による事故及び損傷は除く）が生じた時は、受注者の責任において無償で取替え、その他必要な措置を講じるものとする。

ただし、製作上の欠陥による故障は、一年以内に限らず使用期間中保障すること。

第2 仕 様

1 エアーテント（本体及び標準装備）1式

本テントは、災害時に使用すること（大規模災害時、緊急消防援助隊として出動した際の隊員の野営等）を目的とし、次の条件を満たすものとする。

（1）本体：（参考商品）アキレスASH-66型または同等品以上。

規格・仕様を満たし、参考商品と同程度以上のものであれば参考商品以外の商品でも可とするので、参考商品以外の商品で見積もる場合は令和7年10月16日午後5時までに規格・仕様の確認できる書類を提出すること。複数の商品提案も可とするが、上記期限以降の再提案は認めない。

（2）寸法：全長6m×全幅6m×全高3m（公差±7%程度）もしくは、それ以上のもの。

（3）重量：約110kg程度

梱包状態から、開梱、充気、展張までを少人数（4人程度）で、15分程度で終了でき、かつ展張状態から梱包状態まで戻すのにも15分程度で終了できること。

（4）構造：耐久性に富み、丈夫であること。

- ① 作業員の補助を必要とせず、ハンディープロアの充気のみでテント本体が自立する構造であること。
- ② エアーテントは天幕、床、気柱の3主要部品にて構成されるものであること。
- ③ 必要に応じて交換ができるよう、天幕、床、気柱はそれぞれ分離できる構造であること。
- ④ 縦気柱と横気柱の結合は、テントの横揺れを抑え安定性を高めるために円周の部分結合でなく、円周全部を接合する全面結合方式であること。
- ⑤ 初期圧16kPaにて充気後、15時間経過時の内圧を14.4kPa以上に保つ気密性を有すること。
- ⑥ 天幕の前後面各1カ所は巻上げ作業により開口できること。
- ⑦ テント内部には蛍光灯等を吊り下げするためのDリングを16カ所程度設置すること。
- ⑧ 付属品の連結布によりテントを前後面同士で容易に連結できること。
- ⑨ 天幕・床・気柱は全て、防災2級に適合していること。

（5）素材：天幕、床、気柱ともに合成繊維の両面にPVCを貼り合せたターポリンを用いるものとする。

（6）標準装備品

エアーテントの標準装備品は以下のものとする。

- | | |
|-------------------------|-----|
| ① 本体用収納袋 | 1 枚 |
| ② 床上掛け用ブルーシート番手#3000番以上 | 1 枚 |
| ③ 床下敷用ブルーシート番手#3000番以上 | 1 枚 |

④ 天幕固定用テントペグ	必要本数
⑤ 床固定用ロープ付きテントペグ	必要本数
⑥ 吊り下げ用S字フック	15個
⑦ フットポンプ 容量2.6ℓ以上	1個
⑧ ハンマー 重量2ポンド以上	1個
⑨ ダイヤル式圧力計	1個
⑩ 補修セット	1セット
(7) 付属品	
① 電動ハンディブローアセット	1台
AC100V、排気アダプター及びブローアホース付 風量1.4m ³ /分、風圧16kPa以上の性能を有すること	
② 電動ハンディブローア用分岐セット	1式
ハンディブローアと接続し、充気送風を3分岐できるもの	
③ 連結布	1枚
④ 防虫メッシュ	2枚1組
⑤ 内天幕	1枚
⑥ 表示布(天幕側面「宇治市消防本部」ロゴ)	1組2枚
⑦ 表示布(出入口上部「宇治市消防本部」ロゴ)	1組2枚
⑧ 照明セット	1式
蛍光灯40W仕様、保護カバー付き 照明器具用プラスチックケース	
⑨ 延長コード	2本
10m、防水仕様3つ口	
⑩ スポットクーラー	1台
ダクト付き(アキレスASH-66型テント用)	

2 野営用物品(補助対象品)

(1) 寝袋	8個
-15℃対応 抗菌防臭丸洗い 参考商品: ロゴス/アリーバ/品番 72940162	
(2) 簡易ベッド	5台
幅65cm×奥行190cm×高さ42cm程度 参考商品: ロゴス/FD コットDX-AH/品番 73178010	
(3) 折り畳み式椅子	8個
ハイバックチェアタイプ 素材 フレームがアルミ・生地がポリエステル 幅57cm×奥51cm×高80cm程度 参考商品: ロゴス/ダイニングマスターチェア/品番 73173126	

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| (4) エアーマット | 5枚 |
| 寸法(展開時)・・・横 65cm×奥行 190cm×高さ 5.5cm 程度 | |
| (収納時)・・・直径 17cm×高さ 61cm 程度 | |
| 参考商品：ロゴス/インフレートマット/品番 72884170 | |
| (5) バルーン型投光器 | 1 基 |
| 寸法・・・全長 133cm×全幅 158cm×全高 253cm 程度 | |
| 参考商品：ヤンマーLB43BH-3Fまたは同等品以上 | |
| (6) 発電機 | 1 台 |
| 寸法・・・幅 445mm×高さ 555mm×奥行き 680mm程度 | |
| 参考商品：ヤマハEF-2800iSE または同等品以上 | |
| (7) カーゴ台車 | 2台 |
| ロールボックスパレット(スチール製) | |
| 車輪ストッパー付き、棚なし、ゴムベルト付き | |
| 外寸・・・全幅 110cm×奥行 80cm×全高 170cm程度 | |
| 内寸・・・全幅 104cm×奥行 74.5cm×全高 145.7cm程度 | |
| 積載荷重・・・500kg 程度 | |
| ラッシングベルト付属(3～4m程度)/2 巻 | |

規格・仕様を満たし、参考商品と同程度以上のものであれば参考商品以外の商品でも可とするので、参考商品以外の商品で見積もる場合は令和7年10月16日午後5時までに規格・仕様の確認できる書類を提出すること。複数の商品提案も可とするが、上記期限以降の再提案は認めない。

3 野営用物品(補助対象外)

- | | |
|-------------------------------------|------|
| (1) LED ランタン(乾電池用) | 2 個 |
| 別途協議 | |
| (2) 樹脂製コンテナボックス | 3 個 |
| 蓋裏補強有<大容量> 別途協議 | |
| (3) 雨衣 | 15 着 |
| 上(レッド) 下(マットブラック) 反射材付き | |
| ジャケット用インナーなし | |
| 背文字入り反射ブラック/上段「UJI F・D・」 下段「KYOTO」 | |
| サイズ：3L/2 着・LL/5 着・L/5 着・M/3 着 | |
| 参考商品：(株) 赤尾製 MAO-PRO(ゴアテックス) | |
| (4) リュックサック | 16 個 |
| 山岳用ビッグバック、容量50ℓ程度、胸ストラップ、ショルダー | |
| ストラップ、防水カバー付き。 | |
| 参考商品：モンベル トレッキングバック55(青)/品番 1223355 | |

4 その他

上記物品については、災害時の仕様を目的とすることから、丈夫で耐久性に優れ、かつ容易に搬送が出来ることとし、キャンプ等に要する簡易な物品は認めない。