

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工 事 設 計 書 (参 考 資 料)			当初	
工 事 番 号		工 事 名				
河維8-1		大久保1号排水路修繕工事				
施 工 箇 所		宇治市大久保町田原地内				
設 計 額			請 負 対 象 額		工 期	
						令和09年01月29日限り 149 日間
請 負 額			精 算 額		今 回 支 払 額	
設 計 概 要						
		工 種		数 量		摘 要

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
道路改良工事		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 8 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

河維8-1

大久保1号排水路修繕工事

施 工 箇 所

宇治市大久保町田原地内

積 算 条 件

単価適用日

令和08年07月01日 公共

歩掛適用日

令和07年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和07年度(令和8年4月臨時改定)

工種区分

道路改良工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース1(金銭的保証)

施工地域補正条件

一般交通影響有り(2)-2

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

月単位の週休2日補正

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事						
排水路改良工事					Lv1	
コンクリート床版工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り(掘削) 小規模	1	式			Lv4	
	3	m3			仕 1 号	
埋戻し 小規模	1	m3			Lv4	
	3	m3			仕 2 号	
土砂等運搬・処分 L=5.5km以下	1	m3			Lv4	
	3	m3			仕 3 号	
路床安定処理工	1	式			Lv3	
安定処理 t=500	4	m2			Lv4	
					仕 4 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート床版基礎工					Lv3	
	1	式				
コンクリート床版基礎工(右岸)					Lv4	
	1	式			明 1 号	
コンクリート床版基礎工(左岸)					Lv4	
	1	式			明 2 号	
コンクリート床版設置工					Lv3	
	1	式				
コンクリート床版 T14 2500×1000×200 1250kg/枚					Lv4	
	2	枚			仕 5 号	
防護柵工					Lv2	
	1	式				
作業土工					Lv3	
	1	式				
床掘り（掘削） 現場制約あり					Lv4	
	4	m3			仕 6 号	
床掘り（掘削） 小規模					Lv4	
	2	m3			仕 7 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 現場制約あり 流用土	3	m3			Lv4 仕 8 号	
埋戻し 小規模	1	m3			Lv4 仕 9 号	
土砂等運搬・処分 L=5.5km以下	2	m3			Lv4 仕 10 号	
防護柵設置工	1	式			Lv3	
立入防止柵 基礎ブロック H=1800	52	基			Lv4 仕 11 号	
立入防止柵 H=1800 シロ	102	m			Lv4 仕 12 号	
立入防止柵 基礎ブロック H=1500	35	基			Lv4 仕 13 号	
立入防止柵 H=1500 シロ	68	m			Lv4 仕 14 号	
転落防止柵 H=1100	24	m			Lv4 仕 15 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工					Lv2	
	1	式				
アスファルト舗装工 (1)					Lv3	
	1	式				
下層路盤(車道部) t=200					Lv4	
	3	m2			仕 16 号	
上層路盤(車道部) t=100					Lv4	
	3	m2			仕 17 号	
不陸整正 補足材有り					Lv4	
	14	m2			仕 18 号	
表層(車道部) t=50					Lv4	
	17	m2			仕 19 号	
アスファルト舗装工 (2)					Lv3	
	1	式				
不陸整正 補足材 t=20					Lv4	
	45	m2			仕 20 号	
表層(歩道部) t=30					Lv4	
	45	m2			仕 21 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
透水性舗装工					Lv3	
	1	式				
フィルター層（歩道部） t=50					Lv4	
	17	m2			仕 22 号	
上層路盤（歩道部） t=100					Lv4	
	17	m2			仕 23 号	
表層（歩道部） t=40					Lv4	
	17	m2			仕 24 号	
付帯工					Lv2	
	1	式				
復旧工					Lv3	
	1	式				
張りコンクリート復旧					Lv4	
	52	箇所			仕 25 号	
構造物撤去工					Lv2	
	1	式				
構造物取壊し工					Lv3	
	1	式				

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	36	m			Lv4 仕 26 号	
コンクリート版切断	31	m			Lv4 仕 27 号	
舗装版破碎	35	m2			Lv4 仕 28 号	
構造物取壊し（無筋コンクリート） 人力施工	1	m3			Lv4 仕 29 号	
構造物取壊し（有筋コンクリート） 機械施工	0.4	m3			Lv4 仕 30 号	
鋼矢板切断 SP II 型	12	箇所			Lv4 仕 31 号	
防護柵撤去工	1	式			Lv3	
防護柵撤去 メッシュフェンス H=1800	18	m			Lv4 仕 32 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬・処分(As殻)	1	m3			Lv4 仕 33 号	
殻運搬・処分(無筋コンクリート)	1	m3			Lv4 仕 34 号	
殻運搬・処分(有筋コンクリート)	0.4	m3			Lv4 仕 35 号	
スクラップ運搬・処分 H1、H3	1	式			Lv4 明 3 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	13	人日			Lv4 仕 36 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(2)-2
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)-2
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース1(金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

大久保1号排水路修繕工事

【 第 1 号 明細書 】 コンクリート床版基礎工(右岸) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ40〜0	1.7	m2			仕 41 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.7	m2			仕 42 号	
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.7	m3			仕 43 号	
計						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 2 号 明細書 】 コンクリート床版基礎工(左岸) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ40〜0	1.7	m2			仕 41 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.7	m2			仕 42 号	
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.7	m3			仕 43 号	
計						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 3 号 明細書 】						
スクラップ運搬・処分 H1、H3					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t 巖本金属 D1D区間有 運搬距離5.0km以下	0.38	t			仕 70 号	
スクラップ 鉄 ハビ - H1	-0.08	t				諸×
スクラップ 鉄 ハビ - H3	-0.30	t				諸×
計						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
床掘り(掘削) 小規模					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 37 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】							1 m3 当り
埋戻し 小規模							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 38 号		
再生クラッシャー RC-30	1.33	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

大久保1号排水路修繕工事

【 第 3 号 仕訳表 】							1 m3 当り
土砂等運搬・処分 L=5.5km以下							
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土砂等運搬 小規模 バ ッ ク材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 5.5km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 39 号		
建設発生土 砂質土 神成興業 (西村昭人) 山城北 昼間	1	m3				処	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

大久保1号排水路修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
安定処理 t=500					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
安定処理 バックホウ 混合深さ=1m以下 構造物基礎	1	m2			仕 40 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
コンクリート床版 T14 2500×1000×200 1250kg/枚						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト床版 据付 1200kgを超え1600kg以下 基礎砕石無し	1	基			仕 44 号	
PC床版 T14 2500×1000×200	1	枚				
瀝青繊維質目地板 厚20mm	0.5	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
床掘り（掘削） 現場制約あり					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			仕 45 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
床掘り（掘削） 小規模					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 37 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
埋戻し 現場制約あり 流用土					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め無し	1	m3			仕 46 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】

埋戻し 小規模

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 38 号	
再生クラッシャー RC-30	1.33	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
土砂等運搬・処分 L=5.5km以下					1 m3 当り	
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バ ッ ク材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 5.5km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 39 号	
建設発生土 砂質土 神成興業 (西村昭人) 山城北 昼間	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
立入防止柵 基礎ブロック H=1800						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎ブロック 金網柵 基礎碎石無し	1	基			仕 47 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
立入防止柵 H=1800 シロ					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m	1	m			仕 48 号	
メッシュフェンス H=1800	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】						
立入防止柵 基礎ブロック H=1500						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎ブロック 金網柵 基礎碎石無し	1	基			仕 47 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】 立入防止柵 H=1500 シロ1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m	1	m			仕 48 号	
メッシュフェンス H=1500	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】 転落防止柵 H=1100 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 標準式 支柱間隔3m 施工規模100m未満	1	m			仕 49 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
下層路盤(車道部) t=200					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クッション RC-40	1	m2			仕 50 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
上層路盤(車道部) t=100					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 51 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材有り					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 16mm以上22mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 52 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
表層(車道部) t=50					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75以下(13) 平均幅員1.4m未満 7°ライムコト 締固密度2.35	1	m2			仕 53 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材 t=20					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基面整正	1	m2			仕 54 号	
再生クラッシャーラン RC-40	0.027	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 21 号 仕訳表 】 表層（歩道部） t=30 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.20	1	m2			仕 55 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
フィルター層（歩道部） t=50					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フィルター層 40mm以上60mm未満	1	m2			仕 56 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】						
上層路盤（歩道部） t=100					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	1	m2			仕 57 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】 表層（歩道部） t=40 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm	1	m2			仕 58 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 25 号 仕訳表 】						
張りコンクリート復旧					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.006	m3			仕 59 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 26 号 仕訳表 】

舗装版切断

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 60 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 27 号 仕訳表 】							1 m 当り
コンクリート版切断							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			仕 61 号		
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

大久保1号排水路修繕工事

【 第 28 号 仕訳表 】

舗装版破碎

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 62 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 29 号 仕訳表 】 構造物取壊し（無筋コンクリート） 人力施工 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 63 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 30 号 仕訳表 】						
構造物取壊し（有筋コンクリート） 機械施工					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			仕 64 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 31 号 仕訳表 】 鋼矢板切断 SPⅡ型 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガス切断 鋼矢板	1	箇所			仕 65 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 32 号 仕訳表 】 防護柵撤去 メッシュフェンス H=1800 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・ハコ式 支柱間隔2m	1	m			仕 66 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 33 号 仕訳表 】 殻運搬・処分(As殻) (,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 6.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 67 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) (株)玉井道路 山城北 昼間	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 34 号 仕訳表 】							1	m3 当り	
殻運搬・処分(無筋コンクリート)							(	,	)
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準			
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 68 号				
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (株)三幸産業 山城北 昼間	1	m3				処			
諸 雑 費 (丸め)	1	式							
計									
単位当たり									

【 第 35 号 仕訳表 】						
殻運搬・処分(有筋コンクリート)						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 69 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (南)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 36 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 71 号	
	1	人日				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 37 号 仕訳表 】 床掘り 土砂 小規模 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.73				
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 供用日当り換算損料			18.73				
【労務】			74.16				
運転手 (特殊)			40.26				月単位の週休2日補正
普通作業員			33.90				月単位の週休2日補正
【材料】			7.11				
軽油 1,2号			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外 (小規模)			

第 37 号仕訳表

大久保1号排水路修繕工事

【 第 38 号 仕訳表 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			8.87					
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			8.27					
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 質量 60～80kg 供用日当り換算損料			0.60					
【労務】			87.15					
普通作業員			50.03				月単位の週休2日補正	
特殊作業員			19.35				月単位の週休2日補正	
運転手（特殊）			17.77				月単位の週休2日補正	
【材料】			3.98					
軽油 1,2号			3.14					
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰ			0.84					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

第 38 号仕訳表

大久保1号排水路修繕工事

【 第 39 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (5.5km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料			26.52				
【労務】			61.90				
運転手 (一般)			61.90				月単位の週休2日補正
【材料】			11.58				
軽油 1,2号			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 8 運搬距離 5.5km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

大久保1号排水路修繕工事

【 第 40 号 仕訳表 】							
安定処理 バックホウ 混合深さ=1m以下 (,構造物基礎)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.13				
バックホウ[クローラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			5.49				
振動ローラ[ハンドガイド式](低騒音型)賃料 質量0.6～0.7t 長期割引補正済			0.64				
【労務】			42.59				
土木一般世話役			11.62				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			10.84				月単位の週休2日補正
特殊作業員			10.61				月単位の週休2日補正
普通作業員			9.52				月単位の週休2日補正
【材料】			51.28				
セメント系固化材 特殊土用フレコンバック			46.29				
軽油 1,2号			4.99				
【端数調整】							

第 40 号仕訳表

[illegible]

大久保1号排水路修繕工事

【 第 41 号 仕訳表 】							
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.78				
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			4.75				
その他(機械)							
【労務】			70.31				
普通作業員			33.80				月単位の週休2日補正
特殊作業員			14.27				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			13.24				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.52				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			24.91				
再生クラッシャー RC-40			20.46				
軽油 1,2号			4.42				

第 41 号仕訳表

宇治市

[illegible]

大久保1号排水路修繕工事

【 第 42 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				月単位の週休2日補正
普通作業員			30.82				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			11.86				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

大久保1号排水路修繕工事

【 第 43 号 仕訳表 】								1	m3 当り
コンクリート バックホフ(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%									
(,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			3.42						
バックホフ[クレーン型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			3.23						
その他(機械)									
【労務】			37.14						
普通作業員			10.97				月単位の週休2日補正		
特殊作業員			9.81				月単位の週休2日補正		
土木一般世話役			7.69				月単位の週休2日補正		
運転手(特殊)			6.24				月単位の週休2日補正		
その他(労務)									
【材料】			59.44						
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			57.74						
軽油 1,2号			1.61						

第 43 号仕訳表

宇治市

[illegible]

大久保1号排水路修繕工事

【 第 44 号 仕訳表 】								1 基 当り
プレキヤス床版 据付 1200kgを超え1600kg以下 (基礎砕石無し ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			9.23					
バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 山積0.5m3(平0.4m3) 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			8.71					
その他(機械)								
【労務】			87.45					
普通作業員			32.06				月単位の週休2日補正	
運転手(特殊)			28.62				月単位の週休2日補正	
土木一般世話役			16.74				月単位の週休2日補正	
特殊作業員			5.09				月単位の週休2日補正	
その他(労務)								
【材料】			3.32					
軽油 1,2号			3.14					
その他(材料)								

第 44 号仕訳表

[illegible]

大久保1号排水路修繕工事

【 第 45 号 仕訳表 】 床掘り 土砂 現場制約あり 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				月単位の週休2日補正
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				

大久保1号排水路修繕工事

【 第 46 号 仕訳表 】 埋戻し 現場制約あり (土砂 締固め無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				月単位の週休2日補正
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂				
[J3] = 2 締固めの有無 締固め無し							

大久保1号排水路修繕工事

【 第 47 号 仕訳表 】 基礎ブロック 金網柵 (基礎碎石無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			80.48				
普通作業員			72.26				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.22				月単位の週休2日補正
【材料】			19.52				
基礎ブロック フェンス用ブロック 18×18×45(cm)			19.52				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 基礎種別 基礎ブロック [J5] = 1 基礎碎石 無し			[J3] = 1	構造物種別 金網柵			

第 47 号仕訳表

大久保1号排水路修繕工事

【 第 48 号 仕訳表 】 金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック (支柱間隔2m ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			90.31				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.88				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 基礎種別 基礎ブロック			[J4] = 2 支柱間隔 2m				

大久保1号排水路修繕工事

【 第 49 号 仕訳表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル式 (支柱間隔3m ,施工規模100m未満)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 ビーム式・パネル式 支柱間隔 3m		m				月単位の週休2日補正
転落防止柵 縦格子型 C 2.3×950×3000mm		m				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 施工区分 Pコンクリートブロック建込 ビーム・パネル式			[B] = 4 支柱間隔 支柱間隔3m			
[C] = 3 根巻きコンクリートの有無 土中建込設置以外			[D] = 4 施工規模 施工規模100m未満			
[E] = 1 時間制約 時間制約無			[F] = 1 夜間作業 夜間作業無			

大久保1号排水路修繕工事

【 第 50 号 仕訳表 】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.72				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			3.95				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.49				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.49				
その他(機械)							
【労務】			18.33				
運転手(特殊)			8.06				月単位の週休2日補正
普通作業員			2.95				月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.63				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			2.16				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			75.95				

第 50 号仕訳表

宇治市

大久保1号排水路修繕工事

【 第 50 号 仕訳表 】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー RC-40			74.21				
軽油 1,2号			1.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 200.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J2] = 1	施工区分 1層施工			

大久保1号排水路修繕工事

【 第 51 号 仕訳表 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.57				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			7.99				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.00				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.99				
その他(機械)							
【労務】			37.08				
運転手(特殊)			16.31				月単位の週休2日補正
普通作業員			5.97				月単位の週休2日補正
特殊作業員			5.32				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			4.37				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			51.35				

第 51 号仕訳表

宇治市

[illegible]

大久保1号排水路修繕工事

【 第 52 号 仕訳表 】 不陸整正 16mm以上22mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.52				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			14.82				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.86				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.84				
【労務】			61.63				
運転手(特殊)			30.28				月単位の週休2日補正
普通作業員			12.48				月単位の週休2日補正
特殊作業員			9.73				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.14				月単位の週休2日補正
【材料】			19.85				
再生粒度調整碎石 RM-30			14.22				
軽油 1,2号			5.63				

第 52 号仕訳表

[illegible]

大久保1号排水路修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.24				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.13				
その他(機械)							
【労務】			44.34				
特殊作業員			19.57				月単位の週休2日補正
普通作業員			14.05				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			4.28				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			55.23				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			50.52				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			4.48				

第 53 号仕訳表

大久保1号排水路修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
ｶﾞﾚｯﾄﾞ ﾚﾐﾃﾞｰ			0.17					
軽油 1,2号			0.03					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下					
[A1] = 11 材料 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

[illegible]

大久保1号排水路修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度7スコン(13) (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.20)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.48				
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.35				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.10				
その他(機械)							
【労務】			52.76				
特殊作業員			22.73				月単位の週休2日補正
普通作業員			20.37				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			6.21				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			46.76				
再生密粒度7スコン(昼間) (13)			46.58				
ガソリン レギュラー			0.12				

第 55 号仕訳表

[illegible]

大久保1号排水路修繕工事

【 第 56 号 仕訳表 】 フィルター層 40mm以上60mm未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.74				
小型バケット(クロー)[後方超小旋・超低・排対:3] 標準バケット 山積0.11m3[平積0.09m3] 供用日当り換算損料			3.55				
振動クロー[搭乗式コンバインド 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			2.08				
その他(機械)							
【労務】			84.27				
運転手(特殊)			24.41				月単位の週休2日補正
特殊作業員			23.80				月単位の週休2日補正
普通作業員			21.36				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			13.05				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			9.99				
山砂(サンドクッション用) 真砂 フィ通過百分率10%以下			8.05				

第 56 号仕訳表

大久保1号排水路修繕工事

【 第 56 号 仕訳表 】 (続 き)							
フィルター層 40mm以上60mm未満 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.91				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 平均厚さ 40mm以上60mm未満							

第 56 号仕訳表

大久保1号排水路修繕工事

【 第 57 号 仕訳表 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.66				
小型バックホウ(クロー)[後方超小旋・超低・排対:3] 標準バケット 山積0.09m3[平積0.07m3] 供用日当り換算損料			2.78				
振動ロー[搭乗式コンバインド 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.66				
その他(機械)							
【労務】			69.96				
運転手(特殊)			25.16				月単位の週休2日補正
特殊作業員			14.75				月単位の週休2日補正
普通作業員			14.61				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			12.11				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			25.38				
再生クラッシャーラン RC-40			23.44				

第 57 号仕訳表

大久保1号排水路修繕工事

【 第 57 号 仕訳表 】 (続 き) 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.85				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 7 材料 路盤材(各種)							

大久保1号排水路修繕工事

【 第 58 号 仕訳表 】							
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.61				
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.45				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.11				
その他(機械)							
【労務】			59.20				
特殊作業員			25.04				月単位の週休2日補正
普通作業員			22.44				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			6.84				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			40.19				
開粒度アスコン(昼間) (13)			39.91				
ガソリン レギュラー			0.17				

第 58 号仕訳表

宇治市

大久保1号排水路修繕工事

【 第 58 号 仕訳表 】

(続 き)

透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm

1 m2 当り

[illegible]

大久保1号排水路修繕工事

【 第 59 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.18				
普通作業員			28.56				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.40				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.04				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			53.82				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			53.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 59 号仕訳表

大久保1号排水路修繕工事

【 第 60 号 仕訳表 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm 供用日当り換算損料			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.88				月単位の週休2日補正
普通作業員			8.92				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			22.39				
ガソリン レギュラー			2.81				
その他(材料)							

第 60 号仕訳表

宇治市

[illegible]

大久保1号排水路修繕工事

【 第 61 号 仕訳表 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.11				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm 供用日当り換算損料			8.92				
その他(機械)							
【労務】			50.94				
特殊作業員			17.37				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.50				月単位の週休2日補正
普通作業員			7.79				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			35.95				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			32.35				
ガソリン レギュラー			2.45				
その他(材料)							

第 61 号仕訳表

[illegible]

大久保1号排水路修繕工事

【 第 62 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.85				
後方超小旋回型バックホウ[クローラ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済			12.85				
【労務】			81.24				
土木一般世話役			29.54				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			27.52				月単位の週休2日補正
普通作業員			24.18				月単位の週休2日補正
【材料】			5.91				
軽油 1,2号			5.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 [J4] = 4	障害等の有無 無し 舗装版厚 15cm以下			

第 62 号仕訳表

大久保1号排水路修繕工事

【 第 63 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

大久保1号排水路修繕工事

【 第 64 号 仕訳表 】							1	m3 当り
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				月単位の週休2日補正		
諸 雑 費 (丸め)		式						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要		[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無						

大久保1号排水路修繕工事

【 第 65 号 仕訳表 】							1 箇所 当り
ガス切断 鋼矢板							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
溶接工		人			定:1	月単位の週休2日補正	
普通作業員		人			定:1	月単位の週休2日補正	
酸素ガス ボンベ		m3					
アセチレンガス ボンベ		kg					
諸 雑 費 (率+丸め)							
労務費の%		%			参:1		
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 3 鋼材規格 鋼矢板							

大久保1号排水路修繕工事

【 第 66 号 仕訳表 】 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル式 (支柱間隔2m ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 ビーム式・パネル式 支柱間隔 3m		m				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 施工区分 Pコンクリートブロック建込 ビーム・パネル式 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 3 支柱間隔 支柱間隔2m [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

大久保1号排水路修繕工事

【 第 67 号 仕訳表 】							
般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (6.5km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 供用日当り換算損料			20.25				
【労務】			71.03				
運転手（一般）			71.03				月単位の週休2日補正
【材料】			8.72				
軽油 1,2号			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 般発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 9 運搬距離 6.5km以下				

第 67 号仕訳表

大久保1号排水路修繕工事

【 第 68 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手 (一般)			44.82				月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

第 68 号仕訳表

大久保1号排水路修繕工事

【 第 69 号 仕訳表 】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手 (一般)			44.82				月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

第 69 号仕訳表

大久保1号排水路修繕工事

【 第 70 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t 巖本金属 (DID区間有 ,運搬距離5.0km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.79				
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.79				
【労務】			83.40				
運転手（特殊）			42.15				月単位の週休2日補正
特殊作業員			41.25				月単位の週休2日補正
【材料】			2.81				
軽油 1,2号			2.81				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J6] = 3 片道運搬距離(km) 5.0km以下			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有			

第 70 号仕訳表

大久保1号排水路修繕工事

【 第 71 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						月単位の週休2日補正
	1	人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						