

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 8年 9月 4日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契 約 課)

記

品名	宇治黄檗学園スイッチ賃貸借		
納品場所	宇治黄檗学園		
賃貸借期間	令和8年12月1日 ～ 令和13年11月30日 1826日間		
賃貸借概要及び条件	宇治黄檗学園スイッチ賃貸借		
予 定 価 格	¥3,391,920 (税込)	最低制限価格	無
入札参加者に必要な資格・条件			
次の①～②のすべてを満たすこと ①参加資格者名簿登録 ②リース実績 (過去10年以内かつリース期間36か月以上)			
入札参加表明書の受付			
提出期限 令和8年9月10日(木) 午後5時00分 まで 提出場所 郵便入札 添付資料 リース実績調書			
入札予定	予定日 令和8年10月7日(水) 場 所 宇治市役所 西館4階入札室		
前 払 金	無	部 分 払	有 (59回)
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。 本件は長期継続契約対象案件です。予定価格は5年分の合計金額です。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和8年9月 4日（金）午前9時から
令和8年9月17日（木）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。
- ・入札、契約等に係る連絡はメールで行っており、競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス（申請後に変更の届出をしている場合はそのメールアドレス）に送信します。新たにメールアドレスを登録される場合や他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。
- ・令和8年4月1日以降に発注する案件については、指名業者を事後公表とします。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

電子契約サービスの運用開始について

この度、契約手続きの効率化及びペーパーレス化の推進を目的として、電子契約サービスの運用を開始します。

●電子契約の概要

電子契約とは、インターネットを利用し、契約書の確認及び締結を行う仕組みであり、紙媒体による印刷、押印及び郵送等の手続きを要しないものです。詳細は以下の URL を参照してください。

(宇治市電子契約サービス URL) <https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/102646.html>

●対象となる契約

令和 8 年 8 月 1 日以降に公告する、建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品等の供給及び役務の提供案件のうち、受注者が電子契約を希望する案件に利用いただけます。

なお、法令で書面による契約が義務付けられているもの、少額随意契約のもの（工事等担当課が見積書を徴取し契約する案件）及び受注者が電子契約を希望されないものについては、従来どおり書面による契約とします。


●手続きの流れ

別紙、「電子契約フロー」図をご参照ください。

●留意事項

- ・電子契約利用申出書に記載可能なメールアドレスは、契約締結権限者及び担当者の計 2 名までとします。なお、同一メールアドレスの重複登録は認められません。

電子契約フロー



※１ 建設工事及び測量・コンサルタント等業務は、京都府入札情報公開システムにて参加表明時に添付書類として提出。物品等の供給及び役務の提供は参加表明書に電子契約を希望する旨を記入し、落札業者のみ電子メールにて提出。

宇治黄檗学園スイッチ賃貸借 仕様書

1. 品名

ネットワークスイッチ

2. 商品および数量

- (1) 24 ポート PoE スイッチ：2 台
- (2) 48 ポートスイッチ：2 台
- (3) 24 ポートスイッチ：4 台

※商品は新品・未使用のものを納入すること

※詳細については別紙「規格・仕様詳細」を参照

3. 納入場所

宇治黄檗学園（宇治市立宇治小学校、宇治市立黄檗中学校）

4. 納入期限

令和8年11月30日

5. 貸借期間

令和8年12月1日 から 令和13年11月30日 まで

6. 支払条件

発注者は契約代金総額の60分の1に相当する金額を、受注者の請求に応じて毎月支払う。各月の支払いについては、当該月終了後の請求に応じて支払うものとし、1円未満の端数が生じる場合は最終月（令和13年11月分）で調整するものとする。

7. その他

- ・機器に係る所有権は貸借開始日において賃貸人が有していること。
- ・本件契約が上記貸借期間中絶えることなく継続された場合、契約満了後に本物件に係る所有権は宇治市に移転するものとする。なお、各種ソフトウェアについても、リース契約が終了した時点以降においても、引き続き本市において使用できることを条件とする。ただし、永続的使用権が提供されないライセンスについてはこの限りでない。
- ・本契約満了後の納入機器の撤去作業、産業廃棄物処理作業は含まない。
- ・本件の貸借にかかる公租公課（固定資産税（償却資産）は、本市において処理するものとする。
- ・商品はすべて新品未使用のものを納入すること。

- ・検収後においても、納入商品に重大な瑕疵があった場合は、受注者の負担で対応すること。契約不適合責任の期間は検収後 1 年間とする。
- ・納入に際しては、担当課と調整を行い指示に従うこと。
- ・納入作業にあたっては安全対策に十分に講じて、建物および搬送品を損傷しないよう留意すること。万一、損傷が生じた際は、速やかに発注者へ報告の上、受注者の責任で現状に復すること。
- ・納入時に梱包材等の廃棄が必要になる場合には、受注者にて回収・廃棄すること。
- ・本仕様書の公開から納入までの間に指定商品がモデルチェンジ、メーカーによる型番変更等の事由により納入できなくなった場合は、事前に発注者と協議を行い承認を得た上で、同等以上の機能を有するの後継品で納入することを可とする。ただし、購入価格が上回るようになった場合においても、契約金額の改定は行わない。
- ・仕様書に定めのない事項、または仕様書について疑義が生じた事項については必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。

別紙「規格・仕様詳細」

(1) 24 ポート PoE スイッチ：2 台

インターフェース	・ RJ-45 10/100/1000BASE-T PoE (Class 4 以上) インターフェース x 24 ポート 以上 ・ SFP+ 10G インターフェース x 4 ポート 以上 ・ RJ45 10G BASE-T インターフェース x 2 ポート 以上
コンソールポート	・ RJ-45 コンソールポート x 1 ポート 以上 ・ USB-C コンソールポート x 1 ポート 以上
スループット	95Mpps 以上
スイッチング容量	128Gbps 以上
MAC アドレステーブル数	32,000 以上
PoE 機能	Class 4 PoE+ 以上 合計 370W 以上
VLAN	同時利用可能 VLAN 数 2,048 以上 ・ VLAN tagging (802.1Q) に対応していること ・ ポートベース VLAN に対応していること
管理機能	・ クラウド管理、Web GUI、CLI による設定・管理が可能なこと ・ 以下の管理プロトコルに対応していること SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、NTP/SNTP、Syslog
筐体サイズ	19 インチラック搭載可能であり、1U サイズであること。
保証	標準でライフタイム保証（製品販売終了後は、販売終了から 5 年間）が適用され、製品故障時の交換ならびにソフトウェアアップデートを利用できること

納入商品：HPE Aruba Networking CX 6200F 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch
(JL725B#ACF)

(2) 48 ポートスイッチ：2 台

インターフェース	・ RJ-45 10/100/1000BASE-T インターフェース x 48 ポート 以上 ・ SFP 1G インターフェース x 4 ポート 以上
コンソールポート	USB-C コンソールポート x 1 ポート 以上
スループット	77Mpps 以上
スイッチング容量	100Gbps 以上
MAC アドレステーブル数	8,000 以上
VLAN	同時利用可能 VLAN 数 512 以上 ・ VLAN tagging (802.1Q) に対応していること ・ ポートベース VLAN に対応していること
管理機能	・ クラウド管理、Web GUI、CLI による設定・管理が可能なこと ・ 以下の管理プロトコルに対応していること SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、NTP/SNTP、Syslog
筐体サイズ	19 インチラック搭載可能であり、1 U サイズであること。
保証	標準でライフタイム保証（製品販売終了後は、販売終了から 5 年間）が適用され、製品故障時の交換ならびにソフトウェアアップデートを利用できること

納入商品：HPE Aruba Networking CX 6000 48G 4SFP Switch (R8N86B#ACF)

(3) 24 ポートスイッチ：4 台

インターフェース	・ RJ-45 10/100/1000BASE-T インターフェース x 24 ポート 以上 ・ SFP 1G インターフェース x 4 ポート 以上
コンソールポート	USB-C コンソールポート x 1 ポート 以上
スループット	41Mpps 以上
スイッチング容量	56Gbps 以上
MAC アドレステーブル数	8,000 以上
VLAN	同時利用可能 VLAN 数 512 以上 ・ VLAN tagging (802.1Q) に対応していること ・ ポートベース VLAN に対応していること
管理機能	・ クラウド管理、Web GUI、CLI による設定・管理が可能なこと ・ 以下の管理プロトコルに対応していること SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、NTP/SNTP、Syslog
筐体サイズ	19 インチラック搭載可能であり、1 U サイズであること。
保証	標準でライフタイム保証（製品販売終了後は、販売終了から 5 年間）が適用され、製品故障時の交換ならびにソフトウェアアップデートを利用できること

納入商品：HPE Aruba Networking CX 6000 24G 4SFP Switch (R8N88B#ACF)