

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工 事 設 計 書 (参 考 資 料)				当初	
工 事 番 号			工 事 名				
辺地8-1			梅谷大平線道路改良工事(その3)				
施 工 箇 所		宇治市東笠取平出ほか地内					
設 計 額			請 負 対 象 額		工 期		
請 負 額			精 算 額		今 回 支 払 額		
設 計 概 要							
	工 種			数 量		摘 要	

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
道路改良工事01		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 8 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

辺地8-1

梅谷大平線道路改良工事(その3)

施 工 箇 所

宇治市東笠取平出ほか地内

積 算 条 件

単価適用日

令和08年07月01日 公共

歩掛適用日

令和07年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和07年度(令和8年4月臨時改定)

工種区分

道路改良工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース1(金銭的保証)

施工地域補正条件

一般交通影響有り(2)-2

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

月単位の週休2日補正

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01						
道路改良	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
掘削工	1	式			Lv3	
掘削	68	m3			Lv4 仕 1 号	
路床盛土工	1	式			Lv3	
路床盛土	5	m3			Lv4 仕 2 号	
駐車場盛土	28	m2			Lv4 仕 3 号	
残土処理工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬	160	m3			Lv4 仕 4 号	
残土等処分	160	m3			Lv4 仕 5 号	
擁壁工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	14	m3			Lv4 仕 6 号	
埋戻し	5	m3			Lv4 仕 7 号	
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式			Lv3	
重力式擁壁	14	m3			Lv4 仕 8 号	
1号張りコンクリート	5	m2			Lv4 仕 9 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石・ブロック積(張)工					Lv2	
	1	式				
作業土工					Lv3	
	1	式				
床掘り					Lv4	
	9	m3			仕 10 号	
埋戻し					Lv4	
	7	m3			仕 11 号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)					Lv3	
	1	式				
現場打基礎コンクリート					Lv4	
	15	m			仕 12 号	
現場打小口止コンクリート					Lv4	
	0.7	m3			仕 13 号	
コンクリート(間知)ブロック積					Lv4	
	31	m2			仕 14 号	
裏込材(碎石)					Lv4	
	6	m3			仕 15 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
目地板	3	m2			Lv4 仕 16 号	
現場打天端コンクリート	1	m3			Lv4 仕 17 号	
カバー工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	32	m3			Lv4 仕 18 号	
埋戻し	45	m3			Lv4 仕 19 号	
プレキャストカバー工	1	式			Lv3	
1号プレキャストボックス据付	6	m			Lv4 仕 20 号	
1号プレキャストボックス材料費	1	式			Lv4 明 1 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
巻立てコンクリート 1号プレキャストボックス	1	箇所			Lv4 仕 21 号	
土留め壁 1号プレキャストボックス	1	箇所			Lv4 仕 22 号	
小口止め 1号プレキャストボックス	1	箇所			Lv4 仕 23 号	
落差工 1号プレキャストボックス	1	式			Lv4 明 2 号	
インバート工 1号プレキャストボックス	1	式			Lv4 明 3 号	
2号プレキャストボックス据付	9	m			Lv4 仕 24 号	
2号プレキャストボックス材料費	1	式			Lv4 明 4 号	
巻立てコンクリート 2号プレキャストボックス	1	箇所			Lv4 仕 25 号	
接続枳 2号プレキャストボックス	1	箇所			Lv4 仕 26 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
落差工 2号プレキャストボックス	1	式			Lv4 明 5 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	16	m3			Lv4 仕 27 号	
埋戻し	5	m3			Lv4 仕 28 号	
側溝工	1	式			Lv3	
プレキャストU型側溝 300A	32	m			Lv4 仕 29 号	
横断側溝 G300A	4	m			Lv4 仕 30 号	
U型側溝 150	3	m			Lv4 仕 31 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ベンチフリューム 300	7	m			Lv4 仕 32 号	
L型側溝 京都市型、乗入部	9	m			Lv4 仕 33 号	
側溝蓋 300用、かさ上げグレーチング、市章入り	7	枚			Lv4 仕 34 号	
側溝蓋 300用、3種車道用、滑り止め加工	28	m			Lv4 仕 35 号	
ずれ止め床板工	2	箇所			Lv4 仕 36 号	
管渠工	1	式			Lv3	
暗渠排水管 VP φ 150	0.8	m			Lv4 仕 37 号	
暗渠排水管 VP φ 300	4	m			Lv4 仕 38 号	
集水枥・マンホール工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号プラスチック集水桧 300*300C	1	箇所			Lv4 仕 39 号	
2号プラスチック集水桧 300*300S	2	箇所			Lv4 仕 40 号	
3号プラスチック集水桧 500*500B	2	箇所			Lv4 仕 41 号	
4号プラスチック集水桧 500*500B	1	箇所			Lv4 仕 42 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
防護柵撤去工	1	式			Lv3	
防護柵撤去(ガードレール)	10	m			Lv4 仕 43 号	
防護柵撤去(ガードパイプ)	10	m			Lv4 仕 44 号	
作業土工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り	10	m3			Lv4 仕 45 号	
埋戻し	8	m3			Lv4 仕 46 号	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し 無筋	18	m3			Lv4 仕 47 号	
コンクリート構造物取壊し 有筋	5	m3			Lv4 仕 48 号	
舗装版切断	68	m			Lv4 仕 49 号	
舗装版破碎	329	m2			Lv4 仕 50 号	
倉庫撤去	2	m3			Lv4 仕 51 号	
転石破碎	11	m3			Lv4 仕 52 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物撤去工	1	式			Lv3	
暗渠排水管撤去 VUφ200	24	m			Lv4 仕 53 号	
道路付属施設撤去工	1	式			Lv3	
視線誘導標撤去	1	本			Lv4 仕 54 号	
案内標撤去	1	本			Lv4 仕 55 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 無筋コンクリート	18	m3			Lv4 仕 56 号	
殻処分 無筋コンクリート	18	m3			Lv4 仕 57 号	
殻運搬 有筋コンクリート	8	m3			Lv4 仕 58 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻処分 有筋コンクリート	8	m3			Lv4 仕 59 号	
殻運搬 As	15	m3			Lv4 仕 60 号	
殻処分 As	15	m3			Lv4 仕 61 号	
現場発生品運搬 廃プラ	0.16	t			Lv4 仕 62 号	
廃プラ処分	0.16	t			Lv4 仕 63 号	
スクラップ運搬	1.03	t			Lv4 仕 64 号	
スクラップ処分 H1	0.62	t			Lv4 仕 65 号	
スクラップ処分 H3	0.41	t			Lv4 仕 66 号	
樹木撤去・除根工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹木撤去 幹周90cm以上120cm未満	1	本			Lv4 仕 67 号	
除根 幹周90cm以上120cm未満	1	本			Lv4 仕 68 号	
舗装工	1	式			Lv2	
舗装準備工	1	式			Lv3	
不陸整正 補足材 t=2cm	111	m2			Lv4 仕 69 号	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
下層路盤(車道・路肩部) t=15cm、RC-40	251	m2			Lv4 仕 70 号	
上層路盤(車道・路肩部) t=15cm、RM-30	251	m2			Lv4 仕 71 号	
表層(車道・路肩部) t=5cm、再生密粒As	362	m2			Lv4 仕 72 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) t=3cm、再生密粒As、仮復旧	40	m2			Lv4 仕 73 号	
縁石工	1	式			Lv2	
縁石工	1	式			Lv3	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	2	m			Lv4 仕 74 号	
ｱｽｶｰﾌﾞ	27	m			Lv4 仕 75 号	
路肩コンクリート	2	m2			Lv4 仕 76 号	
2号張りｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m2			Lv4 仕 77 号	
防護柵工	1	式			Lv2	
路側防護柵工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガードレール Gr-C-4E	4	m			Lv4 仕 78 号	
ガードレール Gr-C-2B	9	m			Lv4 仕 79 号	
ガードパイプ GP-C-2E	4	m			Lv4 仕 80 号	
付帯工	1	式			Lv4 明 6 号	
仮設工	1	式			Lv2	
工事用道路工	1	式			Lv3	
敷鉄板	55	m2			Lv4 仕 81 号	
敷鉄板賃料	12	枚			Lv4 仕 82 号	
土留・仮締切工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板 矢板長3.0m・2.5m、支保工2段	1	式			Lv4 明 7 号	
土のう工	0.3	m2			Lv4 仕 83 号	
水替工	1	式			Lv3	
ポンプ設置・撤去	1	現場			Lv4 仕 84 号	
ポンプ排水	28	日			Lv4 仕 85 号	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	25	人日			Lv4 仕 86 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 割増なし 片道運搬距離25km	9.6	t			仕 182 号	
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	9.6	t			仕 183 号	
役務費	1	式				
仮設用電力 引込線工事	1	式				
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
スクリューヒト貫入試験(旧スウェーデン式サウンディング®) G L -10m以内 N値4以内	6	m			仕 184 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(2)-2
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)-2
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース1(金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

工内

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 1 号 明細書 】 1号プレキャストボックス材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
RCボックスカルバート(1号-No.1) B1000*H900*L1210/1013、右岸開口	1	本				
RCボックスカルバート(1号-No.2) B1000*H900*L1411/1214	1	本				
RCボックスカルバート(1号-No.3) B1000*H900*L1000	1	本				
RCボックスカルバート(1号-No.4) B1000*H1200*L1000	1	本				
RCボックスカルバート(1号-No.5) B1000*H1200*L1000、左岸開口	1	本				
RCボックスカルバート(1号-No.6) B1000*H900*L1305	1	本				
計						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 2 号 明細書 】 落差工 1号プレキャストボックス 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20) -55% 一般養生	0.1	m3			仕 107 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.9	m2			仕 104 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.003	t			仕 105 号	
計						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 3 号 明細書 】 インバート工 1号プレキャストボックス 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.1	m3			仕 108 号	
計						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 4 号 明細書 】							1 式 当り
2号プレキャストボックス材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
RCボックスカルバート(2号-No.1) B1000*H900*L1100、右岸開口	1	本					
RCボックスカルバート(2号-No.2) B1000*H900*L1300、右岸開口	1	本					
RCボックスカルバート(2号-No.3) B1000*H900*L1091/1497	1	本					
RCボックスカルバート(2号-No.4) B1000*H900*L1090/1496	1	本					
RCボックスカルバート(2号-No.5) B1000*H1400*L1000	1	本					
RCボックスカルバート(2号-No.6) B1000*H1200*L1000	1	本					
RCボックスカルバート(2号-No.7) B1000*H1200*L1000、左岸開口	1	本					
RCボックスカルバート(2号-No.8) B1000*H1200*L1000	1	本					
計							

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 5 号 明細書 】 落差工 2号プレキャストボックス 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20) -55% 一般養生	0.6	m3			仕 107 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.1	m2			仕 104 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.01	t			仕 105 号	
計						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 6 号 明細書 】							1	式 当り
付帯工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
箱抜き D200	2	m			仕 163 号			
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD295 D13mm	0.02	t			仕 164 号			
計								

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 7 号 明細書 】						
アルミ矢板 矢板長3.0m・2.5m、支保工2段						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.28m3	3	m			仕 168 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚﾝ油圧伸縮 4.9t	3	m			仕 169 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.28m3	6	m			仕 170 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚﾝ油圧伸縮 4.9t	6	m			仕 171 号	
土留支保工(軽量金属支保工)設置 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｽﾎｰﾄ 腹起材2段 3.5m以下 切梁材2段 3.5m以下	9	m			仕 172 号	
土留支保工(軽量金属支保工)撤去 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｽﾎｰﾄ 腹起材2段 3.5m以下 切梁材2段 3.5m以下	9	m			仕 173 号	
土留め賃料	19	日			仕 174 号	
土留基本料	1	式			仕 175 号	
計						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 1 号 仕訳表 】						
掘削						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			仕 87 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 2 号 仕訳表 】							1 m3 当り
路床盛土							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
路床盛土 2.5m未満	1	m3			仕 88 号		
再生クラッシャーラン RC-40	1.3	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 3 号 仕訳表 】						
駐車場盛土					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クッション RC-40	1	m2			仕 89 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 4 号 仕訳表 】						
土砂等運搬					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バ ッ ク材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 35.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 90 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 5 号 仕訳表 】 残土等処分							1 m3 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
建設発生土 レキ質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				処	
諸 雑 費 (丸め)							
	1	式					
計							
単位当たり							

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 6 号 仕訳表 】						
床掘り						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 91 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 7 号 仕訳表 】						
埋戻し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 92 号	
再生クラッシャーラン RC-40	1.3	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 8 号 仕訳表 】						
重力式擁壁						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し 高炉 18-8-40-60% 延長無し	1	m3			仕 93 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 9 号 仕訳表 】						
1号張りコンクリート					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾙ 高炉 18-8-40-60% 目地材無し	1	m2			仕 94 号	
養生工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)	1	m2			仕 95 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 10 号 仕訳表 】						
床掘り					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 91 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 11 号 仕訳表 】						
埋戻し						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 92 号	
再生クラッシャーラン RC-40	1.3	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 12 号 仕訳表 】 現場打基礎コンクリート 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭)	1.1	m3			仕 96 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 13 号 仕訳表 】						
現場打小口止コンクリート					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打小口止コンクリート 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1	m3			仕 97 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 14 号 仕訳表 】						
コンクリート(間知)ブロック積					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満 昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有	1	m2			仕 98 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 15 号 仕訳表 】 裏込材(碎石) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	1	m3			仕 99 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 16 号 仕訳表 】						
目地板					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1	m2			仕 100 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 17 号 仕訳表 】						
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1	m3			仕 101 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 18 号 仕訳表 】						
床掘り					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 91 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 19 号 仕訳表 】							1 m3 当り
埋戻し							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 92 号		
再生クラッシャー RC-40	1.3	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 20 号 仕訳表 】 1号プレキャストボックス据付 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボックスカルバート 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート	1	m			仕 102 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 21 号 仕訳表 】 巻立てコンクリート 1号プレキャストボックス						
				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20) -55% 一般養生	0.3	m3			仕 103 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.7	m2			仕 104 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.02	t			仕 105 号	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル D13	16	本				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	16	孔			仕 106 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 22 号 仕訳表 】						
土留め壁 1号プレキャストボックス					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20) -55% 一般養生	0.1	m3			仕 103 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.1	m2			仕 104 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.004	t			仕 105 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 23 号 仕訳表 】 小口止め 1号プレキャストボックス 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20) -55% 一般養生	0.3	m3			仕 103 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.2	m2			仕 104 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.008	t			仕 105 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 24 号 仕訳表 】 2号プレキャストボックス据付 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボックスカルバート 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート	1	m			仕 109 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 25 号 仕訳表 】						
巻立てコンクリート 2号プレキャストボックス					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20) -55% 一般養生	0.2	m3			仕 103 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.9	m2			仕 104 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.01	t			仕 105 号	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル D13	10	本				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	10	孔			仕 106 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 26 号 仕訳表 】 接続柵 2号プレキャストボックス 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) バック材打設 1.80m3を超え1.90m3以下 高炉 24-12-25(20) -55% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 110 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.08	t			仕 105 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 111 号	
足掛金具 φ19、現場打ち用	4	個				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 27 号 仕訳表 】						
床掘り						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 91 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 28 号 仕訳表 】						
埋戻し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 92 号	
再生クラッシャー RC-40	1.3	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 29 号 仕訳表 】						
プレキャストU型側溝 300A					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300A 30×30×200 419kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 112 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 30 号 仕訳表 】						
横断側溝 G300A					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=1000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 113 号	
基礎板設置 200kgを超え400kg以下 基礎碎石無し	5	枚			仕 114 号	
基礎板 G300A用、650*100*2000、306kg	5	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 31 号 仕訳表 】						
U型側溝 150						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=600mm 60kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 115 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 116 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 32 号 仕訳表 】						
ベンチフリューム 300					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=1000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 117 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.3	m3			仕 118 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 33 号 仕訳表 】						
L型側溝 京都市型、乗入部					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付 L形側溝各種 基礎碎石有り	10	m			仕 119 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.3	m3			仕 120 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			仕 121 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 34 号 仕訳表 】						
側溝蓋 300用、かさ上げグレーチング、市章入り					1 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 122 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 35 号 仕訳表 】						
側溝蓋 300用、3種車道用、滑り止め加工					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	2	枚			仕 123 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 36 号 仕訳表 】						
ずれ止め床板工					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 106 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.031	t			仕 105 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.004	t			仕 124 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			仕 121 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 一般養生	0.2	m3			仕 125 号	
埋設型枠 300用、6*390*1000	5	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 36 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 37 号 仕訳表 】						
暗渠排水管 VPφ150						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	10	m			仕 126 号	
砂基礎設置 機械施工 施工規模10m3未満 時間制約無 夜間作業無	2.3	m3			仕 127 号	
山砂(サト ^o クッション用) 真砂 7μ通過百分率10%以下	2.8	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 38 号 仕訳表 】						
暗渠排水管 VPφ300						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm	10	m			仕 128 号	
砂基礎設置 機械施工 施工規模10m3未満 時間制約無 夜間作業無	4.4	m3			仕 127 号	
山砂(サト ^o クッション用) 真砂 7μ通過百分率10%以下	5.5	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 39 号 仕訳表 】						
1号プレキャスト集水桧 300*300C					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桧 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 129 号	
PU桧 T-25、300C、細目、開閉式 226kg(本体のみ211kg)	10	基				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.1	m3			仕 118 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 130 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 40 号 仕訳表 】						
2号プレキャスト集水桧 300*300S					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桧 据付 80kgを超え200kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 131 号	
PU桧 T-25、300S、普通目、開閉式 147kg(本体のみ136kg)	10	基				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.1	m3			仕 118 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 130 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 41 号 仕訳表 】						
3号プレキャスト集水桧 500*500B					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桧 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 129 号	
PU桧 T-25、500B、細目、開閉式 412kg(本体のみ373kg)	10	基				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.3	m3			仕 118 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 132 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 42 号 仕訳表 】						
4号プレキャスト集水桧 500*500B					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桧 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 129 号	
PU桧 T-25、500B、細目、ボルト固定 412kg(本体のみ373kg)	10	基				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.3	m3			仕 118 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 132 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 42 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 43 号 仕訳表 】 防護柵撤去(ガードレール) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-C-4E 時間制約無 夜間作業無	1	m			仕 133 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 44 号 仕訳表 】 防護柵撤去(ガードパイプ) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(ガードパイプ)撤去工 コンクリート建込 塗装 Gp-Cp-2B 時間制約無 夜間作業無	1	m			仕 134 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 45 号 仕訳表 】						
床掘り						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 91 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 46 号 仕訳表 】						
埋戻し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 92 号	
再生クラッシャーラン RC-40	1.3	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 47 号 仕訳表 】 コンクリート構造物取壊し 無筋 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			仕 135 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 48 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し 有筋					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			仕 136 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 49 号 仕訳表 】 舗装版切断							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 137 号		
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 50 号 仕訳表 】 舗装版破碎						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 138 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 51 号 仕訳表 】						
倉庫撤去						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建物解体(地上からの解体) 圧碎機・ハンドブレーカ併用	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 52 号 仕訳表 】							1	m3 当り
転石破碎								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
転石破碎 火薬使用無し	1	m3			仕 139 号			
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 53 号 仕訳表 】 暗渠排水管撤去 VUφ200 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 撤去 直管 200～400mm	1	m			仕 140 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 54 号 仕訳表 】							1 本 当 り
視線誘導標撤去							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込用 施工規模10本未満 時間制約無 夜間作業無	1	本			仕 141 号		
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 55 号 仕訳表 】						
案内標撤去					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路付属物撤去工(境界杭) 施工規模10本未満 時間制約無 夜間作業無	1	本			仕 142 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 56 号 仕訳表 】 殻運搬 無筋コンクリート						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 143 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 58 号 仕訳表 】 殻運搬 有筋コンクリート 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 144 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

[illegible]

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 60 号 仕訳表 】 殻運搬 As						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 11.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 145 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 61 号 仕訳表 】							1	m3 当り
般処分 As								
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) (株)丹羽由碎石 山城北 昼間	1	m3				処		
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 62 号 仕訳表 】						
現場発生品運搬 廃プラ					1 t 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	1	t			仕 146 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離24.0km以下	1	t			仕 147 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 64 号 仕訳表 】						
スクラップ運搬					1 t 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	1	t			仕 146 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離24.0km以下	1	t			仕 147 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 65 号 仕訳表 】							1 t 当り
スクラップ処分 H1							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
スクラップ 鉄 ハビ - H1	-1	t				諸×	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 66 号 仕訳表 】							1 t 当り
スクラップ処分 H3							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
スクラップ 鉄 へび - H3	-1	t				諸×	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 67 号 仕訳表 】							10	本 当り
樹木撤去 幹周90cm以上120cm未満								
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
造園工	3.5	人				月単位の週休2日補正		
普通作業員	6.75	人				月単位の週休2日補正		
チェーンソー運転	1.25	日			仕 148 号			
運転費	3.8	台			仕 149 号			
木くず(再資源化) 枝葉 (株)エスケーコーポレーション 山城北 昼間	4.31	t				処		
木くず(再資源化) 幹 (株)エスケーコーポレーション 山城北 昼間	2.15	t				処		
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 68 号 仕訳表 】						
除根 幹周90cm以上120cm未満						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	10.7	人				月単位の週休2日補正
チェーンソー運転	1.6	日			仕 148 号	
クレーン装置付トラック運転 (機-1) ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊	11.8	時間			仕 150 号	
運転費	4.2	台			仕 149 号	
木くず(再資源化) 根 (株)エスケーコーポレーション 山城北 昼間	1.13	t				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 69 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材 t=2cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 16mm以上22mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 151 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 70 号 仕訳表 】						
下層路盤(車道・路肩部) t=15cm、RC-40					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クッション RC-40	1	m2			仕 152 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 71 号 仕訳表 】						
上層路盤(車道・路肩部) t=15cm、RM-30					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 153 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 72 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) t=5cm、再生密粒As					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スロ(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 154 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 73 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) t=3cm、再生密粒As、仮復旧						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度75 μ m(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 155 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 74 号 仕訳表 】							1 m 当り
地先境界ブロック							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600) 再生クラッシャー RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m			仕 156 号		
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 75 号 仕訳表 】 アスカブ 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスカブ 断面積215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) タイヤ損耗費(良好)含む	1	m			仕 157 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 76 号 仕訳表 】						
路肩コンクリート						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)	4	m2			仕 158 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 人力打設 高炉 18-8-40-60% 目地材有り	10	m2			仕 159 号	
養生工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)	10	m2			仕 95 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 77 号 仕訳表 】 2号張りコンクリート 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 高炉 18-8-40-60% 目地材有り	1	m2			仕 159 号	
養生工(防草コンクリート)	1	m2			仕 95 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 78 号 仕訳表 】						
ガードレール Gr-C-4E					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装Gr-C-4E 曲線部補正無 規模21m未満 時間制約無 夜間作業無	1	m			仕 160 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 79 号 仕訳表 】 ガードレール Gr-C-2B 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(ガードレール)設置工 Co建込 塗装Gr-C-2B 曲線部半径30m以下 規模21m未満 時間制約無 夜間作業無	1	m			仕 161 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 80 号 仕訳表 】 ガードパイプ GP-C-2E 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(ガードパイプ)設置工 土中建込 塗装Gp-Cp-2E 曲線部補正無 規模20m未満 時間制約無 夜間作業無	1	m			仕 162 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 81 号 仕訳表 】 敷鉄板						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板設置	1	m2			仕 165 号	
敷鉄板撤去	1	m2			仕 166 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 82 号 仕訳表 】 敷鉄板賃料							1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm) 供用日数19日	1	枚			仕 167 号		
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 83 号 仕訳表 】						
土のう工						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土のう積工 側面並べ 仕拵・積立・撤去	1	m2			仕 176 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 84 号 仕訳表 】						
ポンプ 設置・撤去						
1 現場 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
据付・撤去工					仕 177 号	
	1	現場				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 85 号 仕訳表 】							1 日 当 り
ポンプ排水							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポンプ運転工 常時排水 商用電源 ポンプ2台	1	日			仕 178 号		
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 86 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						月単位の週休2日補正
	1	人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 87 号 仕訳表 】 掘削 小規模 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.01				
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			26.01				
【労務】			62.89				
運転手(特殊)			62.89				月単位の週休2日補正
【材料】			11.10				
軽油 1,2号			11.10				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

第 87 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 88 号 仕訳表 】 路床盛土 2.5m未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.76				
振動ローラ[ハンドガイド式]賃料 質量0.8～1.1t 長期割引補正済			0.76				
【労務】			98.98				
普通作業員			89.34				月単位の週休2日補正
特殊作業員			9.64				月単位の週休2日補正
【材料】			0.26				
軽油 1,2号			0.26				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

第 88 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 89 号 仕訳表 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.72				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			3.95				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.49				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.49				
その他(機械)							
【労務】			18.33				
運転手(特殊)			8.06				月単位の週休2日補正
普通作業員			2.95				月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.63				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			2.16				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			75.95				

第 89 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 89 号 仕訳表 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー RC-40			74.21				
軽油 1,2号			1.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J2] = 1	施工区分 1層施工			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 90 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (35.0km以下 DID区間無 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料			26.52				
【労務】			61.90				
運転手 (一般)			61.90				月単位の週休2日補正
【材料】			11.58				
軽油 1,2号			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 13 運搬距離 35.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

第 90 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 91 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.73				
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			18.73				
【労務】			74.16				
運転手(特殊)			40.26				月単位の週休2日補正
普通作業員			33.90				月単位の週休2日補正
【材料】			7.11				
軽油 1,2号			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

第 91 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 92 号 仕訳表 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			8.87					
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			8.27					
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 質量 60～80kg 供用日当り換算損料			0.60					
【労務】			87.15					
普通作業員			50.03				月単位の週休2日補正	
特殊作業員			19.35				月単位の週休2日補正	
運転手（特殊）			17.77				月単位の週休2日補正	
【材料】			3.98					
軽油 1,2号			3.14					
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰ			0.84					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

第 92 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 93 号 仕訳表 】							
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し (高炉 18-8-40-60% ,延長無し)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.01				
バックホウ(クロー) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]2.9t吊 供用日当り換算損料			2.07				
その他(機械)							
【労務】			67.93				
型わく工			16.80				月単位の週休2日補正
普通作業員			14.18				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			12.12				月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.37				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			29.06				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			28.68				
軽油 1,2号			0.26				

第 93 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【第 93 号 仕訳表】

(続 き)

重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し

1 m3 当り

(高炉 18-8-40-60% ,延長無し)

[illegible]

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 94 号 仕訳表 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート) クレーン機能付きバックホウ (高炉 18-8-40-60% ,目地材無し)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	月単位の週休2日補正
特殊作業員		人			定:1	月単位の週休2日補正
普通作業員		人			定:1	月単位の週休2日補正
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg		m3				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)(機-28) 加-5型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:3次基準		日			仕 179 号	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 対象構造物 防草コンクリート [N1] = 22 生コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[B] = 1 施工区分 クレーン機能付きバックホウ [N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 94 号 仕訳表 】 (続 き)						
コンクリート打設工(防草コンクリート) クレーン機能付きバックホウ (高炉 18-8-40-60% ,目地材無し)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[C] = 10.000 m3 生コンクリート使用量 [x2] = 4 バックホウ規格区分 排対型:3次基準		[D] = 1	目地材の有無 無し			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 95 号 仕訳表 】 養生工(防草コンクリート) 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	月単位の週休2日補正
普通作業員		人			定:1	月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 対象構造物 防草コンクリート						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 96 号 仕訳表 】							
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有 (高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊養生(練炭))				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.09				
バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			1.47				
バックホ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.62				
【労務】			67.80				
普通作業員			18.74				月単位の週休2日補正
型わく工			17.98				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.22				月単位の週休2日補正
特殊作業員			10.17				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			30.11				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			25.85				
軽油 1,2号			1.42				

第 96 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【第 96 号 仕訳表】 (続 き)

現場打基礎コンクリート 基礎砕石有

1 m3 当り

(高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊養生(練炭))

[illegible]

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 97 号 仕訳表 】							
現場打小口止コンクリート 高炉 18-8-40-60%						1	m3 当り
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.83				
バックホウ[クローラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			1.83				
【労務】			68.15				
普通作業員			21.77				月単位の週休2日補正
型わく工			21.44				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.56				月単位の週休2日補正
特殊作業員			5.83				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			30.02				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			29.04				
軽油 1,2号			0.98				
【端数調整】							

第 97 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 97 号 仕訳表 】 (続 き)

現場打小口止コンクリート 高炉 18-8-40-60%

1 m3 当り

(,一般養生)

[illegible]

第 97 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 98 号 仕訳表 】						
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 ,練積 裏込コンクリート有)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工 昼間施工 ブロック積工 時間的制約なし 手間のみ		m2				月単位の週休2日補正
コンクリート積ブロック JIS粗面 150kg/個未満		m2				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 2 コンクリート積ブロックの規格 JIS粗面 150kg/個未満 [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [D] = 1 練積・空積区分 練積			
[E] = 1 裏込コンクリート施工区分 裏込コンクリート有 [N1] = 22 生コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[F] = 0.280 m3 胴込・裏込コンクリート使用量 [N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 99 号 仕訳表 】							
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック (再生砕石 RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.31				
バックホウ[クローラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			9.31				
【労務】			67.69				
普通作業員			35.39				月単位の週休2日補正
特殊作業員			19.69				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			12.06				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			23.00				
再生クラッシャーラン RC-40			18.87				
軽油 1,2号			4.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40				

第 99 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 100 号 仕訳表 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			64.40				
普通作業員			47.36				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			16.72				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			35.60				
瀝青繊維質目地板 厚10mm			35.60				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

第 100 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 101 号 仕訳表 】							
現場打天端コンクリート							
(高炉 18-8-40-60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.43				
バックホウ[クローラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			2.43				
【労務】			63.99				
型わく工			21.93				月単位の週休2日補正
普通作業員			15.12				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.73				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.30				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			33.58				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			32.10				
軽油 1,2号			1.48				
【端数調整】							

第 101 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【第 101 号 仕訳表】 (続 き)

現場打天端コンクリート

1 m3 当り

(高炉 18-8-40-60% ,一般養生)

[illegible]

第 101 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 102 号 仕訳表 】								1 m 当り
ボックスカルバート 据付 1.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 (基礎砕石+均しコンクリート ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			2.57					
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 16t吊 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.30					
その他(機械)								
【労務】			12.92					
普通作業員			3.25				月単位の週休2日補正	
土木一般世話役			1.71				月単位の週休2日補正	
特殊作業員			1.56				月単位の週休2日補正	
その他(労務)								
【材料】			84.51					
RCボックスカルバート 材料別計上			84.51					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 製品長 1.0m/個					

第 102 号仕訳表

宇治市

【 第 102 号 仕訳表 】 (続 き)							
ボックスカルバート 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 1 m 当り							
(基礎碎石+均しコンクリート ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J3] = 4 内空幅・内空高(m) 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5			[J4] = 1	基礎材種別 基礎碎石+均しコンクリート			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 103 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20)-55% (,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.68				
普通作業員			12.85				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.30				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			6.58				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			71.32				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55% W≦175kg			71.32				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20)-55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

第 103 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 104 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			46.66				月単位の週休2日補正
普通作業員			25.14				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.51				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 105 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				月単位の週休2日補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)						
計		式				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm		[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物				
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[C] = 1 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外				
[D] = 1 時間制約 時間制約無		[E] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)				

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 106 号 仕訳表 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.15				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 2KVA 長期割引補正済			1.03				
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力φ38～40mm 供用日当り換算損料			0.72				
その他(機械)							
【労務】			95.53				
特殊作業員			45.54				月単位の週休2日補正
普通作業員			18.55				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			13.59				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			2.32				
ガソリン レギュラー			1.89				
その他(材料)							

第 106 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 106 号 仕訳表 】

(続 き)

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満

1 孔 当り

[illegible]

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 107 号 仕訳表 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20) -55%									
(,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員			36.06						
特殊作業員			21.19				月単位の週休2日補正		
土木一般世話役			6.54				月単位の週休2日補正		
その他(労務)			5.90				月単位の週休2日補正		
【材料】									
生コンクリート 24N/mm2			63.94						
24-12-25(20) 高炉 W/C≦55% W≦175kg			63.94						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20) -55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外						

第 107 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 108 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% (,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			36.06				
普通作業員			21.19				月単位の週休2日補正
特殊作業員			6.54				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			5.90				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			63.94				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			63.94				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

第 108 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 109 号 仕訳表 】							
ボックスカルバート 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 (基礎砕石+均しコンクリート ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.57				
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 16t吊 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.30				
その他(機械)							
【労務】			12.92				
普通作業員			3.25				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			1.71				月単位の週休2日補正
特殊作業員			1.56				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			84.51				
RCボックスカルバート 材料別計上			84.51				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 製品長 1.0m/個				

第 109 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 109 号 仕訳表 】 (続 き)							
ボックスカルバート 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 1 m 当り							
(基礎碎石+均しコンクリート ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J3] = 4 内空幅・内空高(m) 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5			[J4] = 1	基礎材種別 基礎碎石+均しコンクリート			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 110 号 仕訳表 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 1.80m3を超え1.90m3以下 (高炉 24-12-25(20)-55% ,一般・特殊(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.03				
バックホウ[クロー型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			0.92				
バックホウ[クロー型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.06				
その他(機械)							
【労務】			82.04				
型わく工			33.33				月単位の週休2日補正
普通作業員			20.99				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.86				月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.99				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			16.93				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C≤55% W≤175kg			16.13				

第 110 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 110 号 仕訳表 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 1.80m3を超え1.90m3以下 (高炉 24-12-25(20)-55% ,一般・特殊(練炭))						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.51				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20)-55%			[J2] = 37	1箇所当りコンクリート使用量 1.80m3を超え1.90m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			
[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外							

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 111 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				月単位の週休2日補正
鋼製グレーチング蓋(600*600)、T-25 細目、開閉式、67kg		組				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 112 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300A 30×30×200 419kg						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300A 30×30×200 参考重量419kg		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無	無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)				
[y2] = 52 U型側溝の規格 300A 30×30×200 419kg		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[J] = 0.780 m3 基礎碎石設計数量				

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 113 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=1000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
横断側溝 G300A、市章入り、388kg		m				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[B] = 2 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 [y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.650 m3 基礎碎石設計数量		L=1,000mm		

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 114 号 仕訳表 】							
基礎板設置 200kgを超え400kg以下 (基礎碎石無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.15				
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			11.47				
その他(機械)							
【労務】			84.55				
運転手(特殊)			43.62				月単位の週休2日補正
普通作業員			19.14				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			11.68				月単位の週休2日補正
特殊作業員			5.33				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			3.30				
軽油 1,2号			3.12				
その他(材料)							

第 114 号仕訳表

宇治市

【 第 114 号 仕訳表 】 (続 き)							
基礎板設置 200kgを超え400kg以下 (基礎碎石無し ,)							
1 枚 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3	製品質量(kg/基) 200kgを超え400kg以下			
[J3] = 2 基礎碎石の有無 無し							

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 115 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=600mm 60kg/個以下 (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
U型側溝 150、24kg		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 1 規格・仕様区分 L=600mm 60kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.210 m3 基礎碎石設計数量				

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 116 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				月単位の週休2日補正
鋼製グレーチング蓋 U型側溝150用、細目、L995*195*19		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 [D] = 3 [F] = 1	蓋版の種類 蓋版各種 時間的制約の有無 時間制約無 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 117 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=1000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
ベンチフリューム 300*1000、68kg		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[B] = 2 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 L=1,000mm [y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.380 m3 基礎碎石設計数量				

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 118 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% (,一般養生)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.68				
普通作業員			12.85				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.30				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			6.58				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			71.32				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			71.32				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

第 118 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 119 号 仕訳表 】 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)据付 L形側溝各種 (基礎碎石有り ,) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.08				
ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低・C機・排:2014年規制] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.5m3[平積0.4m3]2.9t吊 供用日当り換算損料			6.03				
その他(機械)							
【労務】			58.72				
普通作業員			24.53				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.96				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			6.31				月単位の週休2日補正
特殊作業員			3.03				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			33.20				
L型側溝 京都市型、乗入部、27kg			30.59				
軽油 1,2号			1.95				

第 119 号仕訳表

[illegible]

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 120 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% (,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.19				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.69				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

第 120 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 121 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				月単位の週休2日補正
普通作業員			30.82				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			11.86				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

第 121 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 122 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				月単位の週休2日補正
かさ上げグレーチング蓋 300、T-25、市章入り、21kg		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 123 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				月単位の週休2日補正
RC蓋 300、車道用、滑り止め加工、45kg		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 124 号 仕訳表 】 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				月単位の週休2日補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物 [C] = 1 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外				
[D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[E] = 1 夜間作業 夜間作業無 [G] = 6 構造物種別による補正 差筋及び杭頭処理				

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 125 号 仕訳表 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% (,一般養生)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			41.15						
普通作業員			22.25				月単位の週休2日補正		
土木一般世話役			9.19				月単位の週休2日補正		
特殊作業員			7.69				月単位の週休2日補正		
その他(労務)									
【材料】			58.85						
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C≤55% W≤175kg			58.85						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20)-55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外						

第 125 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 126 号 仕訳表 】 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			51.18				
普通作業員			36.39				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			14.79				月単位の週休2日補正
【材料】			48.82				
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-150			48.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J2] = 1 管種別 直管				

第 126 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 127 号 仕訳表 】						
砂基礎設置 機械施工						
(施工規模10m3未満 ,時間制約無 夜間作業無)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎設置 (手間のみ) 機械施工		m3				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 施工規模 施工規模10m3未満 [C] = 1 夜間作業 夜間作業無		[B] = 1	時間制約 時間制約無			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 128 号 仕訳表 】								1 m 当り
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			16.42					
普通作業員			11.53				月単位の週休2日補正	
土木一般世話役			4.89				月単位の週休2日補正	
【材料】			83.58					
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-300			83.58					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 2 呼び径 200～400mm			[J2] = 1 管種別 直管					

第 128 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 129 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎碎石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.16				
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			9.81				
その他(機械)							
【労務】			84.54				
運転手(特殊)			37.29				月単位の週休2日補正
普通作業員			16.36				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.98				月単位の週休2日補正
特殊作業員			4.55				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			3.30				
軽油 1,2号			2.66				
その他(材料)							

第 129 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【第 129 号 仕訳表】 (続 き)

プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下

1 基 当 り

(基礎碎石有り ,)

[illegible]

第 129 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 130 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				月単位の週休2日補正
PU柵用ベース 300*300用、81kg		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 131 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 (基礎碎石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.14				
バックホウ[クロー型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			12.21				
その他(機械)							
【労務】			80.75				
運転手(特殊)			46.45				月単位の週休2日補正
普通作業員			11.06				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			5.68				月単位の週休2日補正
特殊作業員			1.94				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			4.11				
軽油 1,2号			3.32				
その他(材料)							

第 131 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 131 号 仕訳表 】 (続 き)

プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下

1 基 当 り

(基礎碎石有り ,)

[illegible]

第 131 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 132 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				月単位の週休2日補正
PU柵用ベース 500*500用、132kg		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 133 号 仕訳表 】 防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-C-4E (時間制約無 夜間作業無 ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-C-4E		m				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 施工区分 土中建込 Gr-C-4E [C] = 1 夜間作業 夜間作業無		[B] = 1 時間制約 時間制約無				

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 134 号 仕訳表 】						
防護柵(ガードパイプ)撤去工 コンクリート建込 塗装 Gp-Cp-2B						
(時間制約無 夜間作業無 ,)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガードパイプ撤去工 コンクリート建込用 Gp-Cp-2B		m				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 施工区分 コンクリート建込 塗装 Gp-Cp-2B [C] = 1 夜間作業 夜間作業無		[B] = 1 時間制約 時間制約無				

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 135 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						
(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 136 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工						
(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 137 号 仕訳表 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm 供用日当り換算損料			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.88				月単位の週休2日補正
普通作業員			8.92				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			22.39				
ガソリン レギュラー			2.81				
その他(材料)							

第 137 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【第 137 号 仕訳表】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

第 137 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 138 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.85				
後方超小旋回型バックホウ[クローラ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済			12.85				
【労務】			81.24				
土木一般世話役			29.54				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			27.52				月単位の週休2日補正
普通作業員			24.18				月単位の週休2日補正
【材料】			5.91				
軽油 1,2号			5.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 [J4] = 4	障害等の有無 無し 舗装版厚 15cm以下			

第 138 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 139 号 仕訳表 】							
転石破碎 火薬使用無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			50.40				
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3] 供用日当り換算損料			29.43				
大型ブレイカ(ベ-スマシ含まず)[油圧式] 質量1300kg級 供用日当り換算損料			20.97				
【労務】			29.85				
運転手(特殊)			29.85				月単位の週休2日補正
【材料】			19.75				
軽油 1,2号			12.58				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 火薬使用の有無 無し							

第 139 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 140 号 仕訳表 】							
暗渠排水管 撤去 直管 200～400mm							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			70.20				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			29.80				月単位の週休2日補正
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 作業区分 撤去			[J2] = 1 管種別 直管				
[J3] = 2 呼び径 200～400mm							

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 141 号 仕訳表 】						
道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込用 (施工規模10本未満 ,時間制約無 夜間作業無)						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノボール併用型含		本				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工区分 土中建込用 [C] = 1 時間制約 時間制約無		[B] = 3 施工規模 施工規模10本未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無				

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 142 号 仕訳表 】						
道路付属物撤去工(境界杭) 施工規模10本未満 (時間制約無 夜間作業無 ,)						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
境界杭撤去工		本				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 施工規模 施工規模10本未満 [C] = 1 夜間作業 夜間作業無		[B] = 1 時間制約 時間制約無				

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 143 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間無 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手 (一般)			44.82				月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

第 143 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 144 号 仕訳表 】							
般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間無 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手 (一般)			44.82				月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 般発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

第 144 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 145 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 1 m3 当り							
(11.5km以下 DID区間無 ,々々損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			44.05				
【労務】			39.87				
運転手 (一般)			39.87				月単位の週休2日補正
【材料】			16.08				
軽油 1,2号			16.08				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 5 運搬距離 11.5km以下				

第 145 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 146 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							1 t 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.73				
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.73				
【労務】			83.47				
運転手(特殊)			41.98				月単位の週休2日補正
特殊作業員			41.08				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			2.80				
軽油 1,2号			2.80				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							

第 146 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 147 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t (DID区間無 ,運搬距離24.0km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.79				
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.79				
【労務】			83.40				
運転手(特殊)			42.15				月単位の週休2日補正
特殊作業員			41.25				月単位の週休2日補正
【材料】			2.81				
軽油 1,2号			2.81				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J5] = 9 片道運搬距離(km) 24.0km以下			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

第 147 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 148 号 仕訳表 】							1 日 当 り
チェーンソー運転							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員	1	人				月単位の週休2日補正	
ガソリン チェーンソー	2.7	L					
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm エンジン排気量0.080L 運転日当り換算損料	1	日					
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				参:#	
計							
単位当たり							

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 149 号 仕訳表 】							1台 当り
運転費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
運転手（一般）	0.32	人				月単位の週休2日補正	
軽油 1,2号	6.23	L					
トラック[普通型] 2t積 運転時間当り換算損料	1.93	時間					
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 150 号 仕訳表 】						
クレーン装置付トラック運転 (機-1) ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				月単位の週休2日補正
軽油 1,2号		L				
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t 運転時間当り換算損料		時間				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 151 号 仕訳表 】 不陸整正 16mm以上22mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.52				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m 供用日当り換算損料			14.82				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.86				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.84				
【労務】			61.63				
運転手(特殊)			30.28				月単位の週休2日補正
普通作業員			12.48				月単位の週休2日補正
特殊作業員			9.73				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.14				月単位の週休2日補正
【材料】			19.85				
再生粒度調整碎石 RM-30			14.22				
軽油 1,2号			5.63				

第 151 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 151 号 仕訳表 】 (続 き)

不陸整正 16mm以上22mm未滿

1 m2 当り

(再生粒度調整碎石 RM30 ,)

[illegible]

第 151 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 152 号 仕訳表 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.72				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			3.95				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.49				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.49				
その他(機械)							
【労務】			18.33				
運転手(特殊)			8.06				月単位の週休2日補正
普通作業員			2.95				月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.63				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			2.16				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			75.95				

第 152 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 152 号 仕訳表 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー RC-40			74.21				
軽油 1,2号			1.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J2] = 1	施工区分 1層施工			

第 152 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 153 号 仕訳表 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.57				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			7.99				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.00				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.99				
その他(機械)							
【労務】			37.08				
運転手(特殊)			16.31				月単位の週休2日補正
普通作業員			5.97				月単位の週休2日補正
特殊作業員			5.32				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			4.37				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			51.35				

第 153 号仕訳表

宇治市

[illegible]

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 154 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スツ(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイル舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.88				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.14				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.17				
普通作業員			3.66				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			2.06				月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.03				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			0.73				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			88.45				

第 154 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 154 号 仕様表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			80.70				
アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.17				
軽油 1,2号			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

第 154 号仕様表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 155 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.26				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.15				
その他(機械)							
【労務】			44.02				
特殊作業員			21.44				月単位の週休2日補正
普通作業員			15.40				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			4.69				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			55.55				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			55.32				
ｶﾞﾚﾁ ﾚｷﾞｭｰ			0.18				

第 155 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 155 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満				
[A1] = 11 材料 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			[J4] = 5 瀝青材料種類 無し		平均仕上厚50mm以下		

第 155 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 156 号 仕訳表 】							
地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600)							
(再生クラッシャー RC-40 ,高炉 18-8-40-60%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.32				
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.32				
【労務】			75.88				
普通作業員			28.62				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			15.24				月単位の週休2日補正
特殊作業員			13.42				月単位の週休2日補正
型わく工			11.70				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			23.80				
地先境界ブ ロック A 12×12×60			13.62				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			9.20				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			0.69				

第 156 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 156 号 仕訳表 】 (続 き)

地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600)

1 m 当り

(再生クラッシャー RC-40 , 高炉 18-8-40-60%)

[illegible]

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 157 号 仕訳表 】								1 m 当り
アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満								
(再生細粒度アスコン(13) ,タイヤ損耗費(良好)含む)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			3.89					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 供用日当り換算損料			2.34					
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式] 能力 4～4.5m3/h 供用日当り換算損料			1.33					
その他(機械)								
【労務】			53.34					
普通作業員			24.13				月単位の週休2日補正	
土木一般世話役			9.80				月単位の週休2日補正	
特殊作業員			8.94				月単位の週休2日補正	
運転手 (一般)			7.46				月単位の週休2日補正	
その他(労務)								
【材料】			42.77					
再生細粒度アスコン(昼間) (13)			41.45					

第 157 号仕訳表

宇治市

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 157 号 仕訳表 】 (続 き)							
アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満 1 m 当り (再生細粒度アスコン(13) ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.91				
ガソリン レギュラー			0.34				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6 断面積 215cm2以上235cm2未満			[A1] = 3 材料 再生細粒度アスコン(13)				

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 158 号 仕訳表 】							10	m2 当り
型枠工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人			定:1	月単位の週休2日補正		
型わく工		人			定:1	月単位の週休2日補正		
普通作業員		人			定:1	月単位の週休2日補正		
諸 雑 費 (率+丸め)		人			定:1			
労務費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 3 対象構造物 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 159 号 仕訳表 】						
コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 人力打設 (高炉 18-8-40-60% ,目地材有り)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	月単位の週休2日補正
普通作業員		人			定:1	月単位の週休2日補正
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg		m3				
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 対象構造物 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ [N1] = 22 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-40-60% [C] = 10.000 m3 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量			[B] = 3 施工区分 人力打設 [N2] = 1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外 [D] = 2 目地材の有無 有り			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 160 号 仕訳表 】						
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装Gr-C-4E 曲線部補正無						
(規模21m未満 ,時間制約無 夜間作業無)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装		m				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 施工区分 土中建込 塗装 Gr-C-4E		[B] = 5 施工規模 施工規模21m未満				
[C] = 1 時間制約 時間制約無		[D] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[E] = 1 曲線部補正 曲線部補正無		[F] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長	加算無			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 161 号 仕訳表 】						
防護柵(ガードレール)設置工 Co建込 塗装Gr-C-2B 曲線部半径30m以下 (規模21m未満 ,時間制約無 夜間作業無)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガードレール設置工 コンクリート建込用 Gr-C-2B 塗装		m				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 12 施工区分 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 2 曲線部補正 曲線部半径30m以下		[B] = 5 施工規模 施工規模21m未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無 [F] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長			加算無	

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 162 号 仕訳表 】						
防護柵(ガードパイプ)設置工 土中建込 塗装Gp-Cp-2E 曲線部補正無						
(規模20m未満 ,時間制約無 夜間作業無)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-Cp-2E 塗装		m				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 施工区分 土中建込 塗装 Gp-Cp-2E		[B] = 5 施工規模 施工規模20m未満				
[C] = 1 時間制約 時間制約無		[D] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[E] = 1 曲線部補正 曲線部補正無		[F] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長	加算無			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 163 号 仕訳表 】 箱抜き D200 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			62.13				
普通作業員			62.13				月単位の週休2日補正
【材料】			37.87				
円形型枠 φ200*4*2000			37.87				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 型枠の規格 D200							

第 163 号仕訳表

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 164 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD295 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				月単位の週休2日補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD295) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)						
計		式				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 鉄筋規格 SD295 D13mm		[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物				
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[C] = 1 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外				
[D] = 1 時間制約 時間制約無		[E] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)				

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 165 号 仕訳表 】 敷鉄板設置							100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役 設置		人			定:1	月単位の週休2日補正		
とび工 設置		人			定:1	月単位の週休2日補正		
普通作業員 設置		人			定:1	月単位の週休2日補正		
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)(機-28) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2014年規制		日			仕 180 号 定:1			
諸 雑 費 (率+丸め) 労務、賃料、運転経費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 1 作業区分 設置		[Xc] = 6	バックホウ規格区分	排対型:2014年規制				

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 166 号 仕訳表 】 敷鉄板撤去							100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役 撤去		人			定:1	月単位の週休2日補正		
とび工 撤去		人			定:1	月単位の週休2日補正		
普通作業員 撤去		人			定:1	月単位の週休2日補正		
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)(機-28) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2014年規制		日			仕 180 号 定:1			
諸 雑 費 (率+丸め) 労務、賃料、運転経費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 2 作業区分 撤去		[Xc] = 6	バックホウ規格区分	排対型:2014年規制				

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 167 号 仕訳表 】 敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm) (,供用日数19日) 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板（鋼板）賃料 22×1524×3048 802kg/枚 90日以内		枚				
敷鉄板（鋼板）賃料 22×1524×3048 802kg/枚 整備費		枚				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 敷鉄板の種類 22×1524×3048(mm) [E] = 1 継続工事の有無 継続工事無し		[B] = 19.000 日 供用日数 [C] = 1 整備費の有無 有				

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 168 号 仕訳表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 (BHｸﾛｰﾗ型 0.28m3 ,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
バックホウ運転 (機-1) ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし		時間			仕 181 号	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 掘削深 3.0m以下 [X] = 3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準		[B] = 3	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	ｸﾛｰﾗ型 0.28m3		

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 169 号 仕訳表 】						
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下 (トラッククレーン油圧伸縮 4.9t ,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 4.9t吊 長期割引補正済		日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 掘削深 3.0m以下		[B] = 1	引抜工機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t		

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 170 号 仕訳表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 (BHｸﾛｰﾗ型 0.28m3 ,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
バックホウ運転 (機-1) ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし		時間			仕 181 号	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 掘削深 2.5m以下 [X] = 3 バｯｸﾎｰﾙ規格区分 排対型:2次基準		[B] = 3	バｯｸﾎｰﾙ規格	ｸﾛｰﾗ型 0.28m3		

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 171 号 仕訳表 】						
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 (トラッククレーン油圧伸縮 4.9t ,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 4.9t吊 長期割引補正済		日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 掘削深 2.5m以下		[B] = 1	引抜工機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t		

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 172 号 仕訳表 】						
土留支保工(軽量金属支保工)設置 水圧式パイプサート (腹起材2段 3.5m以下 ,切梁材2段 3.5m以下)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員 設置		人				月単位の週休2日補正
普通作業員 設置		人				月単位の週休2日補正
腹起材質料 賃料は別で計上している 100m当り		式				
切梁材質料 賃料は別で計上している 100m当り		式				
水圧ポンプ賃料 賃料は別で計上している 100m当り		式				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 172 号仕訳表

【 第 172 号 仕訳表 】 (続 き)						
土留支保工(軽量金属支保工)設置 水圧式ハ°イ°サ°ト (腹起材2段 3.5m以下 ,切梁材2段 3.5m以下)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [y1] = 1 作業種別 設置 [y2] = 2 腹起材設置段数 腹起材2段 3.5m以下			[A] = 1 切梁材区分 水圧式ハ°イ°サ°ト [y3] = 2 切梁材設置段数 切梁材2段 3.5m以下			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 173 号 仕訳表 】						
土留支保工(軽量金属支保工)撤去 水圧式ハ°イ°サ°ト (腹起材2段 3.5m以下 ,切梁材2段 3.5m以下)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 撤去		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員 撤去		人				月単位の週休2日補正
普通作業員 撤去		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 2 作業種別 撤去 [y2] = 2 腹起材設置段数 腹起材2段 3.5m以下		[A] = 1 切梁材区分 水圧式ハ°イ°サ°ト [y3] = 2 切梁材設置段数 切梁材2段 3.5m以下				

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 174 号 仕訳表 】						
土留め賃料						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板賃料 W=333mm、L=3000	22	枚/日				
アルミ矢板賃料 W=333mm、L=2500	42	枚/日				
アルミ腹起し賃料	14	本/日				
アルミ水圧サポート賃料 1500～2200	12	本/日				
水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19L	1	台/日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 175 号 仕訳表 】							1 式 当り
土留基本料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板基本料 W=333mm、L=3000	22	枚					
アルミ矢板基本料 W=333mm、L=2500	42	枚					
アルミ腹起し賃基本料	14	本					
アルミ水圧サポート基本料 1500～2200	12	本					
水圧手動ポンプ基本料 タンク水量15～19L	1	台					
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 176 号 仕訳表 】						
土のう積工 側面並べ 仕拵・積立・撤去						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土のう 62×48cm		袋				
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 施工区分 側面並べ 仕拵・積立・撤去		[B] = 2 土砂規格 流用土				

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 177 号 仕訳表 】						
据付・撤去工						
1 現場 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 178 号 仕訳表 】						
ポンプ運転工 常時排水 商用電源						
(ポンプ2台 ,)						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	月単位の週休2日補正
普通作業員		人			定:1	月単位の週休2日補正
工事中水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			定:1	
諸 雑 費 (率+丸め)		%			参:1	
労務費・機械損料の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 排水方法・動力源 常時排水 商用電源 [C] = 2 発動発電機規格 発動発電機必要なし		[B] =	2.000 台	ポンプ 台数		

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 179 号 仕訳表 】 バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型 山積0.28m3(平積0.2) (排対型:3次基準 ,) 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				月単位の週休2日補正
軽油 1,2号		L				
バックホウ[クレーン型・クレーン付]賃料 山積0.28m3(平0.2m3) 吊1.7t 排対型(3次) 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 バックホウ規格 クレーン型 山積0.28m3(平積0.2) [C] = 37.000 L 1日当り燃料消費量 [Xc] = 4 バックホウ規格区分 排対型:3次基準			[B] = 1.000 人 [D] = 1.600 供用日	1日当り労務数量 賃料数量		

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 180 号 仕訳表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) (排対型:2014年規制 ,)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				月単位の週休2日補正
軽油 1,2号		L				
バックホウ[クレーン型・クレーン付]賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 バックホウ規格 クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) [C] = 119.000 L 1日当り燃料消費量 [Xc] = 8 バックホウ規格区分 排対型:2014年規制			[B] = 1.000 人 [D] = 1.060 供用日	1日当り労務数量 賃料数量		

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 181 号 仕訳表 】						
バックホウ運転 (機-1) クロ-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) (排対型:2次基準 , 損料補正なし)						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				月単位の週休2日補正
軽油 1,2号		L				
バックホウ(クロ-ラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3] 運転時間当り換算損料		時間				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロ-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準 [C] = 5.900 L 1時間当り燃料消費量			[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし [B] = 0.170 人 1時間当り労務数量			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 182 号 仕訳表 】 仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 (割増なし ,片道運搬距離25km) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 1 運賃割増区分 割増なし		[B] = 25.000 km [F] = 2 計上区分 往復	片道運搬距離			

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 183 号 仕訳表 】 仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸		t				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸						

梅谷大平線道路改良工事(その3)

【 第 184 号 仕訳表 】						
スクリュー貫入試験(旧スウェーデン式サウンディング) G L -10m以内 N値4以内						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スクリュー貫入試験(旧スウェーデン式サウンディング) GL-10m以内 N値4以内		m				
計						
単位当たり						