# 平面図　S=1:500

工事延長　L=82.5m

## 位　置　図




【開町4号線工区】




### 標準横断面図　S=1:50




【石塚羽拍子線工区】




### 舗装構成　S=1:20




| | |
|---|---|
| 年　　度 | 令和8年度 |
| 工事番号 | 道維8-10 |
| 工　事　名 | 開町4号線ほか道路維持修繕工事 |
| 施工箇所 | 宇治市開町地内ほか |
| 図面種類 | 平面図・位置図・標準横断面図 |
| 縮　　尺 | 図　示 |
| 図面番号 | 1 |

# 構　造　図

## 側溝　ＰＵ２５０Ａ




| 数　量　表 | １０ｍ当たり |
|---|---|
| ＰＵ型側溝 | 5.0　本 |
| 基礎材（砕石　RC-40） | 0.7m3 |
| 敷モルタル(1:3) | 0.2m3 |
| 間詰コンクリート | 0.3m3 |
| 埋戻　(RC-30) | 1.8m3 |

| 参　考　重　量　（Ｋｇ） | |
|---|---|
| 本　体（Ｌ＝2.0m） | 332 |
| 蓋(362×500×90) | 37 |
| ダクタイルグレーチング（モミジ市章入り細目） | 21.0 |

## ずれ止め床版工250




## 両手掛設置（参考図）




## 落ちふた式Ｕ形側溝３種 取り合い部（間詰コン有）参考図　みぞ幅250の場合













注意事項
製品と製品が接近し、取り合い寸法が300以上確保出来ない場合は、蓋を床版に替え寸法を確保するものとする。

| | |
|---|---|
| 年　　度 | 令和8年度 |
| 工事番号 | 道維8-10 |
| 工　事　名 | 開町4号線ほか道路維持修繕工事 |
| 施工箇所 | 宇治市開町地内ほか |
| 図面種類 | 構　造　図 |
| 縮　　尺 | １：２０ |
| 図面番号 | 2 |

# 撤去工平面図 S=1:500

工事延長　L=82.6m

## 位　置　図




【開町4号線工区】




### 側溝(1) S=1:20




### 側溝(2) S=1:20




### 標準横断面図 S=1:50




【石塚羽拍子線工区】




### 舗装構成　S=1:20

アスファルト舗装
（車道部）




| | |
|---|---|
| 年　　度 | 令和8年度 |
| 工事番号 | 道維8-10 |
| 工　事　名 | 開町4号線ほか道路維持修繕工事 |
| 施工箇所 | 宇治市開町地内ほか |
| 図面種類 | 撤去工平面図 |
| 縮　　尺 | 図　示 |
| 図面番号 | 3 |

# 開町4号線　左縦断面図

（参考図）




| | | |

# 開町4号線　右縦断面図

## （参考図）




| | | |