

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年 度  
榎島関連面整備(本屋敷その1)管渠建設工事設計書  
(参考資料)

|         |                              |                                                                               |       |
|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 工 事 番 号 | 渠般8-2                        | 施 工 年 度                                                                       | 令和8年度 |
| 工 事 名 称 | 榎島関連面整備（本屋敷その1）管渠建設工事        |                                                                               |       |
| 工 事 場 所 | 宇治市榎島町本屋敷地内ほか                |                                                                               |       |
| 施 工 主   | 宇治市                          | <div> <div>工事概要</div> <div> <div>工事延長</div> <div>L=375.0m</div> </div> </div> |       |
| 路 線 名   | 国道 24号ほか                     |                                                                               |       |
| 工事施工方法  | 請負                           |                                                                               |       |
| 工 事 期 間 | 令和 8年 11月 26日 ～ 令和 9年 7月 16日 |                                                                               |       |
| 工 事 日 数 | 233 日                        |                                                                               |       |
| 部 課 名   | 上下水道部                        |                                                                               |       |
| 積 算 担 当 | 下水道施設保全課 建設係                 |                                                                               |       |
| 合 計 額   |                              |                                                                               |       |
| 工 事 価 格 |                              |                                                                               |       |
| 消費税相当額  |                              |                                                                               |       |

| 令和8年度   |                       | 積算条件           |
|---------|-----------------------|----------------|
| 工 事 番 号 | 工 事 名                 |                |
| 渠般8-2   | 榎島関連面整備(本屋敷その1)管渠建設工事 |                |
| 施 工 箇 所 | 宇治市榎島町本屋敷地内ほか         |                |
| 積 算 条 件 | 単価適用日                 | 令和08年09月01日 公共 |
|         | 歩掛適用日                 | 令和08年08月20日 公共 |
|         | 諸経費適用日                | 公共 令和08年度      |
|         | 電源区分                  | 発動発電機          |
|         | 工種区分                  | 下水道工事(2)       |
|         | 単価適用地区                | 宇治・城陽市、久世郡     |
|         | 前払い金支出割合              | 40%            |
|         | 保証の方法                 | ケース1 (金銭的保証)   |
|         | 契約保証金免除金額             | 5,000,000円     |
|         | 共通仮設費補正条件             | 一般交通影響有り (1)-2 |
|         | 現場管理費補正条件             | 一般交通影響有り (1)-2 |
|         | 週休2日補正                | 補正なし           |
|         |                       |                |

# 本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

| 工事区分 | 工 種       | 種 別                     | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|------|-----------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 本工事費 |           |                         |     |     |     |     |     |           |
|      | 管路施設（開削工） |                         |     |     |     |     |     |           |
|      |           | 管布設工【補助】（昼）             |     | 式   | 1   |     |     | A- 1号内訳書  |
|      |           | 管布設工【補助】（夜） 夜間          |     | 式   | 1   |     |     | A- 2号内訳書  |
|      |           | 管布設工【単独】（昼）             |     | 式   | 1   |     |     | A- 3号内訳書  |
|      |           | 管布設工【単独】（夜） 夜間          |     | 式   | 1   |     |     | A- 4号内訳書  |
|      |           | 取付管工【単独】（昼）             |     | 式   | 1   |     |     | A- 5号内訳書  |
|      |           | 取付管工【単独】（夜） 夜間          |     | 式   | 1   |     |     | A- 6号内訳書  |
|      |           | マンホール設置工(1号組立式)【補助】（昼）  |     | 式   | 1   |     |     | A- 7号内訳書  |
|      |           | マンホール設置工(1号組立式)【単独】（昼）  |     | 式   | 1   |     |     | A- 8号内訳書  |
|      |           | マンホール設置工(特1号組立式)【補助】（夜） |     | 式   | 1   |     |     | A- 9号内訳書  |
|      |           | マンホール設置工(特1号組立式)【単独】（夜） |     | 式   | 1   |     |     | A- 10号内訳書 |
|      |           | マンホール設置工(塩ビ製小型)【補助】（昼）  |     | 式   | 1   |     |     | A- 11号内訳書 |

# 本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

| 工事区分 | 工 種    | 種 別                    | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|------|--------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|      |        | マンホール設置工(塩ビ製小型)【補助】(夜) |     | 式   | 1   |     |     | A- 12号内訳書 |
|      |        | マンホール設置工(塩ビ製小型)【単独】(夜) |     | 式   | 1   |     |     | A- 13号内訳書 |
|      |        | 汚水枥設置工【単独】(昼)          |     | 式   | 1   |     |     | A- 14号内訳書 |
|      |        | 汚水枥設置工【単独】(夜) 夜間       |     | 式   | 1   |     |     | A- 15号内訳書 |
|      |        | 付帯工【補助】(昼)             |     | 式   | 1   |     |     | A- 16号内訳書 |
|      |        | 付帯工【補助】(夜) 夜間          |     | 式   | 1   |     |     | A- 17号内訳書 |
|      |        | 付帯工【単独】(昼)             |     | 式   | 1   |     |     | A- 18号内訳書 |
|      |        | 付帯工【単独】(夜) 夜間          |     | 式   | 1   |     |     | A- 19号内訳書 |
|      |        | 仮設工【補助】(昼)             |     | 式   | 1   |     |     | A- 20号内訳書 |
|      |        | 仮設工【補助】(夜) 夜間          |     | 式   | 1   |     |     | A- 21号内訳書 |
|      |        | 仮設工【単独】(昼)             |     | 式   | 1   |     |     | A- 22号内訳書 |
|      |        | 仮設工【単独】(夜) 夜間          |     | 式   | 1   |     |     | A- 23号内訳書 |
|      | 直接工事費計 |                        |     |     |     |     |     |           |

# 本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

| 工 事 区 分 | 工 種    | 種 別                  | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             |
|---------|--------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
|         | 共通仮設費計 |                      |     |     |     |     |     |                 |
|         |        | 事業損失防止施設費【<br>単独】（昼） |     | 式   | 1   |     |     | A- 24号内訳書       |
|         |        | 事業損失防止施設費【<br>単独】（夜） |     | 式   | 1   |     |     | A- 25号内訳書       |
|         |        | 役務費【単独】              |     | 式   | 1   |     |     | A- 26号内訳書       |
|         |        | 技術管理費【補助】            |     | 式   | 1   |     |     | A- 27号内訳書       |
|         |        | 技術管理費【単独】            |     | 式   | 1   |     |     | A- 28号内訳書       |
|         |        | 共通仮設費                |     | 式   | 1   |     |     |                 |
|         | 純工事費   |                      |     |     |     |     |     |                 |
|         |        | 現場管理費                |     | 式   | 1   |     |     |                 |
| 工事原価    |        |                      |     |     |     |     |     |                 |
|         |        | 一般管理費                |     | 式   | 1   |     |     | 発注者が金銭的保証を必要とする |
| 工事価格    |        |                      |     |     |     |     |     |                 |
| 消費税相当額  |        |                      |     |     |     |     |     |                 |

# 本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

[illegible]

|             |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|-------------|---|-------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|----------|---|
| A- 1号       |   | 管布設工【補助】（昼） |   |   |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |          |   |
| 名           | 称 | 規           | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘        | 要 |
| 土工【補助】      |   | BH 0.28m3   |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 1号明細書 |   |
| 土留工【補助】（VU） |   | BH 0.28m3   |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 2号明細書 |   |
| 管布設工【補助】    |   | φ 200mm（VU） |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 3号明細書 |   |
| 計           |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|             |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|             |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|             |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|             |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|             |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|             |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|             |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|             |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|             |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|             |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |

[illegible]

[illegible]

|               |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|---------------|---|----------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| A- 4号         |   | 管布設工【単独】（夜） 夜間 |   |   |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |           |   |
| 名             | 称 | 規              | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 土工【単独】 夜間     |   | BH 0.28m3      |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 11号明細書 |   |
| 土留工【単独】（VU）夜間 |   | BH 0.28m3      |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 12号明細書 |   |
| 管布設工【単独】 夜間   |   | φ 200mm（VU）    |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 13号明細書 |   |
| 計             |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |

|                                   |  |                                |     |     |     |     |           |     |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| A- 5号                             |  | 取付管工【単独】（昼）                    |     |     |     |     | 1式当たり     | 内訳書 |
| 名 称                               |  | 規 格                            | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |     |
| 取付管土工【単独】                         |  | BH 0.13m3                      | 式   | 1   |     |     | B- 14号明細書 |     |
| 取付管布設工及び支管取付工 管径 150, 本管 C o 製・陶製 |  | 5 箇所以上, 制約なし, 夜間：昼間作業, 5～12m未満 | 箇所  | 3   |     |     | D- 38号単価表 |     |
| 計                                 |  |                                |     |     |     |     |           |     |
|                                   |  |                                |     |     |     |     |           |     |
|                                   |  |                                |     |     |     |     |           |     |
|                                   |  |                                |     |     |     |     |           |     |
|                                   |  |                                |     |     |     |     |           |     |
|                                   |  |                                |     |     |     |     |           |     |
|                                   |  |                                |     |     |     |     |           |     |
|                                   |  |                                |     |     |     |     |           |     |
|                                   |  |                                |     |     |     |     |           |     |
|                                   |  |                                |     |     |     |     |           |     |
|                                   |  |                                |     |     |     |     |           |     |
|                                   |  |                                |     |     |     |     |           |     |
|                                   |  |                                |     |     |     |     |           |     |

|                                                                       |  |                |  |     |     |     |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|-----|-----|-----|-------|-----------|
| A- 6号                                                                 |  | 取付管工【単独】（夜） 夜間 |  |     |     |     | 1式当たり | 内訳書       |
| 名 称                                                                   |  | 規 格            |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要       |
| 取付管土工【単独】 夜間                                                          |  | BH 0.13m3      |  | 式   | 1   |     |       | B- 15号明細書 |
| 取付管布設工及び支管取付工 管径 5 箇所以上, 制約なし, 夜間：夜間作業, 5～12m未満<br>150, 本管硬質塩化ビニル製 夜間 |  |                |  | 箇所  | 3   |     |       | D- 42号単価表 |
| 計                                                                     |  |                |  |     |     |     |       |           |
|                                                                       |  |                |  |     |     |     |       |           |
|                                                                       |  |                |  |     |     |     |       |           |
|                                                                       |  |                |  |     |     |     |       |           |
|                                                                       |  |                |  |     |     |     |       |           |
|                                                                       |  |                |  |     |     |     |       |           |
|                                                                       |  |                |  |     |     |     |       |           |
|                                                                       |  |                |  |     |     |     |       |           |
|                                                                       |  |                |  |     |     |     |       |           |
|                                                                       |  |                |  |     |     |     |       |           |
|                                                                       |  |                |  |     |     |     |       |           |
|                                                                       |  |                |  |     |     |     |       |           |

|                     |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|---------------------|---|-------------------------------|---|----|---|---|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| A- 7号               |   | マンホール設置工(1号組立式)【補助】 (昼)       |   |    |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |           |   |
| 名                   | 称 | 規                             | 格 | 単  | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 組立マンホール材料費【補助】      |   | 1号組立式                         |   | 式  |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 16号明細書 |   |
| 削孔費【補助】             |   | (0号, 1号, 特1号共通)               |   | 式  |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 17号明細書 |   |
| 底部工 (組立式)           |   | 組立 1 号マンホール                   |   | 箇所 |   | 1 |       |     |   |   |   | D- 43号単価表 |   |
| 組立マンホール設置工 1号 深3m以下 |   | 施工規模 4 箇所以上, 時間：制約なし, 夜間：昼間作業 |   | 箇所 |   | 1 |       |     |   |   |   | D- 45号単価表 |   |
| 計                   |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |

|                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|----------------------|---|-------------------------------|---|----|---|---|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| A- 8号                |   | マンホール設置工(1号組立式)【単独】（昼）        |   |    |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |           |   |
| 名                    | 称 | 規                             | 格 | 単  | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 組立マンホール材料費【単独】       |   | 1号組立式                         |   | 式  |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 18号明細書 |   |
| 削孔費【単独】              |   | (0号, 1号, 特1号共通)               |   | 式  |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 19号明細書 |   |
| 底部工（組立式）             |   | 組立 1 号マンホール                   |   | 箇所 |   | 2 |       |     |   |   |   | D- 43号単価表 |   |
| 組立マンホール設置工 1 号 深3m以下 |   | 施工規模 4 箇所以上, 時間：制約なし, 夜間：昼間作業 |   | 箇所 |   | 2 |       |     |   |   |   | D- 45号単価表 |   |
| 計                    |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |

|                              |  |                               |  |     |     |     |       |           |  |
|------------------------------|--|-------------------------------|--|-----|-----|-----|-------|-----------|--|
| A- 9号                        |  | マンホール設置工(特1号組立式)【補助】 (夜) 夜間   |  |     |     |     | 1式当たり | 内訳書       |  |
| 名 称                          |  | 規 格                           |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要       |  |
| 組立マンホール材料費【補助】 夜間            |  | 特1号組立式                        |  | 式   | 1   |     |       | B- 20号明細書 |  |
| 削孔費【補助】                      |  | 1号マンホールに含む                    |  |     |     |     |       |           |  |
| 底部工 (組立式) 夜間                 |  | 組立楕円マンホール                     |  | 箇所  | 2   |     |       | D- 46号単価表 |  |
| 底部工 (組立式) 夜間                 |  | 組立楕円マンホール, インバートのみ            |  | 箇所  | 2   |     |       | D- 48号単価表 |  |
| 組立マンホール設置工 0号 楕円、深2m超3m以下 夜間 |  | 施工規模4箇所以上, 時間: 制約なし, 夜間: 夜間作業 |  | 箇所  | 2   |     |       | D- 49号単価表 |  |
| 計                            |  |                               |  |     |     |     |       |           |  |
|                              |  |                               |  |     |     |     |       |           |  |
|                              |  |                               |  |     |     |     |       |           |  |
|                              |  |                               |  |     |     |     |       |           |  |
|                              |  |                               |  |     |     |     |       |           |  |
|                              |  |                               |  |     |     |     |       |           |  |
|                              |  |                               |  |     |     |     |       |           |  |
|                              |  |                               |  |     |     |     |       |           |  |
|                              |  |                               |  |     |     |     |       |           |  |
|                              |  |                               |  |     |     |     |       |           |  |



|                                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|----|---|---|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| A- 11号                               |   | マンホール設置工(塩ビ製小型)【補助】 (昼)       |   |    |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |           |   |
| 名                                    | 称 | 規                             | 格 | 単  | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 塩ビ製マンホール材料費【補助】                      |   | 本管200-マンホール300                |   | 式  |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 22号明細書 |   |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)<br>(起点、中間形式) 径300mm |   | 深2m以下 5箇所以上, 時間：制約なし, 夜間：昼間作業 |   | 箇所 |   | 1 |       |     |   |   |   | D- 51号単価表 |   |
| 鋳鉄製防護蓋設置費                            |   | 加算額(小型マンホール)                  |   | 箇所 |   | 1 |       |     |   |   |   | D- 52号単価表 |   |
| 計                                    |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                      |   |                               |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |

[illegible]

|                                         |   |                                 |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------|---|----|---|---|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| A- 13号                                  |   | マンホール設置工(塩ビ製小型)【単独】 (夜) 夜間      |   |    |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |           |   |
| 名                                       | 称 | 規                               | 格 | 単  | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 塩ビ製マンホール材料費【単独】<br>夜間                   |   | 本管200-マンホール300                  |   | 式  |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 24号明細書 |   |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)<br>(起点、中間形式) 径300mm 夜間 |   | 深2m以下 5箇所以上, 時間：制約なし, 夜間：夜間作業   |   | 箇所 |   | 4 |       |     |   |   |   | D- 55号単価表 |   |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)<br>(起点、中間形式) 径300mm 夜間 |   | 深3.5m以下 5箇所以上, 時間：制約なし, 夜間：夜間作業 |   | 箇所 |   | 3 |       |     |   |   |   | D- 53号単価表 |   |
| 鋳鉄製防護蓋設置費 夜間                            |   | 加算額(小型マンホール)                    |   | 箇所 |   | 7 |       |     |   |   |   | D- 54号単価表 |   |
| 計                                       |   |                                 |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                         |   |                                 |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                         |   |                                 |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                         |   |                                 |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                         |   |                                 |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                         |   |                                 |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                         |   |                                 |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                         |   |                                 |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                         |   |                                 |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                                         |   |                                 |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |

|                 |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|-----------------|---|--------------------|---|----|---|---|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| A- 14号          |   | 汚水枡設置工【単独】（昼）      |   |    |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |           |   |
| 名               | 称 | 規                  | 格 | 単  | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 汚水枡設置工          |   | 標準汚水枡 横型 h=80～99cm |   | 箇所 |   | 1 |       |     |   |   |   | C- 14号単価表 |   |
| 汚水枡設置工          |   | 標準汚水枡 横型 h=100cm～  |   | 箇所 |   | 2 |       |     |   |   |   | C- 15号単価表 |   |
| 土間復旧工           |   |                    |   | 箇所 |   | 2 |       |     |   |   |   | C- 16号単価表 |   |
| 汚水ます蓋(宅内) φ 200 |   | 市章、鋳鉄製防護蓋、T-14     |   | 個  |   | 1 |       |     |   |   |   |           |   |
| 鋳鉄製防護蓋設置費       |   | 加算額(ます工)           |   | 箇所 |   | 1 |       |     |   |   |   | D- 60号単価表 |   |
| 計               |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                 |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                 |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                 |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                 |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                 |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                 |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                 |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |



|            |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|------------|---|------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| A- 16号     |   | 付帯工【補助】（昼） |   |   |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |           |   |
| 名          | 称 | 規          | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 舗装仮復旧工【補助】 |   |            |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 25号明細書 |   |
| 計          |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |

|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|---------------|---|---------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| A- 17号        |   | 付帯工【補助】（夜） 夜間 |   |   |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |           |   |
| 名             | 称 | 規             | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 舗装仮復旧工【補助】 夜間 |   |               |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 26号明細書 |   |
| 計             |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |

|               |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|---------------|---|------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| A- 18号        |   | 付帯工【単独】（昼） |   |   |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |           |   |
| 名             | 称 | 規          | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 舗装仮復旧工【単独】    |   |            |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 27号明細書 |   |
| 防護コンクリート工【単独】 |   | 1号人孔       |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 28号明細書 |   |
| 防護コンクリート工【単独】 |   | 汚水ます       |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 29号明細書 |   |
| 内副管設置工【単独】    |   |            |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 30号明細書 |   |
| 計             |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|               |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |



|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|-----------|---|------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| A- 20号    |   | 仮設工【補助】（昼） |   |   |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |           |   |
| 名         | 称 | 規          | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 交通管理工【補助】 |   | 交通誘導警備員B   |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 35号明細書 |   |
| 計         |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |

|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|--------------|---|---------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| A- 21号       |   | 仮設工【補助】（夜） 夜間 |   |   |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |           |   |
| 名            | 称 | 規             | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 交通管理工【補助】 夜間 |   | 交通誘導警備員A      |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 36号明細書 |   |
| 交通管理工【補助】 夜間 |   | 交通誘導警備員B      |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 37号明細書 |   |
| 計            |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|              |   |               |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |

|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|-----------|---|------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| A- 22号    |   | 仮設工【単独】（昼） |   |   |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |           |   |
| 名         | 称 | 規          | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 交通管理工【単独】 |   | 交通誘導警備員B   |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 38号明細書 |   |
| 計         |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |            |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |

A- 23号

1式当たり

内訳書

仮設工【単独】 (夜) 夜間

[illegible]

|             |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|-------------|---|------------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| A- 24号      |   | 事業損失防止施設費【単独】（昼） |   |   |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |           |   |
| 名           | 称 | 規                | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 試験掘工（昼間）    |   |                  |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 41号明細書 |   |
| 家屋調査費（業務価格） |   | すべての間接費対象外       |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 42号明細書 |   |
| 計           |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |

|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|---------|---|------------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| A- 25号  |   | 事業損失防止施設費【単独】（夜） |   |   |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |           |   |
| 名       | 称 | 規                | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 試験掘工 夜間 |   |                  |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 43号明細書 |   |
| 計       |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|         |   |                  |   |   |   |   |       |     |   |   |   | </        |   |

|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|---------------|--|---------|--|-----|-----|-----|-------|-----------|-----|--|
| A- 26号        |  | 役務費【単独】 |  |     |     |     | 1式当たり |           | 内訳書 |  |
| 名 称           |  | 規 格     |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要       |     |  |
| 生コン 夜間プラント使用料 |  |         |  | 式   | 1   |     |       | B- 44号明細書 |     |  |
| 計             |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |
|               |  |         |  |     |     |     |       |           |     |  |

A- 27号

技術管理費【補助】

1式当たり

内訳書

[illegible]

|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|--------|--|-----------|--|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----------|--|
| A- 28号 |  | 技術管理費【単独】 |  |     |     |     | 1式当たり |     | 内訳書 |           |  |
| 名 称    |  | 規 格       |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 |       | 金 額 |     | 摘 要       |  |
| 土質等試験費 |  |           |  | 式   | 1   |     |       |     |     | B- 45号明細書 |  |
| 計      |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |
|        |  |           |  |     |     |     |       |     |     |           |  |





|                     |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|---------------------|--|-----------------------------|--|-----|-----|-----|-------|-----------|
| B- 3号               |  | 管布設工【補助】<br>φ 200mm (VU)    |  |     |     |     | 1式当たり | 明細書       |
| 名 称                 |  | 規 格                         |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要       |
| 硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm |  | 施工規模20m以上, 時間：制約なし, 夜間：昼間作業 |  | m   | 51  |     |       | D- 13号単価表 |
| 計                   |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                     |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                     |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                     |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                     |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                     |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                     |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                     |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                     |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                     |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                     |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                     |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                     |  |                             |  |     |     |     |       |           |

|                   |   |               |                             |                |     |     |       |           |
|-------------------|---|---------------|-----------------------------|----------------|-----|-----|-------|-----------|
| B- 4号             |   | 土工【補助】 夜間     |                             |                |     |     | 1式当たり | 明細書       |
|                   |   | BH 0.28m3     |                             |                |     |     |       |           |
| 名                 | 称 | 規             | 格                           | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要       |
| 舗装版切断 夜間          |   | Co舗装版         | t=15cm以下                    | m              | 50  |     |       | C- 4号単価表  |
| 舗装版切断 夜間          |   | Co舗装版         | t=15cm超え30cm以下              | m              | 5   |     |       | C- 5号単価表  |
| 舗装版破碎 夜間          |   | Co舗装版         | t=15cm以下                    | m <sup>2</sup> | 20  |     |       | C- 6号単価表  |
| 舗装版破碎 夜間          |   | Co舗装版         | t=15cm超え35cm以下              | m <sup>2</sup> | 2   |     |       | C- 7号単価表  |
| インターロッキングブロック工 夜間 |   | 撤去            | (とりこわし)                     | m <sup>2</sup> | 8   |     |       | C- 8号単価表  |
| 機械掘削工 (バックホウ) 夜間  |   | 0.28m3        |                             | m3             | 73  |     |       | D- 14号単価表 |
| 機械投入埋戻工 (発生土) 夜間  |   | バックホウ         | 0.28m3、タンバ 締固め              | m3             | 58  |     |       | D- 15号単価表 |
| 砂基礎工 (機械施工) 夜間    |   | 再生砂           |                             | m3             | 11  |     |       | D- 17号単価表 |
| 発生土処分工 (機械積込み) 夜間 |   | 4 t 積         | (良好)、0.28m3積込               | m3             | 9   |     |       | D- 19号単価表 |
| Co殻運搬 処分費込 夜間     |   | 舗装版破碎、機械積込    | (騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)、有り、19  | m <sup>3</sup> | 1   |     |       | C- 9号単価表  |
| Co殻運搬 処分費込 夜間     |   | 舗装版破碎、機械積込    | (騒音対策不要, 舗装版厚15cm超) 又は(騒音対策 | m <sup>3</sup> | 0.4 |     |       | C- 10号単価表 |
| Co殻運搬 処分費込 夜間     |   | コンクリート(無筋)構造物 | とりこわし、機械積込、有り、18.5km以下      | m <sup>3</sup> | 0.4 |     |       | C- 11号単価表 |
| 計                 |   |               |                             |                |     |     |       |           |



|                        |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|------------------------|--|-----------------------------|--|-----|-----|-----|-------|-----------|
| B- 6号                  |  | 管布設工【補助】 夜間<br>φ 200mm (VU) |  |     |     |     | 1式当たり | 明細書       |
| 名 称                    |  | 規 格                         |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要       |
| 硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm 夜間 |  | 施工規模20m以上, 時間：制約なし, 夜間：夜間作業 |  | m   | 35  |     |       | D- 27号単価表 |
| 計                      |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                        |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                        |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                        |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                        |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                        |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                        |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                        |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                        |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                        |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                        |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                        |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                        |  |                             |  |     |     |     |       |           |
|                        |  |                             |  |     |     |     |       |           |

B- 7号

1式当たり

明細書

管路施設材料費【单独】

[illegible]

[illegible]



|                     |   |                             |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|---------------------|---|-----------------------------|---|---|---|----|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| B- 10号              |   | 管布設工【単独】<br>φ 200mm (VU)    |   |   |   |    | 1式当たり | 明細書 |   |   |   |           |   |
| 名                   | 称 | 規                           | 格 | 単 | 位 | 数  | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm |   | 施工規模20m以上, 時間：制約なし, 夜間：昼間作業 |   | m |   | 90 |       |     |   |   |   | D- 13号単価表 |   |
| 計                   |   |                             |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                             |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                             |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                             |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                             |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                             |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                             |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                             |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                             |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                             |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                             |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                             |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                             |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                     |   |                             |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |

|                |    |                                     |                |                |     |     |       |           |
|----------------|----|-------------------------------------|----------------|----------------|-----|-----|-------|-----------|
| B- 11号         |    | 土工【単独】 夜間                           |                |                |     |     | 1式当たり | 明細書       |
|                |    | BH 0.28m3                           |                |                |     |     |       |           |
| 名              | 称  | 規                                   | 格              | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要       |
| 舗装版切断          | 夜間 | Co舗装版                               | t=15cm以下       | m              | 32  |     |       | C- 4号単価表  |
| 舗装版切断          | 夜間 | Co舗装版                               | t=15cm超え30cm以下 | m              | 140 |     |       | C- 5号単価表  |
| 舗装版破碎          | 夜間 | Co舗装版                               | t=15cm以下       | m <sup>2</sup> | 12  |     |       | C- 6号単価表  |
| 舗装版破碎          | 夜間 | Co舗装版                               | t=15cm超え35cm以下 | m <sup>2</sup> | 58  |     |       | C- 7号単価表  |
| インターロッキングブロック工 | 夜間 | 撤去                                  | (とりこわし)        | m <sup>2</sup> | 82  |     |       | C- 8号単価表  |
| 機械掘削工 (バックホウ)  | 夜間 | 0.28m3                              |                | m3             | 300 |     |       | D- 14号単価表 |
| 機械投入埋戻工 (発生土)  | 夜間 | バックホウ                               | 0.28m3、タンバ 締固め | m3             | 210 |     |       | D- 15号単価表 |
| 砂基礎工 (機械施工)    | 夜間 | 再生砂                                 |                | m3             | 56  |     |       | D- 17号単価表 |
| 発生土処分工 (機械積込み) | 夜間 | 4 t 積(良好)、0.28m3積込                  |                | m3             | 60  |     |       | D- 19号単価表 |
| Co殻運搬 処分費込     | 夜間 | 舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、有り、19 |                | m <sup>3</sup> | 0.8 |     |       | C- 9号単価表  |
| Co殻運搬 処分費込     | 夜間 | 舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策 |                | m <sup>3</sup> | 8   |     |       | C- 10号単価表 |
| Co殻運搬 処分費込     | 夜間 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、18.5km以下 |                | m <sup>3</sup> | 5   |     |       | C- 11号単価表 |
| 計              |    |                                     |                |                |     |     |       |           |

[illegible]

|                        |   |                             |   |     |     |     |       |           |
|------------------------|---|-----------------------------|---|-----|-----|-----|-------|-----------|
| B- 13号                 |   | 管布設工【単独】 夜間<br>φ 200mm (VU) |   |     |     |     | 1式当たり | 明細書       |
| 名                      | 称 | 規                           | 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要       |
| 硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm 夜間 |   | 施工規模20m以上, 時間：制約なし, 夜間：夜間作業 |   | m   | 184 |     |       | D- 27号単価表 |
| 計                      |   |                             |   |     |     |     |       |           |
|                        |   |                             |   |     |     |     |       |           |
|                        |   |                             |   |     |     |     |       |           |
|                        |   |                             |   |     |     |     |       |           |
|                        |   |                             |   |     |     |     |       |           |
|                        |   |                             |   |     |     |     |       |           |
|                        |   |                             |   |     |     |     |       |           |
|                        |   |                             |   |     |     |     |       |           |
|                        |   |                             |   |     |     |     |       |           |
|                        |   |                             |   |     |     |     |       |           |
|                        |   |                             |   |     |     |     |       |           |
|                        |   |                             |   |     |     |     |       |           |
|                        |   |                             |   |     |     |     |       |           |
|                        |   |                             |   |     |     |     |       |           |







|             |   |                            |   |    |   |   |   |       |     |   |   |   |   |
|-------------|---|----------------------------|---|----|---|---|---|-------|-----|---|---|---|---|
| B- 17号      |   | 削孔費【補助】<br>(0号, 1号, 特1号共通) |   |    |   |   |   | 1式当たり | 明細書 |   |   |   |   |
| 名           | 称 | 規                          | 格 | 単  | 位 | 数 | 量 | 単     | 価   | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 削孔費【1号, 楕円】 |   | ( φ 200)塩ビ                 |   | 箇所 |   | 2 |   |       |     |   |   |   |   |
| 計           |   |                            |   |    |   |   |   |       |     |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |   |       |     |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |   |       |     |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |   |       |     |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |   |       |     |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |   |       |     |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |   |       |     |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |   |       |     |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |   |       |     |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |   |       |     |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |   |       |     |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |   |       |     |   |   |   |   |

| B- 18号           |  | 組立マンホール材料費【単独】            |     |     |     |     | 1式当たり | 明細書 |
|------------------|--|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 1号組立式            |  |                           |     |     |     |     |       |     |
| 名 称              |  | 規 格                       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |     |
| 鉄蓋 φ 600（次世代型）   |  | T-25                      | 個   | 2   |     |     |       |     |
| 転落防止装置           |  |                           | 個   | 1   |     |     |       |     |
| 調整リング            |  | 10cm（φ 600 各号共通）          | 個   | 4   |     |     |       |     |
| 管取付壁ブロック【1号】     |  | 60cm                      | 個   | 1   |     |     |       |     |
| 管取付壁ブロック【1号】     |  | 150cm                     | 個   | 1   |     |     |       |     |
| 斜壁ブロック【1号】       |  | 60cm                      | 個   | 2   |     |     |       |     |
| 底版【1号】           |  |                           | 個   | 2   |     |     |       |     |
| 調整モルタル工【組立マンホール】 |  | 高流動性早強無収縮モルタルボルト<br>緊結セット | 箇所  | 2   |     |     |       |     |
| 計                |  |                           |     |     |     |     |       |     |
|                  |  |                           |     |     |     |     |       |     |
|                  |  |                           |     |     |     |     |       |     |
|                  |  |                           |     |     |     |     |       |     |
|                  |  |                           |     |     |     |     |       |     |

|             |   |                            |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|-------------|---|----------------------------|---|----|---|---|-------|-----|---|---|---|---|---|
| B- 19号      |   | 削孔費【単独】<br>(0号, 1号, 特1号共通) |   |    |   |   | 1式当たり | 明細書 |   |   |   |   |   |
| 名           | 称 | 規                          | 格 | 単  | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 削孔費【1号, 楕円】 |   | ( φ 200)塩ビ                 |   | 箇所 |   | 8 |       |     |   |   |   |   |   |
| 計           |   |                            |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|             |   |                            |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |

|                    |  |                           |     |     |     |     |       |     |
|--------------------|--|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| B- 20号             |  | 組立マンホール材料費【補助】 夜間         |     |     |     |     | 1式当たり | 明細書 |
| 特1号組立式             |  |                           |     |     |     |     |       |     |
| 名 称                |  | 規 格                       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |     |
| 鉄蓋 φ 600（次世代型）     |  | T-25                      | 個   | 2   |     |     |       |     |
| 転落防止装置             |  |                           | 個   | 2   |     |     |       |     |
| 調整リング <sup>φ</sup> |  | 10cm（φ 600 各号共通）          | 個   | 2   |     |     |       |     |
| 調整リング <sup>φ</sup> |  | 15cm（φ 600 各号共通）          | 個   | 1   |     |     |       |     |
| 管取付壁ブロック【楕円】       |  | 90cm（特1号）                 | 個   | 2   |     |     |       |     |
| 直壁ブロック【楕円】         |  | 60cm（特1号）                 | 個   | 2   |     |     |       |     |
| 斜壁ブロック【楕円】         |  | 45cm（特1号）                 | 個   | 2   |     |     |       |     |
| 底版【楕円】             |  | （特1号）                     | 個   | 2   |     |     |       |     |
| 調整モルタル工【組立マンホール】   |  | 高流動性早強無収縮モルタルボルト<br>緊結セット | 箇所  | 2   |     |     |       |     |
| 計                  |  |                           |     |     |     |     |       |     |
|                    |  |                           |     |     |     |     |       |     |
|                    |  |                           |     |     |     |     |       |     |
|                    |  |                           |     |     |     |     |       |     |



[illegible]

[illegible]

|                             |  |                    |  |     |     |     |       |     |
|-----------------------------|--|--------------------|--|-----|-----|-----|-------|-----|
| B- 24号                      |  | 塩ビ製マンホール材料費【単独】 夜間 |  |     |     |     | 1式当たり | 明細書 |
| 本管200-マンホール300              |  |                    |  |     |     |     |       |     |
| 名 称                         |  | 規 格                |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要 |
| 鉄蓋φ400（標準仕様）【塩ビマンホール<br>ます】 |  | T-14               |  | 組   | 7   |     |       |     |
| 計                           |  |                    |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                    |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                    |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                    |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                    |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                    |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                    |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                    |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                    |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                    |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                    |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                    |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                    |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                    |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                    |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                    |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                    |  |     |     |     |       |     |

|            |   |                    |   |                |    |   |       |     |   |   |   |           |   |
|------------|---|--------------------|---|----------------|----|---|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| B- 25号     |   | 舗装仮復旧工【補助】         |   |                |    |   | 1式当たり | 明細書 |   |   |   |           |   |
| 名          | 称 | 規                  | 格 | 単              | 位  | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 下層路盤（歩道部）  |   | RC-40 200mm        |   | m <sup>2</sup> | 40 |   |       |     |   |   |   | C- 27号単価表 |   |
| 上層路盤（歩道部）  |   | RM-30 120mm        |   | m <sup>2</sup> | 40 |   |       |     |   |   |   | C- 28号単価表 |   |
| 表層（車道・路肩部） |   | 再生密粒度アスコン(13) 30mm |   | m <sup>2</sup> | 40 |   |       |     |   |   |   | C- 29号単価表 |   |
| 上層路盤（歩道部）  |   | RM-30 100mm        |   | m <sup>2</sup> | 2  |   |       |     |   |   |   | C- 30号単価表 |   |
| 計          |   |                    |   |                |    |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |                    |   |                |    |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |                    |   |                |    |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |                    |   |                |    |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |                    |   |                |    |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |                    |   |                |    |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |                    |   |                |    |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |                    |   |                |    |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |                    |   |                |    |   |       |     |   |   |   |           |   |
|            |   |                    |   |                |    |   |       |     |   |   |   |           |   |

[illegible]

|            |  |                    |  |                |     |     |       |           |     |  |
|------------|--|--------------------|--|----------------|-----|-----|-------|-----------|-----|--|
| B- 27号     |  | 舗装仮復旧工【単独】         |  |                |     |     | 1式当たり |           | 明細書 |  |
| 名 称        |  | 規 格                |  | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要       |     |  |
| 下層路盤（歩道部）  |  | RC-40 200mm        |  | m <sup>2</sup> | 36  |     |       | C- 27号単価表 |     |  |
| 上層路盤（歩道部）  |  | RM-30 120mm        |  | m <sup>2</sup> | 36  |     |       | C- 28号単価表 |     |  |
| 表層（車道・路肩部） |  | 再生密粒度アスコン(13) 30mm |  | m <sup>2</sup> | 36  |     |       | C- 29号単価表 |     |  |
| 上層路盤（歩道部）  |  | RM-30 100mm        |  | m <sup>2</sup> | 48  |     |       | C- 30号単価表 |     |  |
| 計          |  |                    |  |                |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                    |  |                |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                    |  |                |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                    |  |                |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                    |  |                |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                    |  |                |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                    |  |                |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                    |  |                |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                    |  |                |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                    |  |                |     |     |       |           |     |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



|                |   |                                 |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|----------------|---|---------------------------------|---|---|---|----|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| B- 32号         |   | 路側工【単独】夜間 夜間                    |   |   |   |    | 1式当たり | 明細書 |   |   |   |           |   |
| 名              | 称 | 規                               | 格 | 単 | 位 | 数  | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 歩車道境界ブロック撤去 夜間 |   | 再利用                             |   | m |   | 75 |       |     |   |   |   | C- 40号単価表 |   |
| 歩車道境界ブロック 夜間   |   | 再利用設置、B種(180/205×250×600)、無し、無し |   | m |   | 75 |       |     |   |   |   | C- 41号単価表 |   |
| 計              |   |                                 |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                |   |                                 |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                |   |                                 |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                |   |                                 |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                |   |                                 |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                |   |                                 |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                |   |                                 |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                |   |                                 |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                |   |                                 |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                |   |                                 |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                |   |                                 |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |
|                |   |                                 |   |   |   |    |       |     |   |   |   |           |   |

[illegible]

[illegible]

B- 35号

1式当たり

明細書

交通管理工【補助】

交通誘導警備員 B

[illegible]

|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|----------|--|--------------|--|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--|
| B- 36号   |  | 交通管理工【補助】 夜間 |  |     |     |     | 1式当たり |     | 明細書 |  |
|          |  | 交通誘導警備員A     |  |     |     |     |       |     |     |  |
| 名 称      |  | 規 格          |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要 |     |  |
| 交通誘導警備員A |  | 夜間           |  | 人   | 4   |     |       |     |     |  |
| 計        |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     | </  |     |       |     |     |  |

|          |   |              |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |   |
|----------|---|--------------|---|---|---|---|-------|---|-----|---|---|---|---|
| B- 37号   |   | 交通管理工【補助】 夜間 |   |   |   |   | 1式当たり |   | 明細書 |   |   |   |   |
|          |   | 交通誘導警備員B     |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |   |
| 名        | 称 | 規            | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単 | 価   | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 交通誘導警備員B |   | 夜間           |   | 人 |   | 4 |       |   |     |   |   |   |   |
| 計        |   |              |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |   |
|          |   |              |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |   |
|          |   |              |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |   |
|          |   |              |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |   |
|          |   |              |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |   |
|          |   |              |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |   |
|          |   |              |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |   |
|          |   |              |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |   |
|          |   |              |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |   |
|          |   |              |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |   |
|          |   |              |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |   |
|          |   |              |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |   |
|          |   |              |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |   |
|          |   |              |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |   |





|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|----------|--|--------------|--|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--|
| B- 40号   |  | 交通管理工【単独】 夜間 |  |     |     |     | 1式当たり |     | 明細書 |  |
| 交通誘導警備員B |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
| 名 称      |  | 規 格          |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要 |     |  |
| 交通誘導警備員B |  | 夜間           |  | 人   | 77  |     |       |     |     |  |
| 計        |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |
|          |  |              |  |     |     |     |       |     |     |  |

|               |   |                    |   |                |      |       |     |    |        |
|---------------|---|--------------------|---|----------------|------|-------|-----|----|--------|
| B- 41号        |   | 試験掘工（昼間）           |   |                |      | 1式当たり | 明細書 |    |        |
| 名             | 称 | 規                  | 格 | 単 位            | 数 量  | 単 価   | 金 額 | 摘  | 要      |
| 舗装版切断         |   | AS舗装版 t=15cm以下     |   | m              | 6    |       |     | C- | 1号単価表  |
| 舗装版破碎積込       |   |                    |   | m <sup>2</sup> | 2    |       |     | C- | 2号単価表  |
| 機械掘削工（バックホウ）  |   | 0.28m3             |   | m3             | 3    |       |     | D- | 1号単価表  |
| 機械投入埋戻工（発生土）  |   | バックホウ0.28m3、タンバ締固め |   | m3             | 2    |       |     | D- | 2号単価表  |
| 発生土処分工（機械積込み） |   | 4 t 積(良好)、0.28m3積込 |   | m3             | 0.4  |       |     | D- | 6号単価表  |
| As運搬 処分費込     |   | DT4t積              |   | m3             | 0.07 |       |     | C- | 3号単価表  |
| 下層路盤（歩道部）     |   | RC-40 200mm        |   | m <sup>2</sup> | 2    |       |     | C- | 27号単価表 |
| 上層路盤（歩道部）     |   | RM-30 120mm        |   | m <sup>2</sup> | 2    |       |     | C- | 28号単価表 |
| 表層（車道・路肩部）    |   | 再生密粒度アスコン(13) 30mm |   | m <sup>2</sup> | 2    |       |     | C- | 29号単価表 |
| 計             |   |                    |   |                |      |       |     |    |        |
|               |   |                    |   |                |      |       |     |    |        |
|               |   |                    |   |                |      |       |     |    |        |
|               |   |                    |   |                |      |       |     |    |        |

|            |  |                           |  |     |     |     |       |           |     |  |
|------------|--|---------------------------|--|-----|-----|-----|-------|-----------|-----|--|
| B- 42号     |  | 家屋調査費(業務価格)               |  |     |     |     | 1式当たり |           | 明細書 |  |
| すべての間接費対象外 |  |                           |  |     |     |     |       |           |     |  |
| 名 称        |  | 規 格                       |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要       |     |  |
| 事前調査(業務原価) |  |                           |  | 式   | 1   |     |       | C- 45号単価表 |     |  |
| 一般管理費等     |  | 業務原価×β/(1-β) β=35%<br>円切り |  | 千 式 | 1   |     |       |           |     |  |
| 計          |  |                           |  |     |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                           |  |     |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                           |  |     |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                           |  |     |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                           |  |     |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                           |  |     |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                           |  |     |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                           |  |     |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                           |  |     |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                           |  |     |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                           |  |     |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                           |  |     |     |     |       |           |     |  |
|            |  |                           |  |     |     |     |       |           |     |  |





B- 45号

1式当たり

明細書

土質等試験費

[illegible]

[illegible]

|    |                                   |        |       |
|----|-----------------------------------|--------|-------|
| C- | 1号単価表(施工P-01)                     | 積算単位:m | 標準単価: |
|    | 舗装版切断                             |        |       |
|    | 舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下 |        |       |

|     | 名         | 称             | ／                            | 規 | 格     | 単   | 位 | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|-----|-----------|---------------|------------------------------|---|-------|-----|---|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械K |           |               |                              |   |       |     |   |   |   | 14.40 |   |   |      |   |   |   |   |
| K 1 | コンクリートカッタ | バキューム式(超低騒音型) | 湿式・エンジン駆動／通称(切削深)20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ | 径 | φ56cm | 供/日 |   |   |   | 9.80  |   |   |      |   |   |   |   |
| K 2 |           |               |                              |   |       |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 3 |           |               |                              |   |       |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 4 |           |               |                              |   |       |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 5 |           |               |                              |   |       |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務R |           |               |                              |   |       |     |   |   |   | 58.90 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 1 | 特殊作業員     |               |                              |   |       | 人   |   |   |   | 20.20 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 2 | 土木一般世話役   |               |                              |   |       | 人   |   |   |   | 10.89 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 3 | 普通作業員     |               |                              |   |       | 人   |   |   |   | 9.00  |   |   |      |   |   |   |   |
| R 4 |           |               |                              |   |       |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| R 5 |           |               |                              |   |       |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料Z |           |               |                              |   |       |     |   |   |   | 26.70 |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 1 | コンクリートカッタ | (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)      | 自走式切断機用／                     | 径 | 18ｲﾝﾁ | 枚   |   |   |   | 22.47 |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 2 | ｶﾞｰﾂﾘﾝ    | ／             | ﾚｷﾞｭｰｰ                       |   |       | L   |   |   |   | 2.88  |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 3 |           |               |                              |   |       |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 4 |           |               |                              |   |       |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 5 |           |               |                              |   |       |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場S |           |               |                              |   |       |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

P' =

×

{

(

9.80

100

×

-----

)

×

-----

14.40

9.80

+

(

20.20

100

×

-----

+

10.89

100

×

-----

+

9.00

100

×

-----

)

×

-----

58.90

20.20+10.89+9.00

+

(

22.47

100

×

-----

+

2.88

100

×

-----

)

×

-----

26.70

22.47+2.88

+

-----

100-14.40-58.90-26.70

100

}

=



|    |                 |                      |       |
|----|-----------------|----------------------|-------|
| C- | 2号単価表(施工P-01)   | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価: |
|    | 舗装版破碎積込(電線共同溝工) |                      |       |

|     | 名   | 称                                          | ／ | 規 | 格 | 単 | 位 | 構 | 成 | 比     | 単価(東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|-----|-----|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|---|---|---|---|
| 機械K |     |                                            |   |   |   |   |   |   |   | 4.30  |        |   |   |   |   |
|     | K 1 | 超小旋回型バックホウ賃料／クローラ型クレーン付 バケツ容量0.28m3吊能力1.7t |   |   |   |   | 日 |   |   | 4.30  |        |   |   |   |   |
|     | K 2 |                                            |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
|     | K 3 |                                            |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
|     | K 4 |                                            |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
|     | K 5 |                                            |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
| 労務R |     |                                            |   |   |   |   |   |   |   | 93.23 |        |   |   |   |   |
|     | R 1 | 普通作業員                                      |   |   |   |   | 人 |   |   | 54.33 |        |   |   |   |   |
|     | R 2 | 土木一般世話役                                    |   |   |   |   | 人 |   |   | 23.45 |        |   |   |   |   |
|     | R 3 | 運転手(特殊)                                    |   |   |   |   | 人 |   |   | 15.45 |        |   |   |   |   |
|     | R 4 |                                            |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
|     | R 5 |                                            |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
| 材料Z |     |                                            |   |   |   |   |   |   |   | 2.47  |        |   |   |   |   |
|     | Z 1 | 軽油／1,2号                                    |   |   |   |   | L |   |   | 2.47  |        |   |   |   |   |
|     | Z 2 |                                            |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
|     | Z 3 |                                            |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
|     | Z 4 |                                            |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
|     | Z 5 |                                            |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
| 市場S |     |                                            |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |

P' =

×

{

(

4.30

100

×

-----

)

×

-----

4.30

4.30

+

(

54.33

100

×

-----

+

23.45

100

×

-----

+

15.45

100

×

-----

)

×

-----

93.23

54.33+23.45+15.45

+

(

2.47

100

×

-----

)

×

-----

2.47

2.47

+

-----

100-4.30-93.23-2.47

100

}

=

[illegible]

|    |                                          |                      |       |
|----|------------------------------------------|----------------------|-------|
| C- | 3号単価表(施工P-01)                            | 積算単位: m <sup>3</sup> | 標準単価: |
|    | 運搬(電線共同溝工) / アスファルト塊、有り、3.5km以下          |                      |       |
|    | 積載区分: アスファルト塊、DID区間の有無: 有り、運搬距離: 3.5km以下 |                      |       |

|     | 名       | 称          | / | 規            | 格        | 単   | 位 | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|-----|---------|------------|---|--------------|----------|-----|---|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械K |         |            |   |              |          |     |   |   |   | 24.60 |   |   |      |   |   |   |   |
| K 1 | タンポトラック | オンロード・ディーゼ | ル | 4t積級+良好: タイヤ | 損耗費及び補修費 | 供/日 |   |   |   | 24.60 |   |   |      |   |   |   |   |
| K 2 |         |            |   |              |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 3 |         |            |   |              |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 4 |         |            |   |              |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 5 |         |            |   |              |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務R |         |            |   |              |          |     |   |   |   | 62.33 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 1 | 運転手(一般) |            |   |              |          | 人   |   |   |   | 62.33 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 2 |         |            |   |              |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| R 3 |         |            |   |              |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| R 4 |         |            |   |              |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| R 5 |         |            |   |              |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料Z |         |            |   |              |          |     |   |   |   | 13.07 |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 1 | 軽油      | /1, 2号     |   |              |          | L   |   |   |   | 13.07 |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 2 |         |            |   |              |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 3 |         |            |   |              |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 4 |         |            |   |              |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 5 |         |            |   |              |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場S |         |            |   |              |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

P' =

×
{
(
 $\frac{24.60}{100}$ 
×
-----
)
×
-----
 $\frac{24.60}{24.60}$

+
(
 $\frac{62.33}{100}$ 
×
-----
)
×
-----
 $\frac{62.33}{62.33}$

+
(
 $\frac{13.07}{100}$ 
×
-----
)
×
-----
 $\frac{13.07}{13.07}$

+
 $\frac{100-24.60-62.33-13.07}{100}$ 
}
=

|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|----------------|--|--------------------------------------|--|-----|-----|-----|-------|--------|
| C- 4号          |  | 舗装版切断 夜間                             |  |     |     |     | 1m当たり | 単価表    |
| Co舗装版 t=15cm以下 |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
| 名 称            |  | 規 格                                  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要    |
| 舗装版切断          |  | コンクリート舗装版、15cm以下                     |  | m   | 1   |     |       | 施工P-01 |
|                |  | 舗装版種別:コンクリート舗装版<br>コンクリート舗装版厚:15cm以下 |  |     |     |     |       |        |
| 計              |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |
|                |  |                                      |  |     |     |     |       |        |

|    |                                   |        |       |
|----|-----------------------------------|--------|-------|
| C- | 4号単価表(施工P-01)                     | 積算単位:m | 標準単価: |
|    | 舗装版切断／コンクリート舗装版、15cm以下            |        |       |
|    | 舗装版種別:コンクリート舗装版、コンクリート舗装版厚:15cm以下 |        |       |

|     | 名 称                                                        | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                                            |     |     | 12.54 |        |     |     |
| K 1 | コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式・エンジン駆動／通称(切削深)20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ56cm |     | 供/日 | 8.53  |        |     |     |
| K 2 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| K 3 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| K 4 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| K 5 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                                            |     |     | 51.33 |        |     |     |
| R 1 | 特殊作業員／夜間                                                   |     | 人   | 17.57 |        |     |     |
| R 2 | 土木一般世話役／夜間                                                 |     | 人   | 9.50  |        |     |     |
| R 3 | 普通作業員／夜間                                                   |     | 人   | 7.86  |        |     |     |
| R 4 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| R 5 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                                            |     |     | 36.13 |        |     |     |
| Z 1 | コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ                          |     | 枚   | 32.44 |        |     |     |
| Z 2 | ｶﾞｰｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭｰﾗｰ                                             |     | L   | 2.51  |        |     |     |
| Z 3 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                                            |     |     |       |        |     |     |

P' =

$$\times \left\{ \left( \frac{8.53}{100} \times \frac{12.54}{8.53} \right) + \left( \frac{17.57}{100} \times \frac{51.33}{17.57+9.50+7.86} + \frac{9.50}{100} \times \frac{51.33}{17.57+9.50+7.86} + \frac{7.86}{100} \times \frac{51.33}{17.57+9.50+7.86} \right) + \left( \frac{32.44}{100} \times \frac{36.13}{32.44+2.51} + \frac{2.51}{100} \times \frac{36.13}{32.44+2.51} \right) + \frac{100-12.54-51.33-36.13}{100} \right\} =$$

|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|----------------------|---|---------------------------------------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|--------|---|
| C- 5号                |   | 舗装版切断 夜間                                    |   |   |   |   | 1m当たり | 単価表 |   |   |   |        |   |
| Co舗装版 t=15cm超え30cm以下 |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
| 名                    | 称 | 規                                           | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘      | 要 |
| 舗装版切断                |   | コンクリート舗装版、15cmを超え30cm以下                     |   | m |   | 1 |       |     |   |   |   | 施工P-01 |   |
|                      |   | 舗装版種別:コンクリート舗装版<br>コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下 |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
| 計                    |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|                      |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |

|    |                                          |        |       |
|----|------------------------------------------|--------|-------|
| C- | 5号単価表(施工P-01)                            | 積算単位:m | 標準単価: |
|    | 舗装版切断／コンクリート舗装版、15cmを超え30cm以下            |        |       |
|    | 舗装版種別:コンクリート舗装版、コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下 |        |       |

|     | 名 称                                                        | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                                            |     |     | 10.07 |        |     |     |
| K 1 | コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式・エンジン駆動／通称(切削深)30cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ75cm |     | 供/日 | 6.85  |        |     |     |
| K 2 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| K 3 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| K 4 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| K 5 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                                            |     |     | 38.59 |        |     |     |
| R 1 | 特殊作業員／夜間                                                   |     | 人   | 13.20 |        |     |     |
| R 2 | 土木一般世話役／夜間                                                 |     | 人   | 7.14  |        |     |     |
| R 3 | 普通作業員／夜間                                                   |     | 人   | 5.91  |        |     |     |
| R 4 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| R 5 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                                            |     |     | 51.34 |        |     |     |
| Z 1 | コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径30ｲﾝﾁ                           |     | 枚   | 23.11 |        |     |     |
| Z 2 | コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径22ｲﾝﾁ                           |     | 枚   | 15.88 |        |     |     |
| Z 3 | コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径14ｲﾝﾁ                           |     | 枚   | 9.68  |        |     |     |
| Z 4 | ｶﾞｰﾂﾘﾝ/ﾚｷﾞｬｰ                                               |     | L   | 1.82  |        |     |     |
| Z 5 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                                            |     |     |       |        |     |     |

P' =

$$\times \left\{ \left( \frac{6.85}{100} \times \frac{10.07}{6.85} \right) + \left( \frac{13.20}{100} \times \frac{38.59}{13.20+7.14+5.91} + \frac{7.14}{100} \times \frac{38.59}{13.20+7.14+5.91} + \frac{5.91}{100} \times \frac{38.59}{13.20+7.14+5.91} \right) + \left( \frac{23.11}{100} \times \frac{51.34}{23.11+15.88+9.68+1.82} + \frac{15.88}{100} \times \frac{51.34}{23.11+15.88+9.68+1.82} + \frac{9.68}{100} \times \frac{51.34}{23.11+15.88+9.68+1.82} + \frac{1.82}{100} \times \frac{51.34}{23.11+15.88+9.68+1.82} \right) + \frac{100-10.07-38.59-51.34}{100} \right\} =$$

[illegible]

|    |                                                 |                     |       |
|----|-------------------------------------------------|---------------------|-------|
| C- | 6号単価表(施工P-01)                                   | 積算単位:m <sup>2</sup> | 標準単価: |
|    | 舗装版破碎／コンクリート舗装版、無し、不要、15cm以下                    |                     |       |
|    | 舗装版種別:コンクリート舗装版、障害等の有無:無し、騒音振動対策:不要、舗装版厚:15cm以下 |                     |       |

|     | 名   | 称                                  | ／ | 規 | 格 | 単 | 位 | 構 | 成 | 比     | 単価(東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|-----|-----|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|---|---|---|---|
| 機械K |     |                                    |   |   |   |   |   |   |   | 12.28 |        |   |   |   |   |
|     | K 1 | 後方超小旋回型バックホウ(クローラ型)賃料／バケット容量0.45m3 |   |   |   |   | 日 |   |   | 12.28 |        |   |   |   |   |
|     | K 2 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
|     | K 3 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
|     | K 4 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
|     | K 5 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
| 労務R |     |                                    |   |   |   |   |   |   |   | 81.66 |        |   |   |   |   |
|     | R 1 | 土木一般世話役／夜間                         |   |   |   |   | 人 |   |   | 29.51 |        |   |   |   |   |
|     | R 2 | 運転手(特殊)／夜間                         |   |   |   |   | 人 |   |   | 27.76 |        |   |   |   |   |
|     | R 3 | 普通作業員／夜間                           |   |   |   |   | 人 |   |   | 24.39 |        |   |   |   |   |
|     | R 4 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
|     | R 5 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
| 材料Z |     |                                    |   |   |   |   |   |   |   | 6.06  |        |   |   |   |   |
|     | Z 1 | 軽油／1,2号                            |   |   |   |   | L |   |   | 6.06  |        |   |   |   |   |
|     | Z 2 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
|     | Z 3 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
|     | Z 4 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
|     | Z 5 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |
| 市場S |     |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{12.28}{100} \times \frac{12.28}{12.28} \right) \times \frac{12.28}{12.28} \right. \\ &+ \left( \frac{29.51}{100} \times \frac{29.51}{29.51} + \frac{27.76}{100} \times \frac{27.76}{27.76} + \frac{24.39}{100} \times \frac{24.39}{24.39} \right) \times \frac{81.66}{29.51+27.76+24.39} \\ &+ \left( \frac{6.06}{100} \times \frac{6.06}{6.06} \right) \times \frac{6.06}{6.06} \\ &\left. + \frac{100-12.28-81.66-6.06}{100} \right\} = \end{aligned}$$



|                                                        |               |                      |       |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------|
| C-                                                     | 7号単価表(施工P-01) | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価: |
| 舗装版破碎／コンクリート舗装版、無し、不要、15cmを超え35cm以下                    |               |                      |       |
| 舗装版種別:コンクリート舗装版、障害等の有無:無し、騒音振動対策:不要、舗装版厚:15cmを超え35cm以下 |               |                      |       |

|     | 名   | 称                                  | ／ | 規 | 格 | 単 | 位 | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|-----|-----|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械K |     |                                    |   |   |   |   |   |   |   | 19.31 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 1 | 後方超小旋回型バックホウ(クローラ型)賃料／バケット容量0.45m3 |   |   |   | 日 |   |   |   | 11.13 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 2 | 大型ブレイカ賃料,アタッチメントのみ／バケット容量0.4m3対応   |   |   |   | 日 |   |   |   | 7.62  |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 3 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 4 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 5 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務R |     |                                    |   |   |   |   |   |   |   | 74.59 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 1 | 運転手(特殊)／夜間                         |   |   |   | 人 |   |   |   | 30.26 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 2 | 普通作業員／夜間                           |   |   |   | 人 |   |   |   | 26.54 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 3 | 土木一般世話役／夜間                         |   |   |   | 人 |   |   |   | 15.62 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 4 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 5 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料Z |     |                                    |   |   |   |   |   |   |   | 6.10  |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 1 | 軽油／1,2号                            |   |   |   | L |   |   |   | 5.93  |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 2 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 3 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 4 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 5 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場S |     |                                    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

P' =

$$\times \left\{ \left( \frac{11.13}{100} \times \frac{19.31}{11.13+7.62} + \frac{7.62}{100} \times \frac{19.31}{11.13+7.62} \right) \times \frac{19.31}{11.13+7.62} \right.$$

$$+ \left( \frac{30.26}{100} \times \frac{74.59}{30.26+26.54+15.62} + \frac{26.54}{100} \times \frac{74.59}{30.26+26.54+15.62} + \frac{15.62}{100} \times \frac{74.59}{30.26+26.54+15.62} \right) \times \frac{74.59}{30.26+26.54+15.62}$$

$$+ \left( \frac{5.93}{100} \times \frac{6.10}{5.93} \right) \times \frac{6.10}{5.93}$$

$$\left. + \frac{100-19.31-74.59-6.10}{100} \right\} =$$

C- 8号

100m<sup>2</sup>当たり

单侧表

インターロッキング`ブロック工 夜間

撤去（とりこわし）

[illegible]



|                                                                                                                 |               |                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------|
| C-                                                                                                              | 9号単価表(施工P-01) | 積算単位:m <sup>3</sup> | 標準単価: |
| 殻運搬／舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、有り、19<br>殻発生作業:舗装版破碎、積込工法区分:機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間の有無:有り、運搬距離:19.5km以下 |               |                     |       |

|     | 名       | 称           | ／    | 規   | 格         | 単        | 位   | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|-----|---------|-------------|------|-----|-----------|----------|-----|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械K |         |             |      |     |           |          |     |   |   | 42.27 |   |   |      |   |   |   |   |
| K 1 | ダンプトラック | オンロード・ディーゼル | ／    | 10t | 積級+良好:タイヤ | 損耗費及び補修費 | 供/日 |   |   | 42.27 |   |   |      |   |   |   |   |
| K 2 |         |             |      |     |           |          |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 3 |         |             |      |     |           |          |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 4 |         |             |      |     |           |          |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 5 |         |             |      |     |           |          |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務R |         |             |      |     |           |          |     |   |   | 41.18 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 1 | 運転手(一般) | ／           | 夜間   |     |           |          | 人   |   |   | 41.18 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 2 |         |             |      |     |           |          |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| R 3 |         |             |      |     |           |          |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| R 4 |         |             |      |     |           |          |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| R 5 |         |             |      |     |           |          |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料Z |         |             |      |     |           |          |     |   |   | 16.55 |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 1 | 軽油      | ／           | 1,2号 |     |           |          | L   |   |   | 16.55 |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 2 |         |             |      |     |           |          |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 3 |         |             |      |     |           |          |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 4 |         |             |      |     |           |          |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 5 |         |             |      |     |           |          |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場S |         |             |      |     |           |          |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

P' =

×

{

(

$\frac{42.27}{100}$

×

-----

)

×

-----

$\frac{42.27}{42.27}$

+

(

$\frac{41.18}{100}$

×

-----

)

×

-----

$\frac{41.18}{41.18}$

+

(

$\frac{16.55}{100}$

×

-----

)

×

-----

$\frac{16.55}{16.55}$

+

-----

$\frac{100-42.27-41.18-16.55}{100}$

}

=



|                                                                                                                                   |                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| C- 10号単価表(施工P-01)                                                                                                                 | 積算単位: m <sup>3</sup> | 標準単価: |
| 殻運搬／舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策<br>殻発生作業: 舗装版破碎、積込工法区分: 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)<br>DID区間の有無: 有り、運搬距離: 17.5km以下 |                      |       |

|      | 名   | 称                                        | ／ | 規 | 格 | 単 位 | 構 成 比 | 単 価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|------|-----|------------------------------------------|---|---|---|-----|-------|----------|-----|-----|
| 機械 K |     |                                          |   |   |   |     | 42.27 |          |     |     |
|      | K 1 | ダンプトラック オンロード・ディーゼル／10t積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費 |   |   |   | 供/日 | 42.27 |          |     |     |
|      | K 2 |                                          |   |   |   |     |       |          |     |     |
|      | K 3 |                                          |   |   |   |     |       |          |     |     |
|      | K 4 |                                          |   |   |   |     |       |          |     |     |
|      | K 5 |                                          |   |   |   |     |       |          |     |     |
| 労務 R |     |                                          |   |   |   |     | 41.18 |          |     |     |
|      | R 1 | 運転手(一般)／夜間                               |   |   |   | 人   | 41.18 |          |     |     |
|      | R 2 |                                          |   |   |   |     |       |          |     |     |
|      | R 3 |                                          |   |   |   |     |       |          |     |     |
|      | R 4 |                                          |   |   |   |     |       |          |     |     |
|      | R 5 |                                          |   |   |   |     |       |          |     |     |
| 材料 Z |     |                                          |   |   |   |     | 16.55 |          |     |     |
|      | Z 1 | 軽油／1,2号                                  |   |   |   | L   | 16.55 |          |     |     |
|      | Z 2 |                                          |   |   |   |     |       |          |     |     |
|      | Z 3 |                                          |   |   |   |     |       |          |     |     |
|      | Z 4 |                                          |   |   |   |     |       |          |     |     |
|      | Z 5 |                                          |   |   |   |     |       |          |     |     |
| 市場 S |     |                                          |   |   |   |     |       |          |     |     |

P' =

×

{

(

$\frac{42.27}{100}$

×

-----

)

×

-----

$\frac{42.27}{42.27}$

+

(

$\frac{41.18}{100}$

×

-----

)

×

-----

$\frac{41.18}{41.18}$

+

(

$\frac{16.55}{100}$

×

-----

)

×

-----

$\frac{16.55}{16.55}$

+

-----

$\frac{100-42.27-41.18-16.55}{100}$

}

=



|                                                                                                           |                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| C- 11号単価表(施工P-01)                                                                                         | 積算単位:m <sup>3</sup> | 標準単価: |
| 殻運搬／コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、18.5km以下<br>殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし、積込工法区分:機械積込、DID区間の有無:有り、運搬距離:18.5km以下 |                     |       |

|     | 名   | 称                                        | ／ | 規 | 格 | 単   | 位 | 構 | 成     | 比 | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|-----|-----|------------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|-------|---|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械K | K 1 | タンポトラック オンロード・ディーゼル／10t積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費 |   |   |   | 供/日 |   |   | 39.03 |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 2 |                                          |   |   |   |     |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 3 |                                          |   |   |   |     |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 4 |                                          |   |   |   |     |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 5 |                                          |   |   |   |     |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     |     |                                          |   |   |   |     |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務R | R 1 | 運転手(一般)／夜間                               |   |   |   | 人   |   |   | 46.18 |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 2 |                                          |   |   |   |     |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 3 |                                          |   |   |   |     |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 4 |                                          |   |   |   |     |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 5 |                                          |   |   |   |     |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     |     |                                          |   |   |   |     |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料Z | Z 1 | 軽油／1,2号                                  |   |   |   | L   |   |   | 14.79 |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 2 |                                          |   |   |   |     |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 3 |                                          |   |   |   |     |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 4 |                                          |   |   |   |     |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 5 |                                          |   |   |   |     |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     |     |                                          |   |   |   |     |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場S |     |                                          |   |   |   |     |   |   |       |   |   |   |      |   |   |   |   |

P' =

×

{

(

39.03

100

×

-----

)

×

-----

39.03

39.03

+

(

46.18

100

×

-----

)

×

-----

46.18

46.18

+

(

14.79

100

×

-----

)

×

-----

14.79

14.79

+

-----

100-39.03-46.18-14.79

100

}

=

C- 12号

1 m<sup>2</sup>当たり

单価表

### 鋪裝版破碎積込（小規模土工）

[illegible]

|                   |                      |       |
|-------------------|----------------------|-------|
| C- 12号単価表(施工P-01) | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価: |
| 舗装版破碎積込 (小規模土工)   |                      |       |

|      | 名 称 | 規 格                                         | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|------|-----|---------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械 K |     |                                             |     | 21.20 |        |     |     |
|      | K 1 | 小型バックホウ(クローラ型) 超低騒音型 排対型(3次基準)／バケット容量0.13m3 | 供/日 | 21.20 |        |     |     |
|      | K 2 |                                             |     |       |        |     |     |
|      | K 3 |                                             |     |       |        |     |     |
|      | K 4 |                                             |     |       |        |     |     |
|      | K 5 |                                             |     |       |        |     |     |
| 労務 R |     |                                             |     | 70.89 |        |     |     |
|      | R 1 | 運転手(特殊)                                     | 人   | 70.89 |        |     |     |
|      | R 2 |                                             |     |       |        |     |     |
|      | R 3 |                                             |     |       |        |     |     |
|      | R 4 |                                             |     |       |        |     |     |
|      | R 5 |                                             |     |       |        |     |     |
| 材料 Z |     |                                             |     | 7.91  |        |     |     |
|      | Z 1 | 軽油／1,2号                                     | L   | 7.91  |        |     |     |
|      | Z 2 |                                             |     |       |        |     |     |
|      | Z 3 |                                             |     |       |        |     |     |
|      | Z 4 |                                             |     |       |        |     |     |
|      | Z 5 |                                             |     |       |        |     |     |
| 市場 S |     |                                             |     |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{21.20}{100} \times \frac{21.20}{21.20} \right) \times \frac{21.20}{21.20} \right. \\ &+ \left( \frac{70.89}{100} \times \frac{70.89}{70.89} \right) \times \frac{70.89}{70.89} \\ &+ \left( \frac{7.91}{100} \times \frac{7.91}{7.91} \right) \times \frac{7.91}{7.91} \\ &\quad \left. + \frac{100-21.20-70.89-7.91}{100} \right\} = \end{aligned}$$

[illegible]

|                                                                                             |                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| C- 13号単価表(施工P-01)                                                                           | 積算単位: m <sup>3</sup> | 標準単価: |
| 殻運搬／舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、有り、2.5km以下<br>殻発生作業:舗装版破碎、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:2.5km以下 |                      |       |

|     | 名 称 | 規 格                                       | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----|-------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |     |                                           |     | 19.09 |        |     |     |
|     | K 1 | タンポトラック オンロード・ディーゼル／2～3t積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費 | 供/日 | 19.09 |        |     |     |
|     | K 2 |                                           |     |       |        |     |     |
|     | K 3 |                                           |     |       |        |     |     |
|     | K 4 |                                           |     |       |        |     |     |
|     | K 5 |                                           |     |       |        |     |     |
| 労務R |     |                                           |     | 72.09 |        |     |     |
|     | R 1 | 運転手(一般)                                   | 人   | 72.09 |        |     |     |
|     | R 2 |                                           |     |       |        |     |     |
|     | R 3 |                                           |     |       |        |     |     |
|     | R 4 |                                           |     |       |        |     |     |
|     | R 5 |                                           |     |       |        |     |     |
| 材料Z |     |                                           |     | 8.82  |        |     |     |
|     | Z 1 | 軽油／1,2号                                   | L   | 8.82  |        |     |     |
|     | Z 2 |                                           |     |       |        |     |     |
|     | Z 3 |                                           |     |       |        |     |     |
|     | Z 4 |                                           |     |       |        |     |     |
|     | Z 5 |                                           |     |       |        |     |     |
| 市場S |     |                                           |     |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{19.09}{100} \times \frac{19.09}{19.09} \right) \times \frac{19.09}{19.09} \right. \\ &+ \left( \frac{72.09}{100} \times \frac{72.09}{72.09} \right) \times \frac{72.09}{72.09} \\ &+ \left( \frac{8.82}{100} \times \frac{8.82}{8.82} \right) \times \frac{8.82}{8.82} \\ &\quad \left. + \frac{100-19.09-72.09-8.82}{100} \right\} = \end{aligned}$$

| C- 14号                    |   | 汚水桝設置工                                  |   |    |   |     | 1箇所当たり | 単価表 |   |   |   |           |   |
|---------------------------|---|-----------------------------------------|---|----|---|-----|--------|-----|---|---|---|-----------|---|
| 標準汚水桝 横型 h=80～99cm        |   |                                         |   |    |   |     |        |     |   |   |   |           |   |
| 名                         | 称 | 規                                       | 格 | 単  | 位 | 数   | 量      | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 床掘り                       |   | 土砂、現場制約有                                |   | m3 |   | 0.3 |        |     |   |   |   | D- 56号単価表 |   |
| 人力投入埋戻工（発生土）              |   |                                         |   | m3 |   | 0.1 |        |     |   |   |   | D- 57号単価表 |   |
| 土砂等運搬                     |   |                                         |   | m3 |   | 0.1 |        |     |   |   |   | D- 58号単価表 |   |
| 残土処分料金                    |   | 南部地域（京都（花背峠以北を除く），<br>乙訓, 山城北, 山城南土木管内） |   | m3 |   | 0.1 |        |     |   |   |   |           |   |
| ます設置工（塩化ビニル製）ます（<br>径200） |   | 施工規模 5 箇所以上, 時間：制約なし<br>, 夜間：昼間作業       |   | 箇所 |   | 1   |        |     |   |   |   | D- 59号単価表 |   |
| 計                         |   |                                         |   |    |   |     |        |     |   |   |   |           |   |
|                           |   |                                         |   |    |   |     |        |     |   |   |   |           |   |
|                           |   |                                         |   |    |   |     |        |     |   |   |   |           |   |
|                           |   |                                         |   |    |   |     |        |     |   |   |   |           |   |
|                           |   |                                         |   |    |   |     |        |     |   |   |   |           |   |
|                           |   |                                         |   |    |   |     |        |     |   |   |   |           |   |
|                           |   |                                         |   |    |   |     |        |     |   |   |   |           |   |
|                           |   |                                         |   |    |   |     |        |     |   |   |   |           |   |
|                           |   |                                         |   |    |   |     |        |     |   |   |   |           |   |



[illegible]



|                                                                                        |                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| C- 17号単価表(施工P-01)                                                                      | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:<br>入力数量: 50mm |
| 表層 (歩道部) / 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)再生密粒度アスコン                                           |                      |                     |
| 平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚: 50mm、材料: 再生密粒度アスコン(13)、瀝青材料種類: プライムコート PK-3 |                      |                     |

|     | 名          | 称       | / | 規     | 格        | 単   | 位 | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|-----|------------|---------|---|-------|----------|-----|---|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械K |            |         |   |       |          |     |   |   |   | 0.45  |   |   |      |   |   |   |   |
| K 1 | 振動ローラ(舗装用) | ハットガイト式 | / | 運転質量  | 0.5～0.6t | 供/日 |   |   |   | 0.30  |   |   |      |   |   |   |   |
| K 2 | 振動コンパクタ    | 前進型     | / | 通称    | 40～60kg  | 供/日 |   |   |   | 0.08  |   |   |      |   |   |   |   |
| K 3 |            |         |   |       |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 4 |            |         |   |       |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 5 |            |         |   |       |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務R |            |         |   |       |          |     |   |   |   | 52.37 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 1 | 特殊作業員      |         |   |       |          | 人   |   |   |   | 20.34 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 2 | 普通作業員      |         |   |       |          | 人   |   |   |   | 18.19 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 3 | 土木一般世話役    |         |   |       |          | 人   |   |   |   | 5.49  |   |   |      |   |   |   |   |
| R 4 |            |         |   |       |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| R 5 |            |         |   |       |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料Z |            |         |   |       |          |     |   |   |   | 47.18 |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 1 | 再生密粒度アスコン  | /       |   | (13)  |          | t   |   |   |   | 41.06 |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 2 | アスファルト乳剤   | /       |   | PK-3  | プライムコート用 | L   |   |   |   | 5.93  |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 3 | ガソリン       | /       |   | レギュラー |          | L   |   |   |   | 0.11  |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 4 | 軽油         | /       |   | 1,2号  |          | L   |   |   |   | 0.05  |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 5 |            |         |   |       |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場S |            |         |   |       |          |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

P' =

$$\times \left\{ \left( \frac{0.30}{100} \times \frac{0.45}{0.30+0.08} + \frac{0.08}{100} \times \frac{0.45}{0.30+0.08} \right) \times \frac{0.45}{0.30+0.08} \right.$$

$$+ \left( \frac{20.34}{100} \times \frac{52.37}{20.34+18.19+5.49} + \frac{18.19}{100} \times \frac{52.37}{20.34+18.19+5.49} + \frac{5.49}{100} \times \frac{52.37}{20.34+18.19+5.49} \right) \times \frac{52.37}{20.34+18.19+5.49}$$

$$+ \left( \frac{41.06}{100} \times \frac{47.18}{41.06+5.93+0.11+0.05} + \frac{5.93}{100} \times \frac{47.18}{41.06+5.93+0.11+0.05} + \frac{0.11}{100} \times \frac{47.18}{41.06+5.93+0.11+0.05} + \frac{0.05}{100} \times \frac{47.18}{41.06+5.93+0.11+0.05} \right) \times \frac{47.18}{41.06+5.93+0.11+0.05}$$

$$\left. + \frac{100-0.45-52.37-47.18}{100} \right\} =$$

|        |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|--------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|--------|---|
| C- 18号 |   | 舗装版切断                                |   |   |   |   | 1m当たり | 単価表 |   |   |   |        |   |
|        |   | アスファルト舗装版、15cm以下                     |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
| 名      | 称 | 規                                    | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘      | 要 |
| 舗装版切断  |   | アスファルト舗装版、15cm以下                     |   | m |   | 1 |       |     |   |   |   | 施工P-01 |   |
|        |   | 舗装版種別:アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚:15cm以下 |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
| 計      |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|        |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|        |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|        |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|        |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|        |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|        |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|        |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|        |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|        |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|        |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|        |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|        |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |

|                                   |        |       |
|-----------------------------------|--------|-------|
| C- 18号単価表(施工P-01)                 | 積算単位:m | 標準単価: |
| 舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下            |        |       |
| 舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下 |        |       |

|     | 名 称                                                        | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                                            |     |     | 14.40 |        |     |     |
| K 1 | コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式・エンジン駆動／通称(切削深)20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ56cm |     | 供/日 | 9.80  |        |     |     |
| K 2 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| K 3 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| K 4 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| K 5 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                                            |     |     | 58.90 |        |     |     |
| R 1 | 特殊作業員                                                      |     | 人   | 20.20 |        |     |     |
| R 2 | 土木一般世話役                                                    |     | 人   | 10.89 |        |     |     |
| R 3 | 普通作業員                                                      |     | 人   | 9.00  |        |     |     |
| R 4 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| R 5 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                                            |     |     | 26.70 |        |     |     |
| Z 1 | コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ                           |     | 枚   | 22.47 |        |     |     |
| Z 2 | ｶﾞｰｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭｰﾗｰ                                             |     | L   | 2.88  |        |     |     |
| Z 3 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                                            |     |     |       |        |     |     |

P' =

×

{

(

9.80

100

×

-----

)

×

14.40

9.80

-----

+

(

20.20

100

×

-----

+

10.89

100

×

-----

+

9.00

100

×

-----

)

×

58.90

20.20+10.89+9.00

-----

+

(

22.47

100

×

-----

+

2.88

100

×

-----

)

×

26.70

22.47+2.88

-----

+

100-14.40-58.90-26.70

100

-----

}

=



|                                                                                             |                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| C- 19号単価表(施工P-01)                                                                           | 積算単位:m <sup>3</sup> | 標準単価: |
| 殻運搬／舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、有り、2.5km以下<br>殻発生作業:舗装版破碎、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:2.5km以下 |                     |       |

|     | 名   | 称                                         | ／ | 規 | 格 | 単 | 位 | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|-----|-----|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械K |     |                                           |   |   |   |   |   |   |   | 19.09 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 1 | タンポトラック オンロード・ディーゼル／2～3t積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費 |   |   |   | 供 | 日 |   |   | 19.09 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 2 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 3 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 4 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 5 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務R |     |                                           |   |   |   |   |   |   |   | 72.09 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 1 | 運転手(一般)                                   |   |   |   | 人 |   |   |   | 72.09 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 2 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 3 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 4 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 5 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料Z |     |                                           |   |   |   |   |   |   |   | 8.82  |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 1 | 軽油／1,2号                                   |   |   |   | L |   |   |   | 8.82  |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 2 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 3 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 4 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 5 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場S |     |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

P' =

×

{

(

19.09

100

×

-----

)

×

-----

19.09

19.09

+

(

72.09

100

×

-----

)

×

-----

72.09

72.09

+

(

8.82

100

×

-----

)

×

-----

8.82

8.82

+

-----

100-19.09-72.09-8.82

100

}

=

|                           |  |                                          |  |           |     |     |     |           |  |     |  |
|---------------------------|--|------------------------------------------|--|-----------|-----|-----|-----|-----------|--|-----|--|
| C- 20号                    |  |                                          |  | 汚水桝設置工 夜間 |     |     |     | 1箇所当たり    |  | 単価表 |  |
| 標準汚水桝 横型 h=80～99cm        |  |                                          |  |           |     |     |     |           |  |     |  |
| 名 称                       |  | 規 格                                      |  | 単 位       | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |  |     |  |
| 床掘り 夜間                    |  | 土砂、現場制約有                                 |  | m3        | 0.3 |     |     | D- 61号単価表 |  |     |  |
| 人力投入埋戻工（発生土） 夜間           |  |                                          |  | m3        | 0.1 |     |     | D- 62号単価表 |  |     |  |
| 土砂等運搬 夜間                  |  |                                          |  | m3        | 0.1 |     |     | D- 63号単価表 |  |     |  |
| 残土処分料金                    |  | 南部地域(京都(花背峠以北を除く),<br>乙訓, 山城北, 山城南土木管内)) |  | m3        | 0.1 |     |     |           |  |     |  |
| ます設置工(塩化ビニル製) ます(径200) 夜間 |  | 施工規模 5 箇所以上, 時間：制約なし<br>, 夜間：夜間作業        |  | 箇所        | 1   |     |     | D- 64号単価表 |  |     |  |
| 計                         |  |                                          |  |           |     |     |     |           |  |     |  |
|                           |  |                                          |  |           |     |     |     |           |  |     |  |
|                           |  |                                          |  |           |     |     |     |           |  |     |  |
|                           |  |                                          |  |           |     |     |     |           |  |     |  |
|                           |  |                                          |  |           |     |     |     |           |  |     |  |
|                           |  |                                          |  |           |     |     |     |           |  |     |  |
|                           |  |                                          |  |           |     |     |     |           |  |     |  |
|                           |  |                                          |  |           |     |     |     |           |  |     |  |
|                           |  |                                          |  |           |     |     |     |           |  |     |  |

|                           |  |                                          |  |                   |     |     |     |           |  |     |  |
|---------------------------|--|------------------------------------------|--|-------------------|-----|-----|-----|-----------|--|-----|--|
| C- 21号                    |  |                                          |  | 汚水桝設置工 夜間         |     |     |     | 1箇所当たり    |  | 単価表 |  |
|                           |  |                                          |  | 標準汚水桝 横型 h=100cm～ |     |     |     |           |  |     |  |
| 名 称                       |  | 規 格                                      |  | 単 位               | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |  |     |  |
| 床掘り 夜間                    |  | 土砂、現場制約有                                 |  | m3                | 0.3 |     |     | D- 61号単価表 |  |     |  |
| 人力投入埋戻工（発生土） 夜間           |  |                                          |  | m3                | 0.2 |     |     | D- 62号単価表 |  |     |  |
| 土砂等運搬 夜間                  |  |                                          |  | m3                | 0.1 |     |     | D- 63号単価表 |  |     |  |
| 残土処分料金                    |  | 南部地域(京都(花背峠以北を除く),<br>乙訓, 山城北, 山城南土木管内)) |  | m3                | 0.1 |     |     |           |  |     |  |
| ます設置工(塩化ビニル製) ます(径200) 夜間 |  | 施工規模 5 箇所以上, 時間：制約なし<br>, 夜間：夜間作業        |  | 箇所                | 1   |     |     | D- 64号単価表 |  |     |  |
| 計                         |  |                                          |  |                   |     |     |     |           |  |     |  |
|                           |  |                                          |  |                   |     |     |     |           |  |     |  |
|                           |  |                                          |  |                   |     |     |     |           |  |     |  |
|                           |  |                                          |  |                   |     |     |     |           |  |     |  |
|                           |  |                                          |  |                   |     |     |     |           |  |     |  |
|                           |  |                                          |  |                   |     |     |     |           |  |     |  |
|                           |  |                                          |  |                   |     |     |     |           |  |     |  |
|                           |  |                                          |  |                   |     |     |     |           |  |     |  |
|                           |  |                                          |  |                   |     |     |     |           |  |     |  |

[illegible]

C- 23号

1 m<sup>2</sup>当たり

|     |  |
|-----|--|
| 单侧表 |  |
|-----|--|

表層（歩道部） 夜間

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、50mm、再生密粒度

[illegible]

|                                                                                        |                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| C- 23号単価表(施工P-01)                                                                      | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:<br>入力数量: 50mm |
| 表層 (歩道部) / 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、50mm、再生密粒度                                         |                      |                     |
| 平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚: 50mm、材料: 再生密粒度アスコン(13)、瀝青材料種類: プライムコート PK-3 |                      |                     |

|     | 名 称 / 規 格                         | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                   |     | 0.45  |        |     |     |
| K 1 | 振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式 / 運転質量0.5～0.6t | 供/日 | 0.30  |        |     |     |
| K 2 | 振動コンパクタ 前進型 / 通称40～60kg           | 供/日 | 0.08  |        |     |     |
| K 3 |                                   |     |       |        |     |     |
| K 4 |                                   |     |       |        |     |     |
| K 5 |                                   |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                   |     | 52.37 |        |     |     |
| R 1 | 特殊作業員 / 夜間                        | 人   | 20.34 |        |     |     |
| R 2 | 普通作業員 / 夜間                        | 人   | 18.19 |        |     |     |
| R 3 | 土木一般世話役 / 夜間                      | 人   | 5.49  |        |     |     |
| R 4 |                                   |     |       |        |     |     |
| R 5 |                                   |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                   |     | 47.18 |        |     |     |
| Z 1 | 再生密粒度アスコン(夜間) / (13)              | t   | 41.06 |        |     |     |
| Z 2 | アスファルト乳剤 / PK-3 プライムコート用          | L   | 5.93  |        |     |     |
| Z 3 | ガソリン / レギュラー                      | L   | 0.11  |        |     |     |
| Z 4 | 軽油 / 1,2号                         | L   | 0.05  |        |     |     |
| Z 5 |                                   |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                   |     |       |        |     |     |

P' =

$$\times \left\{ \left( \frac{0.30}{100} \times \frac{0.45}{0.30+0.08} + \frac{0.08}{100} \times \frac{0.45}{0.30+0.08} \right) \times \frac{0.45}{0.30+0.08} \right.$$

$$+ \left( \frac{20.34}{100} \times \frac{52.37}{20.34+18.19+5.49} + \frac{18.19}{100} \times \frac{52.37}{20.34+18.19+5.49} + \frac{5.49}{100} \times \frac{52.37}{20.34+18.19+5.49} \right) \times \frac{52.37}{20.34+18.19+5.49}$$

$$+ \left( \frac{41.06}{100} \times \frac{47.18}{41.06+5.93+0.11+0.05} + \frac{5.93}{100} \times \frac{47.18}{41.06+5.93+0.11+0.05} + \frac{0.11}{100} \times \frac{47.18}{41.06+5.93+0.11+0.05} + \frac{0.05}{100} \times \frac{47.18}{41.06+5.93+0.11+0.05} \right) \times \frac{47.18}{41.06+5.93+0.11+0.05}$$

$$\left. + \frac{100-0.45-52.37-47.18}{100} \right\} =$$

C- 24号

1m 当たり

单価表

舗装版切断 夜間

アスファルト舗装版、15cm以下

[illegible]

|                                   |        |       |
|-----------------------------------|--------|-------|
| C- 24号単価表(施工P-01)                 | 積算単位:m | 標準単価: |
| 舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下            |        |       |
| 舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下 |        |       |

|     | 名 称                                                        | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                                            |     |     | 14.40 |        |     |     |
| K 1 | コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式・エンジン駆動／通称(切削深)20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ56cm |     | 供/日 | 9.80  |        |     |     |
| K 2 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| K 3 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| K 4 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| K 5 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                                            |     |     | 58.90 |        |     |     |
| R 1 | 特殊作業員／夜間                                                   |     | 人   | 20.20 |        |     |     |
| R 2 | 土木一般世話役／夜間                                                 |     | 人   | 10.89 |        |     |     |
| R 3 | 普通作業員／夜間                                                   |     | 人   | 9.00  |        |     |     |
| R 4 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| R 5 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                                            |     |     | 26.70 |        |     |     |
| Z 1 | コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ                           |     | 枚   | 22.47 |        |     |     |
| Z 2 | ｶﾞｰﾂﾘﾝ／ﾚｷﾞｭｰ                                               |     | L   | 2.88  |        |     |     |
| Z 3 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                                                            |     |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                                            |     |     |       |        |     |     |

P' =

×

{

(

9.80

100

×

-----

)

×

14.40

9.80

-----

+

(

20.20

100

×

-----

+

10.89

100

×

-----

+

9.00

100

×

-----

)

×

58.90

20.20+10.89+9.00

-----

+

(

22.47

100

×

-----

+

2.88

100

×

-----

)

×

26.70

22.47+2.88

-----

+

100-14.40-58.90-26.70

100

-----

}

=

C- 25号

1m<sup>2</sup>当たり

单価表

舗装版破碎積込（小規模土工） 夜間

[illegible]

C- 25号単価表(施工P-01)  
舗装版破碎積込(小規模土工)

積算単位: m<sup>2</sup>

標準単価:

|     | 名 称 / 規 格                                              | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                                        |     | 21.20 |        |     |     |
| K 1 | 小型バックホウ(クロー型) 超低騒音型 排対型(3次基準)／バケット容量0.13m <sup>3</sup> | 供/日 | 21.20 |        |     |     |
| K 2 |                                                        |     |       |        |     |     |
| K 3 |                                                        |     |       |        |     |     |
| K 4 |                                                        |     |       |        |     |     |
| K 5 |                                                        |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                                        |     | 70.89 |        |     |     |
| R 1 | 運転手(特殊)／夜間                                             | 人   | 70.89 |        |     |     |
| R 2 |                                                        |     |       |        |     |     |
| R 3 |                                                        |     |       |        |     |     |
| R 4 |                                                        |     |       |        |     |     |
| R 5 |                                                        |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                                        |     | 7.91  |        |     |     |
| Z 1 | 軽油／1,2号                                                | L   | 7.91  |        |     |     |
| Z 2 |                                                        |     |       |        |     |     |
| Z 3 |                                                        |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                                                        |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                                                        |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                                        |     |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{21.20}{100} \times \frac{21.20}{21.20} \right) \times \frac{21.20}{21.20} \right. \\
 & + \left( \frac{70.89}{100} \times \frac{70.89}{70.89} \right) \times \frac{70.89}{70.89} \\
 & + \left( \frac{7.91}{100} \times \frac{7.91}{7.91} \right) \times \frac{7.91}{7.91} \\
 & \left. + \frac{100-21.20-70.89-7.91}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$



|                                                                                             |                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| C- 26号単価表(施工P-01)                                                                           | 積算単位:m <sup>3</sup> | 標準単価: |
| 殻運搬／舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、有り、2.5km以下<br>殻発生作業:舗装版破碎、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:2.5km以下 |                     |       |

|     | 名 称 | 規 格                                      | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----|------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |     |                                          |     | 19.09 |        |     |     |
|     | K 1 | タンポトラック オンロード・デイスル／2～3t積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費 | 供/日 | 19.09 |        |     |     |
|     | K 2 |                                          |     |       |        |     |     |
|     | K 3 |                                          |     |       |        |     |     |
|     | K 4 |                                          |     |       |        |     |     |
|     | K 5 |                                          |     |       |        |     |     |
| 労務R |     |                                          |     | 72.09 |        |     |     |
|     | R 1 | 運転手(一般)／夜間                               | 人   | 72.09 |        |     |     |
|     | R 2 |                                          |     |       |        |     |     |
|     | R 3 |                                          |     |       |        |     |     |
|     | R 4 |                                          |     |       |        |     |     |
|     | R 5 |                                          |     |       |        |     |     |
| 材料Z |     |                                          |     | 8.82  |        |     |     |
|     | Z 1 | 軽油／1,2号                                  | L   | 8.82  |        |     |     |
|     | Z 2 |                                          |     |       |        |     |     |
|     | Z 3 |                                          |     |       |        |     |     |
|     | Z 4 |                                          |     |       |        |     |     |
|     | Z 5 |                                          |     |       |        |     |     |
| 市場S |     |                                          |     |       |        |     |     |

P' =

×

{

(

19.09

100

×

-----

)

×

-----

19.09

19.09

+

(

72.09

100

×

-----

)

×

-----

72.09

72.09

+

(

8.82

100

×

-----

)

×

-----

8.82

8.82

+

-----

100-19.09-72.09-8.82

100

}

=

C- 27号

1 m<sup>2</sup> 当たり

单価表

下層路盤（歩道部）

RC-40 200mm

[illegible]

|                       |                      |             |
|-----------------------|----------------------|-------------|
| C- 27号単価表(施工P-01)     | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:       |
| 下層路盤 (歩道部)            |                      | 入力数量: 200mm |
| 全仕上り厚:200mm、施工区分:1層施工 |                      |             |

|     | 名 称 / 規 格                                     | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                               |     | 4.82  |        |     |     |
| K 1 | 小型バックホ(クロー型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準)／バケット容量0.09m3 | 供/日 | 2.88  |        |     |     |
| K 2 | 振動ロー(搭乗式コンバインド型)賃料／3～4t                       | 日   | 1.71  |        |     |     |
| K 3 |                                               |     |       |        |     |     |
| K 4 |                                               |     |       |        |     |     |
| K 5 |                                               |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                               |     | 76.32 |        |     |     |
| R 1 | 運転手(特殊)                                       | 人   | 27.48 |        |     |     |
| R 2 | 特殊作業員                                         | 人   | 16.13 |        |     |     |
| R 3 | 普通作業員                                         | 人   | 15.97 |        |     |     |
| R 4 | 土木一般世話役                                       | 人   | 13.11 |        |     |     |
| R 5 |                                               |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                               |     | 18.86 |        |     |     |
| Z 1 | 再生クラッシャーラン／RC-40                              | m3  | 16.70 |        |     |     |
| Z 2 | 軽油／1,2号                                       | L   | 2.06  |        |     |     |
| Z 3 |                                               |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                                               |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                                               |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                               |     |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{2.88}{100} \times \frac{4.82}{2.88+1.71} + \frac{1.71}{100} \times \frac{76.32}{27.48+16.13+15.97+13.11} \right) \right. \\ &+ \left( \frac{27.48}{100} \times \frac{16.13}{16.70+2.06} + \frac{16.13}{100} \times \frac{18.86}{100-4.82-76.32-18.86} + \frac{15.97}{100} \times \frac{16.70}{100-4.82-76.32-18.86} + \frac{13.11}{100} \times \frac{2.06}{100-4.82-76.32-18.86} \right) \\ &+ \left( \frac{16.70}{100} \times \frac{2.06}{100-4.82-76.32-18.86} + \frac{2.06}{100} \times \frac{18.86}{100-4.82-76.32-18.86} \right) \\ &\left. + \frac{100-4.82-76.32-18.86}{100} \right\} = \end{aligned}$$



|                       |                      |             |
|-----------------------|----------------------|-------------|
| C- 28号単価表(施工P-01)     | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:       |
| 上層路盤 (歩道部)            |                      | 入力数量: 120mm |
| 全仕上り厚:120mm、施工区分:1層施工 |                      |             |

|     | 名 称 / 規 格                                     | 単 位 | 構 成 比  | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----------------------------------------------|-----|--------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                               |     | 4. 48  |        |     |     |
| K 1 | 小型バックホ(クロー型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準)／バケット容量0.09m3 | 供/日 | 2. 68  |        |     |     |
| K 2 | 振動ロー(搭乗式コンバインド型)賃料／3～4t                       | 日   | 1. 59  |        |     |     |
| K 3 |                                               |     |        |        |     |     |
| K 4 |                                               |     |        |        |     |     |
| K 5 |                                               |     |        |        |     |     |
| 労務R |                                               |     | 70. 96 |        |     |     |
| R 1 | 運転手(特殊)                                       | 人   | 25. 56 |        |     |     |
| R 2 | 特殊作業員                                         | 人   | 15. 00 |        |     |     |
| R 3 | 普通作業員                                         | 人   | 14. 84 |        |     |     |
| R 4 | 土木一般世話役                                       | 人   | 12. 19 |        |     |     |
| R 5 |                                               |     |        |        |     |     |
| 材料Z |                                               |     | 24. 56 |        |     |     |
| Z 1 | 再生粒度調整碎石／RM-30                                | m3  | 22. 56 |        |     |     |
| Z 2 | 軽油／1,2号                                       | L   | 1. 91  |        |     |     |
| Z 3 |                                               |     |        |        |     |     |
| Z 4 |                                               |     |        |        |     |     |
| Z 5 |                                               |     |        |        |     |     |
| 市場S |                                               |     |        |        |     |     |

P' =

×

{

(

$\frac{2.68}{100}$

×

-----

+

$\frac{1.59}{100}$

×

-----

)

×

-----

2.68+1.59

+

$\frac{25.56}{100}$

×

-----

+

$\frac{15.00}{100}$

×

-----

+

$\frac{14.84}{100}$

×

-----

+

$\frac{12.19}{100}$

×

-----

)

×

-----

25.56+15.00+14.84+12.19

+

$\frac{22.56}{100}$

×

-----

+

$\frac{1.91}{100}$

×

-----

)

×

-----

22.56+1.91

+

-----

100-4.48-70.96-24.56

}

=

C- 29号

1 m<sup>2</sup>当たり

单価表

表層（車道・路肩部）

再生密粒度アスコソ(13) 30mm

[illegible]

|                                                                               |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| C- 29号単価表(施工P-01)                                                             | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:      |
| 表層 (車道・路肩部)                                                                   |                      | 入力数量: 30mm |
| 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:30mm、材料:再生密粒度アスファルト混合物(13)、瀝青材料種類:無し |                      |            |

|     | 名 称 | 規 格                             | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----|---------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |     |                                 |     | 0.41  |        |     |     |
|     | K 1 | 振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式／運転質量0.5～0.6t | 供/日 | 0.25  |        |     |     |
|     | K 2 | 振動コンパクタ 前進型／通称40～60kg           | 供/日 | 0.14  |        |     |     |
|     | K 3 |                                 |     |       |        |     |     |
|     | K 4 |                                 |     |       |        |     |     |
|     | K 5 |                                 |     |       |        |     |     |
| 労務R |     |                                 |     | 44.30 |        |     |     |
|     | R 1 | 特殊作業員                           | 人   | 21.62 |        |     |     |
|     | R 2 | 普通作業員                           | 人   | 15.50 |        |     |     |
|     | R 3 | 土木一般世話役                         | 人   | 4.68  |        |     |     |
|     | R 4 |                                 |     |       |        |     |     |
|     | R 5 |                                 |     |       |        |     |     |
| 材料Z |     |                                 |     | 55.29 |        |     |     |
|     | Z 1 | 再生密粒度アスコン／(13)                  | t   | 55.05 |        |     |     |
|     | Z 2 | カソリン／レギュラー                      | L   | 0.19  |        |     |     |
|     | Z 3 | 軽油／1,2号                         | L   | 0.04  |        |     |     |
|     | Z 4 |                                 |     |       |        |     |     |
|     | Z 5 |                                 |     |       |        |     |     |
| 市場S |     |                                 |     |       |        |     |     |

P' =

$$\times \left\{ \left( \frac{0.25}{100} \times \frac{0.41}{0.25+0.14} + \frac{0.14}{100} \times \frac{0.41}{0.25+0.14} \right) \times \frac{0.41}{0.25+0.14} \right.$$

$$+ \left( \frac{21.62}{100} \times \frac{44.30}{21.62+15.50+4.68} + \frac{15.50}{100} \times \frac{44.30}{21.62+15.50+4.68} + \frac{4.68}{100} \times \frac{44.30}{21.62+15.50+4.68} \right) \times \frac{44.30}{21.62+15.50+4.68}$$

$$+ \left( \frac{55.05}{100} \times \frac{55.29}{55.05+0.19+0.04} + \frac{0.19}{100} \times \frac{55.29}{55.05+0.19+0.04} + \frac{0.04}{100} \times \frac{55.29}{55.05+0.19+0.04} \right) \times \frac{55.29}{55.05+0.19+0.04}$$

$$\left. + \frac{100-0.41-44.30-55.29}{100} \right\} =$$

[illegible]

|                       |                      |             |
|-----------------------|----------------------|-------------|
| C- 30号単価表(施工P-01)     | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:       |
| 上層路盤 (歩道部)            |                      | 入力数量: 100mm |
| 全仕上り厚:100mm、施工区分:1層施工 |                      |             |

|      | 名 称 / 規 格                                      | 単 位 | 構 成 比  | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|------|------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----|-----|
| 機械 K |                                                |     | 4. 48  |        |     |     |
| K 1  | 小型バックホウ(クロー型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準)／バケット容量0.09m3 | 供/日 | 2. 68  |        |     |     |
| K 2  | 振動ロー(搭乗式コンバインド型)賃料／3～4t                        | 日   | 1. 59  |        |     |     |
| K 3  |                                                |     |        |        |     |     |
| K 4  |                                                |     |        |        |     |     |
| K 5  |                                                |     |        |        |     |     |
| 労務 R |                                                |     | 70. 96 |        |     |     |
| R 1  | 運転手(特殊)                                        | 人   | 25. 56 |        |     |     |
| R 2  | 特殊作業員                                          | 人   | 15. 00 |        |     |     |
| R 3  | 普通作業員                                          | 人   | 14. 84 |        |     |     |
| R 4  | 土木一般世話役                                        | 人   | 12. 19 |        |     |     |
| R 5  |                                                |     |        |        |     |     |
| 材料 Z |                                                |     | 24. 56 |        |     |     |
| Z 1  | 再生粒度調整碎石／RM-30                                 | m3  | 22. 56 |        |     |     |
| Z 2  | 軽油／1,2号                                        | L   | 1. 91  |        |     |     |
| Z 3  |                                                |     |        |        |     |     |
| Z 4  |                                                |     |        |        |     |     |
| Z 5  |                                                |     |        |        |     |     |
| 市場 S |                                                |     |        |        |     |     |

P' =

×

{

(

$\frac{2.68}{100}$

×

-----

+

$\frac{1.59}{100}$

×

-----

)

×

-----

2.68+1.59

+

$\frac{25.56}{100}$

×

-----

+

$\frac{15.00}{100}$

×

-----

+

$\frac{14.84}{100}$

×

-----

+

$\frac{12.19}{100}$

×

-----

)

×

-----

25.56+15.00+14.84+12.19

+

$\frac{22.56}{100}$

×

-----

+

$\frac{1.91}{100}$

×

-----

)

×

-----

22.56+1.91

+

$\frac{100-4.48-70.96-24.56}{100}$

}

=

C- 31号

1 m<sup>2</sup>当たり

单価表

上層路盤（歩道部） 夜間

RC-40 110mm

[illegible]

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| C- 31号単価表(施工P-01)       | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:<br>入力数量: 110mm |
| 上層路盤 (歩道部) / 110mm、1層施工 |                      |                      |
| 全仕上り厚: 110mm、施工区分: 1層施工 |                      |                      |

|      | 名 称 / 規 格                                        | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|------|--------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械 K |                                                  |     | 4.48  |         |     |     |
| K 1  | 小型バックホウ(クロー型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準) / バケット容量0.09m3 | 供/日 | 2.68  |         |     |     |
| K 2  | 振動ロー(搭乗式コンバインド型) 賃料 / 3~4t                       | 日   | 1.59  |         |     |     |
| K 3  |                                                  |     |       |         |     |     |
| K 4  |                                                  |     |       |         |     |     |
| K 5  |                                                  |     |       |         |     |     |
| 労務 R |                                                  |     | 70.96 |         |     |     |
| R 1  | 運転手(特殊) / 夜間                                     | 人   | 25.56 |         |     |     |
| R 2  | 特殊作業員 / 夜間                                       | 人   | 15.00 |         |     |     |
| R 3  | 普通作業員 / 夜間                                       | 人   | 14.84 |         |     |     |
| R 4  | 土木一般世話役 / 夜間                                     | 人   | 12.19 |         |     |     |
| R 5  |                                                  |     |       |         |     |     |
| 材料 Z |                                                  |     | 24.56 |         |     |     |
| Z 1  | 再生クラッシャーラン / RC-40                               | m3  | 22.56 |         |     |     |
| Z 2  | 軽油 / 1,2号                                        | L   | 1.91  |         |     |     |
| Z 3  |                                                  |     |       |         |     |     |
| Z 4  |                                                  |     |       |         |     |     |
| Z 5  |                                                  |     |       |         |     |     |
| 市場 S |                                                  |     |       |         |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{2.68}{100} \times \frac{4.48}{2.68+1.59} + \frac{1.59}{100} \times \frac{4.48}{2.68+1.59} \right) \right. \\ &+ \left( \frac{25.56}{100} \times \frac{70.96}{25.56+15.00+14.84+12.19} + \frac{15.00}{100} \times \frac{70.96}{25.56+15.00+14.84+12.19} \right. \\ &+ \left. \left. \left( \frac{22.56}{100} \times \frac{24.56}{22.56+1.91} + \frac{1.91}{100} \times \frac{24.56}{22.56+1.91} \right) \times \frac{24.56}{22.56+1.91} + \frac{100-4.48-70.96-24.56}{100} \right\} = \end{aligned}$$

C- 32号

1m<sup>2</sup>当たり

单価表

上層路盤（歩道部） 夜間

RC-40 160mm

[illegible]

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| C- 32号単価表(施工P-01)       | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:<br>入力数量: 160mm |
| 上層路盤 (歩道部) / 160mm、2層施工 |                      |                      |
| 全仕上り厚: 160mm、施工区分: 2層施工 |                      |                      |

|      | 名 称 / 規 格                                        | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|------|--------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械 K |                                                  |     | 4.25  |         |     |     |
| K 1  | 小型バックホウ(クロー型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準) / バケット容量0.09m3 | 供/日 | 2.54  |         |     |     |
| K 2  | 振動ロー(搭乗式コンバインド型) 賃料 / 3~4t                       | 日   | 1.51  |         |     |     |
| K 3  |                                                  |     |       |         |     |     |
| K 4  |                                                  |     |       |         |     |     |
| K 5  |                                                  |     |       |         |     |     |
| 労務 R |                                                  |     | 67.15 |         |     |     |
| R 1  | 運転手(特殊) / 夜間                                     | 人   | 24.17 |         |     |     |
| R 2  | 特殊作業員 / 夜間                                       | 人   | 14.20 |         |     |     |
| R 3  | 普通作業員 / 夜間                                       | 人   | 14.05 |         |     |     |
| R 4  | 土木一般世話役 / 夜間                                     | 人   | 11.54 |         |     |     |
| R 5  |                                                  |     |       |         |     |     |
| 材料 Z |                                                  |     | 28.60 |         |     |     |
| Z 1  | 再生クラッシャーラン / RC-40                               | m3  | 26.70 |         |     |     |
| Z 2  | 軽油 / 1,2号                                        | L   | 1.81  |         |     |     |
| Z 3  |                                                  |     |       |         |     |     |
| Z 4  |                                                  |     |       |         |     |     |
| Z 5  |                                                  |     |       |         |     |     |
| 市場 S |                                                  |     |       |         |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{2.54}{100} \times \frac{4.25}{2.54+1.51} + \frac{1.51}{100} \times \frac{67.15}{24.17+14.20+14.05+11.54} \right) \right. \\ &+ \left( \frac{24.17}{100} \times \frac{26.70}{26.70+1.81} + \frac{14.20}{100} \times \frac{1.81}{26.70+1.81} + \frac{14.05}{100} \times \frac{28.60}{26.70+1.81} + \frac{11.54}{100} \times \frac{28.60}{26.70+1.81} \right) \\ &+ \left. \left( \frac{26.70}{100} \times \frac{1.81}{26.70+1.81} + \frac{1.81}{100} \times \frac{28.60}{26.70+1.81} \right) \right\} = \end{aligned}$$

C- 33号

1 m<sup>2</sup>当たり

单価表

上層路盤（歩道部） 夜間

RC-40 300mm

[illegible]

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| C- 33号単価表(施工P-01)       | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:<br>入力数量: 300mm |
| 上層路盤 (歩道部) / 300mm、2層施工 |                      |                      |
| 全仕上り厚: 300mm、施工区分: 2層施工 |                      |                      |

|      | 名 称 / 規 格                                        | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|------|--------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械 K |                                                  |     | 4.25  |         |     |     |
| K 1  | 小型バックホウ(クロー型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準) / バケット容量0.09m3 | 供/日 | 2.54  |         |     |     |
| K 2  | 振動ロー(搭乗式コンバインド型) 賃料 / 3~4t                       | 日   | 1.51  |         |     |     |
| K 3  |                                                  |     |       |         |     |     |
| K 4  |                                                  |     |       |         |     |     |
| K 5  |                                                  |     |       |         |     |     |
| 労務 R |                                                  |     | 67.15 |         |     |     |
| R 1  | 運転手(特殊) / 夜間                                     | 人   | 24.17 |         |     |     |
| R 2  | 特殊作業員 / 夜間                                       | 人   | 14.20 |         |     |     |
| R 3  | 普通作業員 / 夜間                                       | 人   | 14.05 |         |     |     |
| R 4  | 土木一般世話役 / 夜間                                     | 人   | 11.54 |         |     |     |
| R 5  |                                                  |     |       |         |     |     |
| 材料 Z |                                                  |     | 28.60 |         |     |     |
| Z 1  | 再生クラッシャーラン / RC-40                               | m3  | 26.70 |         |     |     |
| Z 2  | 軽油 / 1,2号                                        | L   | 1.81  |         |     |     |
| Z 3  |                                                  |     |       |         |     |     |
| Z 4  |                                                  |     |       |         |     |     |
| Z 5  |                                                  |     |       |         |     |     |
| 市場 S |                                                  |     |       |         |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{2.54}{100} \times \frac{4.25}{2.54+1.51} + \frac{1.51}{100} \times \frac{67.15}{24.17+14.20+14.05+11.54} \right) \right. \\ &+ \left( \frac{24.17}{100} \times \frac{26.70}{26.70+1.81} + \frac{14.20}{100} \times \frac{1.81}{26.70+1.81} + \frac{14.05}{100} \times \frac{28.60}{26.70+1.81} + \frac{11.54}{100} \times \frac{28.60}{26.70+1.81} \right) \\ &+ \left( \frac{26.70}{100} \times \frac{1.81}{26.70+1.81} + \frac{1.81}{100} \times \frac{28.60}{26.70+1.81} \right) \times \frac{28.60}{26.70+1.81} \\ &\left. + \frac{100-4.25-67.15-28.60}{100} \right\} = \end{aligned}$$

C- 34号

1 m<sup>2</sup>当たり

|     |  |
|-----|--|
| 单侧表 |  |
|-----|--|

表層（歩道部） 夜間

再生密粒度アスコソ(13) 30mm

[illegible]

|                                                                              |                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| C- 34号単価表(施工P-01)                                                            | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:<br>入力数量: 30mm |
| 表層 (歩道部) / 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、30mm、再生密粒度                               |                      |                     |
| 平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚: 30mm、材料: 再生密粒度アスコン(13)、瀝青材料種類: 無し |                      |                     |

|      | 名 称 / 規 格                         | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|------|-----------------------------------|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械 K |                                   |     | 0.45  |         |     |     |
| K 1  | 振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 / 運転質量0.5～0.6t | 供/日 | 0.33  |         |     |     |
| K 2  | 振動コンパクタ 前進型 / 通称40～60kg           | 供/日 | 0.09  |         |     |     |
| K 3  |                                   |     |       |         |     |     |
| K 4  |                                   |     |       |         |     |     |
| K 5  |                                   |     |       |         |     |     |
| 労務 R |                                   |     | 53.09 |         |     |     |
| R 1  | 特殊作業員 / 夜間                        | 人   | 22.93 |         |     |     |
| R 2  | 普通作業員 / 夜間                        | 人   | 20.50 |         |     |     |
| R 3  | 土木一般世話役 / 夜間                      | 人   | 6.19  |         |     |     |
| R 4  |                                   |     |       |         |     |     |
| R 5  |                                   |     |       |         |     |     |
| 材料 Z |                                   |     | 46.46 |         |     |     |
| Z 1  | 再生密粒度アスコン(夜間) / (13)              | t   | 46.28 |         |     |     |
| Z 2  | カソリン / レギュラー                      | L   | 0.12  |         |     |     |
| Z 3  | 軽油 / 1,2号                         | L   | 0.05  |         |     |     |
| Z 4  |                                   |     |       |         |     |     |
| Z 5  |                                   |     |       |         |     |     |
| 市場 S |                                   |     |       |         |     |     |

P' =

$$\times \left\{ \left( \frac{0.33}{100} \times \frac{0.45}{0.33+0.09} + \frac{0.09}{100} \times \frac{0.45}{0.33+0.09} \right) \times \frac{0.45}{0.33+0.09} \right.$$

$$+ \left( \frac{22.93}{100} \times \frac{53.09}{22.93+20.50+6.19} + \frac{20.50}{100} \times \frac{53.09}{22.93+20.50+6.19} + \frac{6.19}{100} \times \frac{53.09}{22.93+20.50+6.19} \right) \times \frac{53.09}{22.93+20.50+6.19}$$

$$+ \left( \frac{46.28}{100} \times \frac{46.46}{46.28+0.12+0.05} + \frac{0.12}{100} \times \frac{46.46}{46.28+0.12+0.05} + \frac{0.05}{100} \times \frac{46.46}{46.28+0.12+0.05} \right) \times \frac{46.46}{46.28+0.12+0.05}$$

$$\left. + \frac{100-0.45-53.09-46.46}{100} \right\} =$$

C- 35号

1 m<sup>2</sup>当たり

单侧表

表層（歩道部） 夜間

再生密粒度アスコソ(13) 50mm

[illegible]

|                                                                              |                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| C- 35号単価表(施工P-01)                                                            | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:<br>入力数量: 50mm |
| 表層 (歩道部) / 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、50mm、再生密粒度                               |                      |                     |
| 平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚: 50mm、材料: 再生密粒度アスコン(13)、瀝青材料種類: 無し |                      |                     |

|      | 名 称 / 規 格                         | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|------|-----------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械 K |                                   |     | 0.45  |        |     |     |
| K 1  | 振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 / 運転質量0.5～0.6t | 供/日 | 0.33  |        |     |     |
| K 2  | 振動コンパクタ 前進型 / 通称40～60kg           | 供/日 | 0.09  |        |     |     |
| K 3  |                                   |     |       |        |     |     |
| K 4  |                                   |     |       |        |     |     |
| K 5  |                                   |     |       |        |     |     |
| 労務 R |                                   |     | 53.09 |        |     |     |
| R 1  | 特殊作業員 / 夜間                        | 人   | 22.93 |        |     |     |
| R 2  | 普通作業員 / 夜間                        | 人   | 20.50 |        |     |     |
| R 3  | 土木一般世話役 / 夜間                      | 人   | 6.19  |        |     |     |
| R 4  |                                   |     |       |        |     |     |
| R 5  |                                   |     |       |        |     |     |
| 材料 Z |                                   |     | 46.46 |        |     |     |
| Z 1  | 再生密粒度アスコン(夜間) / (13)              | t   | 46.28 |        |     |     |
| Z 2  | カソリン / レギュラー                      | L   | 0.12  |        |     |     |
| Z 3  | 軽油 / 1,2号                         | L   | 0.05  |        |     |     |
| Z 4  |                                   |     |       |        |     |     |
| Z 5  |                                   |     |       |        |     |     |
| 市場 S |                                   |     |       |        |     |     |

P' =

×

{

(

0.33

100

×

-----

+

0.09

100

×

-----

)

×

0.45

0.33+0.09

+

22.93

100

×

-----

+

20.50

100

×

-----

+

6.19

100

×

-----

)

×

53.09

22.93+20.50+6.19

+

46.28

100

×

-----

+

0.12

100

×

-----

+

0.05

100

×

-----

)

×

46.46

46.28+0.12+0.05

+

100-0.45-53.09-46.46

100

}

=



|                                                                        |                     |       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| C- 36号単価表(施工P-01)                                                      | 積算単位:m <sup>3</sup> | 標準単価: |
| コンクリート／無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し                                  |                     |       |
| 構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:18-8-40(高炉)、養生工の種類:養生無し、現場内小運搬の有無:無し |                     |       |

|     | 名   | 称                                           | ／ | 規 | 格 | 単  | 位 | 構     | 成     | 比 | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|-----|-----|---------------------------------------------|---|---|---|----|---|-------|-------|---|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械K |     |                                             |   |   |   |    |   |       |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 1 |                                             |   |   |   |    |   |       |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 2 |                                             |   |   |   |    |   |       |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 3 |                                             |   |   |   |    |   |       |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 4 |                                             |   |   |   |    |   |       |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 5 |                                             |   |   |   |    |   |       |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務R |     |                                             |   |   |   |    |   |       | 26.42 |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 1 | 普通作業員                                       |   |   |   | 人  |   | 11.19 |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 2 | 特殊作業員                                       |   |   |   | 人  |   | 7.58  |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 3 | 土木一般世話役                                     |   |   |   | 人  |   | 5.93  |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 4 |                                             |   |   |   |    |   |       |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 5 |                                             |   |   |   |    |   |       |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料Z |     |                                             |   |   |   |    |   |       | 73.58 |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 1 | 生コンクリート 18N/mm2／18- 8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg |   |   |   | m3 |   | 73.58 |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 2 |                                             |   |   |   |    |   |       |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 3 |                                             |   |   |   |    |   |       |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 4 |                                             |   |   |   |    |   |       |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 5 |                                             |   |   |   |    |   |       |       |   |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場S |     |                                             |   |   |   |    |   |       |       |   |   |   |      |   |   |   |   |

P' =

×

{

+

11.19

100

×

-----

+

7.58

100

×

-----

+

5.93

100

×

-----

)

×

26.42

11.19+7.58+5.93

-----

+

73.58

100

×

-----

)

×

73.58

73.58

-----

+

100-26.42-73.58

100

-----

}

=



|                              |                      |       |
|------------------------------|----------------------|-------|
| C- 37号単価表(施工P-01)            | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価: |
| 型枠／一般型枠、鉄筋・無筋構造物             |                      |       |
| 型枠の種類: 一般型枠、構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物 |                      |       |

| 名   | 称       | ／ | 規 | 格 | 単 位 | 構 成 比  | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|---------|---|---|---|-----|--------|--------|-----|-----|
| 機械K |         |   |   |   |     |        |        |     |     |
| K 1 |         |   |   |   |     |        |        |     |     |
| K 2 |         |   |   |   |     |        |        |     |     |
| K 3 |         |   |   |   |     |        |        |     |     |
| K 4 |         |   |   |   |     |        |        |     |     |
| K 5 |         |   |   |   |     |        |        |     |     |
| 労務R |         |   |   |   |     | 100.00 |        |     |     |
| R 1 | 型わく工    |   |   |   | 人   | 46.74  |        |     |     |
| R 2 | 普通作業員   |   |   |   | 人   | 25.15  |        |     |     |
| R 3 | 土木一般世話役 |   |   |   | 人   | 9.42   |        |     |     |
| R 4 |         |   |   |   |     |        |        |     |     |
| R 5 |         |   |   |   |     |        |        |     |     |
| 材料Z |         |   |   |   |     |        |        |     |     |
| Z 1 |         |   |   |   |     |        |        |     |     |
| Z 2 |         |   |   |   |     |        |        |     |     |
| Z 3 |         |   |   |   |     |        |        |     |     |
| Z 4 |         |   |   |   |     |        |        |     |     |
| Z 5 |         |   |   |   |     |        |        |     |     |
| 市場S |         |   |   |   |     |        |        |     |     |

P' =

×

{

+

46.74

100

×

-----

+

25.15

100

×

-----

+

9.42

100

×

-----

)

×

100

46.74+25.15+9.42

-----

+

100-100

100

-----

}

=

C- 38号

1式当たり

单価表

内副管施設材料費【補助】

[illegible]

C- 39号

1 m<sup>2</sup>当たり

单価表

上層路盤（歩道部） 夜間

RC-40 410mm

[illegible]

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| C- 39号単価表(施工P-01)       | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:<br>入力数量: 410mm |
| 上層路盤 (歩道部) / 410mm、3層施工 |                      |                      |
| 全仕上り厚:410mm、施工区分:3層施工   |                      |                      |

|      | 名 称 / 規 格                                            | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|------|------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械 K |                                                      |     | 4.32  |         |     |     |
|      | K 1 小型バックホウ(クロー型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準) / バケット容量0.09m3 | 供/日 | 2.58  |         |     |     |
|      | K 2 振動ロー(搭乗式コンバインド型) 賃料 / 3~4t                       | 日   | 1.54  |         |     |     |
|      | K 3                                                  |     |       |         |     |     |
|      | K 4                                                  |     |       |         |     |     |
|      | K 5                                                  |     |       |         |     |     |
| 労務 R |                                                      |     | 68.38 |         |     |     |
|      | R 1 運転手(特殊) / 夜間                                     | 人   | 24.63 |         |     |     |
|      | R 2 特殊作業員 / 夜間                                       | 人   | 14.45 |         |     |     |
|      | R 3 普通作業員 / 夜間                                       | 人   | 14.30 |         |     |     |
|      | R 4 土木一般世話役 / 夜間                                     | 人   | 11.75 |         |     |     |
|      | R 5                                                  |     |       |         |     |     |
| 材料 Z |                                                      |     | 27.30 |         |     |     |
|      | Z 1 再生クラッシャーラン / RC-40                               | m3  | 25.37 |         |     |     |
|      | Z 2 軽油 / 1,2号                                        | L   | 1.84  |         |     |     |
|      | Z 3                                                  |     |       |         |     |     |
|      | Z 4                                                  |     |       |         |     |     |
|      | Z 5                                                  |     |       |         |     |     |
| 市場 S |                                                      |     |       |         |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{2.58}{100} \times \frac{4.32}{2.58+1.54} + \frac{1.54}{100} \times \frac{4.32}{2.58+1.54} \right) \right. \\ &+ \left( \frac{24.63}{100} \times \frac{68.38}{24.63+14.45+14.30+11.75} + \frac{14.45}{100} \times \frac{68.38}{24.63+14.45+14.30+11.75} \right. \\ &+ \left( \frac{25.37}{100} \times \frac{27.30}{25.37+1.84} + \frac{1.84}{100} \times \frac{27.30}{25.37+1.84} \right) \\ &\left. + \frac{100-4.32-68.38-27.30}{100} \right\} = \end{aligned}$$

|             |   |                       |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|-------------|---|-----------------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|--------|---|
| C- 40号      |   | 歩車道境界ブロック撤去 夜間<br>再利用 |   |   |   |   | 1m当たり | 単価表 |   |   |   |        |   |
| 名           | 称 | 規                     | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘      | 要 |
| 歩車道境界ブロック撤去 |   | 再利用                   |   | m |   | 1 |       |     |   |   |   | 施工P-01 |   |
|             |   | 再利用区分:再利用             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
| 計           |   |                       |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|             |   |                       |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|             |   |                       |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|             |   |                       |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|             |   |                       |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|             |   |                       |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|             |   |                       |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|             |   |                       |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|             |   |                       |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|             |   |                       |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|             |   |                       |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|             |   |                       |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |
|             |   |                       |   |   |   |   |       |     |   |   |   |        |   |

|                    |        |       |
|--------------------|--------|-------|
| C- 40号単価表 (施工P-01) | 積算単位:m | 標準単価: |
| 歩車道境界ブロック撤去／再利用    |        |       |
| 再利用区分:再利用          |        |       |

| 名   | 称   | ／                  | 規 | 格           | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----|--------------------|---|-------------|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械K | K 1 | 超小旋回型バックホウ賃料／クローラ型 | バ | ケット容量0.22m3 | 日   | 3.76  |         |     |     |
|     | K 2 |                    |   |             |     |       |         |     |     |
|     | K 3 |                    |   |             |     |       |         |     |     |
|     | K 4 |                    |   |             |     |       |         |     |     |
|     | K 5 |                    |   |             |     |       |         |     |     |
|     | K 5 |                    |   |             |     |       |         |     |     |
| 労務R | R 1 | 普通作業員／夜間           | 人 |             |     | 94.75 |         |     |     |
|     | R 2 | 土木一般世話役／夜間         | 人 |             |     | 30.18 |         |     |     |
|     | R 3 | 運転手(特殊)／夜間         | 人 |             |     | 18.22 |         |     |     |
|     | R 4 | 特殊作業員／夜間           | 人 |             |     | 17.15 |         |     |     |
|     | R 5 |                    |   |             |     | 16.82 |         |     |     |
|     | R 5 |                    |   |             |     |       |         |     |     |
| 材料Z | Z 1 | 軽油／1,2号            | L |             |     | 1.49  |         |     |     |
|     | Z 2 |                    |   |             |     |       |         |     |     |
|     | Z 3 |                    |   |             |     |       |         |     |     |
|     | Z 4 |                    |   |             |     |       |         |     |     |
|     | Z 5 |                    |   |             |     |       |         |     |     |
|     | Z 5 |                    |   |             |     |       |         |     |     |
| 市場S |     |                    |   |             |     |       |         |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{3.76}{100} \times \frac{3.76}{3.76} \right) \times \frac{3.76}{3.76} \right. \\ &+ \left( \frac{30.18}{100} \times \frac{30.18}{30.18} + \frac{18.22}{100} \times \frac{18.22}{18.22} + \frac{17.15}{100} \times \frac{17.15}{17.15} + \frac{16.82}{100} \times \frac{16.82}{16.82} \right) \times \frac{94.75}{30.18+18.22+17.15+16.82} \\ &+ \left( \frac{1.49}{100} \times \frac{1.49}{1.49} \right) \times \frac{1.49}{1.49} \\ &\left. + \frac{100-3.76-94.75-1.49}{100} \right\} = \end{aligned}$$

[illegible]

|                                                                 |        |       |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|
| C- 41号単価表(施工P-01)                                               | 積算単位:m | 標準単価: |
| 歩車道境界ブロック／再利用設置、B種(180/205×250×600)、無し、無し                       |        |       |
| 作業区分:再利用設置、ブロック規格:B種(180/205×250×600)、基礎碎石規格:無し、均し基礎コンクリート規格:無し |        |       |

|     | 名   | 称                                              | ／ | 規 | 格 | 単 | 位 | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|-----|-----|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械K |     |                                                |   |   |   |   |   |   |   | 3.53  |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 1 | 小型バックホウ(クローラ型・クレーン付)後方超小旋回賃料／バケット容量0.09m3吊0.9t |   |   |   |   | 日 |   |   | 3.53  |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 2 |                                                |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 3 |                                                |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 4 |                                                |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 5 |                                                |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務R |     |                                                |   |   |   |   |   |   |   | 95.28 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 1 | 特殊作業員／夜間                                       |   |   |   |   | 人 |   |   | 37.04 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 2 | 普通作業員／夜間                                       |   |   |   |   | 人 |   |   | 33.17 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 3 | 土木一般世話役／夜間                                     |   |   |   |   | 人 |   |   | 20.05 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 4 |                                                |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 5 |                                                |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料Z |     |                                                |   |   |   |   |   |   |   | 1.19  |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 1 | 軽油／1,2号                                        |   |   |   |   | L |   |   | 1.19  |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 2 |                                                |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 3 |                                                |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 4 |                                                |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 5 |                                                |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場S |     |                                                |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

P' =

×
{
(
(
 $\frac{3.53}{100}$ 
×
-----
)
×
-----
 $\frac{3.53}{3.53}$ 
+
(
 $\frac{37.04}{100}$ 
×
-----
+
 $\frac{33.17}{100}$ 
×
-----
+
 $\frac{20.05}{100}$ 
×
-----
)
×
-----
 $\frac{95.28}{37.04+33.17+20.05}$ 
+
(
 $\frac{1.19}{100}$ 
×
-----
)
×
-----
 $\frac{1.19}{1.19}$ 
+
-----
 $\frac{100-3.53-95.28-1.19}{100}$ 
}
=

C- 42号

1箇所当たり

单価表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 夜間

既設No. 14, No. 25

[illegible]

|    |                                                     |        |       |
|----|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| C- | 42号単価表(施工P-01)                                      | 積算単位:孔 | 標準単価: |
|    | コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) / 180mm以上200mm以下、50mm以上200mm未満 |        |       |
|    | 削孔径:180mm以上200mm以下、削孔深さ:50mm以上200mm未満               |        |       |

|     | 名 称 / 規 格                                   | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|---------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                             |     | 1.97  |        |     |     |
| K 1 | コンクリート穿孔機 電動式コアローリングマシン／簡易仕様型 最大穿孔径 φ 250mm | 供/日 | 1.02  |        |     |     |
| K 2 | 発動発電機(ガソリン発電機)賃料／3KVA                       | 日   | 0.58  |        |     |     |
| K 3 |                                             |     |       |        |     |     |
| K 4 |                                             |     |       |        |     |     |
| K 5 |                                             |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                             |     | 48.51 |        |     |     |
| R 1 | 特殊作業員／夜間                                    | 人   | 27.81 |        |     |     |
| R 2 | 普通作業員／夜間                                    | 人   | 7.59  |        |     |     |
| R 3 | 土木一般世話役／夜間                                  | 人   | 4.04  |        |     |     |
| R 4 |                                             |     |       |        |     |     |
| R 5 |                                             |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                             |     | 49.52 |        |     |     |
| Z 1 | ダイヤモンドビット／204mm スタンダード                      | 個   | 47.35 |        |     |     |
| Z 2 | ガソリン／レギュラー                                  | L   | 1.77  |        |     |     |
| Z 3 |                                             |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                                             |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                                             |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                             |     |       |        |     |     |

P' =

$$\times \left\{ \left( -\frac{1.02}{100} \times \frac{1.97}{1.02+0.58} + \frac{0.58}{100} \times \frac{1.97}{1.02+0.58} \right) \times \frac{1.97}{1.02+0.58} \right.$$

$$+ \left( \frac{27.81}{100} \times \frac{48.51}{27.81+7.59+4.04} + \frac{7.59}{100} \times \frac{48.51}{27.81+7.59+4.04} + \frac{4.04}{100} \times \frac{48.51}{27.81+7.59+4.04} \right) \times \frac{48.51}{27.81+7.59+4.04}$$

$$+ \left( \frac{47.35}{100} \times \frac{49.52}{47.35+1.77} + \frac{1.77}{100} \times \frac{49.52}{47.35+1.77} \right) \times \frac{49.52}{47.35+1.77}$$

$$\left. + \frac{100-1.97-48.51-49.52}{100} \right\} =$$

C- 43号

1m3当たり

单価表

構造物とりこわし工(機械施工) 夜間

無筋構造物 制約無, 低騒音・低振動対策不要

[illegible]



|                                                                                                           |                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| C- 44号単価表(施工P-01)                                                                                         | 積算単位:m <sup>3</sup> | 標準単価: |
| 殻運搬／コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、18.5km以下<br>殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし、積込工法区分:機械積込、DID区間の有無:有り、運搬距離:18.5km以下 |                     |       |

|     | 名   | 称                                        | ／ | 規 | 格 | 単   | 位 | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|-----|-----|------------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械K |     |                                          |   |   |   |     |   |   |   | 39.03 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 1 | タンポトラック オンロード・ディーゼル／10t積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費 |   |   |   | 供/日 |   |   |   | 39.03 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 2 |                                          |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 3 |                                          |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 4 |                                          |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 5 |                                          |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務R |     |                                          |   |   |   |     |   |   |   | 46.18 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 1 | 運転手(一般)／夜間                               |   |   |   | 人   |   |   |   | 46.18 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 2 |                                          |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 3 |                                          |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 4 |                                          |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 5 |                                          |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料Z |     |                                          |   |   |   |     |   |   |   | 14.79 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 1 | 軽油／1,2号                                  |   |   |   | L   |   |   |   | 14.79 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 2 |                                          |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 3 |                                          |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 4 |                                          |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 5 |                                          |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場S |     |                                          |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{39.03}{100} \times \frac{39.03}{39.03} \right) \times \frac{39.03}{39.03} \right. \\ &+ \left( \frac{46.18}{100} \times \frac{46.18}{46.18} \right) \times \frac{46.18}{46.18} \\ &+ \left( \frac{14.79}{100} \times \frac{14.79}{14.79} \right) \times \frac{14.79}{14.79} \\ &\quad \left. + \frac{100-39.03-46.18-14.79}{100} \right\} = \end{aligned}$$

|             |   |                          |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|-------------|---|--------------------------|---|----|---|---|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| C- 45号      |   | 事前調査(業務原価)               |   |    |   |   | 1式当たり | 単価表 |   |   |   |           |   |
| 名           | 称 | 規                        | 格 | 単  | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 事前調査(工作物)   |   | 敷地面積 100㎡未満              |   | 箇所 |   | 4 |       |     |   |   |   | D- 67号単価表 |   |
| 材料費等        |   | 直接人件費の7%                 |   | 式  |   | 1 |       |     |   |   |   |           |   |
| 旅費交通費(率計上分) |   | 宿泊、滞在を伴わない業務 直接人件費の1.91% |   | 式  |   | 1 |       |     |   |   |   |           |   |
| その他原価(間接原価) |   | 直接人件費×α/(1-α) α=35%      |   | 式  |   | 1 |       |     |   |   |   |           |   |
| 計           |   |                          |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                          |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                          |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                          |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                          |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                          |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                          |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                          |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                          |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|             |   |                          |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |

C- 46号

1m 当たり

单価表

舗装版切断 夜間

AS舗装版 t=15cm以下

[illegible]

|    |                                   |        |       |
|----|-----------------------------------|--------|-------|
| C- | 46号単価表(施工P-01)                    | 積算単位:m | 標準単価: |
|    | 舗装版切断                             |        |       |
|    | 舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下 |        |       |

|     | 名 称 / 規 格                                                  | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                                            |     | 14.40 |        |     |     |
| K 1 | コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式・エンジン駆動／通称(切削深)20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ56cm | 供/日 | 9.80  |        |     |     |
| K 2 |                                                            |     |       |        |     |     |
| K 3 |                                                            |     |       |        |     |     |
| K 4 |                                                            |     |       |        |     |     |
| K 5 |                                                            |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                                            |     | 58.90 |        |     |     |
| R 1 | 特殊作業員／夜間                                                   | 人   | 20.20 |        |     |     |
| R 2 | 土木一般世話役／夜間                                                 | 人   | 10.89 |        |     |     |
| R 3 | 普通作業員／夜間                                                   | 人   | 9.00  |        |     |     |
| R 4 |                                                            |     |       |        |     |     |
| R 5 |                                                            |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                                            |     | 26.70 |        |     |     |
| Z 1 | コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ                          | 枚   | 22.47 |        |     |     |
| Z 2 | ｶﾞｰﾂﾘﾝ／ﾚｷﾞｭｰ                                               | L   | 2.88  |        |     |     |
| Z 3 |                                                            |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                                                            |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                                                            |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                                            |     |       |        |     |     |

P' =

×

{

9.80

100

×

-----

)

×

14.40

9.80

-----

+

20.20

100

×

-----

+

10.89

100

×

-----

+

9.00

100

×

-----

)

×

58.90

20.20+10.89+9.00

-----

+

22.47

100

×

-----

+

2.88

100

×

-----

)

×

26.70

22.47+2.88

-----

100-14.40-58.90-26.70

100

-----

}

=



C- 47号単価表(施工P-01)  
舗装版破碎積込(電線共同溝工)

積算単位: m<sup>2</sup>

標準単価:

|     | 名 称 / 規 格                                                | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                                          |     | 4.30  |        |     |     |
| K 1 | 超小旋回型バックホウ賃料／クローラ型クレーン付 バケット容量0.28m <sup>3</sup> 吊能力1.7t | 日   | 4.30  |        |     |     |
| K 2 |                                                          |     |       |        |     |     |
| K 3 |                                                          |     |       |        |     |     |
| K 4 |                                                          |     |       |        |     |     |
| K 5 |                                                          |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                                          |     | 93.23 |        |     |     |
| R 1 | 普通作業員／夜間                                                 | 人   | 54.33 |        |     |     |
| R 2 | 土木一般世話役／夜間                                               | 人   | 23.45 |        |     |     |
| R 3 | 運転手(特殊)／夜間                                               | 人   | 15.45 |        |     |     |
| R 4 |                                                          |     |       |        |     |     |
| R 5 |                                                          |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                                          |     | 2.47  |        |     |     |
| Z 1 | 軽油／1,2号                                                  | L   | 2.47  |        |     |     |
| Z 2 |                                                          |     |       |        |     |     |
| Z 3 |                                                          |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                                                          |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                                                          |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                                          |     |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{4.30}{100} \times \frac{4.30}{4.30} \right) \times \frac{4.30}{4.30} \right. \\
 & + \left( \frac{54.33}{100} \times \frac{54.33}{54.33+23.45+15.45} + \frac{23.45}{100} \times \frac{23.45}{54.33+23.45+15.45} + \frac{15.45}{100} \times \frac{15.45}{54.33+23.45+15.45} \right) \times \frac{93.23}{54.33+23.45+15.45} \\
 & + \left( \frac{2.47}{100} \times \frac{2.47}{2.47} \right) \times \frac{2.47}{2.47} \\
 & \left. + \frac{100-4.30-93.23-2.47}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

|                |   |              |   |    |   |      |        |     |   |   |   |           |   |
|----------------|---|--------------|---|----|---|------|--------|-----|---|---|---|-----------|---|
| C- 48号         |   | As運搬 処分費込 夜間 |   |    |   |      | 1m3当たり | 単価表 |   |   |   |           |   |
|                |   | DT4t積        |   |    |   |      |        |     |   |   |   |           |   |
| 名              | 称 | 規            | 格 | 単  | 位 | 数    | 量      | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 運搬（電線共同溝工） 夜間  |   |              |   | m3 |   | 1    |        |     |   |   |   | C- 49号単価表 |   |
| アスファルト塊（掘削） 夜間 |   | (株)玉井道路 3022 |   | t  |   | 2.35 |        |     |   |   |   |           |   |
| 計              |   |              |   |    |   |      |        |     |   |   |   |           |   |
|                |   |              |   |    |   |      |        |     |   |   |   |           |   |
|                |   |              |   |    |   |      |        |     |   |   |   |           |   |
|                |   |              |   |    |   |      |        |     |   |   |   |           |   |
|                |   |              |   |    |   |      |        |     |   |   |   |           |   |
|                |   |              |   |    |   |      |        |     |   |   |   |           |   |
|                |   |              |   |    |   |      |        |     |   |   |   |           |   |
|                |   |              |   |    |   |      |        |     |   |   |   |           |   |
|                |   |              |   |    |   |      |        |     |   |   |   |           |   |
|                |   |              |   |    |   |      |        |     |   |   |   |           |   |
|                |   |              |   |    |   |      |        |     |   |   |   |           |   |
|                |   |              |   |    |   |      |        |     |   |   |   |           |   |
|                |   |              |   |    |   |      |        |     |   |   |   |           |   |

C- 49号

1m3当たり

单価表

運搬（電線共同溝工） 夜間

[illegible]

|                                       |                     |       |
|---------------------------------------|---------------------|-------|
| C- 49号単価表(施工P-01)                     | 積算単位:m <sup>3</sup> | 標準単価: |
| 運搬(電線共同溝工) / アスファルト塊、有り、3.5km以下       |                     |       |
| 積載区分:アスファルト塊、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下 |                     |       |

|     | 名 称 / 規 格                                 | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                           |     | 24.60 |        |     |     |
| K 1 | タンポトラック オンロード・ディーゼル / 4t積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費 | 供/日 | 24.60 |        |     |     |
| K 2 |                                           |     |       |        |     |     |
| K 3 |                                           |     |       |        |     |     |
| K 4 |                                           |     |       |        |     |     |
| K 5 |                                           |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                           |     | 62.33 |        |     |     |
| R 1 | 運転手(一般) / 夜間                              | 人   | 62.33 |        |     |     |
| R 2 |                                           |     |       |        |     |     |
| R 3 |                                           |     |       |        |     |     |
| R 4 |                                           |     |       |        |     |     |
| R 5 |                                           |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                           |     | 13.07 |        |     |     |
| Z 1 | 軽油 / 1,2号                                 | L   | 13.07 |        |     |     |
| Z 2 |                                           |     |       |        |     |     |
| Z 3 |                                           |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                                           |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                                           |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                           |     |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{24.60}{100} \times \frac{24.60}{24.60} \right) \times \frac{24.60}{24.60} \right. \\ &+ \left( \frac{62.33}{100} \times \frac{62.33}{62.33} \right) \times \frac{62.33}{62.33} \\ &+ \left( \frac{13.07}{100} \times \frac{13.07}{13.07} \right) \times \frac{13.07}{13.07} \\ &\quad \left. + \frac{100-24.60-62.33-13.07}{100} \right\} = \end{aligned}$$

C- 50号

1 m<sup>2</sup>当たり

## 单価表

上層路盤（歩道部） 夜間

RC-40 110mm

[illegible]

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| C- 50号単価表(施工P-01)       | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:<br>入力数量: 110mm |
| 上層路盤(歩道部) / 110mm、1層施工  |                      |                      |
| 全仕上り厚: 110mm、施工区分: 1層施工 |                      |                      |

|     | 名 称 / 規 格                                      | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                                |     | 4.48  |        |     |     |
| K 1 | 小型バックホ(クロー型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準) / バケツ容量0.09m3 | 供/日 | 2.68  |        |     |     |
| K 2 | 振動ロー(搭乗式コンバインド型) 賃料 / 3~4t                     | 日   | 1.59  |        |     |     |
| K 3 |                                                |     |       |        |     |     |
| K 4 |                                                |     |       |        |     |     |
| K 5 |                                                |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                                |     | 70.96 |        |     |     |
| R 1 | 運転手(特殊) / 夜間                                   | 人   | 25.56 |        |     |     |
| R 2 | 特殊作業員 / 夜間                                     | 人   | 15.00 |        |     |     |
| R 3 | 普通作業員 / 夜間                                     | 人   | 14.84 |        |     |     |
| R 4 | 土木一般世話役 / 夜間                                   | 人   | 12.19 |        |     |     |
| R 5 |                                                |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                                |     | 24.56 |        |     |     |
| Z 1 | 再生クラッシャーラン / RC-40                             | m3  | 22.56 |        |     |     |
| Z 2 | 軽油 / 1,2号                                      | L   | 1.91  |        |     |     |
| Z 3 |                                                |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                                                |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                                                |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                                |     |       |        |     |     |

P' =

×

{

(

2.68

100

×

-----

+

1.59

100

×

-----

)

×

-----

4.48

2.68+1.59

+

(

25.56

100

×

-----

+

15.00

100

×

-----

+

14.84

100

×

-----

+

12.19

100

×

-----

)

×

-----

70.96

25.56+15.00+14.84+12.19

+

(

22.56

100

×

-----

+

1.91

100

×

-----

)

×

-----

24.56

22.56+1.91

+

-----

100-4.48-70.96-24.56

100

}

=

C- 51号

1 m<sup>2</sup>当たり

单価表

上層路盤（歩道部） 夜間

RC-40 160mm

[illegible]

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| C- 51号単価表(施工P-01)       | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:<br>入力数量: 160mm |
| 上層路盤 (歩道部) / 160mm、2層施工 |                      |                      |
| 全仕上り厚: 160mm、施工区分: 2層施工 |                      |                      |

|      | 名 称 / 規 格                                        | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|------|--------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械 K |                                                  |     | 4.25  |         |     |     |
| K 1  | 小型バックホウ(クロー型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準) / バケット容量0.09m3 | 供/日 | 2.54  |         |     |     |
| K 2  | 振動ロー(搭乗式コンバインド型) 賃料 / 3~4t                       | 日   | 1.51  |         |     |     |
| K 3  |                                                  |     |       |         |     |     |
| K 4  |                                                  |     |       |         |     |     |
| K 5  |                                                  |     |       |         |     |     |
| 労務 R |                                                  |     | 67.15 |         |     |     |
| R 1  | 運転手(特殊) / 夜間                                     | 人   | 24.17 |         |     |     |
| R 2  | 特殊作業員 / 夜間                                       | 人   | 14.20 |         |     |     |
| R 3  | 普通作業員 / 夜間                                       | 人   | 14.05 |         |     |     |
| R 4  | 土木一般世話役 / 夜間                                     | 人   | 11.54 |         |     |     |
| R 5  |                                                  |     |       |         |     |     |
| 材料 Z |                                                  |     | 28.60 |         |     |     |
| Z 1  | 再生クラッシャーラン / RC-40                               | m3  | 26.70 |         |     |     |
| Z 2  | 軽油 / 1,2号                                        | L   | 1.81  |         |     |     |
| Z 3  |                                                  |     |       |         |     |     |
| Z 4  |                                                  |     |       |         |     |     |
| Z 5  |                                                  |     |       |         |     |     |
| 市場 S |                                                  |     |       |         |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{2.54}{100} \times \frac{4.25}{2.54+1.51} + \frac{1.51}{100} \times \frac{67.15}{24.17+14.20+14.05+11.54} \right) \right. \\ &+ \left( \frac{24.17}{100} \times \frac{26.70}{26.70+1.81} + \frac{14.20}{100} \times \frac{1.81}{26.70+1.81} + \frac{14.05}{100} \times \frac{28.60}{26.70+1.81} + \frac{11.54}{100} \times \frac{28.60}{26.70+1.81} \right) \\ &+ \left( \frac{26.70}{100} \times \frac{1.81}{26.70+1.81} + \frac{1.81}{100} \times \frac{28.60}{26.70+1.81} \right) \times \frac{28.60}{26.70+1.81} \\ &\left. + \frac{100-4.25-67.15-28.60}{100} \right\} = \end{aligned}$$

C- 52号

1 m<sup>2</sup>当たり

单価表

上層路盤（歩道部） 夜間

RC-40 300mm

[illegible]

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| C- 52号単価表(施工P-01)       | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:<br>入力数量: 300mm |
| 上層路盤 (歩道部) / 300mm、2層施工 |                      |                      |
| 全仕上り厚: 300mm、施工区分: 2層施工 |                      |                      |

|      | 名 称 / 規 格                                            | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|------|------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械 K |                                                      |     | 4.25  |         |     |     |
|      | K 1 小型バックホウ(クロー型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準) / バケット容量0.09m3 | 供/日 | 2.54  |         |     |     |
|      | K 2 振動ロー(搭乗式コンバインド型) 賃料 / 3~4t                       | 日   | 1.51  |         |     |     |
|      | K 3                                                  |     |       |         |     |     |
|      | K 4                                                  |     |       |         |     |     |
|      | K 5                                                  |     |       |         |     |     |
| 労務 R |                                                      |     | 67.15 |         |     |     |
|      | R 1 運転手(特殊) / 夜間                                     | 人   | 24.17 |         |     |     |
|      | R 2 特殊作業員 / 夜間                                       | 人   | 14.20 |         |     |     |
|      | R 3 普通作業員 / 夜間                                       | 人   | 14.05 |         |     |     |
|      | R 4 土木一般世話役 / 夜間                                     | 人   | 11.54 |         |     |     |
|      | R 5                                                  |     |       |         |     |     |
| 材料 Z |                                                      |     | 28.60 |         |     |     |
|      | Z 1 再生クラッシャーラン / RC-40                               | m3  | 26.70 |         |     |     |
|      | Z 2 軽油 / 1,2号                                        | L   | 1.81  |         |     |     |
|      | Z 3                                                  |     |       |         |     |     |
|      | Z 4                                                  |     |       |         |     |     |
|      | Z 5                                                  |     |       |         |     |     |
| 市場 S |                                                      |     |       |         |     |     |

P' =

$$\times \left\{ \left( \frac{2.54}{100} \times \frac{4.25}{2.54+1.51} + \frac{1.51}{100} \times \frac{67.15}{24.17+14.20+14.05+11.54} \right) + \left( \frac{24.17}{100} \times \frac{26.70}{26.70+1.81} + \frac{14.20}{100} \times \frac{1.81}{100} + \frac{14.05}{100} \times \frac{100-4.25-67.15-28.60}{100} \right) \right\} =$$

C- 53号

1 m<sup>2</sup>当たり

单侧表

表層（歩道部） 夜間

再生密粒度アスコン(13) 30mm

[illegible]

|                                                                              |                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| C- 53号単価表(施工P-01)                                                            | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:<br>入力数量: 30mm |
| 表層 (歩道部) / 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、30mm、再生密粒度                               |                      |                     |
| 平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚: 30mm、材料: 再生密粒度アスコン(13)、瀝青材料種類: 無し |                      |                     |

|      | 名 称 / 規 格                         | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|------|-----------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械 K |                                   |     | 0.45  |        |     |     |
| K 1  | 振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 / 運転質量0.5～0.6t | 供/日 | 0.33  |        |     |     |
| K 2  | 振動コンパクタ 前進型 / 通称40～60kg           | 供/日 | 0.09  |        |     |     |
| K 3  |                                   |     |       |        |     |     |
| K 4  |                                   |     |       |        |     |     |
| K 5  |                                   |     |       |        |     |     |
| 労務 R |                                   |     | 53.09 |        |     |     |
| R 1  | 特殊作業員 / 夜間                        | 人   | 22.93 |        |     |     |
| R 2  | 普通作業員 / 夜間                        | 人   | 20.50 |        |     |     |
| R 3  | 土木一般世話役 / 夜間                      | 人   | 6.19  |        |     |     |
| R 4  |                                   |     |       |        |     |     |
| R 5  |                                   |     |       |        |     |     |
| 材料 Z |                                   |     | 46.46 |        |     |     |
| Z 1  | 再生密粒度アスコン(夜間) / (13)              | t   | 46.28 |        |     |     |
| Z 2  | カソリン / レギュラー                      | L   | 0.12  |        |     |     |
| Z 3  | 軽油 / 1,2号                         | L   | 0.05  |        |     |     |
| Z 4  |                                   |     |       |        |     |     |
| Z 5  |                                   |     |       |        |     |     |
| 市場 S |                                   |     |       |        |     |     |

P' =

×

{

(

0.33

100

×

-----

+

0.09

100

×

-----

)

×

0.45

0.33+0.09

+

22.93

100

×

-----

+

20.50

100

×

-----

+

6.19

100

×

-----

)

×

53.09

22.93+20.50+6.19

+

46.28

100

×

-----

+

0.12

100

×

-----

+

0.05

100

×

-----

)

×

46.46

46.28+0.12+0.05

+

100-0.45-53.09-46.46

100

}

=

C- 54号

1 m<sup>2</sup>当たり

单侧表

表層（歩道部） 夜間

再生密粒度アスコン(13) 50mm

[illegible]

|                                                                              |                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| C- 54号単価表(施工P-01)                                                            | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:<br>入力数量: 50mm |
| 表層 (歩道部) / 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、50mm、再生密粒度                               |                      |                     |
| 平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚: 50mm、材料: 再生密粒度アスコン(13)、瀝青材料種類: 無し |                      |                     |

|      | 名 称 / 規 格                             | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|------|---------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械 K |                                       |     | 0.45  |        |     |     |
|      | K 1 振動ロー(舗装用) ハンドガレック式 / 運転質量0.5～0.6t | 供/日 | 0.33  |        |     |     |
|      | K 2 振動コンパクタ 前進型 / 通称40～60kg           | 供/日 | 0.09  |        |     |     |
|      | K 3                                   |     |       |        |     |     |
|      | K 4                                   |     |       |        |     |     |
|      | K 5                                   |     |       |        |     |     |
| 労務 R |                                       |     | 53.09 |        |     |     |
|      | R 1 特殊作業員 / 夜間                        | 人   | 22.93 |        |     |     |
|      | R 2 普通作業員 / 夜間                        | 人   | 20.50 |        |     |     |
|      | R 3 土木一般世話役 / 夜間                      | 人   | 6.19  |        |     |     |
|      | R 4                                   |     |       |        |     |     |
|      | R 5                                   |     |       |        |     |     |
| 材料 Z |                                       |     | 46.46 |        |     |     |
|      | Z 1 再生密粒度アスコン(夜間) / (13)              | t   | 46.28 |        |     |     |
|      | Z 2 ガソリン / レギュラー                      | L   | 0.12  |        |     |     |
|      | Z 3 軽油 / 1,2号                         | L   | 0.05  |        |     |     |
|      | Z 4                                   |     |       |        |     |     |
|      | Z 5                                   |     |       |        |     |     |
| 市場 S |                                       |     |       |        |     |     |

P' =

$$\times \left\{ \left( \frac{0.33}{100} \times \frac{0.45}{0.33+0.09} + \frac{0.09}{100} \times \frac{0.45}{0.33+0.09} \right) \times \frac{0.45}{0.33+0.09} \right.$$

$$+ \left( \frac{22.93}{100} \times \frac{53.09}{22.93+20.50+6.19} + \frac{20.50}{100} \times \frac{53.09}{22.93+20.50+6.19} + \frac{6.19}{100} \times \frac{53.09}{22.93+20.50+6.19} \right) \times \frac{53.09}{22.93+20.50+6.19}$$

$$+ \left( \frac{46.28}{100} \times \frac{46.46}{46.28+0.12+0.05} + \frac{0.12}{100} \times \frac{46.46}{46.28+0.12+0.05} + \frac{0.05}{100} \times \frac{46.46}{46.28+0.12+0.05} \right) \times \frac{46.46}{46.28+0.12+0.05}$$

$$\left. + \frac{100-0.45-53.09-46.46}{100} \right\} =$$

[illegible]

[illegible]

[illegible]

D- 3号単価表(施工P-01)  
タンパ締固め

積算単位:m3

標準単価:

|     | 名 称 / 規 格            | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|----------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                      |     | 1.11  |        |     |     |
| K 1 | タンパ(ランマ)賃料/質量60～80kg | 日   | 1.11  |        |     |     |
| K 2 |                      |     |       |        |     |     |
| K 3 |                      |     |       |        |     |     |
| K 4 |                      |     |       |        |     |     |
| K 5 |                      |     |       |        |     |     |
| 労務R |                      |     | 97.20 |        |     |     |
| R 1 | 特殊作業員                | 人   | 51.27 |        |     |     |
| R 2 | 普通作業員                | 人   | 45.93 |        |     |     |
| R 3 |                      |     |       |        |     |     |
| R 4 |                      |     |       |        |     |     |
| R 5 |                      |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                      |     | 1.69  |        |     |     |
| Z 1 | ガソリン/レギュラー           | L   | 1.69  |        |     |     |
| Z 2 |                      |     |       |        |     |     |
| Z 3 |                      |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                      |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                      |     |       |        |     |     |
| 市場S |                      |     |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{1.11}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{1.11}{1.11} \right. \\
 & + \left( \frac{51.27}{100} \times \text{-----} + \frac{45.93}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{97.20}{51.27+45.93} \\
 & + \left( \frac{1.69}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{1.69}{1.69} \\
 & \left. + \frac{100-1.11-97.20-1.69}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

[illegible]

|                              |  |     |  |              |       |     |  |        |  |     |  |
|------------------------------|--|-----|--|--------------|-------|-----|--|--------|--|-----|--|
| D- 5号                        |  |     |  | 砂基礎設置工（機械施工） |       |     |  | 1m3当たり |  | 単価表 |  |
| 施工規模10m3以上, 時間：制約なし, 夜間：補正なし |  |     |  |              |       |     |  |        |  |     |  |
| 名 称                          |  | 規 格 |  | 単 位          | 数 量   | 単 価 |  | 金 額    |  | 摘 要 |  |
| 砂基礎設置（機械施工）                  |  |     |  | m3           | 1     |     |  |        |  |     |  |
| 再生砂                          |  |     |  | m3           | 1. 26 |     |  |        |  |     |  |
| 計                            |  |     |  |              |       |     |  |        |  |     |  |
|                              |  |     |  |              |       |     |  |        |  |     |  |
|                              |  |     |  |              |       |     |  |        |  |     |  |
|                              |  |     |  |              |       |     |  |        |  |     |  |
|                              |  |     |  |              |       |     |  |        |  |     |  |
|                              |  |     |  |              |       |     |  |        |  |     |  |
|                              |  |     |  |              |       |     |  |        |  |     |  |
|                              |  |     |  |              |       |     |  |        |  |     |  |
|                              |  |     |  |              |       |     |  |        |  |     |  |
|                              |  |     |  |              |       |     |  |        |  |     |  |
|                              |  |     |  |              |       |     |  |        |  |     |  |
|                              |  |     |  |              |       |     |  |        |  |     |  |
|                              |  |     |  |              |       |     |  |        |  |     |  |

|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|---------------|---|------------------------------------------|---|----|---|---|--------|-----|---|---|---|----------|---|
| D- 6号         |   | 発生土処分工（機械積込み）                            |   |    |   |   | 1m3当たり | 単価表 |   |   |   |          |   |
|               |   | 4 t 積(良好)、0.28m3積込                       |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
| 名             | 称 | 規                                        | 格 | 単  | 位 | 数 | 量      | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘        | 要 |
| 発生土運搬工（DIDあり） |   | 4 t 積(良好)、0.28m3積込、L=10.8 k m            |   | m3 |   | 1 |        |     |   |   |   | E- 1号単価表 |   |
| 残土処分料金        |   | 南部地域(京都(花背峠以北を除く),<br>乙訓, 山城北, 山城南土木管内)) |   | m3 |   | 1 |        |     |   |   |   |          |   |
| 計             |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



|                             |  |                     |  |     |     |     |       |     |
|-----------------------------|--|---------------------|--|-----|-----|-----|-------|-----|
| D- 13号                      |  | 硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm |  |     |     |     | 1m当たり | 単価表 |
| 施工規模20m以上, 時間：制約なし, 夜間：昼間作業 |  |                     |  |     |     |     |       |     |
| 名 称                         |  | 規 格                 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要 |
| 硬質塩化ビニル管設置工                 |  | 管径 200mm            |  | m   | 1   |     |       |     |
| 計                           |  |                     |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                     |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                     |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                     |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                     |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                     |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                     |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                     |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                     |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                     |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                     |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                     |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                     |  |     |     |     |       |     |
|                             |  |                     |  |     |     |     |       |     |

|             |   |                     |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
|-------------|---|---------------------|---|----|---|---|----------|-----|---|---|---|----------|---|
| D- 14号      |   | 機械掘削工（バックホウ）夜間      |   |    |   |   | 100m3当たり | 単価表 |   |   |   |          |   |
|             |   | 0.28m3              |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
| 名           | 称 | 規                   | 格 | 単  | 位 | 数 | 量        | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘        | 要 |
| 土木一般世話役     |   | 夜間                  |   | 人  |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
| 普通作業員       |   | 夜間                  |   | 人  |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
| バックホウ運転費 夜間 |   | 0.28m3、排ガス対策型(2次基準) |   | hr |   |   |          |     |   |   |   | F- 4号運転費 |   |
| 諸雑費         |   |                     |   | 式  |   | 1 |          |     |   |   |   |          |   |
| 計           |   |                     |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
| 1 m3当たり     |   |                     |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
|             |   |                     |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
|             |   |                     |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
|             |   |                     |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
|             |   |                     |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
|             |   |                     |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
|             |   |                     |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
|             |   |                     |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
|             |   |                     |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |

|                     |  |                     |  |          |     |     |     |           |  |  |  |
|---------------------|--|---------------------|--|----------|-----|-----|-----|-----------|--|--|--|
| D- 15号              |  |                     |  | 100m3当たり |     |     |     | 単価表       |  |  |  |
| 機械投入埋戻工（発生土）夜間      |  |                     |  |          |     |     |     |           |  |  |  |
| バックホウ0.28m3、タンパ 締固め |  |                     |  |          |     |     |     |           |  |  |  |
| 名 称                 |  | 規 格                 |  | 単 位      | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |  |  |  |
| 土木一般世話役             |  | 夜間                  |  | 人        |     |     |     |           |  |  |  |
| 普通作業員               |  | 夜間                  |  | 人        |     |     |     |           |  |  |  |
| バックホウ運転費 夜間         |  | 0.28m3、排ガス対策型(2次基準) |  | hr       |     |     |     | F- 5号運転費  |  |  |  |
| タンパ締固め 夜間           |  |                     |  | m3       | 100 |     |     | D- 16号単価表 |  |  |  |
| 諸雑費                 |  |                     |  | 式        | 1   |     |     |           |  |  |  |
| 計                   |  |                     |  |          |     |     |     |           |  |  |  |
| 1 m3当たり             |  |                     |  |          |     |     |     |           |  |  |  |
|                     |  |                     |  |          |     |     |     |           |  |  |  |
|                     |  |                     |  |          |     |     |     |           |  |  |  |
|                     |  |                     |  |          |     |     |     |           |  |  |  |
|                     |  |                     |  |          |     |     |     |           |  |  |  |
|                     |  |                     |  |          |     |     |     |           |  |  |  |
|                     |  |                     |  |          |     |     |     |           |  |  |  |
|                     |  |                     |  |          |     |     |     |           |  |  |  |



D- 16号単価表(施工P-01)  
タンパ締固め

積算単位:m3

標準単価:

|     | 名 称 / 規 格            | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|----------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                      |     | 1.11  |        |     |     |
| K 1 | タンパ(ランマ)賃料/質量60～80kg | 日   | 1.11  |        |     |     |
| K 2 |                      |     |       |        |     |     |
| K 3 |                      |     |       |        |     |     |
| K 4 |                      |     |       |        |     |     |
| K 5 |                      |     |       |        |     |     |
| 労務R |                      |     | 97.20 |        |     |     |
| R 1 | 特殊作業員/夜間             | 人   | 51.27 |        |     |     |
| R 2 | 普通作業員/夜間             | 人   | 45.93 |        |     |     |
| R 3 |                      |     |       |        |     |     |
| R 4 |                      |     |       |        |     |     |
| R 5 |                      |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                      |     | 1.69  |        |     |     |
| Z 1 | ガソリン/レギュラー           | L   | 1.69  |        |     |     |
| Z 2 |                      |     |       |        |     |     |
| Z 3 |                      |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                      |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                      |     |       |        |     |     |
| 市場S |                      |     |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{1.11}{100} \times \frac{1.11}{1.11} \right) \times \frac{1.11}{1.11} \right. \\
 & + \left( \frac{51.27}{100} \times \frac{51.27}{51.27+45.93} + \frac{45.93}{100} \times \frac{45.93}{51.27+45.93} \right) \times \frac{97.20}{51.27+45.93} \\
 & + \left( \frac{1.69}{100} \times \frac{1.69}{1.69} \right) \times \frac{1.69}{1.69} \\
 & \left. + \frac{100-1.11-97.20-1.69}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

[illegible]

D- 18号

1m3当たり

单価表

砂基礎設置工（機械施工）夜間

施工規模10m3以上,時間:制約なし,夜間:夜間作業

[illegible]

|                  |  |                                          |  |     |     |     |        |          |     |  |
|------------------|--|------------------------------------------|--|-----|-----|-----|--------|----------|-----|--|
| D- 19号           |  | 発生土処分工（機械積込み） 夜間                         |  |     |     |     | 1m3当たり |          | 単価表 |  |
|                  |  | 4 t 積(良好)、0.28m3積込                       |  |     |     |     |        |          |     |  |
| 名 称              |  | 規 格                                      |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額    | 摘 要      |     |  |
| 発生土運搬工（DIDあり） 夜間 |  | 4 t 積(良好)、0.28m3積込、L=10.8 k m            |  | m3  | 1   |     |        | E- 2号単価表 |     |  |
| 残土処分料金           |  | 南部地域(京都(花背峠以北を除く),<br>乙訓, 山城北, 山城南土木管内)) |  | m3  | 1   |     |        |          |     |  |
| 計                |  |                                          |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                  |  |                                          |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                  |  |                                          |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                  |  |                                          |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                  |  |                                          |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                  |  |                                          |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                  |  |                                          |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                  |  |                                          |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                  |  |                                          |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                  |  |                                          |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                  |  |                                          |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                  |  |                                          |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                  |  |                                          |  |     |     |     |        |          |     |  |





[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



|                             |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|------------------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|---|---|
| D- 27号                      |   | 硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm 夜間 |   |   |   |   | 1m当たり | 単価表 |   |   |   |   |   |
| 施工規模20m以上, 時間：制約なし, 夜間：夜間作業 |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
| 名                           | 称 | 規                      | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 硬質塩化ビニル管設置工                 |   | 管径 200mm               |   | m |   | 1 |       |     |   |   |   |   |   |
| 計                           |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                             |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                             |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                             |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                             |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                             |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                             |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                             |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                             |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                             |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                             |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                             |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|---------------|---|------------------------------------------|---|----|---|---|--------|-----|---|---|---|----------|---|
| D- 37号        |   | 発生土処分工（機械積込み）                            |   |    |   |   | 1m3当たり | 単価表 |   |   |   |          |   |
|               |   | 2 t 積(良好)、0. 1m3積込                       |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
| 名             | 称 | 規                                        | 格 | 単  | 位 | 数 | 量      | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘        | 要 |
| 発生土運搬工（DIDあり） |   | 2t積(良好)、0. 1m3積込、L=10. 8 k m             |   | m3 |   | 1 |        |     |   |   |   | E- 3号単価表 |   |
| 残土処分料金        |   | 南部地域(京都(花背峠以北を除く),<br>乙訓, 山城北, 山城南土木管内)) |   | m3 |   | 1 |        |     |   |   |   |          |   |
| 計             |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                          |   |    |   |   |        |     |   |   |   |          |   |

D- 38号

1箇所当たり

单価表

取付管布設工及び支管取付工 管径150, 本管C o 製・陶製

5 箇所以上, 制約なし, 夜間: 昼間作業, 5~12m未満

[illegible]

|               |   |                     |   |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |
|---------------|---|---------------------|---|---|---|---|----------|-----|---|---|---|-----------|---|
| D- 39号        |   | 機械掘削工（小型バックホウ）夜間    |   |   |   |   | 100m3当たり | 単価表 |   |   |   |           |   |
|               |   | 0.13m3              |   |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |
| 名             | 称 | 規                   | 格 | 単 | 位 | 数 | 量        | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 土木一般世話役       |   | 夜間                  |   | 人 |   |   |          |     |   |   |   |           |   |
| 普通作業員         |   | 夜間                  |   | 人 |   |   |          |     |   |   |   |           |   |
| 小型バックホウ運転費 夜間 |   | 0.13m3、排ガス対策型(2次基準) |   | 日 |   |   |          |     |   |   |   | F- 10号運転費 |   |
| 諸雑費           |   |                     |   | 式 |   | 1 |          |     |   |   |   |           |   |
| 計             |   |                     |   |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |
| 1 m3当たり       |   |                     |   |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                     |   |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                     |   |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                     |   |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                     |   |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                     |   |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                     |   |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                     |   |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                     |   |   |   |   |          |     |   |   |   |           |   |

|               |   |                      |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
|---------------|---|----------------------|---|----|---|-----|----------|-----|---|---|---|-----------|---|
| D- 40号        |   | 機械投入埋戻工（発生土）夜間       |   |    |   |     | 100m3当たり | 単価表 |   |   |   |           |   |
|               |   | 小型バックホウ0.13m3、タンパ締固め |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
| 名             | 称 | 規                    | 格 | 単  | 位 | 数   | 量        | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 土木一般世話役       |   | 夜間                   |   | 人  |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
| 普通作業員         |   | 夜間                   |   | 人  |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
| 小型バックホウ運転費 夜間 |   | 0.13m3、排ガス対策型(2次基準)  |   | 日  |   |     |          |     |   |   |   | F- 11号運転費 |   |
| タンパ締固め 夜間     |   |                      |   | m3 |   | 100 |          |     |   |   |   | D- 16号単価表 |   |
| 諸雑費           |   |                      |   | 式  |   | 1   |          |     |   |   |   |           |   |
| 計             |   |                      |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
| 1 m3当たり       |   |                      |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                      |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                      |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                      |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                      |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                      |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                      |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                      |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |

|                   |  |                                       |  |     |     |     |        |          |     |  |
|-------------------|--|---------------------------------------|--|-----|-----|-----|--------|----------|-----|--|
| D- 41号            |  | 発生土処分工 （機械積込み） 夜間                     |  |     |     |     | 1m3当たり |          | 単価表 |  |
|                   |  | 2 t 積(良好)、0. 1m3積込                    |  |     |     |     |        |          |     |  |
| 名 称               |  | 規 格                                   |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額    | 摘 要      |     |  |
| 発生土運搬工 （DIDあり） 夜間 |  | 2t積(良好)、0. 1m3積込、L=10. 8 k m          |  | m3  | 1   |     |        | E- 4号単価表 |     |  |
| 残土処分料金            |  | 南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓, 山城北, 山城南土木管内)) |  | m3  | 1   |     |        |          |     |  |
| 計                 |  |                                       |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                   |  |                                       |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                   |  |                                       |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                   |  |                                       |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                   |  |                                       |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                   |  |                                       |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                   |  |                                       |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                   |  |                                       |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                   |  |                                       |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                   |  |                                       |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                   |  |                                       |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                   |  |                                       |  |     |     |     |        |          |     |  |
|                   |  |                                       |  |     |     |     |        |          |     |  |

D- 42号

1箇所当たり

单侧表

取付管布設工及び支管取付工 管径150, 本管硬質塩化ビニル製 夜間

5 箇所以上, 制約なし, 夜間: 夜間作業, 5~12m未満

[illegible]



|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|---------------|--|-------|--|-----|-----|-----|---------|-----|
| D- 44号        |  | 碎石材料費 |  |     |     |     | 100㎡当たり | 単価表 |
| RC-40、t =20cm |  |       |  |     |     |     |         |     |
| 名 称           |  | 規 格   |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 摘 要 |
| 再生クラッシャーラン    |  | RC-40 |  | m3  | 24  |     |         |     |
| 計             |  |       |  |     |     |     |         |     |
| 1 ㎡当たり        |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
|               |  |       |  |     |     |     |         |     |
| </            |  |       |  |     |     |     |         |     |

D- 45号

1箇所当たり

单価表

組立マンホール設置工 1号 深3m以下

施工規模 4 箇所以上, 時間: 制約なし, 夜間: 昼間作業

[illegible]

|                       |  |                                   |  |                |       |     |        |           |     |  |  |
|-----------------------|--|-----------------------------------|--|----------------|-------|-----|--------|-----------|-----|--|--|
| D- 46号                |  | 底部工（組立式） 夜間                       |  |                |       |     | 1箇所当たり |           | 単価表 |  |  |
|                       |  | 組立楕円マンホール                         |  |                |       |     |        |           |     |  |  |
| 名 称                   |  | 規 格                               |  | 単 位            | 数 量   | 単 価 | 金 額    | 摘 要       |     |  |  |
| 砕石材料費 夜間              |  | RC-40、t =20cm                     |  | m <sup>2</sup> | 0. 7  |     |        | D- 47号単価表 |     |  |  |
| コンクリート 夜間             |  | 無筋・鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、<br>人力打設、養生無 |  | m3             | 0. 12 |     |        | E- 8号単価表  |     |  |  |
| モルタル上塗工（マンホール用）<br>夜間 |  | 厚さ20mm、配合 1：3                     |  | m <sup>2</sup> | 0. 55 |     |        | E- 9号単価表  |     |  |  |
| 計                     |  |                                   |  |                |       |     |        |           |     |  |  |
|                       |  |                                   |  |                |       |     |        |           |     |  |  |
|                       |  |                                   |  |                |       |     |        |           |     |  |  |
|                       |  |                                   |  |                |       |     |        |           |     |  |  |
|                       |  |                                   |  |                |       |     |        |           |     |  |  |
|                       |  |                                   |  |                |       |     |        |           |     |  |  |
|                       |  |                                   |  |                |       |     |        |           |     |  |  |
|                       |  |                                   |  |                |       |     |        |           |     |  |  |
|                       |  |                                   |  |                |       |     |        |           |     |  |  |
|                       |  |                                   |  |                |       |     |        |           |     |  |  |
|                       |  |                                   |  |                |       |     |        |           |     |  |  |
|                       |  |                                   |  |                |       |     |        |           |     |  |  |



|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|-----------------------|--|-----------------------------------|--|----------------|------|-----|--------|----------|-----|--|
| D- 48号                |  | 底部工（組立式） 夜間                       |  |                |      |     | 1箇所当たり |          | 単価表 |  |
|                       |  | 組立楕円マンホール、インバートのみ                 |  |                |      |     |        |          |     |  |
| 名 称                   |  | 規 格                               |  | 単 位            | 数 量  | 単 価 | 金 額    | 摘 要      |     |  |
| コンクリート 夜間             |  | 無筋・鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、<br>人力打設、養生無 |  | m3             | 0.12 |     |        | E- 8号単価表 |     |  |
| モルタル上塗り（マンホール用）<br>夜間 |  | 厚さ20mm、配合 1：3                     |  | m <sup>2</sup> | 0.55 |     |        | E- 9号単価表 |     |  |
| 計                     |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |
|                       |  |                                   |  |                |      |     |        |          |     |  |



D- 50号

1箇所当たり

单侧表

組立マンホール設置工 0号 楕円、深2m以下 夜間

施工規模 4 箇所以上, 時間 : 制約なし, 夜間 : 夜間作業

[illegible]

[illegible]



D- 53号

1箇所当たり

|     |  |
|-----|--|
| 单侧表 |  |
|-----|--|

小型マンホール工(塩化ビニル製) (起点、中間形式) 径300mm 夜間

深3.5m以下5箇所以上, 時間: 制約なし, 夜間: 夜間作業

[illegible]

D- 54号

1箇所当たり

单価表

鑄鉄製防護蓋設置費 夜間

加算額(小型マンホール)

[illegible]

D- 55号

1箇所当たり

单価表

小型マンホール工(塩化ビニル製) (起点、中間形式) 径300mm 夜間

深2m以下 5箇所以上, 時間: 制約なし, 夜間: 夜間作業

[illegible]

[illegible]

|                   |  |         |       |
|-------------------|--|---------|-------|
| D- 56号単価表(施工P-01) |  | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 床掘り               |  |         |       |
| 土質:土砂、施工方法:現場制約あり |  |         |       |

| 名 称 / 規 格 |     |       |  | 単 位 | 構 成 比  | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|-----|-------|--|-----|--------|--------|-----|-----|
| 機械K       |     |       |  |     |        |        |     |     |
|           | K 1 |       |  |     |        |        |     |     |
|           | K 2 |       |  |     |        |        |     |     |
|           | K 3 |       |  |     |        |        |     |     |
|           | K 4 |       |  |     |        |        |     |     |
|           | K 5 |       |  |     |        |        |     |     |
| 労務R       |     |       |  |     | 100.00 |        |     |     |
|           | R 1 | 普通作業員 |  | 人   | 100.00 |        |     |     |
|           | R 2 |       |  |     |        |        |     |     |
|           | R 3 |       |  |     |        |        |     |     |
|           | R 4 |       |  |     |        |        |     |     |
|           | R 5 |       |  |     |        |        |     |     |
| 材料Z       |     |       |  |     |        |        |     |     |
|           | Z 1 |       |  |     |        |        |     |     |
|           | Z 2 |       |  |     |        |        |     |     |
|           | Z 3 |       |  |     |        |        |     |     |
|           | Z 4 |       |  |     |        |        |     |     |
|           | Z 5 |       |  |     |        |        |     |     |
| 市場S       |     |       |  |     |        |        |     |     |

P' =

×

{

+

(

$\frac{100}{100}$

×

-----

)

×

$\frac{100}{100}$

-----

+

+

-----

$\frac{100-100}{100}$

}

=

[illegible]

[illegible]

|                                                                       |                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| D- 58号単価表(施工P-01)                                                     | 積算単位: m <sup>3</sup> | 標準単価: |
| 土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、14.5km以                             |                      |       |
| 土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:14.5km以下 |                      |       |

|     | 名   | 称                                         | ／ | 規 | 格 | 単 | 位 | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|-----|-----|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械K |     |                                           |   |   |   |   |   |   |   | 19.09 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 1 | タンポトラック オンロード・ディーゼル／2～3t積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費 |   |   |   | 供 | 日 |   |   | 19.09 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 2 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 3 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 4 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 5 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務R |     |                                           |   |   |   |   |   |   |   | 72.09 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 1 | 運転手(一般)                                   |   |   |   | 人 |   |   |   | 72.09 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 2 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 3 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 4 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 5 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料Z |     |                                           |   |   |   |   |   |   |   | 8.82  |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 1 | 軽油／1,2号                                   |   |   |   | L |   |   |   | 8.82  |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 2 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 3 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 4 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 5 |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場S |     |                                           |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

P' =

×
{
(
(
19.09
100
×
-----
)
×
-----
19.09
19.09
-----
+
(
(
72.09
100
×
-----
)
×
-----
72.09
72.09
-----
+
(
(
8.82
100
×
-----
)
×
-----
8.82
8.82
-----
+
-----
100-19.09-72.09-8.82
100
}
=

D- 59号

1箇所当たり

|     |  |
|-----|--|
| 单侧表 |  |
|-----|--|

まず設置工(塩化ビニル製) ます(径200)

施工規模 5 箇所以上, 時間 : 制約なし, 夜間 : 昼間作業

[illegible]



[illegible]

|                   |  |         |       |
|-------------------|--|---------|-------|
| D- 61号単価表(施工P-01) |  | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 床掘り               |  |         |       |
| 土質:土砂、施工方法:現場制約あり |  |         |       |

| 名 称 / 規 格 |     |          |  | 単 位 | 構 成 比  | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|-----|----------|--|-----|--------|--------|-----|-----|
| 機械K       |     |          |  |     |        |        |     |     |
|           | K 1 |          |  |     |        |        |     |     |
|           | K 2 |          |  |     |        |        |     |     |
|           | K 3 |          |  |     |        |        |     |     |
|           | K 4 |          |  |     |        |        |     |     |
|           | K 5 |          |  |     |        |        |     |     |
| 労務R       |     |          |  |     | 100.00 |        |     |     |
|           | R 1 | 普通作業員／夜間 |  | 人   | 100.00 |        |     |     |
|           | R 2 |          |  |     |        |        |     |     |
|           | R 3 |          |  |     |        |        |     |     |
|           | R 4 |          |  |     |        |        |     |     |
|           | R 5 |          |  |     |        |        |     |     |
| 材料Z       |     |          |  |     |        |        |     |     |
|           | Z 1 |          |  |     |        |        |     |     |
|           | Z 2 |          |  |     |        |        |     |     |
|           | Z 3 |          |  |     |        |        |     |     |
|           | Z 4 |          |  |     |        |        |     |     |
|           | Z 5 |          |  |     |        |        |     |     |
| 市場S       |     |          |  |     |        |        |     |     |

P' =

×

{

+

(

$\frac{100}{100}$

×

-----

)

×

-----

$\frac{100}{100}$

-----

+

-----

$\frac{100-100}{100}$

-----

}

=

|           |   |                |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
|-----------|---|----------------|---|----|---|-----|----------|-----|---|---|---|-----------|---|
| D- 62号    |   | 人力投入埋戻工（発生土）夜間 |   |    |   |     | 100m3当たり | 単価表 |   |   |   |           |   |
| 名         | 称 | 規              | 格 | 単  | 位 | 数   | 量        | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 普通作業員     |   | 夜間             |   | 人  |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
| タンパ締固め 夜間 |   |                |   | m3 |   | 100 |          |     |   |   |   | D- 16号単価表 |   |
| 諸雑費       |   |                |   | 式  |   | 1   |          |     |   |   |   |           |   |
| 計         |   |                |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
| 1 m3当たり   |   |                |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
|           |   |                |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
|           |   |                |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
|           |   |                |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
|           |   |                |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
|           |   |                |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
|           |   |                |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
|           |   |                |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
|           |   |                |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |
|           |   |                |   |    |   |     |          |     |   |   |   |           |   |

[illegible]

|                                                                       |                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| D- 63号単価表(施工P-01)                                                     | 積算単位: m <sup>3</sup> | 標準単価: |
| 土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、14.5km以                             |                      |       |
| 土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:14.5km以下 |                      |       |

| 名 称 |     | 規 格                                       | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----|-------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |     |                                           |     | 19.09 |        |     |     |
|     | K 1 | タンポトラック オンロード・ディーゼル／2～3t積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費 | 供/日 | 19.09 |        |     |     |
|     | K 2 |                                           |     |       |        |     |     |
|     | K 3 |                                           |     |       |        |     |     |
|     | K 4 |                                           |     |       |        |     |     |
|     | K 5 |                                           |     |       |        |     |     |
| 労務R |     |                                           |     | 72.09 |        |     |     |
|     | R 1 | 運転手(一般)／夜間                                | 人   | 72.09 |        |     |     |
|     | R 2 |                                           |     |       |        |     |     |
|     | R 3 |                                           |     |       |        |     |     |
|     | R 4 |                                           |     |       |        |     |     |
|     | R 5 |                                           |     |       |        |     |     |
| 材料Z |     |                                           |     | 8.82  |        |     |     |
|     | Z 1 | 軽油／1,2号                                   | L   | 8.82  |        |     |     |
|     | Z 2 |                                           |     |       |        |     |     |
|     | Z 3 |                                           |     |       |        |     |     |
|     | Z 4 |                                           |     |       |        |     |     |
|     | Z 5 |                                           |     |       |        |     |     |
| 市場S |     |                                           |     |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{19.09}{100} \times \frac{19.09}{19.09} \right) \times \frac{19.09}{19.09} \right. \\ &+ \left( \frac{72.09}{100} \times \frac{72.09}{72.09} \right) \times \frac{72.09}{72.09} \\ &+ \left( \frac{8.82}{100} \times \frac{8.82}{8.82} \right) \times \frac{8.82}{8.82} \\ &\quad \left. + \frac{100-19.09-72.09-8.82}{100} \right\} = \end{aligned}$$

D- 64号

1箇所当たり

单価表

ます設置工(塩化ビニル製) ます(径200) 夜間

施工規模 5 箇所以上, 時間: 制約なし, 夜間: 夜間作業

[illegible]

D- 65号

1箇所当たり

单価表

鑄鉄製防護蓋設置費 夜間

加算額(ます工)

[illegible]





|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|-------------------------------|--|----------------|--|-----|-----|-----|---------|----------|
| E- 1号                         |  | 発生土運搬工 (DIDあり) |  |     |     |     | 10m3当たり | 単価表      |
| 4 t 積(良好)、0.28m3積込、L=10.8 k m |  |                |  |     |     |     |         |          |
| 名 称                           |  | 規 格            |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 摘 要      |
| ダンプトラック運転費                    |  | 4t積、損耗費(良好)    |  | 日   |     |     |         | F- 3号運転費 |
| 計                             |  |                |  |     |     |     |         |          |
| 1 m3当たり                       |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                |  |     | </  |     |         |          |

|                               |  |                   |  |     |     |     |         |          |
|-------------------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|---------|----------|
| E- 2号                         |  | 発生土運搬工 (DIDあり) 夜間 |  |     |     |     | 10m3当たり | 単価表      |
| 4 t 積(良好)、0.28m3積込、L=10.8 k m |  |                   |  |     |     |     |         |          |
| 名 称                           |  | 規 格               |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 摘 要      |
| ダンプトラック運転費 夜間                 |  | 4t積、損耗費(良好)       |  | 日   |     |     |         | F- 6号運転費 |
| 計                             |  |                   |  |     |     |     |         |          |
| 1 m3当たり                       |  |                   |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                   |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                   |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                   |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                   |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                   |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                   |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                   |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                   |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                   |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                   |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                   |  |     |     |     |         |          |
|                               |  |                   |  |     |     |     |         |          |

|            |   |                              |   |   |   |   |         |     |   |   |   |          |   |
|------------|---|------------------------------|---|---|---|---|---------|-----|---|---|---|----------|---|
| E- 3号      |   | 発生土運搬工 (DIDあり)               |   |   |   |   | 10m3当たり | 単価表 |   |   |   |          |   |
|            |   | 2t積(良好)、0. 1m3積込、L=10. 8 k m |   |   |   |   |         |     |   |   |   |          |   |
| 名          | 称 | 規                            | 格 | 単 | 位 | 数 | 量       | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘        | 要 |
| ダンプトラック運転費 |   | 2t積、損耗費(良好)                  |   | 日 |   |   |         |     |   |   |   | F- 9号運転費 |   |
| 計          |   |                              |   |   |   |   |         |     |   |   |   |          |   |
| 1 m3当たり    |   |                              |   |   |   |   |         |     |   |   |   |          |   |
|            |   |                              |   |   |   |   |         |     |   |   |   |          |   |
|            |   |                              |   |   |   |   |         |     |   |   |   |          |   |
|            |   |                              |   |   |   |   |         |     |   |   |   |          |   |
|            |   |                              |   |   |   |   |         |     |   |   |   |          |   |
|            |   |                              |   |   |   |   |         |     |   |   |   |          |   |
|            |   |                              |   |   |   |   |         |     |   |   |   |          |   |
|            |   |                              |   |   |   |   |         |     |   |   |   |          |   |
|            |   |                              |   |   |   |   |         |     |   |   |   |          |   |
|            |   |                              |   |   |   |   |         |     |   |   |   |          |   |
|            |   |                              |   |   |   |   |         |     |   |   |   |          |   |
|            |   |                              |   |   |   |   |         |     |   |   |   |          |   |

|               |   |                          |   |   |   |   |         |     |   |   |   |           |   |
|---------------|---|--------------------------|---|---|---|---|---------|-----|---|---|---|-----------|---|
| E- 4号         |   | 発生土運搬工 (DIDあり) 夜間        |   |   |   |   | 10m3当たり | 単価表 |   |   |   |           |   |
|               |   | 2t積(良好)、0.1m3積込、L=10.8km |   |   |   |   |         |     |   |   |   |           |   |
| 名             | 称 | 規                        | 格 | 単 | 位 | 数 | 量       | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| ダンプトラック運転費 夜間 |   | 2t積、損耗費(良好)              |   | 日 |   |   |         |     |   |   |   | F- 12号運転費 |   |
| 計             |   |                          |   |   |   |   |         |     |   |   |   |           |   |
| 1 m3当たり       |   |                          |   |   |   |   |         |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                          |   |   |   |   |         |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                          |   |   |   |   |         |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                          |   |   |   |   |         |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                          |   |   |   |   |         |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                          |   |   |   |   |         |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                          |   |   |   |   |         |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                          |   |   |   |   |         |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                          |   |   |   |   |         |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                          |   |   |   |   |         |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                          |   |   |   |   |         |     |   |   |   |           |   |
|               |   |                          |   |   |   |   |         |     |   |   |   |           |   |

[illegible]

|    |                                                                        |         |       |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| E- | 5号単価表(施工P-01)                                                          | 積算単位:m3 | 標準単価: |
|    | コンクリート                                                                 |         |       |
|    | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:18-8-40(高炉)、養生工の種類:養生無し、現場内小運搬の有無:無し |         |       |

|      | 名   | 称               | ／    | 規    | 格                  | 単  | 位 | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|------|-----|-----------------|------|------|--------------------|----|---|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械 K |     |                 |      |      |                    |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|      | K 1 |                 |      |      |                    |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|      | K 2 |                 |      |      |                    |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|      | K 3 |                 |      |      |                    |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|      | K 4 |                 |      |      |                    |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|      | K 5 |                 |      |      |                    |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務 R |     |                 |      |      |                    |    |   |   |   | 26.42 |   |   |      |   |   |   |   |
|      | R 1 | 普通作業員           |      |      |                    | 人  |   |   |   | 11.19 |   |   |      |   |   |   |   |
|      | R 2 | 特殊作業員           |      |      |                    | 人  |   |   |   | 7.58  |   |   |      |   |   |   |   |
|      | R 3 | 土木一般世話役         |      |      |                    | 人  |   |   |   | 5.93  |   |   |      |   |   |   |   |
|      | R 4 |                 |      |      |                    |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|      | R 5 |                 |      |      |                    |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料 Z |     |                 |      |      |                    |    |   |   |   | 73.58 |   |   |      |   |   |   |   |
|      | Z 1 | 生コンクリート 18N/mm2 | ／18- | 8-40 | 高炉 W/C≤60% W≤165kg | m3 |   |   |   | 73.58 |   |   |      |   |   |   |   |
|      | Z 2 |                 |      |      |                    |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|      | Z 3 |                 |      |      |                    |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|      | Z 4 |                 |      |      |                    |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|      | Z 5 |                 |      |      |                    |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場 S |     |                 |      |      |                    |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

P' =

× {

+
(
(
11.19
100
×
-----
+
7.58
100
×
-----
+
5.93
100
×
-----
)
×
26.42
11.19+7.58+5.93
-----
+
(
73.58
100
×
-----
)
×
73.58
73.58
-----
+
100-26.42-73.58
100
-----
}
=

|       |  |     |  |                                  |      |     |     |          |  |     |  |
|-------|--|-----|--|----------------------------------|------|-----|-----|----------|--|-----|--|
| E- 6号 |  |     |  | モルタル上塗り（マンホール用）<br>厚さ20mm、配合 1：3 |      |     |     | 1㎡当たり    |  | 単価表 |  |
| 名 称   |  | 規 格 |  | 単 位                              | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |  |     |  |
| 左 官   |  |     |  | 人                                |      |     |     |          |  |     |  |
| 普通作業員 |  |     |  | 人                                |      |     |     |          |  |     |  |
| モルタル練 |  |     |  | m3                               | 0.02 |     |     | E- 7号単価表 |  |     |  |
| 諸雑費   |  |     |  | 式                                | 1    |     |     |          |  |     |  |
| 計     |  |     |  |                                  |      |     |     |          |  |     |  |
|       |  |     |  |                                  |      |     |     |          |  |     |  |
|       |  |     |  |                                  |      |     |     |          |  |     |  |
|       |  |     |  |                                  |      |     |     |          |  |     |  |
|       |  |     |  |                                  |      |     |     |          |  |     |  |
|       |  |     |  |                                  |      |     |     |          |  |     |  |
|       |  |     |  |                                  |      |     |     |          |  |     |  |
|       |  |     |  |                                  |      |     |     |          |  |     |  |
|       |  |     |  |                                  |      |     |     |          |  |     |  |
|       |  |     |  |                                  |      |     |     |          |  |     |  |

[illegible]

|    |                        |         |       |
|----|------------------------|---------|-------|
| E- | 7号単価表(施工P-01)<br>モルタル練 | 積算単位:m3 | 標準単価: |
|----|------------------------|---------|-------|

|     | 名   | 称                  | ／ | 規 | 格 | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----|--------------------|---|---|---|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |     |                    |   |   |   |     |       |        |     |     |
|     | K 1 |                    |   |   |   |     |       |        |     |     |
|     | K 2 |                    |   |   |   |     |       |        |     |     |
|     | K 3 |                    |   |   |   |     |       |        |     |     |
|     | K 4 |                    |   |   |   |     |       |        |     |     |
|     | K 5 |                    |   |   |   |     |       |        |     |     |
| 労務R |     |                    |   |   |   |     | 82.40 |        |     |     |
|     | R 1 | 普通作業員              |   |   |   | 人   | 54.83 |        |     |     |
|     | R 2 | 土木一般世話役            |   |   |   | 人   | 27.41 |        |     |     |
|     | R 3 |                    |   |   |   |     |       |        |     |     |
|     | R 4 |                    |   |   |   |     |       |        |     |     |
|     | R 5 |                    |   |   |   |     |       |        |     |     |
| 材料Z |     |                    |   |   |   |     | 17.60 |        |     |     |
|     | Z 1 | セメント／高炉B 25kg袋入    |   |   |   | t   | 11.92 |        |     |     |
|     | Z 2 | コンクリート用骨材(砂)／洗い 荒目 |   |   |   | m3  | 5.68  |        |     |     |
|     | Z 3 |                    |   |   |   |     |       |        |     |     |
|     | Z 4 |                    |   |   |   |     |       |        |     |     |
|     | Z 5 |                    |   |   |   |     |       |        |     |     |
| 市場S |     |                    |   |   |   |     |       |        |     |     |

P' =

× {

+
(
54.83
100
×
-----
+
27.41
100
×
-----
)
×
-----
82.40
54.83+27.41
-----
+
(
11.92
100
×
-----
+
5.68
100
×
-----
)
×
-----
17.60
11.92+5.68
-----
+
-----
100-82.40-17.60
100
-----
}
=

[illegible]

|    |                                                                        |         |       |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| E- | 8号単価表(施工P-01)                                                          | 積算単位:m3 | 標準単価: |
|    | コンクリート                                                                 |         |       |
|    | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:18-8-40(高炉)、養生工の種類:養生無し、現場内小運搬の有無:無し |         |       |

|     | 名   | 称       | ／            | 規  | 格       | 単  | 位 | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|-----|-----|---------|--------------|----|---------|----|---|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械K |     |         |              |    |         |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 1 |         |              |    |         |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 2 |         |              |    |         |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 3 |         |              |    |         |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 4 |         |              |    |         |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | K 5 |         |              |    |         |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務R |     |         |              |    |         |    |   |   |   | 26.42 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 1 | 普通作業員   | ／            | 夜間 |         | 人  |   |   |   | 11.19 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 2 | 特殊作業員   | ／            | 夜間 |         | 人  |   |   |   | 7.58  |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 3 | 土木一般世話役 | ／            | 夜間 |         | 人  |   |   |   | 5.93  |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 4 |         |              |    |         |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | R 5 |         |              |    |         |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料Z |     |         |              |    |         |    |   |   |   | 73.58 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 1 | 生コンクリート | 18N/mm2 (夜間) | ／  | 18-8-40 | m3 |   |   |   | 73.58 |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 2 |         |              |    |         |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 3 |         |              |    |         |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 4 |         |              |    |         |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|     | Z 5 |         |              |    |         |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場S |     |         |              |    |         |    |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

P' =

× {

+
(
(
11.19
100
)
×
-----
+
(
7.58
100
)
×
-----
+
(
5.93
100
)
×
-----
)
×
-----
26.42
11.19+7.58+5.93
-----
+
(
(
73.58
100
)
×
-----
)
×
-----
73.58
73.58
-----
+
-----
100-26.42-73.58
100
-----
}
=

[illegible]

[illegible]

E- 10号単価表(施工P-01)  
モルタル練

積算単位:m3

標準単価:

|     | 名 称 | 規 格                | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----|--------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |     |                    |     |       |        |     |     |
|     | K 1 |                    |     |       |        |     |     |
|     | K 2 |                    |     |       |        |     |     |
|     | K 3 |                    |     |       |        |     |     |
|     | K 4 |                    |     |       |        |     |     |
|     | K 5 |                    |     |       |        |     |     |
| 労務R |     |                    |     | 82.40 |        |     |     |
|     | R 1 | 普通作業員／夜間           | 人   | 54.83 |        |     |     |
|     | R 2 | 土木一般世話役／夜間         | 人   | 27.41 |        |     |     |
|     | R 3 |                    |     |       |        |     |     |
|     | R 4 |                    |     |       |        |     |     |
|     | R 5 |                    |     |       |        |     |     |
| 材料Z |     |                    |     | 17.60 |        |     |     |
|     | Z 1 | セメント／高炉B 25kg袋入    | t   | 11.92 |        |     |     |
|     | Z 2 | コンクリート用骨材(砂)／洗い 荒目 | m3  | 5.68  |        |     |     |
|     | Z 3 |                    |     |       |        |     |     |
|     | Z 4 |                    |     |       |        |     |     |
|     | Z 5 |                    |     |       |        |     |     |
| 市場S |     |                    |     |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \right. \\
 & + \left( \frac{54.83}{100} \times \frac{54.83}{54.83+27.41} + \frac{27.41}{100} \times \frac{27.41}{54.83+27.41} \right) \times \frac{82.40}{54.83+27.41} \\
 & + \left( \frac{11.92}{100} \times \frac{11.92}{11.92+5.68} + \frac{5.68}{100} \times \frac{5.68}{11.92+5.68} \right) \times \frac{17.60}{11.92+5.68} \\
 & \left. + \frac{100-82.40-17.60}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]