

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年 度

宇治市公共下水道管路施設改築修繕工事(南陵町その8の1)設計書

(参考資料)

工 事 番 号	渠般8-10	施 工 年 度	令和 8 年度
工 事 名 称	宇治市公共下水道管路施設改築修繕工事(南陵町その 8 の 1)		
工 事 場 所	宇治市南陵町一丁目地内		
施 工 主	宇治市	<p>工事概要</p> <p>工事延長 L=355.8m</p> <p>管きょ更生工(HP 既設管径：200) L=260.8m 管きょ更生工(HP 既設管径：250) L= 95.0m 付帯工 一式</p>	
工事施工方法	請負		
路 線 名	南陵町 2 4 号線ほか		
工 事 期 間	令和 8 年 7 月 23 日 ～ 令和 8 年 12 月 11 日		
工 事 日 数	142 日		
部 課 名	上下水道部		
積 算 担 当	下水道施設保全課 建設係		
合 計 額			
工 事 価 格			
消費税相当額			

令和8年度		積算条件	
工事番号		工事名	
渠般8-10		宇治市公共下水道管路施設改築修繕工事(南陵町その8の1)	
施工箇所		宇治市南陵町一丁目地内	
積算条件	単価適用日	令和8年05月01日 公共	
	歩掛適用日	令和7年08月20日 公共	
	諸経費適用日	令和7年度(令和8年4月臨時改定)	
	電源区分	発動発電機	
	工種区分	下水道工事(4)	
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡	
	前払い金支出割合	40%	
	保証の方法	ケース1 (金銭的保証)	
	契約保証金免除金額	5,000,000円	
	共通仮設費補正条件	一般交通影響有り (2)-2	
	現場管理費補正条件	一般交通影響有り (2)-2	
	週休2日補正	月単位の週休2日補正	

A- 3号 1式当たり 内訳書

付帯工【単独】

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足掛け金物設置工	斜壁部 W=300mm	式	1			B- 16号明細書
足掛け金物設置工	直壁部 W=300mm	式	1			B- 17号明細書
インバート工		式	1			B- 18号明細書
計						

C- 30号

換気設備

日当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
換気設備工		日				D- 36号単価表
計						

D- 1号 246.65m当たり 単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=33.4m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 2号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 2号 94.31m当たり 単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=33.4m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 4号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0 m ³ /min、排出ガス対策型 (第3次基準)	日				F- 5号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型 (第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 8号 262.15m当たり 単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=35.5m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 2号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 9号 100.24m当たり 単価表

硬化・形成工
既設管径 200mm、更生延長L=35.5m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 4号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0 m ³ /min、排出ガス対策型 (第3次基準)	日				F- 5号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型 (第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 10号 9箇所当たり 単価表

取付管口せん孔仕上工（1日施工）
既設管径 200mm、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
本管用TVカメラ車運転費	2 t、出力95.5kw	日				F- 8号運転費
高圧洗浄車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 9号運転費
せん孔機車運転費	2 t、出力84kw	日				F- 10号運転費
トラック運転費	2 t積	日				F- 7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1箇所当たり						

D- 11号 254.03m当たり 単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=34.4m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 2号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 12号 97.13m当たり 単価表

硬化・形成工
既設管径 200mm、更生延長L=34.4m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 4号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0 m ³ /min、排出ガス対策型 (第3次基準)	日				F- 5号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型 (第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 13号 9箇所当たり 単価表

取付管口せん孔仕上工（1日施工）
既設管径 200mm、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
本管用TVカメラ車運転費	2 t、出力95.5kw	日				F- 8号運転費
高圧洗浄車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 9号運転費
せん孔機車運転費	2 t、出力84kw	日				F- 10号運転費
トラック運転費	2 t積	日				F- 7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1箇所当たり						

D- 14号 226.91m当たり 単価表

反転・引込工
既設管径 200mm、更生延長L=26m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 2号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 15号 80.52m当たり 単価表

硬化・形成工
既設管径 200mm、更生延長L=26m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 4号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0 m ³ /min、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 5号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 16号 9箇所当たり 単価表

取付管口せん孔仕上工（1日施工）
既設管径 200mm、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
本管用TVカメラ車運転費	2 t、出力95.5kw	日				F- 8号運転費
高圧洗浄車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 9号運転費
せん孔機車運転費	2 t、出力84kw	日				F- 10号運転費
トラック運転費	2 t積	日				F- 7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1箇所当たり						

D- 17号 290.22m当たり 単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=39.3m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 2号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 18号 110.96m当たり 単価表

硬化・形成工
既設管径 200mm、更生延長L=39.3m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 4号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0 m ³ /min、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 5号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 19号 9箇所当たり 単価表

取付管口せん孔仕上工（1日施工）
既設管径 200mm、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
本管用TVカメラ車運転費	2 t、出力95.5kw	日				F- 8号運転費
高圧洗浄車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 9号運転費
せん孔機車運転費	2 t、出力84kw	日				F- 13号運転費
トラック運転費	2 t積	日				F- 7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1箇所当たり						

D- 20号 232.15m当たり 単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=26.6m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 2号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 21号 82.37m当たり 単価表

硬化・形成工
既設管径 200mm、更生延長L=26.6m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t級 2.9 t吊	日				F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 4号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0 m ³ /min、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 5号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m当たり						

D- 22号 1箇所当たり 単価表

取付管口せん孔仕上工（分割施工）
既設管径 200mm、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
本管用TVカメラ車運転費	2 t、出力95.5kw	日				F- 8号運転費
高圧洗浄車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 9号運転費
せん孔機車運転費	2 t、出力84kw	日				F- 10号運転費
トラック運転費	2 t積	日				F- 7号運転費
諸雑費		式	1			
取付管口せん孔仕上工（分割施工）	仮せん孔<箇所当り換算>	箇所	1			
取付管口せん孔仕上工（分割施工）	本せん孔<箇所当り換算>	箇所	1			
計						

D- 23号 233.89m当たり 単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=26.8m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 2号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 24号 82.99m当たり 単価表

硬化・形成工
既設管径 200mm、更生延長L=26.8m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 4号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0 m ³ /min、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 5号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 25号 9箇所当たり 単価表

取付管口せん孔仕上工（1日施工）
既設管径 200mm、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
本管用TVカメラ車運転費	2 t、出力95.5kw	日				F- 8号運転費
高圧洗浄車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 9号運転費
せん孔機車運転費	2 t、出力84kw	日				F- 10号運転費
トラック運転費	2 t積	日				F- 7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1箇所当たり						

D- 26号 233.35m当たり 単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=31.6m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 2号運転費
発動発電機運転費 <small>ディーゼルエンジン駆動・超低騒音</small>	45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 27号 89.22m当たり 単価表

硬化・形成工
既設管径 200mm、更生延長L=31.6m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 4号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0 m ³ /min、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 5号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 28号 9箇所当たり 単価表

取付管口せん孔仕上工（1日施工）
既設管径 200mm、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
本管用TVカメラ車運転費	2 t、出力95.5kw	日				F- 8号運転費
高圧洗浄車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 9号運転費
せん孔機車運転費	2 t、出力84kw	日				F- 10号運転費
トラック運転費	2 t積	日				F- 7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1箇所当たり						

D- 29号 303.6m当たり 単価表

反転・引込工
既設管径 250mm、更生延長L=50.6m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 2号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 30号 118.48m当たり 単価表

硬化・形成工
既設管径 250mm、更生延長L=50.6m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 4号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0 m ³ /min、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 5号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 33号 1箇所当たり 単価表

取付管口せん孔仕上工（分割施工）

既設管径 250mm、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
本管用TVカメラ車運転費	2 t、出力95.5kw	日				F- 8号運転費
高圧洗浄車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 9号運転費
せん孔機車運転費	2 t、出力84kw	日				F- 13号運転費
トラック運転費	2 t積	日				F- 7号運転費
諸雑費		式	1			
取付管口せん孔仕上工（分割施工）	仮せん孔<箇所当り換算>	箇所	1			
取付管口せん孔仕上工（分割施工）	本せん孔<箇所当り換算>	箇所	1			
計						

D- 39号 242.62m当たり 単価表

反転・引込工

既設管径 250mm、更生延長L=27.8m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 2号運転費
発動発電機運転費 <small>ディーゼルエンジン駆動・超低騒音</small>	45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 40号 78.49m当たり 単価表

硬化・形成工
既設管径 250mm、更生延長L=27.8m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 4号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0 m ³ /min、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 5号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 41号 9箇所当たり 単価表

取付管口せん孔仕上工（1日施工）
既設管径 250mm、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
本管用TVカメラ車運転費	2 t、出力95.5kw	日				F- 8号運転費
高圧洗浄車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 9号運転費
せん孔機車運転費	2 t、出力84kw	日				F- 16号運転費
トラック運転費	2 t積	日				F- 7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1箇所当たり						

D- 42号 133.44m当たり 単価表

反転・引込工

既設管径 250mm、更生延長L=13.9m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 2号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 43号 43.05m当たり 単価表

硬化・形成工

既設管径 250mm、更生延長L=13.9m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 級 2.9 t 吊	日				F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 4号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0 m ³ /min、排出ガス対策型 (第3次基準)	日				F- 5号運転費
発動発電機運転費 ディーゼルエンジン駆動・超低騒音	45kVA、排出ガス対策型 (第3次基準)	日				F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 44号 9箇所当たり 単価表

取付管口せん孔仕上工（1日施工）
既設管径 250mm、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
本管用TVカメラ車運転費	2 t、出力95.5kw	日				F- 8号運転費
高圧洗浄車運転費	4 t、出力154kw	日				F- 9号運転費
せん孔機車運転費	2 t、出力84kw	日				F- 16号運転費
トラック運転費	2 t積	日				F- 7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1箇所当たり						

D- 50号 9箇所当たり 単価表

取付け管突出処理工

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
清掃技師		人				
管路調査技師		人				
管路調査助手		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
TVカメラ搭載車運転（取付け管突出処理工用）	2 t 63 kW	日				E- 6号単価表
せん孔機車運転	2 t、84 kW	日				E- 7号単価表
高圧洗浄車運転（取付け管突出処理工用）	2 t 143 kW	日				E- 8号単価表
計						
1箇所当たり						

D- 51号 9箇所当たり 単価表

取付け管突出処理工

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
清掃技師		人				
管路調査技師		人				
管路調査助手		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
TVカメラ搭載車運転（取付け管突出処理工用）	2 t 63 kW	日				E- 6号単価表
せん孔機車運転	2 t	日				E- 9号単価表
高圧洗浄車運転（取付け管突出処理工用）	2 t 143 kW	日				E- 8号単価表
計						
1箇所当たり						

D- 52号 9箇所当たり 単価表

取付け管突出処理工

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
清掃技師		人				
管路調査技師		人				
管路調査助手		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
TVカメラ搭載車運転（取付け管突出処理工用）	2 t 63 kW	日				E- 6号単価表
せん孔機車運転	2 t、84 kW	日				E- 10号単価表
高圧洗浄車運転（取付け管突出処理工用）	2 t 143 kW	日				E- 8号単価表
計						
1箇所当たり						

D- 53号 9箇所当たり 単価表

モルタル等除去工
モルタル（1箇所は1m程度）

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
清掃技師		人				
管路調査技師		人				
管路調査助手		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
TVカメラ搭載車運転（モルタル等除去工用）	2 t 63 kW	日				E- 11号単価表
超高压洗浄車運転	4 t 143 kW	日				E- 12号単価表
給水車運転（モルタル等除去工用）	4 t 121 kW	日				E- 13号単価表
計						
1箇所当たり						

D- 54号 18箇所当たり 単価表

モルタル等除去工
木 根

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
清掃技師		人				
管路調査技師		人				
管路調査助手		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
TVカメラ搭載車運転 (モルタル等除去工用)	2 t 63 kW	日				E- 11号単価表
超高压洗浄車運転	4 t 143 kW	日				E- 12号単価表
給水車運転 (モルタル等除去工用)	4 t 121 kW	日				E- 13号単価表
計						
1 箇所当たり						

E- 2号単価表(施工P-01)
モルタル練

積算単位:m3

標準単価:

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械 K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			82.04			
R 1	普通作業員	人	54.42			
R 2	土木一般世話役	人	27.46			
R 3						
R 4						
R 5						
材料 Z			17.96			
Z 1	セメント/高炉B 25kg袋入	t	12.48			
Z 2	コンクリート用骨材(砂)/洗い 荒目	m3	5.48			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \right. \\
 & + \left(\frac{54.42}{100} \times \frac{54.42}{54.42+27.46} + \frac{27.46}{100} \times \frac{27.46}{54.42+27.46} \right) \times \frac{82.04}{54.42+27.46} \\
 & + \left(\frac{12.48}{100} \times \frac{12.48}{12.48+5.48} + \frac{5.48}{100} \times \frac{5.48}{12.48+5.48} \right) \times \frac{17.96}{12.48+5.48} \\
 & \left. + \frac{100-82.04-17.96}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

E- 7号

せん孔機車運転
2 t、84 kw

日当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				
軽油	1, 2号	L				
せん孔機車損料	2 t、84 kw	供用日				
計						

