

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工事設計書 (参考資料)			当初
工 事 番 号		工 事 名			
保維8-3		黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事			
施 工 箇 所	宇治市五ヶ庄広岡谷 地内ほか				
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期	令和09年03月31日限り
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額	
設 計 概 要					
	工 種		数 量		摘 要
	別紙のとおり				

保維8-3 黄檨山手線(黄檨トンネル)非常用設備改修工事

工事概要

【機器単体費】

警報表示板	N=	2 面
補助警報表示板	N=	1 面
主制御装置	N=	1 面
副制御装置	N=	1 面
受信制御機	N=	1 面
モニター盤	N=	2 面
通信事業者接続箱	N=	2 面

【据付工事】

非常警報装置設置工

警報装置板据付	N=	2 面
警報装置板調整	N=	2 面
主制御装置据付	N=	1 面
主制御装置調整	N=	1 面
副制御装置据付	N=	1 面
副制御装置調整	N=	1 面
補助警報装置板据付	N=	1 面
補助警報装置板調整	N=	1 面
受信制御機据付	N=	1 面
受信制御機調整	N=	1 面
通信事業者接続箱据付	N=	2 面
モニター盤据付	N=	2 面
モニター盤調整	N=	2 面

機器撤去工 1 式

配線工

配線工 L= 9,722 m

配線撤去工 1 式

【工場製作】

警報表示板F型支柱 N= 2 本

補助警報表示板I型支柱 N= 1 本

警報表示板基礎杭 N= 2 本

【架設工事】

支柱設置工 N= 3 基

支柱撤去工 1 式

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
道路維持工事(一般工事)01		
道路維持工事(鉄塔・反射板工事)01		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 8 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

保維8-3

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

施 工 箇 所

宇治市五ヶ庄広岡谷 地内ほか

積 算 条 件

単価適用日

令和08年06月01日 公共

歩掛適用日

令和07年08月20日 電気通信・機械設備

諸経費適用日

電気通信 令和07年度(令和8年4月臨時改定)

工種区分

道路維持工事(一般工事)

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース1(金銭的保証)

施工地域補正条件

市街地(DID補正)(1)-1

緊急工事補正

—

週休2日補正

月単位の週休2日補正

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路維持工事(一般工事)01						
【機器単体費】						
	1	式				
警報設備 トンネル非常用設備	1	式			明 1 号	
屋内制御設備 トンネル非常用設備	1	式			明 2 号	
【据付工事】						
	1	式				
通信設備					Lv1	
	1	式				
非常警報設備工					Lv2	
	1	式				
非常警報装置設置工					Lv3	
	1	式				
受信制御機（RC） 屋内壁掛型					Lv4	
	1	面			仕 1 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通信事業者接続箱（現場用・遠方用） 屋内壁掛型	2	面			Lv4 仕 2 号	
モニター盤（RM） 屋内壁掛型	2	面			Lv4 仕 3 号	
主制御装置（TMC） 屋外F型支柱取付	1	面			Lv4 仕 4 号	
副制御装置（TSC） 屋外F型支柱取付	1	面			Lv4 仕 5 号	
警報表示板（TIB） 屋外F型支柱取付	2	面			Lv4 仕 6 号	
補助警報表示板（SIB） 屋外I型支柱取付	1	面			Lv4 仕 7 号	
高所作業車運転		日			Lv4 仕 8 号	
機器撤去工	1	式			Lv3	
受信制御機（RC）撤去 屋内壁掛型	1	面			Lv4 仕 9 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モニター盤（RM）撤去 屋内壁掛型	2	面			Lv4 仕 10 号	
主制御装置（TMC）撤去 屋外自立式	1	面			Lv4 仕 11 号	
副制御装置（TSC）撤去 屋外自立式	2	面			Lv4 仕 12 号	
警報表示板（TIB）撤去 屋外F型支柱取付	2	面			Lv4 仕 13 号	
補助警報表示板（SIB）撤去 屋外I型支柱取付	1	面			Lv4 仕 14 号	
配線工	1	式			Lv3	
配線〔管内配線〕 CV8sq-2C	831	m			Lv4 仕 15 号	
配線〔管内配線〕 CV5.5sq-2C	600	m			Lv4 仕 16 号	
配線〔管内配線〕 CV3.5sq-2C	2,980	m			Lv4 仕 17 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配線[管内配線] IV3.5sq	1,590	m			Lv4 仕 18 号	
配線[管内配線] FCPEV-S 0.9-5P	3,560	m			Lv4 仕 19 号	
光ケーブル配線[管内配線] SM-8C	156	m			Lv4 仕 20 号	
成端箱設置 光メディアコンバータ用	2	箇所			Lv4 仕 21 号	
配線[屋内ラック配線] CV3.5sq-2C	5	m			Lv4 仕 22 号	
ケーブル接続（Y分岐） CV3.5sq-2C	2	箇所			Lv4 仕 23 号	
ケーブル接続（Y分岐） FCPEV-S 0.9-5P	2	箇所			Lv4 仕 24 号	
配線撤去工	1	式			Lv3	
配線撤去[管内配線] CV14sq-2C	827	m			Lv4 仕 25 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配線撤去[管内配線] CV5.5sq-2C	598	m			Lv4 仕 26 号	
配線撤去[管内配線] CV3.5sq-2C	2,420	m			Lv4 仕 27 号	
配線撤去[管内配線] CV2sq-2C	1,560	m			Lv4 仕 28 号	
配線撤去[管内配線] IV3.5sq	1,340	m			Lv4 仕 29 号	
配線撤去[管内配線] CPEV 0.9-5P	2,710	m			Lv4 仕 30 号	
配線撤去[管内配線] CPEV0.9-20P	973	m			Lv4 仕 31 号	
配線撤去[屋内ピット配線] CPEV0.9-10P	56	m			Lv4 仕 32 号	
配線撤去[屋内ラック配線] CPEV0.9-10P	52	m			Lv4 仕 33 号	
廃棄物運搬処理工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
廃棄物運搬処分					Lv4	
	1	式			明 4 号	
輸送工					Lv2	
	1	式				
輸送工					Lv3	
	1	式				
輸送費 機器					Lv4	
	1	式			明 5 号	
仮設工					Lv2	
	1	式				
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	97	人日			仕 34 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				市街地(DID補正)(1)-1
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				市街地(DID補正)(1)-1
据付工事原価	1	式				
機器間接費	1	式				
技術者間接費	1	式			明 3 号	
機器管理費	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース 1 (金銭的保证)

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
据付工事価格						
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路維持工事(鉄塔・反射板工事)01						
【工場製作】						
	1	式				
材料費						
	1	式				
工場製作費					Lv2	
	1	式				
工場制作					Lv3	
	1	式				
警報設備 支柱、基礎杭					Lv4	
	1	式			明 12 号	
直接工事費計						
	1	式				
鉄塔製作費						
	1	式				
工場製作原価						
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【架設工事】						
共通設備	1	式			Lv1	
共通設備工	1	式			Lv2	
支柱設置工	1	式			Lv3	
支柱基礎工（警報表示板） 宇治側・京都側	1	式			Lv4	
支柱設置工（警報表示板） 宇治側・京都側	1	式			明 6 号	
支柱設置工（補助警報表示板） 宇治側	2	基			Lv4	
支柱土工	1	基			仕 35 号	
支柱撤去工	1	式			Lv4	
	1	式			明 7 号	
					Lv3	
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支柱撤去（警報表示板） 宇治側、京都側	2	基			Lv4 仕 37 号	
支柱撤去（補助警報表示板） 宇治側	1	基			Lv4 仕 38 号	
標識板撤去・復旧工	1	式			Lv3	
標識板撤去 宇治側	1	基			Lv4 仕 39 号	
標識板復旧 宇治側 2.0m×0.5m	1	基			Lv4 仕 40 号	
標識板撤去 京都側	1	基			Lv4 仕 41 号	
標識板復旧 京都側 2.3m×2.6m	1	基			Lv4 仕 42 号	
ハントホル撤去工	1	式			Lv3	
ハントホル撤去工	1	式			Lv4 明 8 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装本復旧工	1	式			Lv3	
舗装本復旧工	1	式			Lv4 明 9 号	
廃棄物運搬処理工	1	式			Lv3	
廃棄物運搬処分	1	式			Lv4 明 10 号	
工場製品輸送工	1	式			Lv2	
輸送工	1	式			Lv3	
輸送工 補助警報表示板支柱	1	式			Lv4 明 11 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(積上げ)	1	式				
事業損失防止施設費	1	式				
家屋調査（業務価格） 用地調査業務、諸経費対象外	1	式			明 17 号	諸×
試掘工	1	式			明 18 号	
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 （一財）城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
地質調査 北側	1	業務			仕 138 号	
地質調査 南側	1	業務			仕 139 号	
共通仮設費(率化)	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				市街地(DID補正)(1)-1
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				市街地(DID補正)(1)-1
架設工事原価	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース1(金銭的保证)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 1 号 明細書 】							1 式 当り
警報設備 トンネル非常用設備							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主制御装置 (TMC) 屋外F型支柱取付、無停電装置含む	1	面				諸×	
副制御装置 (TSC) 屋外F型支柱取付、無停電装置含む	1	面				諸×	
警報表示板 (TIB) 屋外F型支柱取付	2	面				諸×	
補助警報表示板 (SIB) 屋外I型支柱取付、無停電装置含む	1	面				諸×	
計							

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
屋内制御設備 トンネル非常用設備							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
受信制御機 (RC) 屋内壁掛型	1	面				諸×	
通信事業者接続箱 (現場用) 屋内壁掛型	1	面				諸×	
通信事業者接続箱 (遠方用) 屋内壁掛型	1	面				諸×	
モニター盤 (RM) 屋内壁掛型	2	面				諸×	
計							

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 3 号 明細書 】						
技術者間接費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者		人				月単位の週休2日補正
電気通信技術員		人				月単位の週休2日補正
技術者間接費		%				
計						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 4 号 明細書 】 廃棄物運搬処分							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離11.5km以下	4.55	t			仕 76 号		
スクラップ ヘビーH3	1.8	t				諸×	
スクラップ 1号銅線	214	kg				諸×	
スクラップ 2号銅線	920	kg				諸×	
スクラップ ナゲット処理	2,757	kg					
計							

第 4 号明細書

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 5 号 明細書 】

輸送費 機器

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
輸送費	1	式				
計						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 6 号 明細書 】						
支柱基礎工（警報表示板） 宇治側・京都側						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件Ⅱ	1	式				
計						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 7 号 明細書 】 支柱土工 (,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断工 アスファルト舗装版 15cm以下	20	m			仕 80 号	
舗装版破碎工	18	m2			仕 81 号	
掘削工 0.13m ³	17	m3			仕 82 号	
基礎碎石工 RC-40、t=100	1	m2			仕 83 号	
コンクリート工 18-8-25	4	m3			仕 84 号	
型枠工	16	m2			仕 85 号	
鉄筋工	1	式			明 13 号	
電気管設置工	1	式			明 14 号	
埋戻し工 RC-30	9	m3			仕 86 号	

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 7 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フィルター層	10	m2			仕 87 号	
路盤工 RC-30、t=110	15	m2			仕 88 号	
仮復旧工 t=30、乳剤散布なし	18	m2			仕 89 号	
発生土処分工	17	m3			仕 90 号	
殻処分工 As殻	0.7	m3			仕 91 号	
既設コンクリート取り壊し工 補助警報表示板基礎部	1	式			明 15 号	
土留工	1	式			明 16 号	
計						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 8 号 明細書 】

ハンドホール撤去工

1 式 当り

(,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	0.2	m3			仕 99 号	
殻処分工 Con殻	0.2	m3			仕 100 号	
計						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 9 号 明細書 】 舗装本復旧工 (,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断工 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			仕 101 号	
舗装版破碎積込工(小規模土工)	78	m2			仕 102 号	
舗装版破碎工 アスファルト舗装版 厚4cm以下	12	m2			仕 103 号	
殻処分工 As殻	3	m3			仕 104 号	
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm	32	m2			仕 105 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 、平均幅員1.4m以上	46	m2			仕 106 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 、平均幅員1.4m未満	12	m2			仕 107 号	
計						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 10 号 明細書 】

廃棄物運搬処分

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離11.5km以下	2.8	t			仕 76 号	
スクラップ ヘビーH2	2.8	t				諸×
計						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 11 号 明細書 】 輸送工 補助警報表示板支柱 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 割増なし 片道運搬距離15.1km	0.197	t			仕 108 号	
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積み込→現場取卸	0.197	t			仕 109 号	
計						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 12 号 明細書 】

警報設備 支柱、基礎杭

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
警報表示板基礎杭 京都側	1	本			仕 110 号	
警報表示板基礎杭 宇治側	1	本			仕 111 号	
警報表示板F型支柱	2	本			仕 112 号	
補助警報表示板 I 型支柱	1	本			仕 113 号	
計						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 13 号 明細書 】 鉄筋工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔工 φ18×150L	24	孔			仕 120 号	
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13	0.006	t				
計						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 14 号 明細書 】 電気管設置工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設 道路沿い（地中）	18	m			仕 121 号	
波付硬質合成樹脂管（FEP） 30mm	9	m				
波付硬質合成樹脂管（FEP） 40mm	9	m				
計						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 15 号 明細書 】 既設コンクリート取り壊し工 補助警報表示板基礎部 (,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	0.4	m3			仕 128 号	
殻処分工 Con殻	0.4	m3			仕 129 号	
計						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 16 号 明細書 】 土留工1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留工（アルミ矢板建込） 矢板長1.5m、警報表示板（宇治側）	1	箇所			仕 130 号	
土留工（アルミ矢板建込） 矢板長1.5m、警報表示板（京都側）	1	箇所			仕 131 号	
土留工（アルミ矢板建込） 矢板長2.0m、補助警報表示板	1	箇所			仕 132 号	
計						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 17 号 明細書 】 家屋調査（業務価格） 用地調査業務、諸経費対象外 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
用地調査等	1	式			仕 151 号	
一般管理費等 業務原価×β/(1-β) β=35%	1	式				
計						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 18 号 明細書 】 試掘工 (,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断工 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			仕 152 号	
舗装版取り壊し工 アスファルト舗装版 厚5cm以下	2	m2			仕 153 号	
掘削工	2	m3			仕 154 号	
埋戻し工 RC-30	2	m3			仕 155 号	
発生土処分工	2	m3			仕 90 号	
殻処分工 As殻	0.1	m3			仕 156 号	
フィルター層	1	m2			仕 87 号	
路盤工 RC-30、t=110	2	m2			仕 157 号	
表層工 歩道部	2	m2			仕 158 号	

【 第 18 号 明細書 】 試掘工 (,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 1 号 仕訳表 】 受信制御機（RC）屋内壁掛型 1 面 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
受信制御機据付	1	面			仕 43 号	
受信制御機調整	1	面			仕 44 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
通信事業者接続箱（現場用・遠方用） 屋内壁掛型						1 面 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通信事業者接続箱据付	1	面			仕 45 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 3 号 仕訳表 】 モニター盤（RM）屋内壁掛型 1 面 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モニター盤据付	1	面			仕 46 号	
モニター盤調整	1	面			仕 47 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
主制御装置（TMC） 屋外F型支柱取付					1 面 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主制御装置据付	1	面			仕 48 号	
主制御装置調整	1	面			仕 49 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 5 号 仕訳表 】 副制御装置（TSC） 屋外F型支柱取付 1 面 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
副制御装置据付	1	面			仕 50 号	
副制御装置調整	1	面			仕 51 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
警報表示板（TIB）屋外F型支柱取付					1 面 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
警報表示板据付	1	面			仕 52 号	
警報表示板調整	1	面			仕 53 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
補助警報表示板（SIB）屋外I型支柱取付					1 面 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
補助警報表示板据付	1	面			仕 54 号	
補助警報表示板調整	1	面			仕 55 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
高所作業車運転					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高所作業車運転 トラック架装 伸縮バーム・プラットフォーム型 床高9.9m		日			仕 56 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 9 号 仕訳表 】 受信制御機 (RC)撤去 屋内壁掛型 1 面 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
受信制御機撤去	1	面			仕 57 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
モニター盤 (RM)撤去 屋内壁掛型					1 面 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モニター盤撤去	1	面			仕 58 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
主制御装置（TMC）撤去 屋外自立式					1 面 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主制御装置撤去	1	面			仕 59 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 12 号 仕訳表 】 副制御装置（TSC）撤去 屋外自立式 1 面 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
副制御装置撤去	1	面			仕 60 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 13 号 仕訳表 】						
警報表示板（TIB）撤去 屋外F型支柱取付					1 面 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
警報表示板撤去	1	面			仕 61 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
補助警報表示板（SIB）撤去 屋外I型支柱取付					1 面 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
補助警報表示板撤去	1	面			仕 62 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
配線[管内配線] CV8sq-2C					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管内配線 仕上げ外径20mm以下	1	m			仕 63 号	
CVケーブル 8.0mm2 2心	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 16 号 仕訳表 】 配線[管内配線] CV5.5sq-2C 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管内配線 仕上げ外径20mm以下	1	m			仕 63 号	
CVケーブル 5.5mm2 2心	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
配線[管内配線] CV3.5sq-2C					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管内配線 仕上げ外径20mm以下	1	m			仕 63 号	
CVケーブル 3.5mm2 2心	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
配線[管内配線] IV3.5sq					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管内配線 仕上げ外径5mm以下	1	m			仕 64 号	
IVケーブル 3.5mm2	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
配線[管内配線] FCPEV-S 0.9-5P					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管内配線 仕上げ外径20mm以下	1	m			仕 65 号	
FCPEV-Sケーブル 0.9mm-5P	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
光ケーブル配線[管内配線] SM-8C					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地中管内配線 仕上げ外径11mm以下	1	m			仕 66 号	
光ケーブル SM-8C	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
成端箱設置 光メディアコンバータ用					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分電盤設置工（成端箱） 前面0.4m2以下	1	面			仕 67 号	
光ケーブル成端箱	1	個				
光ケーブル接続 5テープ（心）以下、成端	1	箇所			仕 68 号	
光メディアコンバータ	1	個				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 21 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 22 号 仕訳表 】 配線[屋内ラック配線] CV3.5sq-2C 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ラック配線 仕上げ外径20mm以下	1	m			仕 69 号	
CVケーブル 3.5mm2 2心	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 23 号 仕訳表 】						
ケーブル接続（Y分岐） CV3.5sq-2C						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気ケーブル接続 8mm2×2C以下	1	箇所			仕 70 号	
セルパック Y0（Y分岐）	1	組				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 24 号 仕訳表 】						
ケーブル接続（Y分岐） FCPEV-S 0.9-5P					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気ケーブル接続 8mm2×2C以下	1	箇所			仕 70 号	
セルパック Y0（Y分岐）	1	組				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 25 号 仕訳表 】						
配線撤去[管内配線] CV14sq-2C					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管内配線撤去 仕上げ外径20mm以下	1	m			仕 71 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 26 号 仕訳表 】						
配線撤去[管内配線] CV5.5sq-2C					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管内配線撤去 仕上げ外径20mm以下	1	m			仕 71 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 27 号 仕訳表 】						
配線撤去[管内配線] CV3.5sq-2C					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管内配線撤去 仕上げ外径20mm以下	1	m			仕 71 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 28 号 仕訳表 】 配線撤去[管内配線] CV2sq-2C 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管内配線撤去 仕上げ外径20mm以下	1	m			仕 71 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 29 号 仕訳表 】						
配線撤去[管内配線] IV3.5sq					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管内配線撤去 仕上げ外径5mm以下	1	m			仕 72 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 30 号 仕訳表 】						
配線撤去[管内配線] CPEV 0.9-5P					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管内配線撤去 仕上げ外径10mm以下	1	m			仕 73 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 31 号 仕訳表 】						
配線撤去[管内配線] CPEV0.9-20P					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管内配線撤去 仕上げ外径20mm以下	1	m			仕 71 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 32 号 仕訳表 】 配線撤去[屋内ピット配線] CPEV0.9-10P 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ピット配線撤去 仕上げ外径20mm以下	1	m			仕 74 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 33 号 仕訳表 】 配線撤去[屋内ラック配線] CPEV0.9-10P 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ラック配線撤去 仕上げ外径20mm以下	1	m			仕 75 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 34 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員					1	人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 77 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 35 号 仕訳表 】						
支柱設置工（警報表示板） 宇治側・京都側					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識柱設置(片持式) 1基当り総質量400kg以上 施工規模3基以上 時間制約無 夜間作業無	1	基			仕 78 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 36 号 仕訳表 】						
支柱設置工（補助警報表示板） 宇治側					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識柱設置(片持式) 1基当り総質量400kg未満 施工規模3基以上 時間制約無 夜間作業無	1	基			仕 79 号	
アンカーボルト M24×800(補助警報表示板支柱用)	1	組				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 37 号 仕訳表 】						
支柱撤去（警報表示板） 宇治側、京都側					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識柱撤去(片持式) 1基当り質量400kg以上 施工規模3基以上 時間制約無 夜間作業無	1	基			仕 92 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 38 号 仕訳表 】						
支柱撤去（補助警報表示板） 宇治側						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識柱撤去(片持式) 1基当り質量400kg未満 施工規模3基以上 時間制約無 夜間作業無	1	基			仕 93 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 39 号 仕訳表 】						1	基 当り
標識板撤去 宇治側							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
標識板撤去(添架式) 照明柱・既設標識柱 時間制約無 夜間作業無	1	基			仕 94 号		
諸 雑 費 （丸め）							
	1	式					
計							
単位当たり							

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 40 号 仕訳表 】 標識板復旧 宇治側 (2.0m×0.5m ,) 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
添架式標識板取付金具設置 照明柱・既設標識柱に取付け 時間制約無 夜間作業無	1	基			仕 95 号	
標識板設置(案内標識(路線番号除く)) 移設 2.0m2未満 施工規模10m2未満 時間制約無 夜間作業無	1	m2			仕 96 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 41 号 仕訳表 】						
標識板撤去 京都側					1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識板撤去(案内標識(路側・片持・門型)) 1枚当り面積2.0m2以上 施工規模10m2未満 時間制約無 夜間作業無	6	m2			仕 97 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 42 号 仕訳表 】 標識板復旧 京都側 (2.3m×2.6m ,) 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識板設置(案内標識(路線番号除く)) 移設 2.0m2以上 施工規模10m2未満 時間制約無 夜間作業無	6	m2			仕 98 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 43 号 仕訳表 】

受信制御機据付

1面 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者		人				月単位の週休2日補正
電工		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）		人				
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 44 号 仕訳表 】

受信制御機調整

1 面 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者		人				月単位の週休2日補正
電気通信技術員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 45 号 仕訳表 】

通信事業者接続箱据付

1面 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 46 号 仕訳表 】						
モニター盤据付						1 面 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 47 号 仕訳表 】

モニター盤調整

1面 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 48 号 仕訳表 】

主制御装置据付

1面 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者		人				月単位の週休2日補正
電工		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）		人				
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 49 号 仕訳表 】

主制御装置調整

1 面 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者		人				月単位の週休2日補正
電気通信技術員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 50 号 仕訳表 】

副制御装置据付

1面 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者		人				月単位の週休2日補正
電工		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）		人				
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 51 号 仕訳表 】

副制御装置調整

1面 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者		人				月単位の週休2日補正
電気通信技術員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 52 号 仕訳表 】							1 面 当り
警報表示板据付							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
電気通信技術者		人				月単位の週休2日補正	
電工		人				月単位の週休2日補正	
普通作業員		人				月単位の週休2日補正	
諸 雑 費 （丸め）		人					
計	1	式					
単位当たり							

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 53 号 仕訳表 】

警報表示板調整

1面 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者		人				月単位の週休2日補正
電気通信技術員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 54 号 仕訳表 】 補助警報表示板据付 1面当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者		人				月単位の週休2日補正
電工		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）		人				
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 55 号 仕訳表 】

補助警報表示板調整

1面 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者		人				月単位の週休2日補正
電気通信技術員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 56 号 仕訳表 】						
高所作業車運転 トラック架装 伸縮ブーム・プラットフォーム型 床高9.9m						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）		人				月単位の週休2日補正
軽油 1,2号	18	L				
高所作業車賃料 トラック架装リフト(伸縮・プラットフォーム) 床高8～10m 長期割引補正済		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 56 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 57 号 仕訳表 】

受信制御機撤去

1面 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者		人				月単位の週休2日補正
電工		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）		人				
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 58 号 仕訳表 】						
モニター盤撤去						1 面 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 59 号 仕訳表 】						
主制御装置撤去						1 面 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者		人				月単位の週休2日補正
電工		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）		人				
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 60 号 仕訳表 】

副制御装置撤去

1面 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者		人				月単位の週休2日補正
電工		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）		人				
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 61 号 仕訳表 】						
警報表示板撤去						1 面 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者		人				月単位の週休2日補正
電工		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）		人				
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 62 号 仕訳表 】

補助警報表示板撤去

1面 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者		人				月単位の週休2日補正
電工		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）		人				
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 63 号 仕訳表 】						
管内配線 仕上げ外径20mm以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 64 号 仕訳表 】						
管内配線 仕上げ外径5mm以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 65 号 仕訳表 】						
管内配線 仕上げ外径20mm以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 66 号 仕訳表 】 地中管内配線 仕上げ外径11mm以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 67 号 仕訳表 】 分電盤設置工（成端箱） 前面0.4m2以下 1 面 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 68 号 仕訳表 】 光ケーブル接続 5テープ（心）以下、成端 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者		人				月単位の週休2日補正
電気通信技術員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 69 号 仕訳表 】						
ラック配線 仕上げ外径20mm以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 70 号 仕訳表 】						
電気ケーブル接続 8mm2×2C以下						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 71 号 仕訳表 】 管内配線撤去 仕上げ外径20mm以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 72 号 仕訳表 】						
管内配線撤去 仕上げ外径5mm以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 73 号 仕訳表 】						
管内配線撤去 仕上げ外径10mm以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 74 号 仕訳表 】						
ピット配線撤去 仕上げ外径20mm以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 75 号 仕訳表 】						
ラック配線撤去 仕上げ外径20mm以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 76 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t (DID区間有 ,運搬距離11.5km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			17.30				
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4〜4.5t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			17.30				
【労務】			78.90				
運転手（特殊）			39.87				月単位の週休2日補正
特殊作業員			39.03				月単位の週休2日補正
【材料】			3.80				
軽油 1,2号			3.80				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 トラック機種 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t [J6] = 6 片道運搬距離(km) 11.5km以下			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有			

第 76 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 77 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						月単位の週休2日補正
	1	人				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 78 号 仕訳表 】						
標識柱設置(片持式) 1基当り総質量400kg以上 (施工規模3基以上 ,時間制約無 夜間作業無)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識柱設置 (片持式) 400kg以上 設置手間		基				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 柱1基当り総質量 1基当り総質量400kg以上 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [G] = 7 柱材料の規格 不要			[B] = 1 施工規模 施工規模3基以上 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 79 号 仕訳表 】						
標識柱設置(片持式) 1基当り総質量400kg未満 (施工規模3基以上 ,時間制約無 夜間作業無)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識柱設置 (片持式) 400kg未満 設置手間		基				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 柱1基当り総質量 1基当り総質量400kg未満 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [G] = 7 柱材料の規格 不要			[B] = 1 施工規模 施工規模3基以上 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 80 号 仕訳表 】 舗装版切断工 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 114 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 81 号 仕訳表 】						
舗装版破碎工					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			仕 115 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 82 号 仕訳表 】						
掘削工 0.13m ³					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			仕 116 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 83 号 仕訳表 】						
基礎砕石工 RC-40、t=100					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クッション40～0	1	m2			仕 117 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 84 号 仕訳表 】						
コンクリート工 18-8-25					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20) -60% 一般養生	1	m3			仕 118 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 85 号 仕訳表 】						
型枠工						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			仕 119 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 86 号 仕訳表 】						
埋戻し工 RC-30					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 122 号	
再生クラッシャー RC-30	1.33	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 87 号 仕訳表 】						
フィルター層					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フィルター層 40mm以上60mm未満	1	m2			仕 123 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 88 号 仕訳表 】						
路盤工 RC-30、t=110					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 路盤材(各種)	1	m2			仕 124 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 89 号 仕訳表 】						
仮復旧工 t=30、乳剤散布なし					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4m以上 瀝青材無 締固密度2.20	1	m2			仕 125 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 90 号 仕訳表 】							1 m3 当り
発生土処分工							(,)
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 126 号		
建設発生土 レキ質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				処	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 91 号 仕訳表 】						
般処分工 As般						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 4.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 127 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) (株)玉井道路 山城北 昼間	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 92 号 仕訳表 】						
標識柱撤去(片持式) 1基当り質量400kg以上 (施工規模3基以上 ,時間制約無 夜間作業無)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識柱撤去 (片持式) 400kg以上		基				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 型式・柱の規格 片持式 1基当り質量400kg以上 [C] = 1 時間制約 時間制約無		[B] = 1 施工規模 施工規模3基以上 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無				

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 93 号 仕訳表 】						
標識柱撤去(片持式) 1基当り質量400kg未満						
(施工規模3基以上 ,時間制約無 夜間作業無)						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識柱撤去 (片持式) 400kg未満		基				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 型式・柱の規格 片持式 1基当り質量400kg未満 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 1 施工規模 施工規模3基以上 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 94 号 仕訳表 】						
標識板撤去(添架式) 照明柱・既設標識柱 (時間制約無 夜間作業無 ,)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識板撤去 (添架式) 照明柱 既設標識柱 金具撤去含		基				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 設置箇所 照明柱・既設標識柱 [C] = 1 夜間作業 夜間作業無		[B] = 1 時間制約 時間制約無				

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 95 号 仕訳表 】						
添架式標識板取付金具設置 照明柱・既設標識柱に取付け (時間制約無 夜間作業無 ,)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
添架式標識板取付金具設置 照明柱 既設標識柱 金具含 材工共		基				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 設置箇所 照明柱・既設標識柱に取付け [C] = 1 夜間作業 夜間作業無			[B] = 1 時間制約 時間制約無 [D] = 1 取付金具の材料費の計上の有無 計上する			

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 96 号 仕訳表 】						
標識板設置(案内標識(路線番号除く)) 移設 2.0m2未満 (施工規模10m2未満 ,時間制約無 夜間作業無)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識板設置 (案内標識[路線番号除く]・移設) 2m2未満		m2				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [E] = 2 作業内容 移設 [F] = 2 施工規模 施工規模10m2未満 [C] = 1 夜間作業 夜間作業無		[A] = 7 [B] = 1 [D] = 1	反射シート・標識板規格(面積/枚) 2.0m2未満 時間制約 時間制約無 標識板の裏面塗装有無 標識板の裏面塗装無			

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 97 号 仕訳表 】						
標識板撤去(案内標識(路側・片持・門型)) 1枚当り面積2.0m2以上 (施工規模10m2未満 ,時間制約無 夜間作業無)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識板撤去 (案内標識[路線番号除く]) 2.0m2以上		m2				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 1枚当りの面積 1枚当り面積2.0m2以上 [B] = 1 時間制約 時間制約無			[D] = 2 施工規模 施工規模10m2未満 [C] = 1 夜間作業 夜間作業無			

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 98 号 仕訳表 】						
標識板設置(案内標識(路線番号除く)) 移設 2.0m2以上 (施工規模10m2未満 ,時間制約無 夜間作業無)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識板設置 (案内標識[路線番号除く]・移設) 2m2以上		m2				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [E] = 2 作業内容 移設 [F] = 2 施工規模 施工規模10m2未満 [C] = 1 夜間作業 夜間作業無			[A] = 8 反射シート・標識板規格(面積/枚) 2.0m2以上 [B] = 1 時間制約 時間制約無 [D] = 1 標識板の裏面塗装有無 標識板の裏面塗装無			

第 98 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 99 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 100 号 仕訳表 】						
殻処分工 Con殻				1 m3 当り		
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 133 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 101 号 仕訳表 】						
舗装版切断工 アスファルト舗装版 15cm以下					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 114 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 102 号 仕訳表 】						
舗装版破碎積込工(小規模土工)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			仕 115 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 103 号 仕訳表 】						
舗装版破碎工 アスファルト舗装版 厚4cm以下					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚4cm以下 障害等有り 積込作業有	1	m2			仕 134 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

【第 104 号 仕訳表】						
殻処分工 As殻						1 m3 当り
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 4.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 127 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(再資源化) As塊(掘削) (株)玉井道路 山城北 昼間	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 105 号 仕訳表 】						
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm	1	m2			仕 135 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 106 号 仕訳表 】						
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 、平均幅員1.4m以上					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 平均幅員1.4m以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20	1	m2			仕 136 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 107 号 仕訳表 】						
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13) 、平均幅員1.4m未満					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13) 平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20	1	m2			仕 137 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 108 号 仕訳表 】						
仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 (割増なし ,片道運搬距離15.1km)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 1 運賃割増区分 割増なし			[B] = 15.100 km [F] = 2 計上区分 往復	片道運搬距離		

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 109 号 仕訳表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場取卸		t				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 施工区分 基地積込→現場取卸						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 110 号 仕訳表 】						
警報表示板基礎杭 京都側						
1 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
抵抗板付鋼製杭基礎 ポールアンカー100型-V、H150～400	1.0	t				共× 現×
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 111 号 仕訳表 】						
警報表示板基礎杭 宇治側						
1 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
抵抗板付鋼製杭基礎 ポールアンカー100型-V、H150～400	0.9	t				共× 現×
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 112 号 仕訳表 】						
警報表示板F型支柱						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路情報表示板支柱 片持式、ベースプレート、F型	1.3	t				共× 現×
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 113 号 仕訳表 】

補助警報表示板 I 型支柱

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
補助警報表示板 I 型支柱	1	本				共× 現×
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 114 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm 供用日当り換算損料			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.88				月単位の週休2日補正
普通作業員			8.92				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			22.39				
ガソリン レギュラー			2.81				
その他(材料)							

第 114 号仕訳表

[illegible]

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 115 号 仕訳表 】 舗装版破碎積込(小規模土工) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バックホウ(クローラ) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3] 供用日当り換算損料			20.13				
【労務】			71.97				
運転手（特殊）			71.97				月単位の週休2日補正
【材料】			7.90				
軽油 1,2号			7.90				
【端数調整】							

第 115 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 116 号 仕訳表 】							
掘削 小規模 土砂 標準以外						1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3] 供用日当り換算損料			20.13				
【労務】			71.97				
運転手（特殊）			71.97				月単位の週休2日補正
【材料】			7.90				
軽油 1,2号			7.90				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 8 施工数量 標準以外							

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 117 号 仕訳表 】							
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.33				
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 山積0.8m3（平積0.6m3）排対型(2014年規制) 長期割引補正済			5.30				
その他(機械)							
【労務】			78.32				
普通作業員			37.64				月単位の週休2日補正
特殊作業員			15.90				月単位の週休2日補正
運転手（特殊）			14.75				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.49				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			16.35				
再生クラッシャー RC-40			11.39				
軽油 1,2号			4.93				

第 117 号仕訳表

宇治市

[illegible]

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 118 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20) -60% (,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.19				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.69				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 18N/mm ² 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60% W≤175kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 高炉 18-8-25(20) -60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

第 118 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 119 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				月単位の週休2日補正
普通作業員			30.82				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			11.86				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

第 119 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 120 号 仕訳表 】						
コンクリート削孔工 φ18×150L					1 孔 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			仕 140 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 121 号 仕訳表 】						
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設 道路沿い（地中）					100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 122 号 仕訳表 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			8.87					
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			8.27					
ﾀﾝﾊﾞ 及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 質量 60～80kg 供用日当り換算損料			0.60					
【労務】			87.15					
普通作業員			50.03				月単位の週休2日補正	
特殊作業員			19.35				月単位の週休2日補正	
運転手（特殊）			17.77				月単位の週休2日補正	
【材料】			3.98					
軽油 1,2号			3.14					
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰ			0.84					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

第 122 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 123 号 仕訳表 】							
フィルター層 40mm以上60mm未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.74				
小型バケット(クレー)[後方超小旋・超低・排対:3] 標準バケット 山積0.11m3[平積0.09m3] 供用日当り換算損料			3.55				
振動クレー[搭乗式コンバインド 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			2.08				
その他(機械)							
【労務】			84.27				
運転手(特殊)			24.41				月単位の週休2日補正
特殊作業員			23.80				月単位の週休2日補正
普通作業員			21.36				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			13.05				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			9.99				
山砂(サンドクッション用) 真砂 7/10通過百分率10%以下			8.05				

第 123 号仕訳表

宇治市

[illegible]

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 124 号 仕訳表 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 (路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.66				
小型バックホウ(クロー)[後方超小旋・超低・排対:3] 標準バケット 山積0.09m3[平積0.07m3] 供用日当り換算損料			2.78				
振動ロー[搭乗式コンバインド 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.66				
その他(機械)							
【労務】			69.96				
運転手(特殊)			25.16				月単位の週休2日補正
特殊作業員			14.75				月単位の週休2日補正
普通作業員			14.61				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			12.11				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			25.38				
再生クラッシャーラン RC-30			23.44				

第 124 号仕訳表

[illegible]

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 125 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度7スコン(13) (平均幅員1.4m以上 ,瀝青材無 締固密度2.20)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.74				
アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m 供用日当り換算損料			2.18				
振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕(超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.43				
その他(機械)							
【労務】			25.65				
普通作業員			10.34				月単位の週休2日補正
特殊作業員			6.90				月単位の週休2日補正
運転手（特殊）			4.68				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			2.51				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			71.61				
再生密粒度7スコン(昼間) (13)			71.16				

第 125 号仕訳表

[illegible]

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 126 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 (11.0km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 供用日当り換算損料			20.25				
【労務】			71.03				
運転手（一般）			71.03				月単位の週休2日補正
【材料】			8.72				
軽油 1,2号			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JG] = 11 運搬距離 11.0km以下			[J2] = 6 [J4] = 2	積込機種・規格 ハック材山積0.13m3(平積0.1m3) DID区間の有無 DID区間有			

第 126 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 127 号 仕訳表 】							
般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (4.5km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 供用日当り換算損料			20.25				
【労務】			71.03				
運転手（一般）			71.03				月単位の週休2日補正
【材料】			8.72				
軽油 1,2号			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 般発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 7 運搬距離 4.5km以下				

第 127 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 128 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 129 号 仕訳表 】						
殻処分工 Con殻					1 m3 当り	
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 141 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 130 号 仕訳表 】						
土留工（アルミ矢板建込） 矢板長1.5m、警報表示板（宇治側）					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工（両側）	5.3	m			仕 142 号	
アルミ矢板引抜工（両側）	5.3	m			仕 143 号	
土留支保工（軽量金属支保工）設置・撤去 水圧式パイプサポート	2.6	m			仕 144 号	
アルミ矢板賃料 1.5m、34枚、付属品含む、15日間	1	式				
土留支保工賃料（L3.51m×W1.8m） 四面土留部材、ポンプ及び検収含む、15日間	1	式				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 130 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 131 号 仕訳表 】						
土留工（アルミ矢板建込） 矢板長1.5m、警報表示板（京都側）					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工（両側）	3.6	m			仕 145 号	
アルミ矢板引抜工（両側）	3.6	m			仕 146 号	
土留支保工（軽量金属支保工）設置・撤去 水圧式パイプサポート	1.8	m			仕 147 号	
アルミ矢板賃料 1.5m、24枚、付属品含む、15日間	1	式				
土留支保工賃料（L1.8m×W1.8m） 四面土留部材、ポンプ及び検収含む、15日間	1	式				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 131 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 132 号 仕訳表 】						
土留工（アルミ矢板建込） 矢板長2.0m、補助警報表示板					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工（両側）	3.6	m			仕 148 号	
アルミ矢板引抜工（両側）	3.6	m			仕 149 号	
土留支保工（軽量金属支保工）設置・撤去 水圧式パイプサポート	1.8	m			仕 150 号	
アルミ矢板賃料 2.0m、24枚、付属品含む、10日間	1	式				
土留支保工賃料（L1.8m×W1.8m） 四面土留部材、ポンプ及び検収含む、10日間	1	式				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 132 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 133 号 仕訳表 】							
般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手（一般）			44.82				月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 般発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

第 133 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 134 号 仕訳表 】								1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚4cm以下 (障害等有り 積込作業有 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.56						
空気圧縮機[エンジンコンプレッサ](超低騒音)賃料 3.5～3.7m3/min 排対型(3次) 長期割引補正済			1.21						
さく岩機[コンクリートブレーカ] 20kg級 供用日当り換算損料			0.35						
【労務】			96.47						
特殊作業員			52.60				月単位の週休2日補正		
普通作業員			43.87				月単位の週休2日補正		
【材料】			1.97						
軽油 1,2号			1.97						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 2 障害等の有無 有り						
[J4] = 1 舗装版厚 4cm以下			[J6] = 1 積込作業の有無 有り						

第 134 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 135 号 仕訳表 】							
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.69				
アスファルトフィニッシュ賃料 ホイル舗装幅1.4～3.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.18				
振動ロー[搭乗式コンパクト型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.44				
その他(機械)							
【労務】			35.11				
普通作業員			14.40				月単位の週休2日補正
特殊作業員			9.63				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			6.55				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			3.51				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			62.20				
開粒度アスコン(昼間) (13)			61.55				

第 135 号仕訳表

宇治市

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 135 号 仕様表 】 (続 き) 透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.64				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J3] = 1 材料 開粒度アスコン(13)			[J1] = 2 平均幅員 1.4m以上2.4m未満				

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 136 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(13)							
(平均幅員1.4m以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.61				
アスファルトフィニッシャ〔ｸﾛｰﾗ型〕 舗装幅1.4～3.0m 供用日当り換算損料			1.95				
振動ﾛｰﾗ〔搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型〕(超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.38				
その他(機械)							
【労務】			24.46				
普通作業員			9.24				月単位の週休2日補正
特殊作業員			6.17				月単位の週休2日補正
運転手（特殊）			4.19				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			2.24				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			72.93				
再生密粒度7スコン(昼間) (13)			63.63				

第 136 号仕訳表

宇治市

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 136 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			8.87				
軽油 1,2号			0.39				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

第 136 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 137 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)							
(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.46				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.31				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.08				
その他(機械)							
【労務】			52.19				
特殊作業員			20.25				月単位の週休2日補正
普通作業員			18.10				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			5.52				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			47.35				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			41.40				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			5.78				

第 137 号仕訳表

宇治市

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 137 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
ガソリン レギュラー			0.10					
軽油 1,2号			0.04					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					

第 137 号仕訳表

宇治市

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 138 号 仕訳表 】						
地質調査 北側					1	業務 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スクーヰイト貫入試験(旧スクエーン式サウンディング) G L -10m以内 N値4以内	5	m			仕 159 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 139 号 仕訳表 】						
地質調査 南側					1	業務 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スクリーサイト貫入試験(旧スウェーデン式サウンディング) G L -10m以内 N値4以内	5	m			仕 159 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 140 号 仕訳表 】							
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.15				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料							
2KVA							
長期割引補正済			1.03				
その他[電動ハンマドリル]							
穴あけ能力φ38～40mm							
供用日当り換算損料			0.72				
その他(機械)							
【労務】			95.53				
特殊作業員							
			45.54				月単位の週休2日補正
普通作業員							
			18.55				月単位の週休2日補正
土木一般世話役							
			13.59				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			2.32				
ガソリン							
レギュラー			1.89				
その他(材料)							

第 140 号仕訳表

宇治市

[illegible]

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 141 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手（一般）			44.82				月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

第 141 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 142 号 仕訳表 】						
アルミ矢板建込工（両側）					100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 1.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.13m3	100	m			仕 160 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 143 号 仕訳表 】						
アルミ矢板引抜工（両側）					100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 1.5m以下 トラックレン油圧伸縮 4.9t	100	m			仕 161 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 144 号 仕訳表 】						
土留支保工（軽量金属支保工）設置・撤去 水圧式パイプサポート					100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
小型バックホウ運転（機-18） ｸﾚｰ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日			仕 162 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

第 144 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 145 号 仕訳表 】						
アルミ矢板建込工（両側）					100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 1.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.13m3	100	m			仕 160 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 146 号 仕訳表 】						
アルミ矢板引抜工（両側）					100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 1.5m以下 トラックレン油圧伸縮 4.9t	100	m			仕 161 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 147 号 仕訳表 】						
土留支保工（軽量金属支保工）設置・撤去 水圧式パイプサポート					100 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
小型バックホウ運転（機-18） ｸﾚｰ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日			仕 162 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 148 号 仕訳表 】						
アルミ矢板建込工（両側）					100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.13m3	100	m			仕 163 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 149 号 仕訳表 】						
アルミ矢板引抜工（両側）					100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 トラックレン油圧伸縮 4.9t	100	m			仕 164 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 150 号 仕訳表 】						
土留支保工（軽量金属支保工）設置・撤去 水圧式パイプサポート					100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
小型バックホウ運転（機-18） ｸﾚｰ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日			仕 162 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 151 号 仕訳表 】 用地調査等1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
事前調査	1	式			仕 165 号	
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 152 号 仕訳表 】						
舗装版切断工 アスファルト舗装版 15cm以下					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 114 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 153 号 仕訳表 】						
舗装版取り壊し工 アスファルト舗装版 厚5cm以下					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			仕 115 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 154 号 仕訳表 】						
掘削工					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			仕 116 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 155 号 仕訳表 】						
埋戻し工 RC-30					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	1	m3			仕 166 号	
再生クラッシャー RC-30	1.33	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 157 号 仕訳表 】						
路盤工 RC-30、t=110					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 路盤材(各種)	1	m2			仕 124 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 158 号 仕訳表 】						
表層工 歩道部					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度7スロ(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.20	1	m2			仕 167 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 159 号 仕訳表 】						
スクェーグイト貫入試験(旧スクェーデン式サウンディング) G L -10m以内 N値4以内						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スクェーグイト貫入試験(旧スクェーデン式サウンディング) GL-10m以内 N値4以内		m				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 160 号 仕訳表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 1.5m以下 (BHｸﾛｰﾗ型 0.13m3 ,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
小型バックホウ運転 (機-18) ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日			仕 162 号	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 掘削深 1.5m以下 [X] = 3 バｯｸﾎｰﾙ規格区分 排対型:2次基準		[B] = 2	ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ規格	ｸﾛｰﾗ型 0.13m3		

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 161 号 仕訳表 】						
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 1.5m以下 (トラッククレーン油圧伸縮 4.9t ,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 4.9t吊 長期割引補正済		日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 掘削深 1.5m以下		[B] = 1 引抜工機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t			

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 162 号 仕訳表 】						
小型バックホウ運転（機-18）ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) (排対型:2次基準 , 損料補正なし)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）		人				月単位の週休2日補正
軽油 1,2号		L				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸｰﾗ)[標準・排対:2次] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ 山積0.13m3[平積0.10m3] 供用日当り換算損料		供用日				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) [C] = 23.000 L 1日当り燃料消費量 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[B] = 1.000 人 [D] = 1.780 供用日 [X] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準	1日当り労務数量 1日当り損料供用日			

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 163 号 仕訳表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 (BHｸﾛｰﾗ型 0.13m3 ,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
小型バックホウ運転 (機-18) ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日			仕 162 号	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下 [X] = 3 バｯｸﾎｰﾙ規格区分 排対型:2次基準		[B] = 2	ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ規格	ｸﾛｰﾗ型 0.13m3		

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 164 号 仕訳表 】						
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 (トラッククレーン油圧伸縮 4.9t ,)				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 4.9t吊 長期割引補正済		日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下		[B] = 1	引抜工機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t		

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 165 号 仕訳表 】

事前調査

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木造建物の事前調査 木造建物 A 延面積70m2以上130m2未満	1	棟			仕 168 号	
材料費等 直接人件費の7%	1	式				
旅費交通費（宿泊、滞在を伴わない業務） 直接人件費の1.91%	1	式				
その他原価 直接人件費×α/(1-α) α=35%	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 166 号 仕訳表 】								1 m3 当り
埋戻し 現場制約あり								
(土砂 締固め有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			0.25					
クハ° (ラム)賃料 質量60～80kg 長期割引補正済			0.25					
【労務】			99.40					
普通作業員			88.46				月単位の週休2日補正	
特殊作業員			10.94				月単位の週休2日補正	
【材料】			0.35					
ガソリン レギュラー			0.35					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり [J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J2] = 1 土質 土砂					

第 166 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 167 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.20)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.48				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.35				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.10				
その他(機械)							
【労務】			52.76				
特殊作業員			22.73				月単位の週休2日補正
普通作業員			20.37				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			6.21				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			46.76				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			46.58				
ｶﾞﾚﾁﾝ ﾚｷﾞｭｰ			0.12				

第 167 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 167 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度7ｽｺﾝ(13) (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.05				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 11 材料 再生密粒度7ｽｺﾝ(13)			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 [J4] = 5 瀝青材料種類 無し		平均仕上厚50mm以下		

第 167 号仕訳表

黄檗山手線（黄檗トンネル）非常用設備改修工事

【 第 168 号 仕訳表 】						
木造建物の事前調査 木造建物 A 延面積70m2以上130m2未満						1 棟 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師（A）		人				
技師（B）		人				
技師（C）		人				
技術員		人				
計						
単位当たり						