

位置図


S=1:2500



(A-2工区)
(改良) 新設 DIP-GX-S種-E φ100 L=3.7m: 舗装構成: 府道C交通
(改良) 撤去 DIP φ100 L=2.7m d=1.00m: 舗装構成: 府道C交通
(改良) 撤去 DIP φ100 L=1.1m d=1.00m: 舗装構成: 府道(歩道)

(A-1工区)
(改良) 新設 DIP-GX-S種-E φ75 L=4.8m: 舗装構成: 府道C交通
(改良) 撤去 DIP φ75 L=1.9m d=1.05m: 舗装構成: 府道C交通
(改良) 撤去 DIP φ75 L=1.3m d=1.05m: 舗装構成: 府道(歩道)


(A工区)
(改良) 新設 DIP-GX-S種-E φ100 L=69.5m: 舗装構成: 府道C交通
(改良) 新設 DIP-GX-S種-E φ100 L=10.4m: 舗装構成: 府道(歩道)
(改良) 撤去 DIP φ100 L=74.0m d=1.2m: 舗装構成: 府道(歩道)
(改良) 撤去 HIP φ50 L=2.6m d=1.2m: 舗装構成: 府道(歩道)




(A-3工区)
(改良) 新設 HIP φ50 L=9.7m: 舗装構成: 府道C交通

令和 8 年度	
工事名	府道宇治淀線(広野町工区) 配水管改良工事
工事場所	宇治市 広野町中島 地内ほか
図面種類	位置図
縮尺	図示
工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
図面番号	1 3
宇治市上下水道部	


平面圖(1) S=1:250



横断面図 S=1:100



位置図 S=1:2,500



凡例 給水管の記号	
メーター	
甲止水栓	
メーター止水栓止	

凡例 既設地下埋設物件	
上水道管 W	— — — — —
電 話 線 T	- - - - -
下水道管 S	— — — — —
雨水道管 R	- · - · - · - · - · - · - · - · -
ガ ス 管 G	·····

令和 8 年度	
工 事 名	府道宇治淀線（広野町工区） 配水管改良工事
工事場所	宇治市 広野町中島 地内ほか
図面種類	平面図・横断面図
縮 尺	図示
工 期	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
図面番号	2 3
宇治市 下 宇水道部	

S=1:100

