

令和 8 年 度

井川河川改修工事に伴う配水管移設工事設計書

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

工 事 概 要

< 府道部(夜間) >

DIP GX形 S種管                      φ 150                      9.7                      m

HIVP                                              φ 50                                              3.0                                              m

FCD製仕切弁                              φ 150                              1.0                              基

鑄鉄管撤去工                              φ 150                              10.1                              m

不斷水弁工                                      φ 150                                      2.0                                      箇所

| 令和8年度   |           | 積算条件               |
|---------|-----------|--------------------|
| 工 事 番 号 |           | 工 事 名              |
| 配改8-5   |           | 井川河川改修工事に伴う配水管移設工事 |
| 施 工 箇 所 |           | 宇治市伊勢田町井尻地内ほか      |
| 積算条件    | 単価適用日     | 2026年7月1日          |
|         | 歩掛適用日     | 2026年6月25日         |
|         | 諸経費適用日    | 2026年4月1日          |
|         | 電源区分      | 発動発電機              |
|         | 工種区分      | 開削工事及び小口径推進工事      |
|         | 単価適用地区    | 宇治・城陽市、久世郡         |
|         | 前払い金支出割合  | 40%                |
|         | 保証の方法     | ケース1 （金銭的保証）       |
|         | 契約保証金免除金額 | 5,000,000円         |
|         | 共通仮設費補正条件 | 一般交通影響あり①          |
|         | 現場管理費補正条件 | 一般交通影響あり①          |
|         | 週休2日補正    | 月単位の週休2日補正         |

|             |                             |                |       |
|-------------|-----------------------------|----------------|-------|
| 工 事 番 号     | 配移8-5                       | 施 工 年 度        | 令和8年度 |
| 工 事 名 称     | 井川河川改修工事に伴う配水管移設工事          |                |       |
| 工 事 場 所     | 伊勢田町井尻地内ほか                  |                |       |
| 施 工 主       | 宇治市                         | 工事概要<br>別紙のとおり |       |
| 設 計 区 分     |                             |                |       |
| 路 線 名       | 府道81号（八幡宇治線）                |                |       |
| 工 事 期 間     | 令和 8年 9月 3日 ～ 令和 8年 11月 13日 |                |       |
| 工 事 日 数     | 72 日                        |                |       |
| 部 課 名       | 上下水道部 配水課                   |                |       |
| 積 算 担 当     | 整備係                         |                |       |
| 合 計 額       |                             |                |       |
| 工 事 価 格     |                             |                |       |
| 消 費 税 相 当 額 |                             |                |       |

# 本 工 事 内 訳 書

| 工 事 区 分 | 工 種    | 種 別       | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価           | 金 額      | 摘 要      |
|---------|--------|-----------|-----|-----|-----|---------------|----------|----------|
| 本工事費    |        |           |     |     |     | 週休2日<br>月 単 位 | 労務費 1.02 |          |
|         |        | 配水管材料費    |     | 式   | 1   |               |          | A- 1号内訳書 |
|         |        | 配水管布設工 夜間 |     | 式   | 1   |               |          | A- 2号内訳書 |
|         |        | 配水管土工 夜間  |     | 式   | 1   |               |          | A- 3号内訳書 |
|         |        | 撤去工 夜間    |     | 式   | 1   |               |          | A- 4号内訳書 |
|         |        | 仮設工 夜間    |     | 式   | 1   |               |          | A- 5号内訳書 |
|         | 直接工事費計 |           |     |     |     |               |          |          |
|         | 共通仮設費計 |           |     |     |     |               |          |          |
|         |        | 事業損失防止施設費 |     | 式   | 1   |               |          | A- 6号内訳書 |
|         |        | 技術管理費     |     | 式   | 1   |               |          | A- 7号内訳書 |
|         |        | 共通仮設費     |     | 式   | 1   |               |          |          |
|         | 純工事費   |           |     |     |     |               |          |          |
|         |        | 現場管理費     |     | 式   | 1   |               |          |          |

本 工 事 内 訳 書

| 工事区分   | 工 種 | 種 別   | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             |
|--------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| 工事原価   |     |       |     |     |     |     |     |                 |
|        |     | 一般管理費 |     | 式   | 1   |     |     | 発注者が金銭的保証を必要とする |
| 工事価格   |     |       |     |     |     |     |     |                 |
| 消費税相当額 |     |       |     |     |     |     |     |                 |
| 合計額    |     |       |     |     |     |     |     |                 |
|        |     |       |     |     |     |     |     |                 |
|        |     |       |     |     |     |     |     |                 |
|        |     |       |     |     |     |     |     |                 |
|        |     |       |     |     |     |     |     |                 |
|        |     |       |     |     |     |     |     |                 |
|        |     |       |     |     |     |     |     |                 |
|        |     |       |     |     |     |     |     |                 |
|        |     |       |     |     |     |     |     |                 |
|        |     |       |     |     |     |     |     |                 |

| A- 1号 配水管材料費                      |                         |     |     |     |     |     | 1式当たり | 内訳書 |
|-----------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 名 称                               | 規 格                     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |       |     |
| GXφ150                            |                         |     |     |     |     |     |       |     |
| ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）         | φ150×5000               | 本   | 2   |     |     |     |       |     |
| GX形 G-Link セット                    | φ150                    | 個   | 4   |     |     |     |       |     |
| ダクタイル管 GX形 45° 曲管                 | φ150(内面粉体塗装)            | 個   | 2   |     |     |     |       |     |
| ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管               | φ150(内面粉体塗装)            | 個   | 1   |     |     |     |       |     |
| ダクタイル管 GX形 フランジ付T字管               | φ150×φ75 7.5kGF(内面粉体塗装) | 個   | 1   |     |     |     |       |     |
| ダクタイル管 GX形 継輪                     | φ150(内面粉体塗装)            | 個   | 1   |     |     |     |       |     |
| GX形 ラケ(ライナボード含む)                  | φ150                    | 個   | 1   |     |     |     |       |     |
| GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)            | φ150                    | 個   | 3   |     |     |     |       |     |
| Kφ75                              |                         |     |     |     |     |     |       |     |
| 仕切弁(FCD製)                         | φ75(内面粉体塗装)             | 基   | 1   |     |     |     |       |     |
| VC短管1号 FCD製 抜止付                   | φ75×50(GF)              | 個   | 1   |     |     |     |       |     |
| フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格) | φ150(SUS M16×75)        | 組   | 2   |     |     |     |       |     |

| A- 1号                   |   | 配水管材料費    |      |   |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|-----------|------|---|---|---|-------|-----|---|---|---|---|---|
| 名                       | 称 | 規         | 格    | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| フランジ継手部補強金具             |   | φ 150     | 7.5k | 組 |   | 1 |       |     |   |   |   |   |   |
| HI φ 50                 |   |           |      |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
| ビニール管 HIハ°イ°            |   | φ 50×4000 |      | 本 |   | 1 |       |     |   |   |   |   |   |
| ビニール管 HIソケット            |   | φ 50      |      | 個 |   | 1 |       |     |   |   |   |   |   |
| ビニール管 HIエルボ°            |   | φ 50      |      | 個 |   | 2 |       |     |   |   |   |   |   |
| ビニール管 HIハ°ルフ°ソケット(砲金入り) |   | φ 50      |      | 個 |   | 1 |       |     |   |   |   |   |   |
| カップ°リング° (内ネジ)          |   | φ 65(消防)  |      | 個 |   | 1 |       |     |   |   |   |   |   |
| 計                       |   |           |      |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                         |   |           |      |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                         |   |           |      |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                         |   |           |      |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                         |   |           |      |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                         |   |           |      |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                         |   |           |      |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |

| A- 2号                    |   | 配水管布設工 夜間                     |   |     |     |     | 1式当たり | 内訳書       |
|--------------------------|---|-------------------------------|---|-----|-----|-----|-------|-----------|
| 名                        | 称 | 規                             | 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要       |
| GX φ 150                 |   |                               |   |     |     |     |       |           |
| 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間         |   | 呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)         |   | m   | 9.7 |     |       | C- 1号単価表  |
| G X形継手接合 夜間              |   | 呼び径 1 5 0、直管部                 |   | 口   | 2   |     |       | C- 2号単価表  |
| G X形継手接合 夜間              |   | 呼び径 1 5 0、異形管部                |   | 口   | 3   |     |       | C- 3号単価表  |
| G X形継手接合 夜間              |   | 呼び径 1 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合 |   | 口   | 4   |     |       | C- 4号単価表  |
| 鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間          |   | 呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用          |   | 口   | 2   |     |       | C- 5号単価表  |
| 年号表示テープ 工 (材工共) 夜間       |   | φ 150                         |   | m   | 9.7 |     |       | C- 6号単価表  |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間         |   | 呼び径 1 5 0、粘着テープの場合            |   | m   | 9.7 |     |       | C- 7号単価表  |
| 埋設標識シート工 (材工共) 夜間        |   | 150mm×50m (ダブル)               |   | m   | 9.7 |     |       | C- 8号単価表  |
| 不断水弁工 (鋳鉄管用、材工共) 夜間      |   | φ 150                         |   | 箇所  | 2   |     |       | B- 1号明細書  |
| 不断水弁ボックス設置工 (材工共) 夜間     |   | H=0.90 Φ150                   |   | 箇所  | 2   |     |       | C- 9号単価表  |
| 鋳鉄管切断のみ(全継手) (既設管連絡部) 夜間 |   | 呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用          |   | 口   | 2   |     |       | C- 10号単価表 |
| K φ 75                   |   |                               |   |     |     |     |       |           |

| A- 2号                        |                         | 配水管布設工 夜間 |      |     |     |           | 1式当たり | 内訳書 |
|------------------------------|-------------------------|-----------|------|-----|-----|-----------|-------|-----|
| 名 称                          | 規 格                     | 単 位       | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |       |     |
| フランジ継手 ( J WWA 7. 5 K)<br>夜間 | 呼び径 7 5 ( 8 0)、ボルト数 4 本 | 口         | 1    |     |     | C- 11号単価表 |       |     |
| フランジ継手 ( J WWA 7. 5 K)<br>夜間 | 呼び径 7 5 ( 8 0)、ボルト数 4 本 | 口         | 1    |     |     | C- 12号単価表 |       |     |
| 鋳鉄製仕切弁設置 (機械力、縦型)<br>夜間      | 呼び径 1 0 0 mm以下          | 基         | 1    |     |     | C- 13号単価表 |       |     |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間             | 呼び径 7 5、粘着テープの場合        | m         | 0. 2 |     |     | C- 14号単価表 |       |     |
| 仕切弁ボックス設置工 (材工共)<br>夜間       | H=0. 90 Φ 150           | 箇所        | 1    |     |     | C- 15号単価表 |       |     |
| HI φ 50                      |                         |           |      |     |     |           |       |     |
| 硬質塩化ビニル管 据付工 夜間              | 呼び径 5 0                 | m         | 3    |     |     | C- 16号単価表 |       |     |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 夜間          | 呼び径 5 0                 | 口         | 6    |     |     | C- 17号単価表 |       |     |
| 小口径管ねじ込み接合 夜間                | 呼び径 5 0                 | 口         | 1    |     |     | C- 18号単価表 |       |     |
| メカニカル継手 (普通継手) 夜間            | 呼び径 7 5 以下、施工条件 (指数計 0) | 口         | 1    |     |     | C- 19号単価表 |       |     |
| 硬質塩化ビニル管切断 夜間                | 呼び径 5 0                 | 口         | 3    |     |     | C- 20号単価表 |       |     |
| 年号表示テープ 工 (材工共) 夜間           | φ 50以下                  | m         | 3    |     |     | C- 21号単価表 |       |     |
| 埋設標識シート工 (材工共) 夜間            | 150mm×50m (ダブル)         | m         | 2. 3 |     |     | C- 8号単価表  |       |     |

|                       |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|-----------------------|---|--------------------|---|----|---|---|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| A- 2号                 |   | 配水管布設工 夜間          |   |    |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |           |   |
| 名                     | 称 | 規                  | 格 | 単  | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 仕切弁ボックス設置工（材工共）<br>夜間 |   | H=0.13 Φ50         |   | 箇所 |   | 1 |       |     |   |   |   | C- 22号単価表 |   |
| 硬質塩化ビニル管 撤去管切断 夜間     |   | 呼び径50（仮設カップリング撤去時） |   | 口  |   | 1 |       |     |   |   |   | C- 23号単価表 |   |
| 計                     |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                    |   |    |   |   |       |     |   |   |   |           |   |

| A- 3号                        |                           | 配水管土工 夜間       |     |     |     |     | 1式当たり | 内訳書    |
|------------------------------|---------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| 名 称                          | 規 格                       | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |       |        |
| 府道部                          |                           |                |     |     |     |     |       |        |
| 舗装版切断工 夜間                    | アスファルト舗装版、15cm以下          | m              | 4   |     |     |     | D-    | 1号単価表  |
| 舗装版切断工 夜間                    | アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下   | m              | 75  |     |     |     | D-    | 2号単価表  |
| 舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 夜間      | 山積0.28m3(平積0.2)           | m <sup>2</sup> | 1   |     |     |     | C-    | 24号単価表 |
| 舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間 | 山積0.28m3(平積0.2)           | m <sup>2</sup> | 16  |     |     |     | C-    | 25号単価表 |
| バックホウ掘削積込 夜間                 | 山積0.28m3(平積0.20)          | m3             | 13  |     |     |     | C-    | 26号単価表 |
| 床掘り 夜間                       | 人力                        | m3             | 2   |     |     |     | D-    | 3号単価表  |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間          | 山積0.28m3(平積0.2)、砂         | m3             | 3   |     |     |     | C-    | 27号単価表 |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間          | 山積0.28m3(平積0.2)、RC-30     | m3             | 6   |     |     |     | C-    | 28号単価表 |
| 下層路盤工 夜間                     | 施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1 | m <sup>2</sup> | 16  |     |     |     | C-    | 29号単価表 |
| 上層路盤工 夜間                     | 施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2 | m <sup>2</sup> | 16  |     |     |     | C-    | 30号単価表 |
| 上層路盤工 夜間                     | 施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1 | m <sup>2</sup> | 1   |     |     |     | C-    | 31号単価表 |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間         | 1層当り、t ≤50mm(t=50mm)、(13) | m <sup>2</sup> | 16  |     |     |     | C-    | 32号単価表 |

| A- 3号                 |                             | 配水管土工 夜間       |     |     |     |           | 1式当たり | 内訳書 |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----------|-------|-----|
| 名 称                   | 規 格                         | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |       |     |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間  | 1層当り、t ≦50mm (t=30mm)、(13)  | m <sup>2</sup> | 16  |     |     | C- 33号単価表 |       |     |
| アスファルト舗装工(歩道) 夜間      | 1層当り、t ≦50mm (t=30mm)、(13)  | m <sup>2</sup> | 1   |     |     | C- 34号単価表 |       |     |
| 発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間    | 4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.2km | m3             | 13  |     |     | C- 35号単価表 |       |     |
| 土砂等運搬 夜間              | 人力(床掘り)                     | m3             | 2   |     |     | D- 4号単価表  |       |     |
| 発生土処理(A s 塊、DIDあり) 夜間 | 4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=4.6km | m3             | 3   |     |     | C- 36号単価表 |       |     |
| 計                     |                             |                |     |     |     |           |       |     |
|                       |                             |                |     |     |     |           |       |     |
|                       |                             |                |     |     |     |           |       |     |
|                       |                             |                |     |     |     |           |       |     |
|                       |                             |                |     |     |     |           |       |     |
|                       |                             |                |     |     |     |           |       |     |
|                       |                             |                |     |     |     |           |       |     |
|                       |                             |                |     |     |     |           |       |     |

|                             |                      |        |      |     |     |           |       |     |
|-----------------------------|----------------------|--------|------|-----|-----|-----------|-------|-----|
| A- 4号                       |                      | 撤去工 夜間 |      |     |     |           | 1式当たり | 内訳書 |
| 名 称                         | 規 格                  | 単 位    | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |       |     |
| ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管<br>切断 夜間 | 呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用 | 口      | 3    |     |     | C- 37号単価表 |       |     |
| 鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械<br>力) 夜間   | 呼び径 1 5 0            | m      | 10.1 |     |     | C- 38号単価表 |       |     |
| スクラップ 鉄                     | ヘビ- H1               | t      | 0.35 |     |     |           |       |     |
| 現場発生品運搬 夜間                  | スクラップ                | 回      | 1    |     |     | D- 5号単価表  |       |     |
| 廃プラスチック                     | 1kg びわこクリーンセンター      | 式      | 1    |     |     |           |       |     |
| 現場発生品運搬 夜間                  | 廃プラスチック              | 回      | 1    |     |     | D- 6号単価表  |       |     |
| 計                           |                      |        |      |     |     |           |       |     |
|                             |                      |        |      |     |     |           |       |     |
|                             |                      |        |      |     |     |           |       |     |
|                             |                      |        |      |     |     |           |       |     |
|                             |                      |        |      |     |     |           |       |     |
|                             |                      |        |      |     |     |           |       |     |
|                             |                      |        |      |     |     |           |       |     |

|          |  |        |  |     |     |     |       |     |
|----------|--|--------|--|-----|-----|-----|-------|-----|
| A- 5号    |  | 仮設工 夜間 |  |     |     |     | 1式当たり | 内訳書 |
| 名 称      |  | 規 格    |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要 |
| 交通誘導警備員B |  | 夜間     |  | 人   | 20  |     |       |     |
| 計        |  |        |  |     |     |     |       |     |
|          |  |        |  |     |     |     |       |     |
|          |  |        |  |     |     |     |       |     |
|          |  |        |  |     |     |     |       |     |
|          |  |        |  |     |     |     |       |     |
|          |  |        |  |     |     |     |       |     |
|          |  |        |  |     |     |     |       |     |
|          |  |        |  |     |     |     |       |     |
|          |  |        |  |     |     |     |       |     |
|          |  |        |  |     |     |     |       |     |
|          |  |        |  |     |     |     |       |     |
|          |  |        |  |     |     |     |       |     |
|          |  |        |  |     |     |     |       |     |
|          |  |        |  |     |     |     |       |     |



|          |   |                                          |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|----------|---|------------------------------------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|---|---|
| A- 7号    |   | 技術管理費                                    |   |   |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |   |   |
| 名        | 称 | 規                                        | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 事前分析検査料金 |   | 南部地域(京都(花背峠以北を除く),<br>乙訓, 山城北, 山城南土木管内)) |   | 回 |   | 1 |       |     |   |   |   |   |   |
| 計        |   |                                          |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|          |   |                                          |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|          |   |                                          |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|          |   |                                          |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|          |   |                                          |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|          |   |                                          |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|          |   |                                          |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|          |   |                                          |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|          |   |                                          |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|          |   |                                          |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|          |   |                                          |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|          |   |                                          |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|          |   |                                          |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |

|                |  |                    |  |     |     |     |        |     |     |  |  |
|----------------|--|--------------------|--|-----|-----|-----|--------|-----|-----|--|--|
| B- 1号          |  | 不断水弁工（鑄鉄管用、材工共） 夜間 |  |     |     |     | 1箇所当たり |     | 明細書 |  |  |
| φ 150          |  |                    |  |     |     |     |        |     |     |  |  |
| 名 称            |  | 規 格                |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額    | 摘 要 |     |  |  |
| 不断水弁（鑄鉄管用）FCD製 |  | φ 150（粉体塗装）夜間材料    |  | 基   | 1   |     |        |     |     |  |  |
| 不断水弁設置工（鑄鉄用）夜間 |  | φ 150              |  | 箇所  | 1   |     |        |     |     |  |  |
| 計              |  |                    |  |     |     |     |        |     |     |  |  |
|                |  |                    |  |     |     |     |        |     |     |  |  |
|                |  |                    |  |     |     |     |        |     |     |  |  |
|                |  |                    |  |     |     |     |        |     |     |  |  |
|                |  |                    |  |     |     |     |        |     |     |  |  |
|                |  |                    |  |     |     |     |        |     |     |  |  |
|                |  |                    |  |     |     |     |        |     |     |  |  |
|                |  |                    |  |     |     |     |        |     |     |  |  |
|                |  |                    |  |     |     |     |        |     |     |  |  |
|                |  |                    |  |     |     |     |        |     |     |  |  |
|                |  |                    |  |     |     |     |        |     |     |  |  |
|                |  |                    |  |     |     |     |        |     |     |  |  |
|                |  |                    |  |     |     |     |        |     |     |  |  |
|                |  |                    |  |     |     |     |        |     |     |  |  |

| B- 2号                        |                            | 1式当たり          |     |     |     |     | 明細書    |
|------------------------------|----------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 試掘工 夜間                       |                            |                |     |     |     |     |        |
| 名 称                          | 規 格                        | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |        |
| 府道部                          |                            |                |     |     |     |     |        |
| 舗装版切断工 夜間                    | アスファルト舗装版、15cm以下           | m              | 4   |     |     | D-  | 1号単価表  |
| 舗装版切断工 夜間                    | アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下    | m              | 4   |     |     | D-  | 2号単価表  |
| 舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 夜間      | 山積0.28m3(平積0.2)            | m <sup>2</sup> | 1   |     |     | C-  | 24号単価表 |
| 舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間 | 山積0.28m3(平積0.2)            | m <sup>2</sup> | 1   |     |     | C-  | 25号単価表 |
| バックホウ掘削積込 夜間                 | 山積0.28m3(平積0.20)           | m3             | 0.9 |     |     | C-  | 26号単価表 |
| 床掘り 夜間                       | 人力                         | m3             | 0.6 |     |     | D-  | 3号単価表  |
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間          | 山積0.28m3(平積0.2)、RC-30      | m3             | 1   |     |     | C-  | 28号単価表 |
| 下層路盤工 夜間                     | 施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1  | m <sup>2</sup> | 1   |     |     | C-  | 29号単価表 |
| 上層路盤工 夜間                     | 施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2  | m <sup>2</sup> | 1   |     |     | C-  | 30号単価表 |
| 上層路盤工 夜間                     | 施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1  | m <sup>2</sup> | 1   |     |     | C-  | 31号単価表 |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間         | 1層当り、t ≤ 50mm(t=50mm)、(13) | m <sup>2</sup> | 1   |     |     | C-  | 32号単価表 |
| アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間         | 1層当り、t ≤ 50mm(t=30mm)、(13) | m <sup>2</sup> | 1   |     |     | C-  | 33号単価表 |

|                       |   |                             |   |                |   |     |       |     |   |   |   |           |   |
|-----------------------|---|-----------------------------|---|----------------|---|-----|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| B- 2号                 |   | 試掘工 夜間                      |   |                |   |     | 1式当たり | 明細書 |   |   |   |           |   |
| 名                     | 称 | 規                           | 格 | 単              | 位 | 数   | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| アスファルト舗装工(歩道) 夜間      |   | 1層当り、t ≦50mm (t=30mm)、(13)  |   | m <sup>2</sup> |   | 1   |       |     |   |   |   | C- 34号単価表 |   |
| 発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間    |   | 4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.2km |   | m3             |   | 0.9 |       |     |   |   |   | C- 35号単価表 |   |
| 土砂等運搬 夜間              |   | 人力(床掘り)                     |   | m3             |   | 0.6 |       |     |   |   |   | D- 4号単価表  |   |
| 発生土処理(A s 塊、DIDあり) 夜間 |   | 4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=4.6km |   | m3             |   | 0.2 |       |     |   |   |   | C- 36号単価表 |   |
| 計                     |   |                             |   |                |   |     |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                             |   |                |   |     |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                             |   |                |   |     |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                             |   |                |   |     |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                             |   |                |   |     |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                             |   |                |   |     |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                             |   |                |   |     |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                             |   |                |   |     |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                             |   |                |   |     |       |     |   |   |   |           |   |
|                       |   |                             |   |                |   |     |       |     |   |   |   |           |   |

|                                           |               |        |     |     |     |          |     |
|-------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|----------|-----|
| C- 1号                                     |               | 10m当たり |     |     |     |          | 単価表 |
| 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 夜間<br>呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0) |               |        |     |     |     |          |     |
| 名 称                                       | 規 格           | 単 位    | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |     |
| 特殊作業員(配管工単価)                              | 夜間            | 人      |     |     |     |          |     |
| 普通作業員                                     | 夜間            | 人      |     |     |     |          |     |
| トラック運転費 (クレーン装置付)<br>夜間                   | 4 t 積 2.9 t 吊 | hr     |     |     |     | F- 1号運転費 |     |
| 諸雑費                                       |               | 式      | 1   |     |     |          |     |
| 計                                         |               |        |     |     |     |          |     |
| 1 m当たり                                    |               |        |     |     |     |          |     |
|                                           |               |        |     |     |     |          |     |
|                                           |               |        |     |     |     |          |     |
|                                           |               |        |     |     |     |          |     |
|                                           |               |        |     |     |     |          |     |
|                                           |               |        |     |     |     |          |     |
|                                           |               |        |     |     |     |          |     |
|                                           |               |        |     |     |     |          |     |

|              |  |               |  |     |     |     |       |     |     |  |
|--------------|--|---------------|--|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--|
| C- 2号        |  | G X形継手接合 夜間   |  |     |     |     | 1口当たり |     | 単価表 |  |
|              |  | 呼び径 1 5 0、直管部 |  |     |     |     |       |     |     |  |
| 名 称          |  | 規 格           |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要 |     |  |
| 特殊作業員(配管工単価) |  | 夜間            |  | 人   |     |     |       |     |     |  |
| 普通作業員        |  | 夜間            |  | 人   |     |     |       |     |     |  |
| 諸雑費          |  |               |  | 式   | 1   |     |       |     |     |  |
| 計            |  |               |  |     |     |     |       |     |     |  |
|              |  |               |  |     |     |     |       |     |     |  |
|              |  |               |  |     |     |     |       |     |     |  |
|              |  |               |  |     |     |     |       |     |     |  |
|              |  |               |  |     |     |     |       |     |     |  |
|              |  |               |  |     |     |     |       |     |     |  |
|              |  |               |  |     |     |     |       |     |     |  |
|              |  |               |  |     |     |     |       |     |     |  |
|              |  |               |  |     |     |     |       |     |     |  |
|              |  |               |  |     |     |     |       |     |     |  |
|              |  |               |  |     |     |     |       |     |     |  |
|              |  |               |  |     |     |     |       |     |     |  |

|              |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|--------------|---|----------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|---|---|
| C- 3号        |   | G X形継手接合 夜間    |   |   |   |   | 1口当たり | 単価表 |   |   |   |   |   |
|              |   | 呼び径 1 5 0、異形管部 |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
| 名            | 称 | 規              | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 特殊作業員(配管工単価) |   | 夜間             |   | 人 |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
| 普通作業員        |   | 夜間             |   | 人 |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
| 諸雑費          |   |                |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   |   |   |
| 計            |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |

|                            |  |             |  |     |     |     |       |     |
|----------------------------|--|-------------|--|-----|-----|-----|-------|-----|
| C- 4号                      |  | G X形継手接合 夜間 |  |     |     |     | 1口当たり | 単価表 |
| 呼び径150、G-L i n kを用いた異形管の接合 |  |             |  |     |     |     |       |     |
| 名 称                        |  | 規 格         |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要 |
| 特殊作業員(配管工単価)               |  | 夜間          |  | 人   |     |     |       |     |
| 普通作業員                      |  | 夜間          |  | 人   |     |     |       |     |
| 諸雑費                        |  |             |  | 式   | 1   |     |       |     |
| 計                          |  |             |  |     |     |     |       |     |
|                            |  |             |  |     |     |     |       |     |
|                            |  |             |  |     |     |     |       |     |
|                            |  |             |  |     |     |     |       |     |
|                            |  |             |  |     |     |     |       |     |
|                            |  |             |  |     |     |     |       |     |
|                            |  |             |  |     |     |     |       |     |
|                            |  |             |  |     |     |     |       |     |
|                            |  |             |  |     |     |     |       |     |
|                            |  |             |  |     |     |     |       |     |
|                            |  |             |  |     |     |     |       |     |
|                            |  |             |  |     |     |     |       |     |



[illegible]

|              |   |                                        |   |     |      |     |          |     |
|--------------|---|----------------------------------------|---|-----|------|-----|----------|-----|
| C- 7号        |   | ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間<br>呼び径 1 5 0、粘着テープの場合 |   |     |      |     | 100m 当たり | 単価表 |
| 名            | 称 | 規                                      | 格 | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額      | 摘 要 |
| 特殊作業員(配管工単価) |   | 夜間                                     |   | 人   |      |     |          |     |
| 普通作業員        |   | 夜間                                     |   | 人   |      |     |          |     |
| ポリエチレンスリーブ   |   | φ 150mm                                |   | m   | 132  |     |          |     |
| 表示テープ        |   | 50mm×20m 1m 当たり                        |   | m   | 83.6 |     |          |     |
| 諸雑費          |   |                                        |   | 式   | 1    |     |          |     |
| 計            |   |                                        |   |     |      |     |          |     |
| 1 m 当たり      |   |                                        |   |     |      |     |          |     |
|              |   |                                        |   |     |      |     |          |     |
|              |   |                                        |   |     |      |     |          |     |
|              |   |                                        |   |     |      |     |          |     |
|              |   |                                        |   |     |      |     |          |     |
|              |   |                                        |   |     |      |     |          |     |
|              |   |                                        |   |     |      |     |          |     |
|              |   |                                        |   |     |      |     |          |     |

|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|------------|---|---------------------|---|---|---|-----|---------|-----|---|---|---|---|-----------|
| C- 8号      |   | 埋設標識シート工（材工共） 夜間    |   |   |   |     | 100m当たり | 単価表 |   |   |   |   |           |
|            |   | 150mm×50m（ダブル）      |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
| 名          | 称 | 規                   | 格 | 単 | 位 | 数   | 量       | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要         |
| 埋設標識シート    |   | 150mm×50m折りたたみ(ダブル) |   | m |   | 100 |         |     |   |   |   |   |           |
| 管明示シート工 夜間 |   |                     |   | m |   | 100 |         |     |   |   |   |   | C- 40号単価表 |
| 計          |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
| 1 m当たり     |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |
|            |   |                     |   |   |   |     |         |     |   |   |   |   |           |

|                       |   |                       |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |           |
|-----------------------|---|-----------------------|---|---|---|---|--------|-----|---|---|---|---|-----------|
| C- 9号                 |   | 不断水弁ボックス設置工（材工共） 夜間   |   |   |   |   | 1箇所当たり | 単価表 |   |   |   |   |           |
|                       |   | H=0.90 Φ150           |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |           |
| 名                     | 称 | 規                     | 格 | 単 | 位 | 数 | 量      | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要         |
| 仕切弁BOX 円形 1 号         |   | H=150（鉄蓋）             |   | 個 |   | 1 |        |     |   |   |   |   |           |
| 仕切弁BOX 円形 1 号 (FRP)   |   | H=50（調整枠）             |   | 個 |   | 2 |        |     |   |   |   |   |           |
| 仕切弁BOX 円形 1 号 (レジンコン) |   | H=300（上下部壁）           |   | 個 |   | 1 |        |     |   |   |   |   |           |
| 仕切弁BOX 円形 1 号 (レジンコン) |   | H=40（底板、下部壁接続用）       |   | 個 |   | 1 |        |     |   |   |   |   |           |
| 鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間        |   | 円形 1 号 250mm          |   | 個 |   | 1 |        |     |   |   |   |   | C- 41号単価表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置 夜間   |   | 円形 1 号 調整リング 250×50mm |   | 個 |   | 2 |        |     |   |   |   |   | C- 42号単価表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置 夜間   |   | 円形 1 号 下部壁 250×300mm  |   | 個 |   | 1 |        |     |   |   |   |   | C- 43号単価表 |
| レジンコンクリート製ボックス設置 夜間   |   | 円形 1 号 底板 250×40mm    |   | 個 |   | 1 |        |     |   |   |   |   | C- 44号単価表 |
| 計                     |   |                       |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |           |
|                       |   |                       |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |           |
|                       |   |                       |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |           |
|                       |   |                       |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |           |
|                       |   |                       |   |   |   |   |        |     |   |   |   |   |           |

|                          |  |     |  |       |     |     |     |     |  |  |  |
|--------------------------|--|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| C- 10号                   |  |     |  | 1口当たり |     |     |     | 単価表 |  |  |  |
| 鑄鉄管切断のみ(全継手) (既設管連絡部) 夜間 |  |     |  |       |     |     |     |     |  |  |  |
| 呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用     |  |     |  |       |     |     |     |     |  |  |  |
| 名 称                      |  | 規 格 |  | 単 位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |  |  |
| 特殊作業員                    |  | 夜間  |  | 人     |     |     |     |     |  |  |  |
| 普通作業員                    |  | 夜間  |  | 人     |     |     |     |     |  |  |  |
| エンジンカッター損料(既設管切断用)       |  |     |  | 日     |     |     |     |     |  |  |  |
| 諸雑費                      |  |     |  | 式     | 1   |     |     |     |  |  |  |
| 計                        |  |     |  |       |     |     |     |     |  |  |  |
|                          |  |     |  |       |     |     |     |     |  |  |  |
|                          |  |     |  |       |     |     |     |     |  |  |  |
|                          |  |     |  |       |     |     |     |     |  |  |  |
|                          |  |     |  |       |     |     |     |     |  |  |  |
|                          |  |     |  |       |     |     |     |     |  |  |  |
|                          |  |     |  |       |     |     |     |     |  |  |  |
|                          |  |     |  |       |     |     |     |     |  |  |  |
|                          |  |     |  |       |     |     |     |     |  |  |  |
|                          |  |     |  |       |     |     |     |     |  |  |  |
|                          |  |     |  |       |     |     |     |     |  |  |  |

|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|--------------|---|------------------------------------------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|---|---|
| C- 11号       |   | フランジ継手（J W W A 7. 5 K）夜間<br>呼び径7 5（8 0）、ボルト数4本 |   |   |   |   | 1口当たり | 単価表 |   |   |   |   |   |
| 名            | 称 | 規                                              | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 特殊作業員(配管工単価) |   | 夜間                                             |   | 人 |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
| 普通作業員        |   | 夜間                                             |   | 人 |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
| 諸雑費          |   |                                                |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   |   |   |
| 計            |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |

|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|--------------|---|------------------------------------------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|---|---|
| C- 12号       |   | フランジ継手（J W W A 7. 5 K）夜間<br>呼び径7 5（8 0）、ボルト数4本 |   |   |   |   | 1口当たり | 単価表 |   |   |   |   |   |
| 名            | 称 | 規                                              | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 特殊作業員(配管工単価) |   | 夜間                                             |   | 人 |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
| 普通作業員        |   | 夜間                                             |   | 人 |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
| 諸雑費          |   |                                                |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   |   |   |
| 計            |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                                                |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |

|                                   |               |       |     |     |     |          |     |
|-----------------------------------|---------------|-------|-----|-----|-----|----------|-----|
| C- 13号                            |               | 1基当たり |     |     |     |          | 単価表 |
| 鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間<br>呼び径100mm以下 |               |       |     |     |     |          |     |
| 名 称                               | 規 格           | 単 位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |     |
| 特殊作業員(配管工単価)                      | 夜間            | 人     |     |     |     |          |     |
| 普通作業員                             | 夜間            | 人     |     |     |     |          |     |
| トラック運転費 (クレーン装置付)<br>夜間           | 4 t 積 2.9 t 吊 | hr    |     |     |     | F- 1号運転費 |     |
| 計                                 |               |       |     |     |     |          |     |
|                                   |               |       |     |     |     |          |     |
|                                   |               |       |     |     |     |          |     |
|                                   |               |       |     |     |     |          |     |
|                                   |               |       |     |     |     |          |     |
|                                   |               |       |     |     |     |          |     |
|                                   |               |       |     |     |     |          |     |
|                                   |               |       |     |     |     |          |     |
|                                   |               |       |     |     |     |          |     |
|                                   |               |       |     |     |     |          |     |
|                                   |               |       |     |     |     |          |     |
|                                   |               |       |     |     |     |          |     |

|               |   |                                     |   |   |   |        |          |     |   |   |   |   |   |
|---------------|---|-------------------------------------|---|---|---|--------|----------|-----|---|---|---|---|---|
| C- 14号        |   | ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間<br>呼び径 75、粘着テープの場合 |   |   |   |        | 100m 当たり | 単価表 |   |   |   |   |   |
| 名             | 称 | 規                                   | 格 | 単 | 位 | 数      | 量        | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 特殊作業員(配管工単価)  |   | 夜間                                  |   | 人 |   |        |          |     |   |   |   |   |   |
| 普通作業員         |   | 夜間                                  |   | 人 |   |        |          |     |   |   |   |   |   |
| ホ° リエチレンスリーブ° |   | φ 75mm                              |   | m |   | 137. 5 |          |     |   |   |   |   |   |
| 表示テープ°        |   | 50mm×20m 1m 当たり                     |   | m |   | 51     |          |     |   |   |   |   |   |
| 諸雑費           |   |                                     |   | 式 |   | 1      |          |     |   |   |   |   |   |
| 計             |   |                                     |   |   |   |        |          |     |   |   |   |   |   |
| 1 m 当たり       |   |                                     |   |   |   |        |          |     |   |   |   |   |   |
|               |   |                                     |   |   |   |        |          |     |   |   |   |   |   |
|               |   |                                     |   |   |   |        |          |     |   |   |   |   |   |
|               |   |                                     |   |   |   |        |          |     |   |   |   |   |   |
|               |   |                                     |   |   |   |        |          |     |   |   |   |   |   |
|               |   |                                     |   |   |   |        |          |     |   |   |   |   |   |
|               |   |                                     |   |   |   |        |          |     |   |   |   |   |   |

|                      |  |                       |  |                    |     |  |     |        |     |  |           |     |  |  |  |
|----------------------|--|-----------------------|--|--------------------|-----|--|-----|--------|-----|--|-----------|-----|--|--|--|
| C- 15号               |  |                       |  | 仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間 |     |  |     | 1箇所当たり |     |  |           | 単価表 |  |  |  |
| H=0.90 Φ150          |  |                       |  |                    |     |  |     |        |     |  |           |     |  |  |  |
| 名 称                  |  | 規 格                   |  | 単 位                | 数 量 |  | 単 価 |        | 金 額 |  | 摘 要       |     |  |  |  |
| 仕切弁BOX 円形 1 号        |  | H=150（鉄蓋）             |  | 個                  | 1   |  |     |        |     |  |           |     |  |  |  |
| 仕切弁BOX 円形 1 号(FRP)   |  | H=50（調整枠）             |  | 個                  | 3   |  |     |        |     |  |           |     |  |  |  |
| 仕切弁BOX 円形 1 号(レジンコン) |  | H=150（上部壁）            |  | 個                  | 1   |  |     |        |     |  |           |     |  |  |  |
| 仕切弁BOX 円形 1 号(レジンコン) |  | H=200（下部壁）            |  | 個                  | 1   |  |     |        |     |  |           |     |  |  |  |
| 仕切弁BOX 円形 1 号(レジンコン) |  | H=40（底板、下部壁接続用）       |  | 個                  | 1   |  |     |        |     |  |           |     |  |  |  |
| 鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間       |  | 円形 1 号 250mm          |  | 個                  | 1   |  |     |        |     |  | C- 41号単価表 |     |  |  |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置 夜間  |  | 円形 1 号 調整リング 250×50mm |  | 個                  | 3   |  |     |        |     |  | C- 42号単価表 |     |  |  |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置 夜間  |  | 円形 1 号 上部壁 250×150mm  |  | 個                  | 1   |  |     |        |     |  | C- 45号単価表 |     |  |  |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置 夜間  |  | 円形 1 号 下部壁 250×200mm  |  | 個                  | 1   |  |     |        |     |  | C- 46号単価表 |     |  |  |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置 夜間  |  | 円形 1 号 底板 250×40mm    |  | 個                  | 1   |  |     |        |     |  | C- 44号単価表 |     |  |  |  |
| 計                    |  |                       |  |                    |     |  |     |        |     |  |           |     |  |  |  |
|                      |  |                       |  |                    |     |  |     |        |     |  |           |     |  |  |  |
|                      |  |                       |  |                    |     |  |     |        |     |  |           |     |  |  |  |

|              |  |     |  |                 |     |     |     |        |     |  |  |     |  |
|--------------|--|-----|--|-----------------|-----|-----|-----|--------|-----|--|--|-----|--|
| C- 16号       |  |     |  | 硬質塩化ビニル管 据付工 夜間 |     |     |     | 10m当たり |     |  |  | 単価表 |  |
| 呼び径 5 0      |  |     |  |                 |     |     |     |        |     |  |  |     |  |
| 名 称          |  | 規 格 |  | 単 位             | 数 量 | 単 価 | 金 額 |        | 摘 要 |  |  |     |  |
| 特殊作業員(配管工単価) |  | 夜間  |  | 人               |     |     |     |        |     |  |  |     |  |
| 普通作業員        |  | 夜間  |  | 人               |     |     |     |        |     |  |  |     |  |
| 諸雑費          |  |     |  | 式               | 1   |     |     |        |     |  |  |     |  |
| 計            |  |     |  |                 |     |     |     |        |     |  |  |     |  |
| 1 m当たり       |  |     |  |                 |     |     |     |        |     |  |  |     |  |
|              |  |     |  |                 |     |     |     |        |     |  |  |     |  |
|              |  |     |  |                 |     |     |     |        |     |  |  |     |  |
|              |  |     |  |                 |     |     |     |        |     |  |  |     |  |
|              |  |     |  |                 |     |     |     |        |     |  |  |     |  |
|              |  |     |  |                 |     |     |     |        |     |  |  |     |  |
|              |  |     |  |                 |     |     |     |        |     |  |  |     |  |
|              |  |     |  |                 |     |     |     |        |     |  |  |     |  |
|              |  |     |  |                 |     |     |     |        |     |  |  |     |  |
|              |  |     |  |                 |     |     |     |        |     |  |  |     |  |
|              |  |     |  |                 |     |     |     |        |     |  |  |     |  |

|              |  |     |  |                   |     |  |     |       |     |  |     |     |  |  |  |
|--------------|--|-----|--|-------------------|-----|--|-----|-------|-----|--|-----|-----|--|--|--|
| C- 17号       |  |     |  | 硬質塩化ビニル管 TS継手工 夜間 |     |  |     | 2口当たり |     |  |     | 単価表 |  |  |  |
| 呼び径 5 0      |  |     |  |                   |     |  |     |       |     |  |     |     |  |  |  |
| 名 称          |  | 規 格 |  | 単 位               | 数 量 |  | 単 価 |       | 金 額 |  | 摘 要 |     |  |  |  |
| 特殊作業員(配管工単価) |  | 夜間  |  | 人                 |     |  |     |       |     |  |     |     |  |  |  |
| 普通作業員        |  | 夜間  |  | 人                 |     |  |     |       |     |  |     |     |  |  |  |
| 諸雑費          |  |     |  | 式                 | 1   |  |     |       |     |  |     |     |  |  |  |
| 計            |  |     |  |                   |     |  |     |       |     |  |     |     |  |  |  |
| 1口当たり        |  |     |  |                   |     |  |     |       |     |  |     |     |  |  |  |
|              |  |     |  |                   |     |  |     |       |     |  |     |     |  |  |  |
|              |  |     |  |                   |     |  |     |       |     |  |     |     |  |  |  |
|              |  |     |  |                   |     |  |     |       |     |  |     |     |  |  |  |
|              |  |     |  |                   |     |  |     |       |     |  |     |     |  |  |  |
|              |  |     |  |                   |     |  |     |       |     |  |     |     |  |  |  |
|              |  |     |  |                   |     |  |     |       |     |  |     |     |  |  |  |
|              |  |     |  |                   |     |  |     |       |     |  |     |     |  |  |  |
|              |  |     |  |                   |     |  |     |       |     |  |     |     |  |  |  |
|              |  |     |  |                   |     |  |     |       |     |  |     |     |  |  |  |
|              |  |     |  |                   |     |  |     |       |     |  |     |     |  |  |  |

|               |  |     |  |       |     |     |  |     |  |     |  |
|---------------|--|-----|--|-------|-----|-----|--|-----|--|-----|--|
| C- 18号        |  |     |  | 2口当たり |     |     |  | 単価表 |  |     |  |
| 小口径管ねじ込み接合 夜間 |  |     |  |       |     |     |  |     |  |     |  |
| 呼び径 5 0       |  |     |  |       |     |     |  |     |  |     |  |
| 名 称           |  | 規 格 |  | 単 位   | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 |  | 摘 要 |  |
| 特殊作業員(配管工単価)  |  | 夜間  |  | 人     |     |     |  |     |  |     |  |
| 普通作業員         |  | 夜間  |  | 人     |     |     |  |     |  |     |  |
| 諸雑費           |  |     |  | 式     | 1   |     |  |     |  |     |  |
| 計             |  |     |  |       |     |     |  |     |  |     |  |
| 1 口当たり        |  |     |  |       |     |     |  |     |  |     |  |
|               |  |     |  |       |     |     |  |     |  |     |  |
|               |  |     |  |       |     |     |  |     |  |     |  |
|               |  |     |  |       |     |     |  |     |  |     |  |
|               |  |     |  |       |     |     |  |     |  |     |  |
|               |  |     |  |       |     |     |  |     |  |     |  |
|               |  |     |  |       |     |     |  |     |  |     |  |
|               |  |     |  |       |     |     |  |     |  |     |  |
|               |  |     |  |       |     |     |  |     |  |     |  |
|               |  |     |  |       |     |     |  |     |  |     |  |
|               |  |     |  |       |     |     |  |     |  |     |  |

|              |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|--------------|---|------------------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|---|---|
| C- 19号       |   | メカニカル継手(普通継手) 夜間       |   |   |   |   | 1口当たり | 単価表 |   |   |   |   |   |
|              |   | 呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0) |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
| 名            | 称 | 規                      | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 特殊作業員(配管工単価) |   | 夜間                     |   | 人 |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
| 普通作業員        |   | 夜間                     |   | 人 |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
| 諸雑費          |   |                        |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   |   |   |
| 計            |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                        |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |

|              |  |   |  |               |  |   |  |       |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|--------------|--|---|--|---------------|--|---|--|-------|---|---|--|-----|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| C- 20号       |  |   |  | 硬質塩化ビニル管切断 夜間 |  |   |  | 1口当たり |   |   |  | 単価表 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 呼び径 5 0      |  |   |  |               |  |   |  |       |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 名            |  | 称 |  | 規             |  | 格 |  | 単     | 位 | 数 |  | 量   |  | 単 |  | 価 |  | 金 |  | 額 |  | 摘 |  | 要 |  |
| 特殊作業員(配管工単価) |  |   |  | 夜間            |  |   |  | 人     |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 普通作業員        |  |   |  | 夜間            |  |   |  | 人     |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 諸雑費          |  |   |  |               |  |   |  | 式     |   | 1 |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 計            |  |   |  |               |  |   |  |       |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|              |  |   |  |               |  |   |  |       |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|              |  |   |  |               |  |   |  |       |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|              |  |   |  |               |  |   |  |       |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|              |  |   |  |               |  |   |  |       |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|              |  |   |  |               |  |   |  |       |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|              |  |   |  |               |  |   |  |       |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|              |  |   |  |               |  |   |  |       |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|              |  |   |  |               |  |   |  |       |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|              |  |   |  |               |  |   |  |       |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |

|                   |   |                            |   |   |   |      |          |     |   |   |   |   |           |
|-------------------|---|----------------------------|---|---|---|------|----------|-----|---|---|---|---|-----------|
| C- 21号            |   | 年号表示テープ工（材工共） 夜間<br>φ 50以下 |   |   |   |      | 100m 当たり | 単価表 |   |   |   |   |           |
| 名                 | 称 | 規                          | 格 | 単 | 位 | 数    | 量        | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要         |
| 表示テープ             |   | 50mm×20mm 1m 当たり           |   | m |   | 21.2 |          |     |   |   |   |   |           |
| 管明示テープ工(天端明示無) 夜間 |   | φ 5 0 × 4 mm               |   | m |   | 21.2 |          |     |   |   |   |   | C- 47号単価表 |
| 計                 |   |                            |   |   |   |      |          |     |   |   |   |   |           |
| 1 m 当たり           |   |                            |   |   |   |      |          |     |   |   |   |   |           |
|                   |   |                            |   |   |   |      |          |     |   |   |   |   |           |
|                   |   |                            |   |   |   |      |          |     |   |   |   |   |           |
|                   |   |                            |   |   |   |      |          |     |   |   |   |   |           |
|                   |   |                            |   |   |   |      |          |     |   |   |   |   |           |
|                   |   |                            |   |   |   |      |          |     |   |   |   |   |           |
|                   |   |                            |   |   |   |      |          |     |   |   |   |   |           |
|                   |   |                            |   |   |   |      |          |     |   |   |   |   |           |
|                   |   |                            |   |   |   |      |          |     |   |   |   |   |           |
|                   |   |                            |   |   |   |      |          |     |   |   |   |   |           |
|                   |   |                            |   |   |   |      |          |     |   |   |   |   |           |
|                   |   |                            |   |   |   |      |          |     |   |   |   |   |           |
|                   |   |                            |   |   |   |      |          |     |   |   |   |   |           |

| C- 22号               |  | 仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間   |  |     |     |     | 1箇所当たり |           | 単価表 |  |
|----------------------|--|----------------------|--|-----|-----|-----|--------|-----------|-----|--|
|                      |  | H=0.13 Φ50           |  |     |     |     |        |           |     |  |
| 名 称                  |  | 規 格                  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額    | 摘 要       |     |  |
| 仕切弁BOX 円形 1 号        |  | H=150（鉄蓋）            |  | 個   | 1   |     |        |           |     |  |
| 仕切弁BOX 円形 1 号 (レジコン) |  | H=150（上下部壁）          |  | 個   | 1   |     |        |           |     |  |
| 仕切弁BOX 円形 1 号 (レジコン) |  | H=40（底板、下部壁接続用）      |  | 個   | 1   |     |        |           |     |  |
| 鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間       |  | 円形 1 号 250mm         |  | 個   | 1   |     |        | C- 41号単価表 |     |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置 夜間  |  | 円形 1 号 下部壁 250×150mm |  | 個   | 1   |     |        | C- 48号単価表 |     |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置 夜間  |  | 円形 1 号 底板 250×40mm   |  | 個   | 1   |     |        | C- 44号単価表 |     |  |
| 計                    |  |                      |  |     |     |     |        |           |     |  |
|                      |  |                      |  |     |     |     |        |           |     |  |
|                      |  |                      |  |     |     |     |        |           |     |  |
|                      |  |                      |  |     |     |     |        |           |     |  |
|                      |  |                      |  |     |     |     |        |           |     |  |
|                      |  |                      |  |     |     |     |        |           |     |  |
|                      |  |                      |  |     |     |     |        |           |     |  |
|                      |  |                      |  |     |     |     |        |           |     |  |

|              |   |                       |   |     |     |     |       |     |
|--------------|---|-----------------------|---|-----|-----|-----|-------|-----|
| C- 23号       |   | 硬質塩化ビニル管 撤去管切断 夜間     |   |     |     |     | 1口当たり | 単価表 |
|              |   | 呼び径 5 0 （仮設カップリング撤去時） |   |     |     |     |       |     |
| 名            | 称 | 規                     | 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要 |
| 特殊作業員(配管工単価) |   | 夜間                    |   | 人   |     |     |       |     |
| 普通作業員        |   | 夜間                    |   | 人   |     |     |       |     |
| 諸雑費          |   |                       |   | 式   | 1   |     |       |     |
| 計            |   |                       |   |     |     |     |       |     |
|              |   |                       |   |     |     |     |       |     |
|              |   |                       |   |     |     |     |       |     |
|              |   |                       |   |     |     |     |       |     |
|              |   |                       |   |     |     |     |       |     |
|              |   |                       |   |     |     |     |       |     |
|              |   |                       |   |     |     |     |       |     |
|              |   |                       |   |     |     |     |       |     |
|              |   |                       |   |     |     |     |       |     |
|              |   |                       |   |     |     |     |       |     |
|              |   |                       |   |     |     |     |       |     |
|              |   |                       |   |     |     |     |       |     |

|             |  |   |  |                         |  |   |  |         |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |          |  |   |  |
|-------------|--|---|--|-------------------------|--|---|--|---------|---|---|--|-----|--|---|--|---|--|---|--|---|--|----------|--|---|--|
| C- 24号      |  |   |  | 舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 夜間 |  |   |  | 100㎡当たり |   |   |  | 単価表 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |          |  |   |  |
|             |  |   |  | 山積0.28m3(平積0.2)         |  |   |  |         |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |          |  |   |  |
| 名           |  | 称 |  | 規                       |  | 格 |  | 単       | 位 | 数 |  | 量   |  | 単 |  | 価 |  | 金 |  | 額 |  | 摘        |  | 要 |  |
| 土木一般世話役     |  |   |  | 夜間                      |  |   |  | 人       |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |          |  |   |  |
| 普通作業員       |  |   |  | 夜間                      |  |   |  | 人       |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |          |  |   |  |
| バックホウ運転費 夜間 |  |   |  | クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) |  |   |  | 時間      |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  | F- 2号運転費 |  |   |  |
| 諸雑費         |  |   |  |                         |  |   |  | 式       |   | 1 |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |          |  |   |  |
| 計           |  |   |  |                         |  |   |  |         |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |          |  |   |  |
| 1㎡当たり       |  |   |  |                         |  |   |  |         |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |          |  |   |  |
|             |  |   |  |                         |  |   |  |         |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |          |  |   |  |
|             |  |   |  |                         |  |   |  |         |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |          |  |   |  |
|             |  |   |  |                         |  |   |  |         |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |          |  |   |  |
|             |  |   |  |                         |  |   |  |         |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |          |  |   |  |
|             |  |   |  |                         |  |   |  |         |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |          |  |   |  |
|             |  |   |  |                         |  |   |  |         |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |          |  |   |  |
|             |  |   |  |                         |  |   |  |         |   |   |  |     |  |   |  |   |  |   |  |   |  |          |  |   |  |

|             |   |                              |   |    |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|-------------|---|------------------------------|---|----|---|---|---------|-----|---|---|---|---|----------|
| C- 25号      |   | 舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間 |   |    |   |   | 100㎡当たり | 単価表 |   |   |   |   |          |
|             |   | 山積0.28m3(平積0.2)              |   |    |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
| 名           | 称 | 規                            | 格 | 単  | 位 | 数 | 量       | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要        |
| 土木一般世話役     |   | 夜間                           |   | 人  |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
| 普通作業員       |   | 夜間                           |   | 人  |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
| バックホウ運転費 夜間 |   | クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)      |   | 時間 |   |   |         |     |   |   |   |   | F- 2号運転費 |
| 諸雑費         |   |                              |   | 式  |   |   | 1       |     |   |   |   |   |          |
| 計           |   |                              |   |    |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
| 1㎡当たり       |   |                              |   |    |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|             |   |                              |   |    |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|             |   |                              |   |    |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|             |   |                              |   |    |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|             |   |                              |   |    |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|             |   |                              |   |    |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|             |   |                              |   |    |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|             |   |                              |   |    |   |   |         |     |   |   |   |   |          |
|             |   |                              |   |    |   |   |         |     |   |   |   |   |          |

|             |   |                                  |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
|-------------|---|----------------------------------|---|----|---|---|----------|-----|---|---|---|----------|---|
| C- 26号      |   | バックホウ掘削積込 夜間<br>山積0.28m3(平積0.20) |   |    |   |   | 100m3当たり | 単価表 |   |   |   |          |   |
| 名           | 称 | 規                                | 格 | 単  | 位 | 数 | 量        | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘        | 要 |
| 土木一般世話役     |   | 夜間                               |   | 人  |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
| 普通作業員       |   | 夜間                               |   | 人  |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
| バックホウ運転費 夜間 |   | クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)          |   | 時間 |   |   |          |     |   |   |   | F- 3号運転費 |   |
| 諸雑費         |   |                                  |   | 式  |   | 1 |          |     |   |   |   |          |   |
| 計           |   |                                  |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
| 1 m3当たり     |   |                                  |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
|             |   |                                  |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
|             |   |                                  |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
|             |   |                                  |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
|             |   |                                  |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
|             |   |                                  |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
|             |   |                                  |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
|             |   |                                  |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |
|             |   |                                  |   |    |   |   |          |     |   |   |   |          |   |

| C- 27号        |                         | 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間<br>山積0.28m3(平積0.2)、砂 |     |     |     |          | 100m3当たり | 単価表 |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|----------|----------|-----|
| 名 称           | 規 格                     | 単 位                                      | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |          |     |
| 土木一般世話役       | 夜間                      | 人                                        |     |     |     |          |          |     |
| 普通作業員         | 夜間                      | 人                                        |     |     |     |          |          |     |
| バックホウ運転費 夜間   | クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) | 時間                                       |     |     |     | F- 4号運転費 |          |     |
| 普通作業員         | 夜間                      | 人                                        |     |     |     |          |          |     |
| タンパ運転費 夜間     | 60～80kg                 | 日                                        |     |     |     | F- 5号運転費 |          |     |
| 山砂(サントクッション用) | 真砂 フルイ通過百分率10%以下        | m3                                       | 105 |     |     |          |          |     |
| 諸雑費           |                         | 式                                        | 1   |     |     |          |          |     |
| 計             |                         |                                          |     |     |     |          |          |     |
| 1 m3当たり       |                         |                                          |     |     |     |          |          |     |
|               |                         |                                          |     |     |     |          |          |     |
|               |                         |                                          |     |     |     |          |          |     |
|               |                         |                                          |     |     |     |          |          |     |
|               |                         |                                          |     |     |     |          |          |     |

| C- 28号                                       |                         |     |     | 100m3当たり |     |          | 単価表 |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----|-----|----------|-----|----------|-----|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間<br>山積0.28m3(平積0.2)、RC-30 |                         |     |     |          |     |          |     |
| 名 称                                          | 規 格                     | 単 位 | 数 量 | 単 価      | 金 額 | 摘 要      |     |
| 土木一般世話役                                      | 夜間                      | 人   |     |          |     |          |     |
| 普通作業員                                        | 夜間                      | 人   |     |          |     |          |     |
| バックホウ運転費 夜間                                  | クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) | 時間  |     |          |     | F- 4号運転費 |     |
| 普通作業員                                        | 夜間                      | 人   |     |          |     |          |     |
| タンパ運転費 夜間                                    | 60～80kg                 | 日   |     |          |     | F- 5号運転費 |     |
| 再生クラッシャー                                     | RC-30                   | m3  | 126 |          |     |          |     |
| 諸雑費                                          |                         | 式   | 1   |          |     |          |     |
| 計                                            |                         |     |     |          |     |          |     |
| 1 m3当たり                                      |                         |     |     |          |     |          |     |
|                                              |                         |     |     |          |     |          |     |
|                                              |                         |     |     |          |     |          |     |
|                                              |                         |     |     |          |     |          |     |
|                                              |                         |     |     |          |     |          |     |

|           |   |                           |   |    |   |      |         |     |   |   |   |    |       |
|-----------|---|---------------------------|---|----|---|------|---------|-----|---|---|---|----|-------|
| C- 29号    |   | 下層路盤工 夜間                  |   |    |   |      | 100㎡当たり | 単価表 |   |   |   |    |       |
|           |   | 施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1 |   |    |   |      |         |     |   |   |   |    |       |
| 名         | 称 | 規                         | 格 | 単  | 位 | 数    | 量       | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘  | 要     |
| 普通作業員     |   | 夜間                        |   | 人  |   |      |         |     |   |   |   |    |       |
| 再生クラッシャー  |   | RC-30                     |   | m3 |   | 25.4 |         |     |   |   |   |    |       |
| タンバ運転費 夜間 |   | 6 0 ～ 8 0 kg              |   | 日  |   |      |         |     |   |   |   | F- | 6号運転費 |
| 諸雑費       |   |                           |   | 式  |   | 1    |         |     |   |   |   |    |       |
| 計         |   |                           |   |    |   |      |         |     |   |   |   |    |       |
| 1 ㎡当たり    |   |                           |   |    |   |      |         |     |   |   |   |    |       |
|           |   |                           |   |    |   |      |         |     |   |   |   |    |       |
|           |   |                           |   |    |   |      |         |     |   |   |   |    |       |
|           |   |                           |   |    |   |      |         |     |   |   |   |    |       |
|           |   |                           |   |    |   |      |         |     |   |   |   |    |       |
|           |   |                           |   |    |   |      |         |     |   |   |   |    |       |
|           |   |                           |   |    |   |      |         |     |   |   |   |    |       |
|           |   |                           |   |    |   |      |         |     |   |   |   |    |       |
|           |   |                           |   |    |   |      |         |     |   |   |   |    |       |

|                           |   |              |   |    |   |       |         |     |   |   |   |          |   |
|---------------------------|---|--------------|---|----|---|-------|---------|-----|---|---|---|----------|---|
| C- 30号                    |   | 上層路盤工 夜間     |   |    |   |       | 100㎡当たり | 単価表 |   |   |   |          |   |
| 施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2 |   |              |   |    |   |       |         |     |   |   |   |          |   |
| 名                         | 称 | 規            | 格 | 単  | 位 | 数     | 量       | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘        | 要 |
| 普通作業員                     |   | 夜間           |   | 人  |   |       |         |     |   |   |   |          |   |
| 再生粒度調整碎石                  |   | RM-30        |   | m3 |   | 34.29 |         |     |   |   |   |          |   |
| タンパ運転費 夜間                 |   | 6 0 ～ 8 0 kg |   | 日  |   |       |         |     |   |   |   | F- 6号運転費 |   |
| 諸雑費                       |   |              |   | 式  |   | 1     |         |     |   |   |   |          |   |
| 計                         |   |              |   |    |   |       |         |     |   |   |   |          |   |
| 1 ㎡当たり                    |   |              |   |    |   |       |         |     |   |   |   |          |   |
|                           |   |              |   |    |   |       |         |     |   |   |   |          |   |
|                           |   |              |   |    |   |       |         |     |   |   |   |          |   |
|                           |   |              |   |    |   |       |         |     |   |   |   |          |   |
|                           |   |              |   |    |   |       |         |     |   |   |   |          |   |
|                           |   |              |   |    |   |       |         |     |   |   |   |          |   |
|                           |   |              |   |    |   |       |         |     |   |   |   |          |   |
|                           |   |              |   |    |   |       |         |     |   |   |   |          |   |
|                           |   |              |   |    |   |       |         |     |   |   |   |          |   |

|                           |  |              |  |     |       |     |         |          |
|---------------------------|--|--------------|--|-----|-------|-----|---------|----------|
| C- 31号                    |  | 上層路盤工 夜間     |  |     |       |     | 100㎡当たり | 単価表      |
| 施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1 |  |              |  |     |       |     |         |          |
| 名 称                       |  | 規 格          |  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘 要      |
| 普通作業員                     |  | 夜間           |  | 人   |       |     |         |          |
| 再生粒度調整碎石                  |  | RM-30        |  | m3  | 15.24 |     |         |          |
| タンパ運転費 夜間                 |  | 6 0 ～ 8 0 kg |  | 日   |       |     |         | F- 6号運転費 |
| 諸雑費                       |  |              |  | 式   | 1     |     |         |          |
| 計                         |  |              |  |     |       |     |         |          |
| 1 ㎡当たり                    |  |              |  |     |       |     |         |          |
|                           |  |              |  |     |       |     |         |          |
|                           |  |              |  |     |       |     |         |          |
|                           |  |              |  |     |       |     |         |          |
|                           |  |              |  |     |       |     |         |          |
|                           |  |              |  |     |       |     |         |          |
|                           |  |              |  |     |       |     |         |          |
|                           |  |              |  |     |       |     |         |          |
|                           |  |              |  |     |       |     |         |          |

|               |   |                            |   |   |   |        |         |     |   |   |   |    |       |
|---------------|---|----------------------------|---|---|---|--------|---------|-----|---|---|---|----|-------|
| C- 32号        |   | アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間       |   |   |   |        | 100㎡当たり | 単価表 |   |   |   |    |       |
|               |   | 1層当り、t ≤50mm (t=50mm)、(13) |   |   |   |        |         |     |   |   |   |    |       |
| 名             | 称 | 規                          | 格 | 単 | 位 | 数      | 量       | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘  | 要     |
| 土木一般世話役       |   | 夜間                         |   | 人 |   |        |         |     |   |   |   |    |       |
| 特殊作業員         |   | 夜間                         |   | 人 |   |        |         |     |   |   |   |    |       |
| 普通作業員         |   | 夜間                         |   | 人 |   |        |         |     |   |   |   |    |       |
| 再生密粒度アスコン(夜間) |   | (13)                       |   | t |   | 12.573 |         |     |   |   |   |    |       |
| 振動ローラ運転費 夜間   |   | ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t        |   | 日 |   |        |         |     |   |   |   | F- | 7号運転費 |
| 振動コンパクタ運転費 夜間 |   | 質量40～60 kg                 |   | 日 |   |        |         |     |   |   |   | F- | 8号運転費 |
| 諸雑費           |   |                            |   | 式 |   | 1      |         |     |   |   |   |    |       |
| 計             |   |                            |   |   |   |        |         |     |   |   |   |    |       |
| 1㎡当たり         |   |                            |   |   |   |        |         |     |   |   |   |    |       |
|               |   |                            |   |   |   |        |         |     |   |   |   |    |       |
|               |   |                            |   |   |   |        |         |     |   |   |   |    |       |
|               |   |                            |   |   |   |        |         |     |   |   |   |    |       |
|               |   |                            |   |   |   |        |         |     |   |   |   |    |       |
|               |   |                            |   |   |   |        |         |     |   |   |   |    |       |

| C- 33号                                              |                     | 100㎡当たり |       |     |     |          | 単価表 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------|-------|-----|-----|----------|-----|
| アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間<br>1 層当り、t ≤50mm (t=30mm)、(13) |                     |         |       |     |     |          |     |
| 名 称                                                 | 規 格                 | 単 位     | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |     |
| 土木一般世話役                                             | 夜間                  | 人       |       |     |     |          |     |
| 特殊作業員                                               | 夜間                  | 人       |       |     |     |          |     |
| 普通作業員                                               | 夜間                  | 人       |       |     |     |          |     |
| 再生密粒度アスコン(夜間)                                       | (13)                | t       | 7.544 |     |     |          |     |
| アスファルト乳剤                                            | PK-4 タックコート用        | L       | 43    |     |     |          |     |
| 振動ローラ運転費 夜間                                         | ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t | 日       |       |     |     | F- 7号運転費 |     |
| 振動コンパクタ運転費 夜間                                       | 質量40～60 kg          | 日       |       |     |     | F- 8号運転費 |     |
| 諸雑費                                                 |                     | 式       | 1     |     |     |          |     |
| 計                                                   |                     |         |       |     |     |          |     |
| 1 ㎡当たり                                              |                     |         |       |     |     |          |     |
|                                                     |                     |         |       |     |     |          |     |
|                                                     |                     |         |       |     |     |          |     |
|                                                     |                     |         |       |     |     |          |     |

| C- 34号                      |   | 100㎡当たり             |   |     |      |     | 単価表 |          |
|-----------------------------|---|---------------------|---|-----|------|-----|-----|----------|
| アスファルト舗装工(歩道) 夜間            |   |                     |   |     |      |     |     |          |
| 1 層当り、t ≤50mm (t=30mm)、(13) |   |                     |   |     |      |     |     |          |
| 名                           | 称 | 規                   | 格 | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
| 土木一般世話役                     |   | 夜間                  |   | 人   |      |     |     |          |
| 特殊作業員                       |   | 夜間                  |   | 人   |      |     |     |          |
| 普通作業員                       |   | 夜間                  |   | 人   |      |     |     |          |
| 再生密粒度アスコン(夜間)               |   | (13)                |   | t   | 7.26 |     |     |          |
| 振動ローラ運転費 夜間                 |   | ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t |   | 日   |      |     |     | F- 7号運転費 |
| 振動コンパクタ運転費 夜間               |   | 質量40～60 kg          |   | 日   |      |     |     | F- 8号運転費 |
| 諸雑費                         |   |                     |   | 式   | 1    |     |     |          |
| 計                           |   |                     |   |     |      |     |     |          |
| 1 ㎡当たり                      |   |                     |   |     |      |     |     |          |
|                             |   |                     |   |     |      |     |     |          |
|                             |   |                     |   |     |      |     |     |          |
|                             |   |                     |   |     |      |     |     |          |
|                             |   |                     |   |     |      |     |     |          |
|                             |   |                     |   |     |      |     |     |          |

|               |   |                                                   |   |    |   |    |         |     |   |   |   |          |   |
|---------------|---|---------------------------------------------------|---|----|---|----|---------|-----|---|---|---|----------|---|
| C- 35号        |   | 発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間<br>4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.2km |   |    |   |    | 10m3当たり | 単価表 |   |   |   |          |   |
| 名             | 称 | 規                                                 | 格 | 単  | 位 | 数  | 量       | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘        | 要 |
| ダンプトラック運転費 夜間 |   | 4 t 積、タイヤ損耗費(良好)                                  |   | 日  |   |    |         |     |   |   |   | F- 9号運転費 |   |
| 残土処分料金        |   | 南部地域(京都(花背峠以北を除く),<br>乙訓, 山城北, 山城南土木管内))          |   | m3 |   | 10 |         |     |   |   |   |          |   |
| 計             |   |                                                   |   |    |   |    |         |     |   |   |   |          |   |
| 1 m3当たり       |   |                                                   |   |    |   |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                                   |   |    |   |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                                   |   |    |   |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                                   |   |    |   |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                                   |   |    |   |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                                   |   |    |   |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                                   |   |    |   |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                                   |   |    |   |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                                   |   |    |   |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                                   |   |    |   |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                                                   |   |    |   |    |         |     |   |   |   |          |   |

|               |   |                             |   |   |    |    |         |     |   |   |   |          |   |
|---------------|---|-----------------------------|---|---|----|----|---------|-----|---|---|---|----------|---|
| C- 36号        |   | 発生土処理(A s 塊、DIDあり) 夜間       |   |   |    |    | 10m3当たり | 単価表 |   |   |   |          |   |
|               |   | 4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=4.6km |   |   |    |    |         |     |   |   |   |          |   |
| 名             | 称 | 規                           | 格 | 単 | 位  | 数  | 量       | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘        | 要 |
| ダンプトラック運転費 夜間 |   | 4 t 積、タイヤ損耗費(良好)            |   |   | 日  |    |         |     |   |   |   | F- 9号運転費 |   |
| アスファルト塊 夜間    |   | (株)玉井道路 3022                |   |   | m3 | 10 |         |     |   |   |   | D- 7号単価表 |   |
| 計             |   |                             |   |   |    |    |         |     |   |   |   |          |   |
| 1 m3当たり       |   |                             |   |   |    |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                             |   |   |    |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                             |   |   |    |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                             |   |   |    |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                             |   |   |    |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                             |   |   |    |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                             |   |   |    |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                             |   |   |    |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                             |   |   |    |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                             |   |   |    |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                             |   |   |    |    |         |     |   |   |   |          |   |
|               |   |                             |   |   |    |    |         |     |   |   |   |          |   |

|                    |   |                                                 |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|-------------------------------------------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|---|---|
| C- 37号             |   | ダクティル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 夜間<br>呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用 |   |   |   |   | 1口当たり | 単価表 |   |   |   |   |   |
| 名                  | 称 | 規                                               | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 特殊作業員              |   | 夜間                                              |   | 人 |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
| 普通作業員              |   | 夜間                                              |   | 人 |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
| エンジンカッター損料(既設管切断用) |   |                                                 |   | 日 |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
| 諸雑費                |   |                                                 |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   |   |   |
| 計                  |   |                                                 |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                                                 |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                                                 |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                                                 |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                                                 |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                                                 |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                                                 |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                                                 |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                                                 |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                                                 |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |

|                                    |               |        |     |     |     |          |     |
|------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|----------|-----|
| C- 38号                             |               | 10m当たり |     |     |     |          | 単価表 |
| 鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 夜間<br>呼び径 1 5 0 |               |        |     |     |     |          |     |
| 名 称                                | 規 格           | 単 位    | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |     |
| 特殊作業員(配管工単価)                       | 夜間            | 人      |     |     |     |          |     |
| 普通作業員                              | 夜間            | 人      |     |     |     |          |     |
| トラック運転費 (クレーン装置付)<br>夜間            | 4 t 積 2.9 t 吊 | hr     |     |     |     | F- 1号運転費 |     |
| 諸雑費                                |               | 式      | 1   |     |     |          |     |
| 計                                  |               |        |     |     |     |          |     |
| 1 m当たり                             |               |        |     |     |     |          |     |
|                                    |               |        |     |     |     |          |     |
|                                    |               |        |     |     |     |          |     |
|                                    |               |        |     |     |     |          |     |
|                                    |               |        |     |     |     |          |     |
|                                    |               |        |     |     |     |          |     |
|                                    |               |        |     |     |     |          |     |
|                                    |               |        |     |     |     |          |     |



|         |   |            |   |     |     |     |          |     |
|---------|---|------------|---|-----|-----|-----|----------|-----|
| C- 40号  |   | 管明示シート工 夜間 |   |     |     |     | 100m 当たり | 単価表 |
| 名       | 称 | 規          | 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額      | 摘 要 |
| 普通作業員   |   | 夜間         |   | 人   |     |     |          |     |
| 諸雑費     |   |            |   | 式   | 1   |     |          |     |
| 計       |   |            |   |     |     |     |          |     |
| 1 m 当たり |   |            |   |     |     |     |          |     |
|         |   |            |   |     |     |     |          |     |
|         |   |            |   |     |     |     |          |     |
|         |   |            |   |     |     |     |          |     |
|         |   |            |   |     |     |     |          |     |
|         |   |            |   |     |     |     |          |     |
|         |   |            |   |     |     |     |          |     |
|         |   |            |   |     |     |     |          |     |
|         |   |            |   |     |     |     |          |     |
|         |   |            |   |     |     |     |          |     |
|         |   |            |   |     |     |     |          |     |

|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|--------|--|----------------|--|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--|--|
| C- 41号 |  | 鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間 |  |     |     |     | 1個当たり |     | 単価表 |  |  |
|        |  | 円形 1号 250mm    |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
| 名 称    |  | 規 格            |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要 |     |  |  |
| 普通作業員  |  | 夜間             |  | 人   |     |     |       |     |     |  |  |
| 計      |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|        |  |                |  |     |     |     |       |     |     |  |  |

|        |   |                                              |   |     |     |     |       |     |
|--------|---|----------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-------|-----|
| C- 42号 |   | レジンコンクリート製ボックス設置 夜間<br>円形 1 号 調整リング 250×50mm |   |     |     |     | 1個当たり | 単価表 |
| 名      | 称 | 規                                            | 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要 |
| 普通作業員  |   | 夜間                                           |   | 人   |     |     |       |     |
| 計      |   |                                              |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                                              |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                                              |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                                              |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                                              |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                                              |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                                              |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                                              |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                                              |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                                              |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                                              |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                                              |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                                              |   |     |     |     |       |     |
|        |   |                                              |   |     |     |     |       |     |



|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|--------|--|---------------------|--|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--|
| C- 44号 |  | レジンコンクリート製ボックス設置 夜間 |  |     |     |     | 1個当たり |     | 単価表 |  |
|        |  | 円形 1号 底版 250×40mm   |  |     |     |     |       |     |     |  |
| 名 称    |  | 規 格                 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要 |     |  |
| 普通作業員  |  | 夜間                  |  | 人   |     |     |       |     |     |  |
| 計      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |

|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|--------|--|---------------------|--|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--|
| C- 45号 |  | レジンコンクリート製ボックス設置 夜間 |  |     |     |     | 1個当たり |     | 単価表 |  |
| 円形 1 号 |  | 上部壁 250×150mm       |  |     |     |     |       |     |     |  |
| 名 称    |  | 規 格                 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要 |     |  |
| 普通作業員  |  | 夜間                  |  | 人   |     |     |       |     |     |  |
| 計      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |
|        |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |

|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|----------------------|--|---------------------|--|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--|--|
| C- 46号               |  | レジンコンクリート製ボックス設置 夜間 |  |     |     |     | 1個当たり |     | 単価表 |  |  |
| 円形 1 号 下部壁 250×200mm |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
| 名 称                  |  | 規 格                 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要 |     |  |  |
| 普通作業員                |  | 夜間                  |  | 人   |     |     |       |     |     |  |  |
| 計                    |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |
|                      |  |                     |  |     |     |     |       |     |     |  |  |

|         |   |                                  |   |     |     |     |          |     |
|---------|---|----------------------------------|---|-----|-----|-----|----------|-----|
| C- 47号  |   | 管明示テープ工(天端明示無) 夜間<br>φ 5 0 × 4 m |   |     |     |     | 100m 当たり | 単価表 |
| 名       | 称 | 規                                | 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額      | 摘 要 |
| 普通作業員   |   | 夜間                               |   | 人   |     |     |          |     |
| 計       |   |                                  |   |     |     |     |          |     |
| 1 m 当たり |   |                                  |   |     |     |     |          |     |
|         |   |                                  |   |     |     |     |          |     |
|         |   |                                  |   |     |     |     |          |     |
|         |   |                                  |   |     |     |     |          |     |
|         |   |                                  |   |     |     |     |          |     |
|         |   |                                  |   |     |     |     |          |     |
|         |   |                                  |   |     |     |     |          |     |
|         |   |                                  |   |     |     |     |          |     |
|         |   |                                  |   |     |     |     |          |     |
|         |   |                                  |   |     |     |     |          |     |
|         |   |                                  |   |     |     |     |          |     |
|         |   |                                  |   |     |     |     |          |     |



|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|-------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|---|--------|
| D- 1号 |   | 舗装版切断工 夜間                            |   |   |   |   | 1m当たり | 単価表 |   |   |   |   |        |
|       |   | アスファルト舗装版、15cm以下                     |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
| 名     | 称 | 規                                    | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要      |
| 舗装版切断 |   | 舗装版種別:アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚:15cm以下 |   | m |   | 1 |       |     |   |   |   |   | 施工P-01 |
| 計     |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                      |   |   |   |   | </    |     |   |   |   |   |        |



|       |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|-------|---|---------------------------------------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|---|--------|
| D- 2号 |   | 舗装版切断工 夜間                                   |   |   |   |   | 1m当たり | 単価表 |   |   |   |   |        |
|       |   | アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下                     |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
| 名     | 称 | 規                                           | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要      |
| 舗装版切断 |   | 舗装版種別:アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下 |   | m |   | 1 |       |     |   |   |   |   | 施工P-01 |
| 計     |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |
|       |   |                                             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |        |

|    |                                          |        |       |
|----|------------------------------------------|--------|-------|
| D- | 2号単価表(施工P-01)                            | 積算単位:m | 標準単価: |
|    | 舗装版切断                                    |        |       |
|    | 舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下 |        |       |

| 名 称 / 規 格 |     | 単 位                                            | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|-----|------------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|
| 機械K       |     |                                                | 12.13 |        |     |     |
|           | K 1 | コンクリートカッタ ハンキュム式(超低騒音型) 湿式／切削深30cm級 フレート径φ75cm | 供/日   | 8.25   |     |     |
|           | K 2 |                                                |       |        |     |     |
|           | K 3 |                                                |       |        |     |     |
|           | K 4 |                                                |       |        |     |     |
|           | K 5 |                                                |       |        |     |     |
| 労務R       |     |                                                | 44.25 |        |     |     |
|           | R 1 | 特殊作業員／夜間                                       | 人     | 15.11  |     |     |
|           | R 2 | 土木一般世話役／夜間                                     | 人     | 8.25   |     |     |
|           | R 3 | 普通作業員／夜間                                       | 人     | 6.76   |     |     |
|           | R 4 |                                                |       |        |     |     |
|           | R 5 |                                                |       |        |     |     |
| 材料Z       |     |                                                | 43.62 |        |     |     |
|           | Z 1 | コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径30インチ                | 枚     | 19.28  |     |     |
|           | Z 2 | コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径22インチ                | 枚     | 13.24  |     |     |
|           | Z 3 | コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径14インチ                | 枚     | 8.10   |     |     |
|           | Z 4 | カッソリン／レキユラー                                    | L     | 2.04   |     |     |
|           | Z 5 |                                                |       |        |     |     |
| 市場S       |     |                                                |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{8.25}{100} \times \frac{12.13}{8.25} \right) \times \frac{12.13}{8.25} \right. \\ &+ \left( \frac{15.11}{100} \times \frac{44.25}{15.11+8.25+6.76} + \frac{8.25}{100} \times \frac{44.25}{15.11+8.25+6.76} + \frac{6.76}{100} \times \frac{44.25}{15.11+8.25+6.76} \right) \times \frac{44.25}{15.11+8.25+6.76} \\ &+ \left( \frac{19.28}{100} \times \frac{43.62}{19.28+13.24+8.10+2.04} + \frac{13.24}{100} \times \frac{43.62}{19.28+13.24+8.10+2.04} + \frac{8.10}{100} \times \frac{43.62}{19.28+13.24+8.10+2.04} + \frac{2.04}{100} \times \frac{43.62}{19.28+13.24+8.10+2.04} \right) \times \frac{43.62}{19.28+13.24+8.10+2.04} \\ &\left. + \frac{100-12.13-44.25-43.62}{100} \right\} = \end{aligned}$$

|       |   |                      |   |     |     |     |        |        |
|-------|---|----------------------|---|-----|-----|-----|--------|--------|
| D- 3号 |   | 床掘り 夜間<br>人力         |   |     |     |     | 1m3当たり | 単価表    |
| 名     | 称 | 規                    | 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額    | 摘 要    |
| 床掘り   |   | 土砂、現場制約あり            |   | m3  | 1   |     |        | 施工P-01 |
|       |   | 土質:土砂<br>施工方法:現場制約あり |   |     |     |     |        |        |
|       | 計 |                      |   |     |     |     |        |        |
|       |   |                      |   |     |     |     |        |        |
|       |   |                      |   |     |     |     |        |        |
|       |   |                      |   |     |     |     |        |        |
|       |   |                      |   |     |     |     |        |        |
|       |   |                      |   |     |     |     |        |        |
|       |   |                      |   |     |     |     |        |        |
|       |   |                      |   |     |     |     |        |        |
|       |   |                      |   |     |     |     |        |        |
|       |   |                      |   |     |     |     |        |        |
|       |   |                      |   |     |     |     |        |        |
|       |   |                      |   |     |     |     |        |        |

|    |                   |         |       |
|----|-------------------|---------|-------|
| D- | 3号単価表(施工P-01)     | 積算単位:m3 | 標準単価: |
|    | 床掘り／土砂、現場制約あり     |         |       |
|    | 土質:土砂、施工方法:現場制約あり |         |       |

| 名 称 / 規 格 |              | 単 位 | 構 成 比  | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|--------------|-----|--------|--------|-----|-----|
| 機械K       |              |     |        |        |     |     |
|           | K 1          |     |        |        |     |     |
|           | K 2          |     |        |        |     |     |
|           | K 3          |     |        |        |     |     |
|           | K 4          |     |        |        |     |     |
|           | K 5          |     |        |        |     |     |
| 労務R       |              |     | 100.00 |        |     |     |
|           | R 1 普通作業員／夜間 | 人   | 100.00 |        |     |     |
|           | R 2          |     |        |        |     |     |
|           | R 3          |     |        |        |     |     |
|           | R 4          |     |        |        |     |     |
|           | R 5          |     |        |        |     |     |
| 材料Z       |              |     |        |        |     |     |
|           | Z 1          |     |        |        |     |     |
|           | Z 2          |     |        |        |     |     |
|           | Z 3          |     |        |        |     |     |
|           | Z 4          |     |        |        |     |     |
|           | Z 5          |     |        |        |     |     |
| 市場S       |              |     |        |        |     |     |

P' =

×

{

+

(

$\frac{100}{100}$

×

-----

)

×

$\frac{100}{100}$

-----

+

+

-----

$\frac{100-100}{100}$

}

=

宇治市上下水道部

|        |  |                                                   |  |     |     |     |        |        |
|--------|--|---------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|--------|--------|
| D- 4号  |  | 土砂等運搬 夜間<br>人力（床掘り）                               |  |     |     |     | 1m3当たり | 単価表    |
| 名 称    |  | 規 格                                               |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額    | 摘 要    |
| 土砂等運搬  |  | 現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、10.5km以               |  | m3  | 1   |     |        | 施工P-01 |
|        |  | 土砂等発生現場:現場制約あり<br>積込機種・規格:人力<br>土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) |  |     |     |     |        |        |
|        |  | DID区間の有無:有り<br>運搬距離:10.5km以下                      |  |     |     |     |        |        |
| 残土処分料金 |  | 南部地域(京都(花背峠以北を除く),<br>乙訓,山城北,山城南土木管内))            |  | m3  | 1   |     |        |        |
| 計      |  |                                                   |  |     |     |     |        |        |
|        |  |                                                   |  |     |     |     |        |        |
|        |  |                                                   |  |     |     |     |        |        |
|        |  |                                                   |  |     |     |     |        |        |
|        |  |                                                   |  |     |     |     |        |        |
|        |  |                                                   |  |     |     |     |        |        |
|        |  |                                                   |  |     |     |     |        |        |
|        |  |                                                   |  |     |     |     |        |        |
|        |  |                                                   |  |     |     |     |        |        |
|        |  |                                                   |  |     |     |     |        |        |

|                                                                       |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| D-4号単価表(施工P-01)                                                       | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、10.5km以                             |         |       |
| 土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下 |         |       |

| 名 称 |     | 規 格                                     | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |     |                                         |     | 20.25 |        |     |     |
|     | K 1 | タンポトラック オンロード・ディーゼル／2t積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費 | 供/日 | 20.25 |        |     |     |
|     | K 2 |                                         |     |       |        |     |     |
|     | K 3 |                                         |     |       |        |     |     |
|     | K 4 |                                         |     |       |        |     |     |
|     | K 5 |                                         |     |       |        |     |     |
| 労務R |     |                                         |     | 71.03 |        |     |     |
|     | R 1 | 運転手(一般)／夜間                              | 人   | 71.03 |        |     |     |
|     | R 2 |                                         |     |       |        |     |     |
|     | R 3 |                                         |     |       |        |     |     |
|     | R 4 |                                         |     |       |        |     |     |
|     | R 5 |                                         |     |       |        |     |     |
| 材料Z |     |                                         |     | 8.72  |        |     |     |
|     | Z 1 | 軽油／1,2号                                 | L   | 8.72  |        |     |     |
|     | Z 2 |                                         |     |       |        |     |     |
|     | Z 3 |                                         |     |       |        |     |     |
|     | Z 4 |                                         |     |       |        |     |     |
|     | Z 5 |                                         |     |       |        |     |     |
| 市場S |     |                                         |     |       |        |     |     |

P' =

×
{
(
 $\frac{20.25}{100}$ 
×
-----
)
×
 $\frac{20.25}{20.25}$

+
(
 $\frac{71.03}{100}$ 
×
-----
)
×
 $\frac{71.03}{71.03}$

+
(
 $\frac{8.72}{100}$ 
×
-----
)
×
 $\frac{8.72}{8.72}$

+
 $\frac{100-20.25-71.03-8.72}{100}$ 
}
=

|              |  |                                                                           |  |     |      |     |       |        |     |  |
|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|-----|-------|--------|-----|--|
| D- 5号        |  | 現場発生品運搬 夜間                                                                |  |     |      |     | 1回当たり |        | 単価表 |  |
| スクラップ        |  |                                                                           |  |     |      |     |       |        |     |  |
| 名 称          |  | 規 格                                                                       |  | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額   | 摘 要    |     |  |
| 現場発生品及び支給品運搬 |  | トラッククレーン装置付ベーストラック2t積、吊能力2.9t、有り                                          |  | t   | 0.35 |     |       | 施工P-01 |     |  |
|              |  | トラック機種:トラッククレーン装置付ベーストラック2t積、吊能力2.9t<br>DID区間の有無:有り<br>片道運搬距離(km):5.0km以下 |  |     |      |     |       |        |     |  |
| 計            |  |                                                                           |  |     |      |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |      |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |      |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |      |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |      |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |      |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |      |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |      |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |      |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |      |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |      |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |      |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |      |     |       |        |     |  |

|                                                                     |         |       |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| D- 5号単価表(施工P-01)                                                    | 積算単位: t | 標準単価: |
| 現場発生品及び支給品運搬／トラッククレーン装置付ベーストラック2t積、吊能力2.9t、有り                       |         |       |
| トラック機種:トラッククレーン装置付ベーストラック2t積、吊能力2.9t、DID区間の有無:有り、片道運搬距離(km):5.0km以下 |         |       |

| 名 称 / 規 格 |     | 単 位                             | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|-----|---------------------------------|-------|--------|-----|-----|
| 機械K       |     |                                 | 13.79 |        |     |     |
|           | K 1 | トラック クレーン装置付／ベーストラック2t積 吊能力2.9t | 供/日   | 13.79  |     |     |
|           | K 2 |                                 |       |        |     |     |
|           | K 3 |                                 |       |        |     |     |
|           | K 4 |                                 |       |        |     |     |
|           | K 5 |                                 |       |        |     |     |
| 労務R       |     |                                 | 83.40 |        |     |     |
|           | R 1 | 運転手(特殊)／夜間                      | 人     | 42.15  |     |     |
|           | R 2 | 特殊作業員／夜間                        | 人     | 41.25  |     |     |
|           | R 3 |                                 |       |        |     |     |
|           | R 4 |                                 |       |        |     |     |
|           | R 5 |                                 |       |        |     |     |
| 材料Z       |     |                                 | 2.81  |        |     |     |
|           | Z 1 | 軽油／1,2号                         | L     | 2.81   |     |     |
|           | Z 2 |                                 |       |        |     |     |
|           | Z 3 |                                 |       |        |     |     |
|           | Z 4 |                                 |       |        |     |     |
|           | Z 5 |                                 |       |        |     |     |
| 市場S       |     |                                 |       |        |     |     |

P' =

×
{
(
(
13.79
100
×
-----
)
×
-----
13.79
13.79
-----
+
(
42.15
100
×
-----
+
41.25
100
×
-----
)
×
-----
83.40
42.15+41.25
-----
+
(
2.81
100
×
-----
)
×
-----
2.81
2.81
-----
+
-----
100-13.79-83.40-2.81
100
-----
}
=

|              |  |                                                                           |  |     |       |     |       |        |     |  |
|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|-----|-------|--------|-----|--|
| D- 6号        |  | 現場発生品運搬 夜間                                                                |  |     |       |     | 1回当たり |        | 単価表 |  |
| 廃プラスチック      |  |                                                                           |  |     |       |     |       |        |     |  |
| 名 称          |  | 規 格                                                                       |  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額   | 摘 要    |     |  |
| 現場発生品及び支給品運搬 |  | トラッククレーン装置付ベーストラック2t積、吊能力2.9t、有り                                          |  | t   | 0.001 |     |       | 施工P-01 |     |  |
|              |  | トラック機種：トラッククレーン装置付ベーストラック2t積、吊能力2.9t<br>DID区間の有無：有り<br>片道運搬距離(km)：9.0km以下 |  |     |       |     |       |        |     |  |
| 計            |  |                                                                           |  |     |       |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |       |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |       |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |       |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |       |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |       |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |       |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |       |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |       |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |       |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |       |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |       |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |       |     |       |        |     |  |
|              |  |                                                                           |  |     |       |     |       |        |     |  |

|                                                                     |         |       |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| D- 6号単価表(施工P-01)                                                    | 積算単位: t | 標準単価: |
| 現場発生品及び支給品運搬／トラッククレーン装置付ベーストラック2t積、吊能力2.9t、有り                       |         |       |
| トラック機種:トラッククレーン装置付ベーストラック2t積、吊能力2.9t、DID区間の有無:有り、片道運搬距離(km):9.0km以下 |         |       |

| 名 称 / 規 格 |     | 単 位                             | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|-----|---------------------------------|-------|--------|-----|-----|
| 機械K       |     |                                 | 13.79 |        |     |     |
|           | K 1 | トラック クレーン装置付／ベーストラック2t積 吊能力2.9t | 供/日   | 13.79  |     |     |
|           | K 2 |                                 |       |        |     |     |
|           | K 3 |                                 |       |        |     |     |
|           | K 4 |                                 |       |        |     |     |
|           | K 5 |                                 |       |        |     |     |
| 労務R       |     |                                 | 83.40 |        |     |     |
|           | R 1 | 運転手(特殊)／夜間                      | 人     | 42.15  |     |     |
|           | R 2 | 特殊作業員／夜間                        | 人     | 41.25  |     |     |
|           | R 3 |                                 |       |        |     |     |
|           | R 4 |                                 |       |        |     |     |
|           | R 5 |                                 |       |        |     |     |
| 材料Z       |     |                                 | 2.81  |        |     |     |
|           | Z 1 | 軽油／1,2号                         | L     | 2.81   |     |     |
|           | Z 2 |                                 |       |        |     |     |
|           | Z 3 |                                 |       |        |     |     |
|           | Z 4 |                                 |       |        |     |     |
|           | Z 5 |                                 |       |        |     |     |
| 市場S       |     |                                 |       |        |     |     |

P' =

×

{

(

13.79

100

×

-----

)

×

-----

13.79

13.79

+

(

42.15

100

×

-----

+

41.25

100

×

-----

)

×

-----

83.40

42.15+41.25

+

(

2.81

100

×

-----

)

×

-----

2.81

2.81

+

-----

100-13.79-83.40-2.81

100

}

=

|               |              |        |      |     |     |     |     |
|---------------|--------------|--------|------|-----|-----|-----|-----|
| D- 7号         |              | 1m3当たり |      |     |     |     | 単価表 |
| アスファルト塊 夜間    |              |        |      |     |     |     |     |
| (株)玉井道路 3022  |              |        |      |     |     |     |     |
| 名 称           | 規 格          | 単 位    | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |     |
| アスファルト塊（掘削）夜間 | (株)玉井道路 3022 | t      | 2.35 |     |     |     |     |
| 計             |              |        |      |     |     |     |     |
|               |              |        |      |     |     |     |     |
|               |              |        |      |     |     |     |     |
|               |              |        |      |     |     |     |     |
|               |              |        |      |     |     |     |     |
|               |              |        |      |     |     |     |     |
|               |              |        |      |     |     |     |     |
|               |              |        |      |     |     |     |     |
|               |              |        |      |     |     |     |     |
|               |              |        |      |     |     |     |     |
|               |              |        |      |     |     |     |     |
|               |              |        |      |     |     |     |     |
|               |              |        |      |     |     |     |     |

|              |   |                          |   |    |   |      |       |     |   |   |   |   |   |
|--------------|---|--------------------------|---|----|---|------|-------|-----|---|---|---|---|---|
| F- 1号        |   | トラック運転費（クレーン装置付）夜間       |   |    |   |      | hr当たり | 運転費 |   |   |   |   |   |
|              |   | 4 t 積 2. 9 t 吊           |   |    |   |      |       |     |   |   |   |   |   |
| 名            | 称 | 規                        | 格 | 単  | 位 | 数    | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 運転手(特殊)      |   | 夜間                       |   | 人  |   |      |       |     |   |   |   |   |   |
| 軽油           |   | 1, 2号                    |   | L  |   | 5. 3 |       |     |   |   |   |   |   |
| トラック クレーン装置付 |   | ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t |   | hr |   |      |       |     |   |   |   |   |   |
| 計            |   |                          |   |    |   |      |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                          |   |    |   |      |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                          |   |    |   |      |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                          |   |    |   |      |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                          |   |    |   |      |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                          |   |    |   |      |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                          |   |    |   |      |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                          |   |    |   |      |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                          |   |    |   |      |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                          |   |    |   |      |       |     |   |   |   |   |   |
|              |   |                          |   |    |   |      |       |     |   |   |   |   |   |

|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---|-------------------------|---|----|---|-----|-------|-----|---|---|---|---|---|
| F- 2号                      |   | バックホウ運転費 夜間             |   |    |   |     | 時間当たり | 運転費 |   |   |   |   |   |
|                            |   | クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
| 名                          | 称 | 規                       | 格 | 単  | 位 | 数   | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 運転手(特殊)                    |   | 夜間                      |   | 人  |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
| 軽油                         |   | 1,2号                    |   | L  |   | 5.9 |       |     |   |   |   |   |   |
| バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準) |   | 山積0.28m3(平積0.2m3)       |   | hr |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
| 計                          |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |

|                            |   |                         |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---|-------------------------|---|----|---|---|-------|-----|---|---|---|---|---|
| F- 3号                      |   | バックホウ運転費 夜間             |   |    |   |   | 時間当たり | 運転費 |   |   |   |   |   |
|                            |   | クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
| 名                          | 称 | 規                       | 格 | 単  | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 運転手(特殊)                    |   | 夜間                      |   | 人  |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
| 軽油                         |   | 1,2号                    |   | L  |   |   | 5.9   |     |   |   |   |   |   |
| バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準) |   | 山積0.28m3(平積0.2m3)       |   | hr |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
| 計                          |   |                         |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |   |       |     |   |   |   |   |   |

|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---|-------------------------|---|----|---|-----|-------|-----|---|---|---|---|---|
| F- 4号                      |   | バックホウ運転費 夜間             |   |    |   |     | 時間当たり | 運転費 |   |   |   |   |   |
|                            |   | クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
| 名                          | 称 | 規                       | 格 | 単  | 位 | 数   | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 運転手(特殊)                    |   | 夜間                      |   | 人  |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
| 軽油                         |   | 1,2号                    |   | L  |   | 5.9 |       |     |   |   |   |   |   |
| バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準) |   | 山積0.28m3(平積0.2m3)       |   | hr |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
| 計                          |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |
|                            |   |                         |   |    |   |     |       |     |   |   |   |   |   |



|              |  |              |  |     |     |     |      |  |     |  |
|--------------|--|--------------|--|-----|-----|-----|------|--|-----|--|
| F- 6号        |  | タンパ運転費 夜間    |  |     |     |     | 日当たり |  | 運転費 |  |
|              |  | 6 0 ～ 8 0 kg |  |     |     |     |      |  |     |  |
| 名 称          |  | 規 格          |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額  |  | 摘 要 |  |
| 特殊作業員        |  | 夜間           |  | 人   |     |     |      |  |     |  |
| ガソリン         |  | レギュラー        |  | L   | 4   |     |      |  |     |  |
| タンパ (ランマ) 賃料 |  | 質量60～80kg    |  | 日   |     |     |      |  |     |  |
| 諸雑費          |  |              |  | 式   | 1   |     |      |  |     |  |
| 計            |  |              |  |     |     |     |      |  |     |  |
|              |  |              |  |     |     |     |      |  |     |  |
|              |  |              |  |     |     |     |      |  |     |  |
|              |  |              |  |     |     |     |      |  |     |  |
|              |  |              |  |     |     |     |      |  |     |  |
|              |  |              |  |     |     |     |      |  |     |  |
|              |  |              |  |     |     |     |      |  |     |  |
|              |  |              |  |     |     |     |      |  |     |  |
|              |  |              |  |     |     |     |      |  |     |  |
|              |  |              |  |     |     |     |      |  |     |  |

|                    |   |                     |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---------------------|---|-----|---|---|------|-----|---|---|---|---|---|
| F- 7号              |   | 振動ローラ運転費 夜間         |   |     |   |   | 日当たり | 運転費 |   |   |   |   |   |
|                    |   | ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
| 名                  | 称 | 規                   | 格 | 単   | 位 | 数 | 量    | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 特殊作業員              |   | 夜間                  |   | 人   |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
| 軽油                 |   | 1,2号                |   | L   |   | 3 |      |     |   |   |   |   |   |
| 振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 |   | 運転質量0.5～0.6t        |   | 供/日 |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
| 諸雑費                |   |                     |   | 式   |   | 1 |      |     |   |   |   |   |   |
|                    | 計 |                     |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                     |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                     |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                     |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                     |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                     |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                     |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                     |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                     |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                     |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|                    |   |                     |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |

| F- 8号       |   | 振動コンパクト運転費 夜間 |   |     |   |   | 日当たり | 運転費 |   |   |   |   |   |
|-------------|---|---------------|---|-----|---|---|------|-----|---|---|---|---|---|
| 質量40～60kg   |   |               |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
| 名           | 称 | 規             | 格 | 単   | 位 | 数 | 量    | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 特殊作業員       |   | 夜間            |   | 人   |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
| ガソリン        |   | レギュラー         |   | L   |   | 5 |      |     |   |   |   |   |   |
| 振動コンパクト 前進型 |   | 機械質量40～60kg   |   | 供/日 |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
| 諸雑費         |   |               |   | 式   |   | 1 |      |     |   |   |   |   |   |
|             | 計 |               |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|             |   |               |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|             |   |               |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|             |   |               |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|             |   |               |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|             |   |               |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|             |   |               |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|             |   |               |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|             |   |               |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|             |   |               |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |
|             |   |               |   |     |   |   |      |     |   |   |   |   |   |

|                     |   |                  |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|------------------|---|-----|---|----|------|-----|---|---|---|---|---|
| F- 9号               |   | ダンプトラック運転費 夜間    |   |     |   |    | 日当たり | 運転費 |   |   |   |   |   |
|                     |   | 4 t 積、タイヤ損耗費(良好) |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   |   |
| 名                   | 称 | 規                | 格 | 単   | 位 | 数  | 量    | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 運転手(一般)             |   | 夜間               |   | 人   |   |    |      |     |   |   |   |   |   |
| 軽油                  |   | 1, 2号            |   | L   |   | 32 |      |     |   |   |   |   |   |
| ダンプトラック オンロード・ディーゼル |   | 4t積級             |   | 供/日 |   |    |      |     |   |   |   |   |   |
| タイヤ損耗費              |   | 良好 4t            |   | 供/日 |   |    |      |     |   |   |   |   |   |
| 諸雑費                 |   |                  |   | 式   |   | 1  |      |     |   |   |   |   |   |
| 計                   |   |                  |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   |   |
|                     |   |                  |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   |   |
|                     |   |                  |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   |   |
|                     |   |                  |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   |   |
|                     |   |                  |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   |   |
|                     |   |                  |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   |   |
|                     |   |                  |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   |   |
|                     |   |                  |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   |   |