*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和　8　年度

委託設計書(参考資料)

当初

工事番号	工事名
河改委　8-2	相月川改修設計業務委託

施工箇所	宇治市西笠取相月川東　地内　ほか				
設計額		請負対象額		工期	令和09年03月26日限り　100 日間
請負額		精算額		今回支払額	

設計概要	工種	数量	摘要

宇治市

工事費総括表

費　　目	金　　額 (円)	摘　　要
工事費		
業務委託料		
設計業務01		
測量業務01		
消費税相当額計		

宇治市

令和　8　年度

積　算　条　件

工　事　番　号	工　事　名
河改委　8-2	相月川改修設計業務委託

施　工　箇　所	宇治市西笠取相月川東　地内　ほか

積　算　条　件	単価適用日	令和08年10月15日 公共
	歩掛適用日	令和08年08月20日 公共委託
	諸経費適用日	公共委託 令和08年度
	工種区分	―
	単価適用地区	宇治･城陽市、久世郡
	前払い金支出割合	―
	保証の方法	―
	施工地域補正条件	―
	緊急工事補正	―
	週休2日補正	補正なし

宇治市

相月川改修設計業務委託

業務委託料内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
設計業務01						
直接原価	1	式				
直接原価(積上)	1	式				
河川構造物設計	1	式			Lv1	
護岸設計	1	式			Lv2	
護岸詳細設計	1	式			Lv3	
護岸詳細設計	1	式			Lv4 明 1 号	
打合せ等	1	式			Lv3	
打合せ等	1	業務			Lv4 仕 7 号	

工内

宇治市

相月川改修設計業務委託

業務委託料内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
直接経費	1	式				
旅費交通費(率計上分)	1	式				
電子成果品作成費(率計上分)	1	式				概略設計･予備又は詳細設計
直接原価計	1	式				
その他原価	1	式				
業務原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
設計業務価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

工内

宇治市

相月川改修設計業務委託

業務委託料内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量業務01						
直接測量費	1	式				
直接測量費(積上)	1	式				
応用測量	1	式			Lv1	
路線測量	1	式			Lv2	
路線測量	1	式			Lv3	
作業計画	1	業務			Lv4 仕 1 号	
中心線測量	0.056	km			Lv4 仕 2 号	
仮BM設置測量	0.056	km			Lv4 仕 3 号	

工内

宇治市

業務委託料内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
縦断測量	0.056	km			Lv4 仕 4 号	
横断測量	0.056	km			Lv4 仕 5 号	
地形測量	1	式			Lv1	
現地測量	1	式			Lv2	
現地測量	1	式			Lv3	
現地測量(S=1/250)	0.001	km2			Lv4 仕 6 号	
直接経費	1	式				
旅費交通費(率計上分)	1	式				
電子成果品作成費(率計上分)	1	式				

工内

相月川改修設計業務委託

業務委託料内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
安全費(率計上分)	1	式				その他
直接測量費計	1	式				
測量諸経費	1	式				
業務価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

工内

宇治市

【 第　1 号 明細書 】

護岸詳細設計　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
護岸詳細設計 片岸	56.7	m			仕　14 号	
計						

【 第　1 号 仕訳表 】

作業計画　　1　　業務 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
作業計画(路線測量)	1	業務			仕　8 号	
計						
単位当たり						

第 1 号仕訳表

【 第　2 号 仕訳表 】

中心線測量　　1　　㎞ 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
中心線測量 原野･丘陵地 0～1000台未満/12時間	1	㎞			仕　9 号	
計						
単位当たり						

【 第　3 号 仕訳表 】

仮BM設置測量　　1　　㎞ 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
仮ＢＭ設置測量 原野･丘陵地 0～1000台未満/12時間	1	㎞			仕　10 号	
計						
単位当たり						

第 3 号仕訳表

【 第　4 号 仕訳表 】

縦断測量　　1　　㎞ 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
縦断測量 往復 原野･丘陵地 0～1000台未満/12時間	1	㎞			仕　11 号	
計						
単位当たり						

【 第　5 号 仕訳表 】

横断測量　　1　　㎞ 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
横断測量 原野･丘陵地 0～1000台未満/12時間	1	㎞			仕　12 号	
計						
単位当たり						

【 第　6 号 仕訳表 】

現地測量(S=1/250)　　1　　km2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
現地測量 S=1/250 原野･丘陵地	1	km2			仕　13 号	
計						
単位当たり						

【 第　7 号 仕訳表 】

打合せ等　　1　　業務 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
打合せ(土木設計業務) 中間打合せ 2回	1	業務			仕 15 号	
計						
単位当たり						

【 第　8 号 仕訳表 】

作業計画(路線測量)　　1　　業務 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
測量主任技師 内業		人				
測量技師 内業		人				
測量技師補 内業		人				
計						
単位当たり						

【 第　9 号 仕訳表 】

中心線測量　　1　　㎞ 当り

(原野･丘陵地　　,0～1000台未満/12時間　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
測量技師 外業		人				
測量技師補 外業		人				
測量助手 外業		人				
測量技師 内業		人				
測量技師補 内業		人				
機械経費		%				
材料費		%				
精度管理費 技術管理費		%				
小　計						

【 第　9 号 仕訳表 】　　（続　き）

中心線測量　　1　　㎞ 当り

(原野･丘陵地　　,0～1000台未満/12時間　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
１＋変化率						
計						
単位当たり						
[条件] [a] = 0.056㎞ 地域･地形ごとの作業距離(㎞) 原野　　,丘陵地	0.056㎞					
[b] = 0.056㎞ 交通量ごとの作業距離(㎞) 0～1,000台未満/12時間, [c] = 2　単曲線換算曲線数 単曲線換算曲線数 １ [d] = 0.056㎞ 測点間隔ごとの作業距離(㎞)	0.056㎞					
,２０ｍ	0.056㎞					

【 第 10 号 仕訳表 】

仮ＢＭ設置測量　　1　　㎞ 当り

(原野･丘陵地　　,0～1000台未満/12時間　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
測量技師 外業		人				
測量技師補 外業		人				
測量助手 外業		人				
測量技師 内業		人				
測量技師補 内業		人				
測量助手 内業		人				
機械経費		%				
材料費		%				
精度管理費 技術管理費		%				

【 第 10 号 仕訳表 】 （続 き）

仮ＢＭ設置測量 1 ㎞ 当り

(原野･丘陵地 ,0～1000台未満/12時間)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
１＋変化率						
計						
単位当たり						
[条件] [a] = 0.056㎞ 地域･地形ごとの作業距離(㎞) 原野 ,丘陵地	0.056㎞					
[b] = 0.056㎞ 交通量ごとの作業距離(㎞) 0～1,000台未満/12時間,	0.056㎞					

【 第 11 号 仕訳表 】

縦断測量 往復　　1 ㎞ 当り

(原野･丘陵地 ,0～1000台未満/12時間)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
測量技師 外業		人				
測量技師補 外業		人				
測量助手 外業		人				
測量技師 内業		人				
測量技師補 内業		人				
測量助手 内業		人				
機械経費		%				
材料費		%				
精度管理費 技術管理費		%				

【 第 11 号 仕訳表 】 （続 き）

縦断測量 往復 1 ㎞ 当り

(原野･丘陵地 ,0～1000台未満/12時間)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
１＋変化率						
計						
単位当たり						
[条件] [a] = 0.056㎞ 地域･地形ごとの作業距離(㎞) 原野 ,丘陵地	0.056㎞					
[b] = 0.056㎞ 交通量ごとの作業距離(㎞) 0～1,000台未満/12時間,	0.056㎞					

【 第 12 号 仕訳表 】

横断測量　　1　km 当り

(原野･丘陵地　　,0～1000台未満/12時間　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
測量技師 外業		人				
測量技師補 外業		人				
測量助手 外業		人				
測量技師 内業		人				
測量技師補 内業		人				
測量助手 内業		人				
機械経費		%				
材料費		%				
精度管理費 技術管理費		%				

【 第 12 号 仕訳表 】 （続 き）

横断測量 1 ㎞ 当り

(原野･丘陵地 ,0～1000台未満/12時間)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
１＋変化率						
計						
単位当たり						
[条件] [a] = 0.056㎞ 地域･地形ごとの作業距離(㎞) 原野 ,丘陵地	0.056㎞					
[b] = 0.056㎞ 交通量ごとの作業距離(㎞) 0～1,000台未満/12時間, [c] = 2 単曲線換算曲線数 単曲線換算曲線数 1 [d] = 0.056㎞ 測量幅･測点間隔毎の作業距離	0.056㎞					
20m ,45m未満	0.056㎞					

【 第 13 号 仕訳表 】

現地測量 S=1/250　　0.001 ㎢ 当り

(原野･丘陵地 ,)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
測量技師 外業		人				
測量技師補 外業		人				
測量助手 外業		人				
測量主任技師 内業		人				
測量技師 内業		人				
測量技師補 内業		人				
機械経費		%				
通信運搬費等		%				
材料費		%				

【 第 13 号 仕訳表 】 （続 き）

現地測量 S=1/250 0.001 km2 当り

(原野･丘陵地 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
精度管理費						
技術管理費		%				
小 計						
１＋変化率						
計						
単位当たり						
[条件] [a] = 2 縮尺 1/250 [b] = 0.001km2 地域･地形ごとの作業量(km2)						
原野 ,丘陵地	0.001km2					

第 13 号仕訳表

【 第 14 号 仕訳表 】

護岸詳細設計 片岸　　1　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
設計計画		m			仕 16 号	
現地踏査		m			仕 17 号	
基本事項の決定 護岸の配置計画		m			仕 18 号	
基本事項の決定 構造物との取付検討		m			仕 19 号	
本体設計 基礎工検討諸元設定		m			仕 20 号	
本体設計 安定計算		m			仕 21 号	
施工計画		m			仕 22 号	
仮設計画		m			仕 23 号	
図面作成		m			仕 24 号	

【 第 14 号 仕訳表 】　　（続　き）

護岸詳細設計 片岸　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
数量計算		m			仕 25 号	
照査		m			仕 26 号	
報告書作成		m			仕 27 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 区分 片岸 [b] = 1 基礎地盤条件 一般地盤 [d] = 1 地域区分 一般地区 [XB] = 1 区分 現地踏査をする [XD] = 1 区分 護岸の配置計画をする [XF] = 2 区分 景観検討をしない [XH] = 1 区分 安定計算をする [XJ] = 2 区分 排水管渠を設計しない [XL] = 1 区分 施工計画をする [XN] = 1 区分 図面作成をする [XP] = 1 区分 数量計算をする [XR] = 1 区分 報告書作成をする			[a] = 56.700 m 設計延長 [c] = 1 測点間隔 20～25m [XA] = 1 区分 設計計画をする [XC] = 2 区分 法線等の見直し検討をしない [XE] = 1 区分 構造物との取付検討をする [XG] = 1 区分 基礎工検討諸元設定をする [XI] = 2 区分 階段工等を設計しない [XK] = 2 区分 その他施設を設計しない [XM] = 1 区分 仮設計画をする [XO] = 2 区分 ﾊﾟｰｽ作成をしない [XQ] = 1 区分 照査をする [DS] = 1 電子計算機使用料計上区分 計上する			

【 第 15 号 仕訳表 】

打合せ(土木設計業務) 中間打合せ 2回　　1　業務 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
業務着手時		回			仕 28 号	
中間打合せ		回			仕 29 号	
成果物納入時		回			仕 30 号	
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2.000 回 中間打合せ回数						

【 第 16 号 仕訳表 】

設計計画　　56.7 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
主任技師		人				
技師（A）		人				
技師（B）		人				
電子計算機使用料 直接経費		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 区分 設計計画 [a] = 56.700 m 設計延長 [c] = 1 測点間隔 20～25m [DS] = 1 電子計算機使用料計上区分 計上する		[B] = 1 区分 片岸 [b] = 1 基礎地盤条件 一般地盤 [d] = 1 地域区分 一般地区				

【 第 17 号 仕訳表 】

現地踏査　　56.7 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
主任技師		人				
技師（A）		人				
技師（B）		人				
電子計算機使用料 直接経費		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 区分 現地踏査 [a] = 56.700 m 設計延長 [c] = 1 測点間隔 20～25m [DS] = 1 電子計算機使用料計上区分 計上する		[B] = 1 区分 片岸 [b] = 1 基礎地盤条件 一般地盤 [d] = 1 地域区分 一般地区				

【 第 18 号 仕訳表 】

基本事項の決定 護岸の配置計画　　56.7 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
技師（A）		人				
技師（B）		人				
技師（C）		人				
電子計算機使用料 直接経費		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 区分 護岸の配置計画 [a] = 56.700 m 設計延長 [c] = 1 測点間隔 20～25m [DS] = 1 電子計算機使用料計上区分 計上する		[B] = 1 区分 片岸 [b] = 1 基礎地盤条件 一般地盤 [d] = 1 地域区分 一般地区				

【 第 19 号 仕訳表 】

基本事項の決定 構造物との取付検討　　56.7 m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
技師（A）		人				
技師（B）		人				
技師（C）		人				
電子計算機使用料 直接経費		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 区分 構造物との取付検討 [a] = 56.700 m 設計延長 [c] = 1 測点間隔 20～25m [DS] = 1 電子計算機使用料計上区分 計上する		[B] = 1 区分 片岸 [b] = 1 基礎地盤条件 一般地盤 [d] = 1 地域区分 一般地区				

【 第 20 号 仕訳表 】

本体設計 基礎工検討諸元設定　　56.7 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
技師（A）		人				
技師（B）		人				
技師（C）		人				
電子計算機使用料 直接経費		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 区分 基礎工検討諸元設定 [a] = 56.700 m 設計延長 [c] = 1 測点間隔 20～25m [DS] = 1 電子計算機使用料計上区分 計上する		[B] = 1 区分 片岸 [b] = 1 基礎地盤条件 一般地盤 [d] = 1 地域区分 一般地区				

【 第 21 号 仕訳表 】

本体設計 安定計算　　56.7 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
技師（A）		人				
技師（B）		人				
技師（C）		人				
電子計算機使用料 直接経費		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 区分 安定計算 [a] = 56.700 m 設計延長 [c] = 1 測点間隔 20～25m [DS] = 1 電子計算機使用料計上区分 計上する		[B] = 1 区分 片岸 [b] = 1 基礎地盤条件 一般地盤 [d] = 1 地域区分 一般地区				

【 第 22 号 仕訳表 】

施工計画　　56.7 m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
技師（A）		人				
技師（B）		人				
技師（C）		人				
電子計算機使用料 直接経費		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 12 区分 施工計画 [a] = 56.700 m 設計延長 [c] = 1 測点間隔 20～25m [DS] = 1 電子計算機使用料計上区分 計上する		[B] = 1 区分 片岸 [b] = 1 基礎地盤条件 一般地盤 [d] = 1 地域区分 一般地区				

【 第 23 号 仕訳表 】

仮設計画

56.7 m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
技師（A）		人				
技師（B）		人				
技師（C）		人				
電子計算機使用料 直接経費		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 13 区分 仮設計画 [a] = 56.700 m 設計延長 [c] = 1 測点間隔 20～25m [DS] = 1 電子計算機使用料計上区分 計上する		[B] = 1 区分 片岸 [b] = 1 基礎地盤条件 一般地盤 [d] = 1 地域区分 一般地区				

【 第 24 号 仕訳表 】

図面作成　　56.7 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
技師（B）		人				
技師（C）		人				
技術員		人				
電子計算機使用料						
直接経費		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 14 区分 図面作成 [a] = 56.700 m 設計延長 [c] = 1 測点間隔 20～25m [DS] = 1 電子計算機使用料計上区分 計上する		[B] = 1 区分 片岸 [b] = 1 基礎地盤条件 一般地盤 [d] = 1 地域区分 一般地区				

【 第 25 号 仕訳表 】

数量計算　　56.7 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
技師（B）		人				
技師（C）		人				
技術員		人				
電子計算機使用料 直接経費		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 16 区分 数量計算 [a] = 56.700 m 設計延長 [c] = 1 測点間隔 20～25m [DS] = 1 電子計算機使用料計上区分 計上する		[B] = 1 区分 片岸 [b] = 1 基礎地盤条件 一般地盤 [d] = 1 地域区分 一般地区				

【 第 26 号 仕訳表 】

照査　　56.7 m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
主任技師		人				
技師（A）		人				
技師（B）		人				
技師（C）		人				
電子計算機使用料 直接経費		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 17 区分 照査 [a] = 56.700 m 設計延長 [c] = 1 測点間隔 20～25m [DS] = 1 電子計算機使用料計上区分 計上する			[B] = 1 区分 片岸 [b] = 1 基礎地盤条件 一般地盤 [d] = 1 地域区分 一般地区			

【 第 27 号 仕訳表 】

報告書作成　　56.7 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
主任技師		人				
技師（A）		人				
技師（B）		人				
電子計算機使用料						
直接経費		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 18 区分 報告書作成 [a] = 56.700 m 設計延長 [c] = 1 測点間隔 20～25m [DS] = 1 電子計算機使用料計上区分 計上する		[B] = 1 区分 片岸 [b] = 1 基礎地盤条件 一般地盤 [d] = 1 地域区分 一般地区				

【 第 28 号 仕訳表 】

業務着手時　　1　回 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
主任技師		人				
技師（A）		人				
技師（B）		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　打合せ時期 業務着手時						

【 第 29 号 仕訳表 】

中間打合せ　　1　回 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
主任技師		人				
技師（A）		人				
技師（B）		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　打合せ時期 中間打合せ						

【 第 30 号 仕訳表 】

成果物納入時　　1　回 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
主任技師		人				
技師（A）		人				
技師（B）		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　打合せ時期 成果物納入時						