

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		委託設計書 (参考資料)			当初
工 事 番 号		工 事 名			
受消総8-4		西消防署建替事業地質調査業務委託			
施 工 箇 所	宇治市伊勢田町遊田地内				
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期	
				令和09年03月05日限り	
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額	
設 計 概 要					
	工 種	数 量		摘 要	

工事費総括表

費目	金額 (円)	摘要
工事費		
業務委託料		
地質調査・解析業務		
消費税相当額計		

令和 8 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

受消総8-4

西消防署建替事業地質調査業務委託

施 工 箇 所

宇治市伊勢田町遊田地内

積 算 条 件

単価適用日

令和08年09月01日 公共

歩掛適用日

令和08年08月20日 公共委託

諸経費適用日

公共委託 令和08年度

工種区分

—

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

—

施工地域補正条件

—

緊急工事補正

—

週休2日補正

補正なし

宇治市

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地質調査・解析業務						
【一般調査業務費】						
直接調査費(地質調査業務)	1	式				
直接調査費(積上)	1	式				
一般調査	1	式			Lv1	
直接調査費	1	式			Lv2	
機械ボーリング	1	式			Lv3	
土質ボーリング(粘性土・シルト) φ86mm	1	式			Lv4	
土質ボーリング(砂・砂質土) φ86mm	1	式			明 1 号	
	1	式			Lv4	
					明 2 号	

工内

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土質ボーリング [※] (礫混り土砂) φ86mm	1	式			Lv4 明 3 号	
土質ボーリング [※] (粘性土・シルト) φ66mm	1	式			Lv4 明 4 号	
土質ボーリング [※] (砂・砂質土) φ66mm	1	式			Lv4 明 5 号	
土質ボーリング [※] (礫混り土砂) φ66mm	1	式			Lv4 明 6 号	
サンプ [※] リング [※]	1	式			Lv3	
シンウォールサンプ [※] リング [※]	3	本			Lv4 仕 1 号	
サンディング [※] 及び原位置試験	1	式			Lv3	
標準貫入試験(粘性土・シルト)	12	回			Lv4 仕 2 号	
標準貫入試験(砂・砂質土)	20	回			Lv4 仕 3 号	

工内

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準貫入試験(礫混り土砂)	12	回			Lv4 仕 4 号	
室内土質試験	1	式			Lv3	
室内土質試験	1	式			Lv4 明 7 号	
解析等調査業務	1	式			Lv3	
解析等調査	1	式			Lv4 明 8 号	
直接経費	1	式				
電子成果品作成費(率計上分)	1	式				
直接調査費計	1	式				
間接調査費	1	式				

工内

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
準備費(積上分)						
	1	式				
準備及び跡片付け					仕 5 号	
	1	業務				
調査孔閉塞					仕 6 号	
	4	箇所				
仮設費(積上分)						
	1	式				
平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下					仕 7 号	
	4	箇所				
安全費(率計上分)						その他
	1	式				
安全費(積上分)						
	1	式				
環境保全 仮囲い					仕 8 号	
	2	箇所				
旅費交通費(率計上分)						
	1	式				

工内

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
施工管理費(率計上分)	1	式				
純調査費	1	式				
調査諸経費	1	式				
一般調査業務費計	1	式				
【解析等調査業務費】	1	式				
直接原価	1	式				
直接原価(積上)	1	式				
解析等調査業務(積上)	1	式				
解析等調査(解析等調査業務)	1	式			Lv1	

工内

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
打合せ					Lv2	
	1	式				
打合せ等					Lv3	
	1	式				
打合せ等					Lv4	
	1	業務			仕 21 号	
直接業務費					Lv2	
	1	式				
解析等調査					Lv3	
	1	式				
解析等調査					Lv4	
	1	式			仕 22 号	
直接経費						
	1	式				
旅費交通費(率計上分)						
	1	式				
直接原価計						
	1	式				

工内

業務委託料内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
その他原価						
	1	式				
業務原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
解析等調査業務費計						
	1	式				
調査業務価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				

【 第 1 号 明細書 】 土質ボーリング(粘性土・シルト) φ86mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土質ボーリング(ノンコア) φ86mm 鉛直下方 粘性土・シルト	3	m			仕 9 号	
計						

【 第 2 号 明細書 】 土質ボーリング (砂・砂質土) φ86mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土質ボーリング(ノンコア) φ86mm 鉛直下方 砂・砂質土	5	m			仕 10 号	
計						

【 第 3 号 明細書 】 土質ボーリング (礫混り土砂) φ86mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土質ボーリング(ノンコア) φ86mm 鉛直下方 礫混じり土砂	3	m			仕 11 号	
計						

【 第 4 号 明細書 】 土質ボーリング(粘性土・シルト) φ66mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土質ボーリング(ノンコア) φ66mm 鉛直下方 粘性土・シルト	9	m			仕 12 号	
計						

【 第 5 号 明細書 】 土質ボーリング(砂・砂質土) φ66mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土質ボーリング(ノンコア) φ66mm 鉛直下方 砂・砂質土	15	m			仕 13 号	
計						

【 第 6 号 明細書 】 土質ボーリング(礫混り土砂) φ66mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土質ボーリング(ノンコア) φ66mm 鉛直下方 礫混じり土砂	9	m			仕 14 号	
計						

【 第 7 号 明細書 】							1 式 当り
室内土質試験							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土粒子の密度試験 3個/試料	6	試料					
土の含水比試験 3個/試料	6	試料					
土の湿潤密度試験 3個/試料 A法(寸法測定法)	1	試料					
土の粒度試験 沈降分析	6	試料					
土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満	6	試料					
土の液性限界試験 4～6点/試料	1	試料					
土の塑性限界試験 3個/試料	1	試料					
土の一軸圧縮試験 2供試体/試料 径35～50mm	1	試料					
計							

【 第 8 号 明細書 】

解析等調査

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	1	業務			仕 19 号	
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	1	業務			仕 20 号	
計						

【 第 1 号 仕訳表 】 シンウォールサンプ リング							1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
固定ピストン式シンウォールサンプラー (シンウォールサンプリング)	1	本			仕 15 号		
計							
単位当たり							

【 第 2 号 仕訳表 】 標準貫入試験(粘性土・シルト) 1 回 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準貫入試験 粘性土・シルト	1	回			仕 16 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 仕訳表 】 標準貫入試験(砂・砂質土) 1 回 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準貫入試験 砂・砂質土	1	回			仕 17 号	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 仕訳表 】 標準貫入試験(礫混り土砂) 1 回 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準貫入試験 礫混り土砂	1	回			仕 18 号	
計						
単位当たり						

【 第 5 号 仕訳表 】						
準備及び跡片付け						
1 業務 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
準備及び跡片付け		業務				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 仕訳表 】

調査孔閉塞

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調査孔閉塞		箇所				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 仕訳表 】 平坦地足場 高さ0.3m以下 (50m以下 ,) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
平坦地足場 板材足場 (高さ0.3m以下)		箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 高さ区分 高さ0.3m以下			[a] = 1 ボーリング深度 50m以下			

【 第 8 号 仕訳表 】						
環境保全 仮囲い						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
環境保全 仮囲い		箇所				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 仕訳表 】 土質ボーリング(ノンコア) φ86mm 鉛直下方 (粘性土・シルト ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土質ボーリング(ノンコア) φ86mm 粘性土・シルト		m				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 ボーリング種別 ノンコアボーリング [a] = 1m 土質分類ごとのせん孔深度(m) 粘性土・シルト , [b] = 1 せん孔方向 鉛直下方	1m		[A] = 2 孔径 φ86mm			

【 第 10 号 仕訳表 】 土質ボーリング(ノンコア) φ86mm 鉛直下方 (砂・砂質土 ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土質ボーリング(ノンコア) φ86mm 砂・砂質土		m				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 ボーリング種別 ノンコアボーリング [a] = 1m 土質分類ごとのせん孔深度(m) 砂・砂質土 , [b] = 1 せん孔方向 鉛直下方		[A] = 2 孔径 φ86mm 1m				

【 第 11 号 仕訳表 】 土質ボーリング(ノンコア) φ86mm 鉛直下方 (礫混じり土砂 ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土質ボーリング(ノンコア) φ86mm 礫混じり土砂		m				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 ボーリング種別 ノンコアボーリング [a] = 1m 土質分類ごとのせん孔深度(m) 礫混じり土砂 , [b] = 1 せん孔方向 鉛直下方		[A] = 2 孔径 φ86mm 1m				

【 第 12 号 仕訳表 】 土質ボーリング(ノンコア) φ66mm 鉛直下方 (粘性土・シルト ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土質ボーリング(ノンコア) φ66mm 粘性土・シルト		m				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 ボーリング種別 ノンコアボーリング [a] = 1m 土質分類ごとのせん孔深度(m) 粘性土・シルト , [b] = 1 せん孔方向 鉛直下方	1m		[A] = 1 孔径 φ66mm			

【 第 13 号 仕訳表 】 土質ボーリング(ノンコア) φ66mm 鉛直下方 (砂・砂質土 ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土質ボーリング(ノンコア) φ66mm 砂・砂質土		m				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 ボーリング種別 ノンコアボーリング [a] = 1m 土質分類ごとのせん孔深度(m) 砂・砂質土 , [b] = 1 せん孔方向 鉛直下方		[A] = 1 孔径 φ66mm 1m				

【 第 14 号 仕訳表 】 土質ボーリング(ノンコア) φ66mm 鉛直下方 (礫混じり土砂 ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土質ボーリング(ノンコア) φ66mm 礫混じり土砂		m				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 ボーリング種別 ノンコアボーリング [a] = 1m 土質分類ごとのせん孔深度(m) 礫混じり土砂 , [b] = 1 せん孔方向 鉛直下方		[A] = 1 孔径 φ66mm 1m				

【 第 15 号 仕訳表 】 固定ピストン式シンウォールサンプラー (シンウォールサンプリング) 1 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
固定ピストン式シンウォールサンプラー(シンウォールサンプリング) 軟弱な粘性土 (0≦N値≦4)		本				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 仕訳表 】

標準貫入試験 粘性土・シルト

1 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準貫入試験 粘性土・シルト		回				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 土質 粘性土・シルト						

【 第 17 号 仕訳表 】 標準貫入試験 砂・砂質土 1 回 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準貫入試験 砂・砂質土		回				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 土質 砂・砂質土						

【 第 18 号 仕訳表 】						
標準貫入試験 礫混じり土砂						1 回 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準貫入試験 礫混じり土砂		回				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 土質 礫混じり土砂						

【 第 19 号 仕訳表 】						
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)						1 業務 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)		業務				
小 計						
補正係数						
計					定:- 参:&	
単位当たり						
[条件] [a] = 4.000 本 土質がーリング 本数						

【 第 20 号 仕訳表 】						
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)						1 業務 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)		業務				
小 計						
補正係数						
					定:- 参:&	
計						
単位当たり						
[条件] [a] = 4.000 本 土質がーリング 本数						

【 第 21 号 仕訳表 】 打合せ等							1 業務 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
打合せ(地質調査業務) 中間打合せ 3回	1	業務			仕 23 号		
計							
単位当たり							

西消防署建替事業地質調査業務委託

【 第 22 号 仕訳表 】 解析等調査							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務			仕 24 号		
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務			仕 25 号		
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務			仕 26 号		
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務			仕 27 号		
計							
単位当たり							

第 22 号仕訳表

宇治市

【 第 23 号 仕訳表 】						1	業務 当り
打合せ(地質調査業務) 中間打合せ 3回							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
業務着手時		回			仕 28 号		
中間打合せ		回			仕 29 号		
成果物納入時		回			仕 30 号		
計							
単位当たり							
[条件] [B] = 3.000 回 中間打合せ回数							

【 第 24 号 仕訳表 】						
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)						1 業務 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)		業務				
小 計						
補正係数						
					定:- 参:&	
計						
単位当たり						
[条件] [a] = 4.000 本 土質ボーリング本数						

【 第 25 号 仕訳表 】						
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)						1 業務 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)		業務				
小 計						
補正係数						
					定:- 参:&	
計						
単位当たり						
[条件] [a] = 4.000 本 土質がーリング 本数						

【 第 26 号 仕訳表 】						
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)						1 業務 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)		業務				
小 計						
補正係数						
計					定:- 参:&	
単位当たり						
[条件] [a] = 4.000 本 土質がーリング 本数						

【 第 27 号 仕訳表 】						
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)						1 業務 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)		業務				
小 計						
補正係数						
計					定:- 参:&	
単位当たり						
[条件] [a] = 4.000 本 土質ボーリング本数		[b] = 3	試験種目数 6～9種			

【 第 28 号 仕訳表 】

業務着手時

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師		人				
技師（A）		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 打合せ時期 業務着手時						

【 第 29 号 仕訳表 】

中間打合せ

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師		人				
技師（B）		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 打合せ時期 中間打合せ						

【 第 30 号 仕訳表 】						
成果物納入時						
1 回 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師		人				
技師（A）		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 打合せ時期 成果物納入時						