

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 6年 5月31日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契約課)

記

品名	ドメインコントローラ (Close02) 機器一式		
納品場所	デジタル政策課		
納入期限	令和6年9月6日		
物品概要及び条件	ドメインコントローラ (Close02) 機器一式の納入		
予定価格	¥1,757,800 (税込)	最低制限価格	無
入札参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録			
入札参加表明書の受付			
提出期限	令和6年6月6日(木)	午後 5時 00分 まで	
提出場所	郵便入札		
添付資料	なし		
入札予定	予定日	令和6年6月26日(水)	
	場 所	宇治市役所 西館 4 階入札室	
前 払 金	無	部 分 払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」、「商品提案についての注意事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和6年5月31日（金）午前9時から
令和6年6月13日（木）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。

商品提案についての注意事項

参考商品以外の商品で見積もる（納入希望）場合には、仕様書に記載されている期日までに必ず商品提案を行い、宇治市の了解を得てください。商品提案が無い場合や提案商品が参考商品と同等と認められない場合には、参考商品で見積、納入していただくことになります。

仕様書に記載の規格・仕様等の内容が商品提案の資料から確認できない場合、提案商品を同等商品として認めないことがありますのでご注意ください。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

ドメインコントローラ (Close02) 機器一式 仕様書

1. 品名

ドメインコントローラ用サーバ

2. 商品および数量

Windows サーバ 1台

必要ソフトウェア 一式

※詳細については別紙「機器規格・仕様詳細」を参照

※規格・仕様を満たし、参考商品と同等以上の性能を有するものであれば参考商品以外の商品でも可とする。

参考商品以外の商品で見積もる場合は、令和6年6月6日17時までに規格・仕様の確認できる資料を提出すること。複数の商品提案も可とするが、上記期限以降の再提案は認めない。

3. 納入場所

宇治市役所デジタル政策課

4. 納入期限

令和6年9月6日

ただし、納入可能となり次第できる限り早期に納入すること

5. 支払条件

商品納入後に検品が終わり次第、請求に応じて一括で支払うものとする。

6. その他

- ・商品はすべて新品未使用のものを納入すること。
- ・納入に際しては、担当課と調整を行い指示に従うこと。
- ・納入作業にあたっては安全対策を十分に講じて、建物および搬送品を損傷しないよう留意すること。万一、損傷が生じた際は、速やかに発注者へ報告の上、受注者の責任で現状に復すること。
- ・納入時に梱包材等の廃棄が必要になる場合には、受注者にて回収・廃棄すること。
- ・仕様書に定めのない事項、または仕様書について疑義が生じた事項については必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。

別紙「機器規格・仕様詳細」

プロセッサ :	第4世代インテル Xeon Silver プロセッサ ×1 以上
メモリ :	16GB(DDR5) 以上
ハードドライブ :	300GB(SAS、10Krpm、2.5インチ) 以上
RAID 構成 :	RAID 1
光学ドライブ :	DVD-ROM(SATA)
ネットワーク :	1GbE ×2 ポート 以上
インターフェイス :	VGA ×1 ポート 以上
	USB 前面 ×2 ポート 以上 (うち USB 3.2 が1つ以上)
	背面 ×2 ポート 以上 (うち USB 3.2 が1つ以上)
電源 :	電源ユニット×2 (冗長電源)
フォームファクター :	1U ラック
	※ラックレールキットを含めること
プリインストール OS :	指定なし
バンドル OS パッケージ :	Windows Server 2022 Standard (16 コア)
管理機能・ソフトウェア :	ネットワーク経由で遠隔操作や電源のオン・オフ、再起動といった操作を行える機能を有すること
保守サポート :	以下のサービスレベルで5年間
	<ul style="list-style-type: none"> ・24時間受付 ・オンサイト対応 (4時間以内の訪問)

参考商品 : HPE ProLiant DL320 Gen11 8SFF モデル

本体	DL320 Gen11 8SFF ベースユニット
プロセッサ	XeonS 4410Y 2.0GHz 1P12C CPU (150W)
プロセッサ用ヒートシンク	DL3X0 Gen11 1U スタンダードヒートシンク
ファンキット	DL3X0 Gen11 スタンダードファンキット
メモリキット	16GB 1Rx8 PC5-4800B-R Smart メモリキット
光学ドライブ	9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ
光学ドライブ キット	DL3X0 Gen11 8SFF DP/USB/ODD 有効化キット
内蔵ディスクコントローラー	MegaRAID MR216i-o コントローラー
内蔵ディスクコントローラー用ケーブル	DL320 Gen11 8SFF OCP ケーブルキット
ドライブケージ	DL320 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x1 ドライブケージキット
RAID 設定サービス	工場設定 RAID 1 (1 RAID グループ、同一ディスク 2 基で構成)
ドライブベイ A	300GB SAS 12G 10Krpm SFF BC HDD
ドライブベイ B	300GB SAS 12G 10Krpm SFF BC HDD

1st パワーサプライ	500W FS Platinum LH パワーサプライ
2nd パワーサプライ (リダ ンダント用)	500W FS Platinum LH パワーサプライ
ラックレール	DL320 Gen11 1U 8SFF 用 Easy Install 式ラックレールキット
ケーブルマネジメントア ーム	DL300 Gen10 Plus 1U Easy Install 式ラックレールキット用 ケ ーブルマネジメントアーム
セキュリティベゼル	DL3XX Gen11 1U ベゼルキット w/ロックキット
Windows バンドルパッケ ージ	Windows Server 2022 Standard バンドル (16 コア)
Windows OS 追加 CAL	Windows Server 2022 CAL 1 ユーザー
管理ソフトウェアオプシ ョン	iLO Advanced Pack 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカ ルサポート&アップデート権付)
標準保証	3 年間保証 (3 年間パーツ保証、3 年間翌営業日オンサイト)
HPE Tech Care ハードウェア用 (サポートサービス)	HPE Tech Care Essential 5 年 ProLiant DL320 Gen11 用