

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 6年 5月31日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契約課)

記

品名	軽ダンプ車		
納品場所	宇治市まち美化推進課		
納入期限	令和7年3月31日		
物品概要及び条件	軽ダンプ車		
予定価格	¥2,300,000 (税込)	最低制限価格	無
入札参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録(市内本店)			
入札参加表明書の受付			
提出期限	令和6年6月6日(木)	午後 5時 00分 まで	
提出場所	郵便入札		
添付資料	なし		
入札予定	予定日	令和6年6月26日(水)	
	場 所	宇治市役所 西館 4階入札室	
前払金	無	部分払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
その他	本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和6年5月31日（金）午前9時から
令和6年6月13日（木）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

軽ダンプ車仕様書

1. この仕様書は、宇治市まち美化推進課（以下「宇治市」という。）が購入する軽ダンプ車及び付属品について定める。
2. 軽ダンプ車は、収集及び運搬に必要な機能を有し、かつ国土交通省省令「道路運送車両の保安基準」に適合するものとする。
3. 検収
 - (1) 中間検査 別途指示する日程で行うものとする。
 - (2) 完成検査 納車時に行うものとする。
 - (3) 検収者 宇治市職員とする。
4. 納車日時等
 - (1) 登録日 別途指示する日程で行う。
 - (2) 納車日 令和7年3月31日
 - (3) 納車台数 1台
5. 登録諸費用について
 - (1) 自賠責保険料、重量税については契約決定業者（以下「受注者」という。）の一時立替払いとする（入札金額に含まない）。
 - (2) 登録に要する費用は受注者の負担とする。
 - (3) 宇治市指定の登録番号にすること。
6. 宇治市仕様軽ダンプ車
 - ・排気量 0.66 リットル以下 ・積載量 350kg 程度 ・四輪駆動
 - ・電動方式による油圧ダンプ ・フルオートマチック車 ・衝突安全装置（標準）
 - ・キーレスエントリー1本及び補助キー2本（合計3本） ・集中ドアロック
 - ・パワーウィンドウ ・ラジアルタイヤ ・エアコン ・カーラジオ（AM/FM）
 - ・ルーフキャリア ・サイドバイザー ・フロアラバーマット ・バックモニター
 - ・カメラ式 ・ドライブレコーダー ・スペアタイヤ ・シングルタイヤチェーン
7. 軽ダンプ車架装及び特別架装
 - ・荷台上部前側に網鋼板（鋼材 15号程度）及び荷台上部左右両側に打抜き鋼板
 - ・後方扉は観音開きとし、開閉ストッパー（3カ所）及び開扉時用ストッパー（左右2カ所）取り付け
 - ・車両左側 サイドボックス（別途協議）

- ・シートフック (P3、P4)
 - : 架装部両サイド各 5 カ所
 - : 架装部後部 4 カ所


8. その他

- ・ボディカラー：標準色で白色
- ・ドライブレコーダー
 - : Full HD 画質以上録画でき 128GB のマイクロ SD カードに対応しているもの、レンズ画角が対角 168° 以上、GPS 機能付き、前 1 カメラのものを装備すること。
 - また予備マイクロ SD カード 128GB (CLASS10 以上) を 2 枚用意すること。
- ・バックモニター・カメラ一式
 - : カメラ：有効 25 万画素以上、モニター：輝度 400cd/m²以上を装備すること。
- ・青色回転灯 (室内 ON・OFF スイッチ)
(ルーフキャリア前側に設置)

☆標記関係 (緑色で丸ゴシック標記。ただし、『不法投棄パトロール中』のみ黒色)

- ・『宇治市章』: (左右扉の中央) (P3)
- ・『捨てればごみ生かせば資源』: (荷台両側) (P3)
- ・『宇治市』: (左右窓の後方) (P3)
- ・『土砂禁止』: (後方扉) (P4)
- ・『不法投棄パトロール中』: (ルーフキャリア前面、文字の書体・新ゴ B) (P5)


軽ダンプ車 [350kg積] (参考)



縮尺 ☆ 1/15
 単位 ☆ mm

- ① 継足ボデイ (打抜き鋼板)
- ② ダンプボデイ
- ③ 後部扉
- ④ ルーフキャリア
- ⑤ 扉扉時ストッパー
- ⑥

軽ダンプ車 [350kg積] (参考)



① 縦足ボディンダンプボディ前部 (網鋼板)

② 後部扉

③ 開閉用ストッパー

④ 開閉用ストッパー


⑤ 開閉時用ストッパー

⑥ ルーラーキャリア

縮尺 1/15
単位 mm

ルーフキャリア前面

(参考)



文字の書体 / 新ゴB