

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 6年12月13日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契約課)

記

品名	宇治市総合福祉会館備品 (スチール家具 26品目)		
納品場所	宇治市総合福祉会館		
納入期限	令和7年2月28日		
物品概要及び条件	宇治市総合福祉会館改修による、新たな会議室・相談室等の設置に伴う備品		
予定価格	¥4,875,940 (税込)	最低制限価格	無
入札参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録 (市内本店)			
入札参加表明書の受付			
提出期限	令和6年12月19日(木) 午後 5時 00分 まで		
提出場所	郵便入札		
添付資料	なし		
入札予定	予定日 令和7年1月22日(水) 場 所 宇治市役所 西館4階入札室		
前払金	無	部分払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
その他	本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。 別紙「商品提案についての注意事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和6年12月13日（金）午前9時から
令和6年12月26日（木）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。

商品提案についての注意事項

参考商品以外の商品で見積もる（納入希望）場合には、仕様書に記載されている期日までに必ず商品提案を行い、宇治市の了解を得てください。商品提案が無い場合や提案商品が参考商品と同等と認められない場合には、参考商品で見積、納入していただくことになります。

仕様書に記載の規格・仕様等の内容が商品提案の資料から確認できない場合、提案商品を同等商品として認めないことがありますのでご注意ください。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

競争入札参加資格者名簿登録業者等への連絡方法の変更について

契約課及び建設総括室より競争入札参加資格者名簿登録業者や、入札参加者等に行っている入札・契約等に係るお知らせ（入札通知書や検査結果通知書等の窓口受け取りの依頼、質疑回答書の公表、物品・役務の入札結果、指名停止措置など）の連絡方法を、令和6年9月27日より従来のファックスからメールに変更しました。

以下の点を確認し、必要に応じて手続き等を行ってください。

・送信先のメールアドレスについて

競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス（申請後にメールアドレス変更の届出をしている場合はそのメールアドレス）に、送信します。メールアドレスの登録の有無や申請時のメールアドレスが不明な場合は、契約課までお問い合わせください。

・メールアドレスの登録・変更について

競争入札等参加資格審査申請の際に、メールアドレスを記入しておらず新たにメールアドレスを登録される場合や、申請の際のメールアドレスから他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。

・受信設定について

「@city.uji.kyoto.jp」ドメインからのメールを受信できるように設定してください。また、メールが迷惑メールフォルダに振り分けられないよう受信設定をご確認ください。

なお、送信するメールアドレスは「keiyakuka@city.uji.kyoto.jp（契約課）」「k-soukatsu@city.uji.kyoto.jp（建設総括室）」です。

・工事及びコンサルタントについて（電子入札案件）

京都府電子入札システムより送信されるメール（指名通知、入札結果等）については従来通りです。ただし、電子入札の案件においても、仕様書の訂正や質疑回答書の公表など、これまでファックスで連絡していたものについては、上記と同じくメールに変更します。

仕 様 書

宇治市総合福祉会館備品 スチール家具 26品目

1. 品 名 スチール家具
 詳細は別紙
2. 数 量 26品目（詳細は別紙）
3. 納入場所 別紙
4. 納入期限 令和7年2月28日
 なお、改修工事のため事前に日程調整を行うこと
5. 規格・仕様 別紙
6. 参考商品 別紙
7. そ の 他 配送・搬入・組立・設置費用含む

宇治市総合福祉会館備品 スチール家具
26品目

1) 椅子

- ・数量 5脚
- ・規格・仕様 サークル脚タイプ、肘なし、背本体：ポリプロピレン
脚：スチール丸パイプφ15.9mm程度
外寸：W525mm×D525mm×H780mm×SH435mm
程度
- ・参考商品 KOKUYO CK-164RG128N
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 1階 相談室1

2) 椅子

- ・数量 59脚
- ・規格・仕様 サークル脚タイプ、肘なし、座：樹脂シェルタイプ（ポリプロピレン）
背：ポリプロピレン、フレーム：ハイテンションスチールパイプφ13mm程度・クロームメッキ
外寸：W525mm×D525mm×H815mm×SH435mm
程度
- ・参考商品 KOKUYO K11-M3-E21
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 1階 コミュニケーション 15脚
2階 会議室1 18脚
2階 会議室2 18脚
2階 相談室5 8脚

3) 会議用テーブル

- ・数量 20脚
- ・規格・仕様 パネル無し、棚付き
天板（表面材）：メラミン化粧板
エッジ：樹脂押出材（オレフィン系樹脂）
構造：枠組みフラッシュ、ペーパーコア
天板厚み：26mm程度
支柱：スチール角タイプ（60×30、防錆等耐久性のための塗装が施されていること）
φ50mm程度の双輪キャスター付き（ナイロン、ストッパー）

2個付き)

脚：スチール、防錆等耐久性のための塗装が施されていること

外寸：W1800mm×D450mm×H720mm程度

- ・参考商品 KOKUYO KT-S1100PAWF1N3
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 2階 会議室1 8脚
2階 会議室2 8脚
2階 相談室5 4脚

4) シェルビング

- ・数量 1脚
- ・規格・仕様 W1240mm×D450mm×H1800mm
本体・棚板：スチール、防錆等耐久性のための塗装が施されていること
棚板1枚当たりの最大耐荷重：1.96kN程度
- ・参考商品 KOKUYO MA-6455N
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 2階 相談室5

5) シェルビング

- ・数量 1脚
- ・規格・仕様 W1540mm×D450mm×H1800mm
本体・棚板：スチール、防錆等耐久性のため塗装が施されていること
棚板1枚当たりの最大耐荷重：1.96kN程度
- ・参考商品 KOKUYO MA-6555N
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 2階 相談室5

6) シューズボックス

- ・数量 4個
- ・規格・仕様 W1500mm×D330mm×H1210mm程度
2列4段、一足ずつの区切りがないこと、中棚付き
アジャスター付き
本体・棚板：スチール、防錆等耐久性のための塗装が施されていること
- ・参考商品 三島精器 BB-15N
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 2階 娯楽室 2個
2階 茶室 1個
3階 大広間 1個

7) シューズボックス

- ・数量 9個
- ・規格・仕様 W900mm×D330mm×H1210mm程度
1列4段、一足ずつの区切りがないこと、中棚付き
アジャスター付き
本体・棚板：スチール、防錆等耐久性のための塗装が施されていること
- ・参考商品 三島精器 BB-9N
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 2階 ロビー 2個
2階 集会室3 2個
3階 会議室4 1個
3階 大広間1 2個
3階 大広間2 2個

8) 書架用ベース

- ・数量 2個
- ・規格・仕様 W900mm×D438mm×H60mm程度
アジャスター付き（調節幅0～25mm）
スチール、焼付塗装
- ・参考商品 KOKUYO BWUB-S9SAW
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 1階 相談室1 1個
2階 相談室5 1個

9) 書架

- ・数量 1個
- ・規格・仕様 W900mm×D450mm×H2100mm程度
スチール、防錆等耐久性のため塗装が施されていること、2枚引き違い
戸、鍵付き、棚板2枚
- ・参考商品 KOKUYO BWU-H289SAWNN
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 2階 相談室5 1個

10) 書架

- ・数量 1個
- ・規格・仕様 W900mm×D450mm×H915mm程度
スチール、防錆等耐久性のための塗装が施されていること
2枚引き違い戸、鍵付き、棚板2枚、下置き
- ・参考商品 KOKUYO BWU-HD249SAWNN

・納入場所 宇治市総合福祉会館 1階 相談室1 1個

1 1) 椅子

・数量 1脚
・規格・仕様 外寸：W500mm×D550mm×H640mm程度、肘なし、
背・座：ポリウレタンフォーム
本体：スチールパイプ、防錆等耐久性のための塗装が施されていること
脚：スチール、防錆等耐久性のための塗装が施されていること、アジャスター付き
色：ペールライム
・参考商品 KOKUYO NSS-LX1S-VZL1
・納入場所 宇治市総合福祉会館 1階 授乳室

1 2) ベンチ

・数量 1脚
・規格・仕様 外寸：W1000mm×D550mm×H420mm程度、肘なし、
二人用ベンチ、
座：ポリウレタンフォーム
本体：スチールパイプ、防錆等耐久性のため塗装が施されていること
脚：スチール、防錆等耐久性のため塗装が施されていること、アジャスター付き
色：ペールライム
・参考商品 KOKUYO NSS-BX2S-VZL1
・納入場所 宇治市総合福祉会館 1階 授乳室

1 3) スタッキングチェア台車

・数量 2台
・規格・仕様 外寸：W605mm×D1145mm×H965mm程度
防錆等耐久性のため塗装が施されていること、φ100mm程度キャスター付き
・参考商品 KOKUYO CP360
・納入場所 宇治市総合福祉会館 2階 会議室1 1台
2階 会議室2 1台

1 4) テーブル

・数量 1脚

- ・規格・仕様 外寸：W550mm×D540mm×H360mm程度
天板（表面材）：メラミン化粧板、白色
エッジ：ABS
本体：スチールパイプ、防錆等耐久性のため塗装が施されていること
脚：スチール、防錆等耐久性のため塗装が施されていること、アジャスター付き

- ・参考商品 KOKUYO NSS-ZX1X-PAW

- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 1階 授乳室

15) テーブル

- ・数量 1脚

- ・規格・仕様 外寸：W550mm×D540mm×H360mm程度
天板（表面材）：スチール（防錆等耐久性のため塗装が施されていること）・エッジレス

天板（厚み）：19mm程度

脚：スチール丸パイプ、φ28.6mm程度、防錆等耐久性のため塗装が施されていること

キャスター：φ40mm程度双輪キャスター

（本体：ナイロン、車輪：ウレタン巻き）

アジャスター：樹脂成型品（ナイロン）

片側：キャスター、片側：アジャスター

色：アッシュターコイズ

- ・参考商品 KOKUYO TAN-MK1809M1-3939

- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 1階 コミュニケーションコーナー

16) テーブル

- ・数量 2脚

- ・規格・仕様 外寸：W1500mm×D750mm×H700mm程度
天板：メラミン化粧板、ソフトエッジ巻き、白色
脚支柱：スチール楕円パイプ、防錆等耐久性のため塗装が施されていること

脚部：スチール、樹脂カバー、アジャスター付き

- ・参考商品 NAIKI KHE1575WR-WH

- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 1階 コミュニケーションコーナー

17) テーブル

- ・数量 1脚

- ・規格・仕様 外寸：W1500mm×D750mm×H720mm程度
天板：メラミン化粧板、ソフトエッジ巻き、白色
脚部：φ31，9mm程度、スチール丸パイプメッキ仕上げ、白色、
アジャスター付き
- ・参考商品 NAIKI KMY1575W-WH
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 1階 相談室1

18) テーブル

- ・数量 2脚
- ・規格・仕様 外寸：φ900mm×H720mm程度
天板：円形、メラミン化粧板、ソフトエッジ巻き、白色
脚部：φ31，9mm程度、スチール丸パイプメッキ仕上げ、白色、
アジャスター付き
- ・参考商品 NAIKI KMY90R-W-WH
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 1階 コミュニケーションコーナー

19) 展示パネル

- ・数量 3台
- ・規格・仕様 外寸：W1260mm×D570mm×H1800mm程度
板面寸法：W1130mm×H1640mm程度
クロスパネル、表面材：ファルカタ合板
フレーム：アルミ
支柱：丸パイプ
キャスター付き（2個はストッパー付き）
- ・参考商品 KOKUYO SN-PB1218HNSM1N
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 2階 ロビー

20) アコーデオンスクリーン

- ・数量 1台
- ・規格・仕様 外寸：W1500mm×D340mm×H1800mm程度
折りたたみ時：W310mm程度
白色、防炎加工、抗菌機能付き、キャスター付き
- ・参考商品 KOKUYO SN-A65KWNN
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 2階 シャワールーム

21) パンフレットスタンド

- ・数量 4脚
- ・規格・仕様 外寸：W520mm×D450mm×H1540mm程度
6段、各段の横の仕切り無し、紙倒れ防止バー付き、
ストッパー付きキャスター（前輪2個）
脚部が支柱より前にでないもの
- ・参考商品 ウチダ PR-2型 6-400-6002
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 1階 コミュニケーションコーナー

22) サイドテーブル（プロジェクター台）

- ・数量 1個
- ・規格・仕様 外寸：W600mm×D400mm×H610～930mm程度
高さは上下に稼働できるもの
天板：W600mm×D400mm程度、メラミン化粧板張り
脚部：スチールパイプ仕上げ、キャスター付き（2個ストッパー付き）
- ・参考商品 NAIKI DST-6040
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 1階 事務室

23) ホワイトボード

- ・数量 1枚
- ・規格・仕様 外寸：W665mm×D570mm×H1345mm程度
両面ホワイト板面、折りたたみ式、
開閉式マグネット付きマーカートレイ付き
- ・参考商品 本体：KOKUYO B01-C067S1S1-X1
マーカートレイ：KOKUYO BBA-MT5N
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 1階 ロビー

24) ホワイトボード

- ・数量 1台
- ・規格・仕様 外寸：W1879mm×D532mm×H1743mm程度
板面有効寸法：W1761mm×H864mm程度
両面式：片面ホーローホワイト（スクリーン機能付）
片面スチールホワイト
キャスター付き（ストッパー付き）
イレーサー、マーカー、マグネット付き
- ・参考商品 NAIKI BBE602-LGL
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 2階 会議室1

25) ホワイトボード

- ・数量 1台
- ・規格・仕様 外寸：W1895mm×D550mm×H1800mm程度
板面有効寸法：W1766mm×H866程度
両面ホワイト、回転式、キャスター付き（ストッパー付き）
イレーサー、マーカー、マグネット付き
- ・参考商品 NAIKI BBJ-1122A
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 2階 会議室2

26) ホワイトボード

- ・数量 3台
- ・規格・仕様 外寸：W1295mm×D550mm×H1800mm程度
板面有効寸法：W1166mm×H866程度
両面ホワイト、回転式、キャスター付き（ストッパー付き）
イレーサー、マーカー、マグネット付き
- ・参考商品 NAIKI BBJ-2122A
- ・納入場所 宇治市総合福祉会館 1階 コミュニケーションコーナー

※規格、仕様を満たし、参考商品と同等品以上のものであれば参考商品以外の商品でも可能とする。参考商品以外の商品で見積もる場合は令和6年12月19日（木）午後5時までに規格、仕様の確認できる書類を提出すること。複数の商品提案も可能とするが、期限以降の再提案は認めない。