*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。 当初 令和 7 年度 工事設計書(参考資料) 号 名 番 公園施設維持改良工事(その2) 園改7-2 施工箇所 宇治市宇治矢落 地内ほか 設 計 請負対象額 I 期 精 算 額 今回支払額 請 負 Ι 要 種 数 量 設 計 概 要

丁事費総括表

費目 金額 摘要 工事費 本工事費 公園工事01 // 資税相当額計	
工事費 本工事費 公園工事01	
公園工事01	
消費税相当額計	
測量及び試験費	
用地及び補償費	
機械器具費	
営繕費 	
工事雑費	
需用費	

令和	7 年度	
	工 事 番 号	工事名
園改7-2		公園施設維持改良工事(その2)
施工箇所字	治市宇治矢落 地内ほか	
	単価適用日	令和07年09月01日 公共
	歩掛適用日	令和07年08月20日 公共
	諸経費適用日	公共 令和07年度
	工種区分	公園工事
	単価適用地区	宇治·城陽市、久世郡
	前払い金支出割合	
積 算 条 件	保証の方法	ケース 3 (その他)
	契約保証金免除金額	5,000,000円
	施工地域補正条件	市街地(DID補正)(1)-3
	緊急工事補正	緊急工事補正無
	週休2日補正	4週8休補正(現場閉所 月単位)

		本工	事費内	訳書	<u>=</u> =					
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単 個	ī,	金	額	明細単価番号	基	準	
公園工事01										
施設整備(遊具)							Lv1			
心议定相(过兵)							LVI			
遊戲施設整備工	1	走					Lv2			
	1	式								
遊具施設修繕工							Lv3			
遊具塗装工	1	走					Lv4			
一							仕 1号			
2人用ブランコ吊金具・チェーン・座面交換	60.8	m2					Lv4			
	6	箇所					仕 2号			
4人用ブランコ吊金具・チェーン・座面交換							Lv4			
施設整備(遊具撤去)	1	箇所					仕 3 号 Lv1			
±I	1	式					Lv2			
	1	式								

公园师政能讨以及工事(飞 0/2)		本	∐事費	内訳	È =					
費目・工種・種別・細目	数 量	量単位	単	価	金	額	明細単価番号	基	準	
作業土工							Lv3			
	1	式								
掘削 小規模							Lv4 仕 4号			
	4.	.3 m3								
埋戻し 小規模(流用土)							Lv4 仕 5号			
	4.	.3 m3								
埋戻し 小規模 (RC-30)							Lv4 仕 6号			
	2	.9 m3								
構造物撤去工							Lv2			
	1	式								
運搬処理工							Lv3			
4# \/r &/m 1 1 2 - m 4	1	式								
構造物とりこわし							Lv4			
	3.	.1 m3					仕 7号			
Co. 殼運搬 L=14.4km以下							Lv4			
	3.	.1 m3					仕 8号			
Con殼処分 無筋Con殼							Lv4			
	7	.4 t					仕 9号			

中型滑り台撤去工

本工事費内訳書 基 準 費目・工種・種別・細目 数量 単位 単 価 額 明細単価番号 金 スクラップ運搬 Lv4 仕 10号 1.6 t スクラップ処分費 Lv4 仕 11 号 1.6 t 廃棄物運搬 Lv4 廃プラ混載、L=7.0km以下 仕 12 号 0.1 t 廃棄物処分費 Lv4 廃プラ混載 仕 13 号 0.1 t 廃棄物運搬 Lv4 廃タイヤ、L=5.0km以下 仕 14 号 0.04 t 廃棄物処分費 Lv4 廃タイヤ 仕 15 号 0.04 t 遊具施設整備工 Lv2 式 1 遊具撤去工 Lv3

Lv4

仕 16号

式

基

1

3

		本]	事費内訳	書				
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単 価	金	額	明細単価番号	基	準
複列シーソー撤去工						Lv4		
	2	基				仕 17 号		
3/4回転滑り台撤去工	_					Lv4		
	2	基				仕 18 号		
3間低鉄棒撤去工						Lv4		
	3	基				仕 19 号		
2間低鉄棒撤去工						Lv4		
	1	基				仕 20 号		
園路広場整備工	I					Lv3		
		<u>-</u>						
真砂土舗装工	1	式				Lv4		
						仕 21号		
直接工事費計	8.	.5 m2						
共通仮設費計								
		_15						
共通仮設費(率化)	1	式						
	1	式						

			本コ	事費	内訳	<u></u>			
費目・工種・種別・細目	数	量	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基準
共通仮設費率分		4	-1-						市街地(DID補正)(1)-3
純工事費		1	式						
現場管理費		1	走						
工事原価		1	式						市街地(DID補正)(1)-3
一般管理費等		1	走						
		1	式						ケース3(その他)
工事価格			_1;						
消費税等相当額		1	式						
		1	走						

区 第 1号 仕訳表 】 遊具塗装工 鉄部塗装									10	m2 当!
名 称 · 規 格	数量	単位	単(価	金	額	明細単価番号	基	準	
塗装工										
		人						4週8休補正(現場閉	所 月単位	<u>(</u>)
さび止めペイント 鉛・クロムフリー										
	1	kg								
中塗りペイント 合成樹脂調合ペイント										
	0.9	kg								
上塗りペイント 合成樹脂調合ペイント										
<u> </u>	0.8	kg								
諸雑費(端数処理なし)										
		%								
計										
単位当たり										

【 第 2号 仕訳表 】 2人用プランコ吊金具・チェーン・座面交換	Ž.					1 箇所 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基準
吊金具 50A用(標準色:黄)						
	4	個				
フック SF-M619		i.e.				
	4	個				
フックカバー B N付						
	4	個				
SUSLKシャックル S型 8		1111				
	8	個				
チェーン吊鎖 7mm						
	4	本				
ダルマ金具 SF-M611						
	4	個				
E P D M 腰板 アルミ芯材入り		i.e.				
	2	枚				
六角穴付ボタンボルト M10×35(W S W N付)		10				
	8	組				
取付手間		WII				
	2	吊				

▲ 図	(続 き)							1 箇所 🗎
名 称 ・ 規 格	数量	単位	単 価	金	額	明細単価番号	基	準
撤去手間								
諸雑費	2	吊						
	1	式						
計								
単位当たり								

【 第 3号 仕訳表 】 4人用ブランコ吊金具・チェーン・座面交換						1 箇所 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基 準
吊金具 50A用(標準色:黄)						
	8	個				
フック SF-M619						
	8	個				
フックカバー B N付						
	8	個				
S U S L Kシャックル S型 8						
	16	個				
チェーン吊鎖 7mm						
	8	本				
ダルマ金具 SF-M611						
	8	個				
E P D M 腰板 アルミ芯材入り						
	4	枚				
六角穴付ボタンボルト M10×35(W S W N付)						
	16	組				
取付手間		MLI				
	4	吊				

【 第 3号 仕訳表 】 4人用ブランコ吊金具・チェーン・座面交換	(続 き)							1 箇所 当
名 称・規格	数量	単位	単 価	金	額	明細単価番号	基	準
撤去手間								
諸維費	4	吊						
RH作集								
計	1	式						
単位当たり								

【 第 4号 仕訳表】 掘削 小規模									100	m3 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 信	西	金	額	明細単価番号	基	準	
掘削 小規模 土砂 標準							仕 22 号			
	100	m3					正 22 与			
諸 雑 費 (丸め)										
	1	式								
計										
単位当たり										

【 第 5号 仕訳表 】 埋戻し 小規模(流用土)							100	m3 当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基	準	
世戻し 小規模 土砂	100	m3			仕 23 号			
諸 雑 費 (丸め)								
計	1	式						
単位当たり								

【 第 6号 仕訳表 】 埋戻し 小規模 (RC-30)							100	m3 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基	準	
埋戻し 小規模 土砂					仕 23 号			
再生クラッシャーラン RC-30	100	m3						
諸 雑 費 (丸め)	120	m3						
	1	式						
計								
単位当たり								

【 第 7号 仕訳表 】 構造物とりこわし							100	m3 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基	準	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	100	m3			仕 24 号			
諸 雑 費 (丸め)								
青十	1	式						
単位当たり								

【 第 8号 仕訳表 】 Co. 殼運搬 L=14.4km以下										1	m3 当り
名 称 • 規 格	数	量	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基	準	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む		1	m3					仕 25 号			
諸 雑 費 (丸め)		·									
計		1	式								
単位当たり											

【第 9号 仕訳表】 Con殼処分 無筋Con殼	(,)		1	t 当じ
名 称 · 規 格	数量	単位 単	価	金	額	明細単価番号	基	準	
コンクリート殻(無筋)(株)三幸産業									
諸 雑 費 (丸め)	1	t							
	1	式							
計									
単位当たり									

【 第 10 号 仕訳表 】 スクラップ運搬				1 t当
名 称 · 規 格	数量	単位 単 価	金 額 明細単価番号	基準
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ルーン装置付2t積 吊能力2.9t			仕 26 号	
	1	t	1 20 3	
現場発生品及び支給品運搬 ルーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離7.0km以下			仕 27 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	t		
苗 椎 貝 (凡の)				
<u>*</u> 1	1	式		
計				
単位当たり				
半位当たり				

【 第 11 号 仕訳表 】 スクラップ処分費										1	t 当り
名 称 · 規 格	数	量	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基	準	
スクラップ処分費											
諸 雑 費 (丸め)		1	t								
計		1	式								
単位当たり											

【 第 12号 仕訳表】 廃棄物運搬 廃プラ混載、L=7.0km以下										1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数	量	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基	準	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ルーン装置付2t積 吊能力2.9t								仕 26 号			
		1	t					-			
現場発生品及び支給品運搬 ルーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離7.0km以下		1	t					仕 27 号			
諸 雑 費 (丸め)		•									
		4	式								
計		1	エし								
 単位当たり											

廃棄物処分費 廃プラ混載	(,)		1	t ≝
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金	額	明細単価番号	基	準	
廃棄物処分費 廃プラ混載									
	1	t							
諸 雑 費 (丸め)									
	1	式							
計		20							
単位当たり									

廃棄物運搬 廃タイヤ、L=5.0km以下								1	t ≌
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金	額	明細単価番号	基	準	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ルーン装置付2t積 吊能力2.9t						// 00 🗇			
	1	t				仕 26 号			
現場発生品及び支給品運搬 ルーン装置付2t積 吊能力2.9t	·								
DID区間有 運搬距離5.0km以下	1	t				仕 28 号			
諸 雑 費 (丸め)	'								
	1	式							
計	·								
単位当たり									

廃棄物処分費 廃タイヤ	(,)		1	t 当
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金	額	明細単価番号	基	準	
廃棄物処分費 廃タイヤ									
	1	t							
諸 雑 費 (丸め)									
	1	走							
計									
単位当たり									

中型滑り台撤去工								10	基当
名 称・規格	数量	単位	<u>i</u> 価	金	額	明細単価番号	基	準	
特殊作業員									
		人					4週8休補正(現場閉所	月単位	(.)
普通作業員									
		人					4週8休補正(現場閉所	月単位	(.)
諸 雑 費 (丸め)									
	1	式							
計									
NA W. L.									
単位当たり									

【 第 17 号 仕訳表 】 複列シーソー撤去工									10	基当
名 称 · 規 格	数量	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基	準	
特殊作業員								4週8休補正(現場閉所	月単位	I)
普通作業員		人						4週8休補正(現場閉所	月単位	<u>I</u>)
諸 雑 費 (丸め)		人								
計	1	走								
単位当たり										

公園施設維持改長工事(その2) 【 第 18 号 仕訳表 】 3/4回転滑り台撤去工						10	基当り
名 称 · 規 格	数量单	植位 単 価	金額	明細単価番号	基	準	
特殊作業員		λ.			4週8休補正(現場閉所	f 月単位)
普通作業員		Α.			4週8休補正(現場閉所	f 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式					
計							
単位当たり							

公園施設維持改良工事(その2) 【 第 19 号 仕訳表 】 3間低鉄棒撤去工						10	基当り
名 称 · 規 格	数 量 単位	単 価	金額	明細単価番号	基	準	
特殊作業員	Α				4週8休補正(現場閉所	月単位)
普通作業員					4週8休補正(現場閉所	月単位)
計							
単位当たり							

【第 20号 仕訳表】 2間低鉄棒撤去工							10	基 当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基	準	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉)	所 月単位	ː)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉)	所 月単位	ː)
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計	1	10						
単位当たり								

【第 21号 仕訳表】 真砂土舗装工								100	m2 当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金	額	明細単価番号	基	準	
砂利舗装						仕 29 号			
諸 雑 費 (丸め)	100	m2							
計	1	式							
単位当たり									

1 77 22	号 仕訳表掘削 小規		標準								1 m3 ≌
名	称・	規	格	金額構成比(%)	金	額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】											
							26.01				
標準バケ	-ラ型)[標準 ット 山積0.20 当り換算損	3m3[平積(:2次基準] .2m3]				26.01				
【労務】	ヨリ揆昇摂	· †					20.01				
							62.89				
運転手(特	寺殊)						00.00				
【材料】							62.89				4週8休補正(現場閉所 月単位)
							11.10				
軽油							11.10				
1,2号							11.10				
【端数調團	~ 】										
[条件]											
[J1] =	1 土質 土 7 施工数量	:砂 書 煙淮					[J2] = 5 fr	医工方法 上記以外	(小規模)		
[50] =		起 1 ホ ー									

【第 23		表】										1	m3 当
	(土砂	י יטיעיני	31天	,)						I	1113 =
名	称	• ;	規	格	金額構成比(%)	 金	額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基基準	
【機械】													
								8.87					
]-ラ型)[後	方超小	旋回型	・排対:2次]				8.87					
標準バク	カット 山積(当り換算	0.28m3	[平積0	.2m3]				8.27					
タンパ及びラ	ランマ[ランマ]												
質量 60 供用日)~ 80kg 当り換算	損料						0.60					
【労務】													
								87.15					
普通作業的	員												
								50.03				4週8休補正(現場閉所 月	単位)
特殊作業的	員											,	,
								19.35				4週8休補正(現場閉所 月	単位)
運転手(物	持殊)											,	,
								17.77				4週8休補正(現場閉所 月	单位)
【材料】												(2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
								3.98					
軽油								1.00					
1,2号								3.14					
ガソリン レギュラー								0.14					
								0.84					
【端数調	整】												
[条件]													
	5 施工	方法	上記以	外(小規模)				[J2] = 1 =	上質 土砂				

【 第 24号 仕訳表 】 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策を	で要)									1	m3 当リ
名 称 · 規 格	数	量	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基	準	
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ			m3						4週8休補正(現場閉所	f 月単位	Ī)
諸 雑 費 (丸め)											
			式								
計											
単位当たり											
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] =	1 工 2 夜	法区分 樹間作業の	養械施工 有無 夜間(F業無				
[E] = 2 低騷音·低振動対策 低騷音·低振動対策不要			[0]			13/11/21/21	Zem				

【第 25号 仕訳表】							
設運搬 コンウリート(無筋)構造物と	こりこわし 機械積	払					1 m3 当じ
(14.4km以下 DID区間有 ,9イ							
名 称 · 規 格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】							
1 15文17以 】							
L* 0 1 = 4 - 1 1 * 2 * _ 1 * u =			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
供用日当り換算損料			40.77				
【労務】							
			44.82				
運転手(一般)							
			44.82				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			44.02				中國6所開正(現場問刊 万丰區)
			44.44				
軽油			14.41				
1,2号							
【端数調整】			14.41				
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)相	5 造物とりこわし		[J2] = 1 	責込工法区分 機械	積込		
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 i	重搬距離 14.4km以	F		

【 第 26 号 仕訳表 】

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ルーン装置付2t積 吊能力2.9t

1 t 当り

名	私		‡ 目	格	金額構成	- Ł (%)	金	額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基	準
【機械】	ተ ህ		水	111	亚钒钾以	-L(//)	312	胡果	1母/スス レし(ハ)	<u> </u>	何 好 地心干	四州丰川田与	至	
【恍恍】														
トラック[クレー	心法黑什	1							13.73					
ベーストラ	ラック2t積	吊能力2	2.9t											
供用[【労務】	当当り換	算損料							13.73					
F >1001 T														
運転手(特殊)								83.47					
`									44.00				/\$田の/ ↓ >≠ . 〒 / エロ +□ F	组织 自兴庆》
特殊作業	員								41.98				4週8休補正(現場	カガ1 月平14)
									41.08				4週8休補正(現場	明昕 日単位)
その他(き	労務)								41.00				1230 MULT (2022)	31/1 /1-12/
【材料】														
									2.80					
軽油 1,2号														
									2.80					
【端数調	整】													
[条件]	- 1	いり継種	カニン学	署付2+積	吊能力2.9t									
[01] -	- 1 17	//1双1里	/V / 2X	旦じたで	11186/12.91									

名	称	· 規	*	各	金額構成比(%)	金	額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基基	準
	13.	770		н .	ME HX (197-X PO (1/4)		HA	1137% 20 (11)	21.02-FM	IXYT CE I IM	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		'
【機械】													
=h[h \	壮 空 /十 1							13.79					
ベーストラッ	ツ装置付] ツク2t積 吊 引当り換算	能力2.9t	:					13.79					
【労務】	1 7 1 7 1	32411						10.70					
								83.40					
運転手(タ	持殊)												
								42.15				4週8休補正(現場閉所)	月単位)
特殊作業	員												
								41.25				4週8休補正(現場閉所)	ヲ単位)
【材料】													
								2.81					
軽油 1,2号													
【端数調	整】							2.81					
E PROPERTY.													
[条件]													
[J1] =	1 トラック 4 上洋	機種 ルー	-ン装置で !(km) 7	付2t積 吊 1.0km以下	能力2.9t			[J4] = 2 D	ID区間の有無 DID[区間有			
[50] -	4 / LE	,)主))以 此二阿i	E(KIII) I	. OKIIIA P									

	孙	• 規	格	金額構成比(%)	金	額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】											
1 175€175€ 2											
`ラック[クレーン	装置付1						13.79				
ベーストラッタ	ク2t積 吊	能力2.9t					40.70				
供用日: 【労務】	当り換算	損料					13.79				
							83.40				
運転手 (特	寺殊)						83.40				
							42.15				4週8休補正(現場閉所 月単位)
诗殊作業員	Į						42.10				中型0四十二(光参加)// 万十.
							41.25				4週8休補正(現場閉所 月単位
【材料】											
							2.81				
軽油 1,2号											
							2.81				
【端数調整	崔】										
[条件]											
[J1] =	1	機種 ルー	ン装置付2t積	吊能力2.9t			[J4] = 2 D	ID区間の有無 DID[区間有		
[J6] = 3	3 片道	連搬距離	(km) 5.0km以	X F							

砂利舗装								1	100	m2 当
名 称・規格	数量	単位	単	価	金	客頁	明細単価番号	基	準	
造園工										
		人						4週8休補正(現場閉	所 月単位	፲)
普通作業員										
		人						4週8休補正(現場閉	所 月単位	້)
山砂(サンドクッション用) 真砂 フルイ通過百分率10%以下										
諸 雑 費 (丸め)	12	m3								
며 作 艮 (八ツ)										
計	1	式								
ĀΙ										
<u>単位当たり</u>										