

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 7年12月12日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契 約 課)

記

品名	宇治西小倉学園スチール製家具等一式		
納品場所	宇治市伊勢田町遊田7番地の1		
納入期限	令和8年3月31日		
物品概要及び条件	宇治西小倉学園にスチール家具を搬入、設置する		
予 定 価 格	¥16,108,000 (税込)	最低制限価格	無
入札参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録（京都府内本店・支店・営業所）			
入札参加表明書の受付			
提出期限	令和7年12月18日(木) 午後 5時 00分 まで		
提出場所	郵便入札		
添付資料	なし		
入札予定	予定日 令和8年1月8日(木) 場 所 宇治市役所 703会議室		
前 払 金	無	部 分 払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。 別紙「商品提案についての注意事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和7年12月12日（金）午前9時から
令和7年12月19日（金）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。
- ・入札、契約等に係る連絡はメールで行っており、競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス（申請後に変更の届出をしている場合はそのメールアドレス）に送信します。新たにメールアドレスを登録される場合や他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

商品提案についての注意事項

参考商品以外の商品で見積もる（納入希望）場合には、仕様書に記載されている期日までに必ず商品提案を行い、宇治市の了解を得てください。商品提案が無い場合や提案商品が参考商品と同等と認められない場合には、参考商品で見積、納入していただくことになります。

仕様書に記載の規格・仕様等の内容が商品提案の資料から確認できない場合、提案商品を同等商品として認めないことがありますのでご注意ください。

宇治西小倉学園スチール製家具等一式 仕様書

1. 納品物及び数量

別紙「宇治西小倉学園スチール製家具等一覧」による。

2. 納入場所

宇治西小倉学園 宇治市伊勢田町遊田 7 番地の 1（現宇治市立西小倉中学校敷地）

宇治西小倉学園新校舎 各室（詳細は、別紙「宇治西小倉学園スチール製家具等配置図」のとおり）

3. 納入期限

令和 8 年 3 月 31 日

4. 規格・仕様・参考商品など

別紙「宇治西小倉学園スチール製家具等一覧」による。

規格・仕様を満たし、参考商品と同程度以上の性能を有するものであれば参考商品以外の商品でも可とするので、参考商品以外の商品で見積もる場合は令和 7 年 12 月 18 日午後 5 時までに規格・仕様の確認できる書類を提出すること。複数の商品提案も可とするが、上記期限以降の再提案は認めない。

5. 注意事項

- ・ 備品の納入日時等については、担当課と調整し行うこと。
- ・ 備品は納入場所に搬入し、担当課が指示するとおり組立及び配置を行うこと。また、梱包用ダンボール、ナイロン、発泡スチロール等は、受注者の責任において処分すること。
- ・ 搬入に際して、必要に応じて養生を行い、建物・搬入品を損傷しないようにすること。損傷が生じた場合は、速やかに報告の上、受注者の責任で現状に復すること。
- ・ 納入検査時に欠損等がある場合には、迅速な対応（新品への交換等）を行うこと。
- ・ 各種、材料・塗料・接着剤等については、低 VOC 対策がされているものを使用すること。また、F☆☆☆☆適合品を使用すること。
- ・ その他、仕様に定めのない事項については、受注者と発注者において協議し決定する。

6. 支払いについて

- ・ 納品完了後、受注者の請求に基づき支払うこととする。

宇治西小倉学園スチール製家具等一覧

※寸法については、程度とする。


配置図 番号	納品場所		備品名	数量	寸法(mm)※			仕様	参考商品		備考
	階	施設名			W	D	H		メーカー	品番	
10	校舎棟1階	地域連携・PTA室	スチール書庫	6	880	400	1850	＜上部＞ガラス引戸書庫(H約880)、本体:スチール塗装仕上、棚板耐荷重:等分布40kg、付属品:棚板2枚 ＜下部＞スチール引戸書庫(H約880)、本体:スチール塗装仕上、棚板耐荷重:等分布40kg、付属品:棚板2枚 ＜ベース＞本体:スチール塗装仕上	ナイキ	HG33J-AW/HS33J-AW/H33B-AW	
11	校舎棟1階	地域連携・PTA室	軽中量ラック	3	1512	612	2105	スチール製、本体:粉体塗装仕上、単立タイプ、棚板1段の最大積載質量(等分布)120kg	ナイキ	RLK7560-5	
11	校舎棟2階	教員庫・倉庫(1)	軽中量ラック	4	1512	612	2105	スチール製、本体:粉体塗装仕上、単立タイプ、棚板1段の最大積載質量(等分布)120kg	ナイキ	RLK7560-5	
11	校舎棟2階	教員庫・倉庫(2)	軽中量ラック	4	1512	612	2105	スチール製、本体:粉体塗装仕上、単立タイプ、棚板1段の最大積載質量(等分布)120kg	ナイキ	RLK7560-5	
11	校舎棟2階	教員庫・倉庫(4)	軽中量ラック	1	1512	612	2105	スチール製、本体:粉体塗装仕上、単立タイプ、棚板1段の最大積載質量(等分布)120kg	ナイキ	RLK7560-5	
22	校舎棟1階	多目的室(2)	掃除用具入れ	1	455	515	1790	スチール製 粉体塗装、扉有(窓なし)、鍵なし、付属品:固定棚1枚付	ナイキ	CP4N-AW	
22	校舎棟1階	用務員・作業室	掃除用具入れ	1	455	515	1790	スチール製 粉体塗装、扉有(窓なし)、鍵なし、付属品:固定棚1枚付	ナイキ	CP4N-AW	
26	校舎棟1階	用務員・作業室	軽中量ラック	3	1512	612	2105	スチール製、本体:粉体塗装仕上、単立タイプ、棚板1段の最大積載質量(等分布)120kg	ナイキ	RLK7560-5	
27	校舎棟1階	用務員・作業室	軽中量ラック	3	1812	612	2105	スチール製、本体:粉体塗装仕上、単立タイプ、棚板1段の最大積載質量(等分布)120kg	ナイキ	RLK7660-5	
27	校舎棟3階	教員庫・倉庫(1)	軽中量ラック	2	1812	612	2105	スチール製、本体:粉体塗装仕上、単立タイプ、棚板1段の最大積載質量(等分布)120kg	ナイキ	RLK7660-5	
27	校舎棟3階	教員庫・倉庫(2)	軽中量ラック	2	1812	612	2105	スチール製、本体:粉体塗装仕上、単立タイプ、棚板1段の最大積載質量(等分布)120kg	ナイキ	RLK7660-5	
27	校舎棟3階	教員庫・倉庫(3)	軽中量ラック	2	1812	612	2105	スチール製、本体:粉体塗装仕上、単立タイプ、棚板1段の最大積載質量(等分布)120kg	ナイキ	RLK7660-5	
27	校舎棟3階	教員庫・倉庫(4)	軽中量ラック	2	1812	612	2105	スチール製、本体:粉体塗装仕上、単立タイプ、棚板1段の最大積載質量(等分布)120kg	ナイキ	RLK7660-5	
28	校舎棟1階	職員更衣・休養室(女)	更衣ロッカー	17	900	515	1790	3人用ロッカー、付属品1室:網棚2枚、ハンガーパイプ、鏡、トレー付タオル掛け、フック	ナイキ	LK3JN-AW	
28	校舎棟3階	職員更衣・休養室(男)	更衣ロッカー	16	900	515	1790	3人用ロッカー、付属品1室:網棚2枚、ハンガーパイプ、鏡、トレー付タオル掛け、フック	ナイキ	LK3JN-AW	
44	校舎棟1階	印刷室	軽中量ラック	1	1812	462	2105	スチール製、本体:粉体塗装仕上、単立タイプ、棚板1段の最大積載質量(等分布)120kg	ナイキ	RLK7645-5	
45	校舎棟1階	職員更衣・休養室(女)	更衣ロッカー	3	317	515	1790	1人用ロッカー、付属品1室:網棚2枚、ハンガーパイプ、鏡、トレー付タオル掛け、フック	ナイキ	LK12JN-AW	
45	校舎棟3階	職員更衣・休養室(男)	更衣ロッカー	3	317	515	1790	1人用ロッカー、付属品1室:網棚2枚、ハンガーパイプ、鏡、トレー付タオル掛け、フック	ナイキ	LK12JN-AW	
67	校舎棟2階	教員庫・倉庫(3)	軽中量ラック	2	1212	612	2105	スチール製、本体:粉体塗装仕上、単立タイプ、棚板1段の最大積載質量(等分布)120kg	ナイキ	RLK7460-5	

配置図 番号	納品場所		備品名	数量	寸法(mm)※			仕様	参考商品		備考
	階	施設名			W	D	H		メーカー	品番	
67	校舎棟2階	教員庫・倉庫(4)	軽中量ラック	2	1212	612	2105	スチール製、本体:粉体塗装仕上、単立タイプ、棚板1段の最大積載質量(等分布)120kg	ナイキ	RLK7460-5	
67	校舎棟3階	教員庫・倉庫(1)	軽中量ラック	4	1212	612	2105	スチール製、本体:粉体塗装仕上、単立タイプ、棚板1段の最大積載質量(等分布)120kg	ナイキ	RLK7460-5	
67	校舎棟3階	教員庫・倉庫(2)	軽中量ラック	4	1212	612	2105	スチール製、本体:粉体塗装仕上、単立タイプ、棚板1段の最大積載質量(等分布)120kg	ナイキ	RLK7460-5	
67	校舎棟3階	教員庫・倉庫(3)	軽中量ラック	4	1212	612	2105	スチール製、本体:粉体塗装仕上、単立タイプ、棚板1段の最大積載質量(等分布)120kg	ナイキ	RLK7460-5	
67	校舎棟3階	教員庫・倉庫(4)	軽中量ラック	4	1212	612	2105	スチール製、本体:粉体塗装仕上、単立タイプ、棚板1段の最大積載質量(等分布)120kg	ナイキ	RLK7460-5	
129	校舎棟1階	校長室	会議用テーブル	2	2400	1200	720	天板:メラミン化粧板、脚部:40角スチール塗装下、アジャスター付	ナイキ	BTMP2412H-BWN	
130	校舎棟1階	校長室	会議用椅子	12	500	520	755	スタッキングチェア(座面W425、H430、D430)、張柄:ビニールレザー張り、 脚部:φ12.7mmハイデンシオンスチール丸パイプ塗装仕上、背裏:PP樹脂成型品	ナイキ	E150B-LBL	
131	校舎棟1階	校長室	両袖机	1	1600	800	720	天板:メラミン化粧板、t30mm、右袖3段(縫付)、左袖2段	ナイキ	WD600-OAK	
132	校舎棟1階	校長室	回転椅子	1	665	645	1040~1120	座面:435~515、張地:本革、一部ビニールレザー張り、固定肘付、キャスター付	ナイキ	E333L-BK	
302	校舎棟1階	職員室	打合せテーブル	4	1800	900	700	長円テーブル、天板:メラミン化粧板、脚支柱:スチール構内パイプ塗装仕上、脚部:スチール+樹脂カバー、アジャスター付	ナイキ	KHE189QWR-AWN	
314	校舎棟1階	別室(1)	打合せテーブル	1	1500	750	720	角型キャスターテーブル、天板:メラミン化粧板	ナイキ	BTMP1575C-WH	
316	校舎棟1階	多目的室(1)	会議テーブル	12	1500	450	720	フラット天板会議テーブル、幕板なし、天板:メラミン化粧板ソフトエッジ、棚:スチールパイプ塗装仕上	ナイキ	KERN1545T	
527	アリーナ棟1階	倉庫(4)	掃除用具入れ	1	455	515	1790	スチール製 粉体塗装、扉有(窓なし)、鍵なし、付属品:固定棚1枚付	ナイキ	CP4N-AW	
528	アリーナ棟2階	アリーナ棟2階 WC	掃除用具入れ	1	455	515	1790	スチール製 粉体塗装、扉有(窓なし)、鍵なし、付属品:固定棚1枚付	ナイキ	CP4N-AW	
529	アリーナ棟3階	アリーナ棟3階 WC	掃除用具入れ	1	455	515	1790	スチール製 粉体塗装、扉有(窓なし)、鍵なし、付属品:固定棚1枚付	ナイキ	CP4N-AW	
530	アリーナ棟1階	ホワイエ1階	掃除用具入れ	1	455	515	1790	スチール製 粉体塗装、扉有(窓なし)、鍵なし、付属品:固定棚1枚付	ナイキ	CP4N-AW	
531	アリーナ棟1階	器具庫(2)	掃除用具入れ	1	455	515	1790	スチール製 粉体塗装、扉有(窓なし)、鍵なし、付属品:固定棚1枚付	ナイキ	CP4N-AW	
532	アリーナ棟1階	器具庫(1)	掃除用具入れ	1	455	515	1790	スチール製 粉体塗装、扉有(窓なし)、鍵なし、付属品:固定棚1枚付	ナイキ	CP4N-AW	
533	校舎棟1階	給食配膳室	掃除用具入れ	1	455	515	1790	スチール製 粉体塗装、扉有(窓なし)、鍵なし、付属品:固定棚1枚付	ナイキ	CP4N-AW	
534	校舎棟1階	地域連携・PTA室	掃除用具入れ	1	455	515	1790	スチール製 粉体塗装、扉有(窓なし)、鍵なし、付属品:固定棚1枚付	ナイキ	CP4N-AW	
536	校舎棟1階	別室(1)	掃除用具入れ	1	455	515	1790	スチール製 粉体塗装、扉有(窓なし)、鍵なし、付属品:固定棚1枚付	ナイキ	CP4N-AW	

配置図 番号	納品場所		備品名	数量	寸法(mm)※			仕様	参考商品		備考
	階	施設名			W	D	H		メーカー	品番	
537	校舎棟1階	カウンセリング室(1)	掃除用具入れ	1	455	515	1790	スチール製 粉体塗装、扉有(窓なし)、鍵なし、付属品:固定棚1枚付	ナイキ	CP4N-AW	
543	アリーナ棟2階	ホワイエ2階	掃除用具入れ	1	455	515	1790	スチール製 粉体塗装、扉有(窓なし)、鍵なし、付属品:固定棚1枚付	ナイキ	CP4N-AW	
544	アリーナ棟2階	第一体育館 舞台袖(1)	掃除用具入れ	1	455	515	1790	スチール製 粉体塗装、扉有(窓なし)、鍵なし、付属品:固定棚1枚付	ナイキ	CP4N-AW	
545	アリーナ棟3階	アリーナ棟3階 廊下	掃除用具入れ	1	455	515	1790	スチール製 粉体塗装、扉有(窓なし)、鍵なし、付属品:固定棚1枚付	ナイキ	CP4N-AW	
546	校舎棟4階	パントリー	掃除用具入れ	1	455	515	1790	スチール製 粉体塗装、扉有(窓なし)、鍵なし、付属品:固定棚1枚付	ナイキ	CP4N-AW	
547	校舎棟1階	用務員・作業室	更衣ロッカー	1	608	515	1790	W:304のロッカー2人分、付属品:1室:網棚2枚、ハンガーパイプ、鏡、トレイ付タオル掛け、フック	ナイキ	LK2JN-W	
552	校舎棟1階	控室(配膳)	打合せテーブル	1	1500	750	720	角型キャスターテーブル、天板:メラミン化粧板	ナイキ	BTMP1575C-WH	
553	校舎棟1階	控室(配膳)	椅子	4	500	520	755	スタッキングチェア(座面W425、H430、D430)、張地:ビニールレザー張り、 品 脚部:φ12.7mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、背裏:PP樹脂成型品	ナイキ	E150B-LBL	
562	校舎棟1階	指導室(通級)	打合せテーブル	3	1500	750	720	角型キャスターテーブル、天板:メラミン化粧板	ナイキ	BTMP1575C-WH	
563	校舎棟1階	指導室(通級)	椅子	12	500	520	755	スタッキングチェア(座面W425、H430、D430)、張地:ビニールレザー張り、 品 脚部:φ12.7mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、背裏:PP樹脂成型品	ナイキ	E150B-LBL	
600	アリーナ棟2階	第一体育館(ステージ)	折りたたみ椅子	100	455	437	740	折りたたみパイプ椅子、背もたれ裏に学園名入り(プレスマーク仕様)	ナイキ	E638P-BL	
608	校舎棟1階	職員室	キーボックス	2	380	55	536	80本収納、付属品:1個掛キーホルダー赤20個、青20個、黄20個、緑20個	ナイキ	KB-F80	
625	アリーナ棟2階	第一体育館 器具庫	軽量ラック	8	1803	604	2106	1段当たりの最大積載量:150kg、ラックタイプ:開放型、本体素材:スチール、段数:4段	ナイキ	NMK6660-5K	
625	アリーナ棟1階	第二体育館 器具庫(2)	軽量ラック	4	1803	604	2106	1段当たりの最大積載量:150kg、ラックタイプ:開放型、本体素材:スチール、段数:4段	ナイキ	NMK6660-5K	
673	校舎棟1階	給食配膳室	ロッカー	1	900	515	1790	6人用上下2段、内寸法:1室:W左中254・右241、D482、H812、 品 付属品:1室:網棚1枚、ハンガーパイプ、フック1個、トレイ付きタオル掛、名札差し	ナイキ	LK6N-W	
736	校舎棟1階	地域連携・PTA室	展示ケース	2	1800	450	900	フレーム・支え棒・脚:アルミニウム合金押出型材シルバークローム処理仕 品 上、 底板:MDF強化紙張り、ガラス:5mm(天板、引戸):3mm(前面、側板)	ナイキ	NSF5423-W1	
738	校舎棟2階	特別支援学級(小)	書庫	3	1760	515	880	2枚引き違い戸+ペービス、本体:スチール塗装仕上、棚板耐荷重:等分布40kg、 品 付属品:棚板2枚、ブックサポーター4本	ナイキ	HS637-AW/H637B-AW	
739	校舎棟4階	特別支援学級(中)	書庫	3	1760	515	880	2枚引き違い戸+ペービス、本体:スチール塗装仕上、棚板耐荷重:等分布40kg、 品 付属品:棚板2枚、ブックサポーター4本	ナイキ	HS637-AW/H637B-AW	
740	校舎棟2階	普通教室(小)	書庫	12	1760	515	880	2枚引き違い戸+ペービス、本体:スチール塗装仕上、棚板耐荷重:等分布40kg、 品 付属品:棚板2枚、ブックサポーター4本	ナイキ	HS637-AW/H637B-AW	
741	校舎棟3階	普通教室(小)	書庫	12	1760	515	880	2枚引き違い戸+ペービス、本体:スチール塗装仕上、棚板耐荷重:等分布40kg、 品 付属品:棚板2枚、ブックサポーター4本	ナイキ	HS637-AW/H637B-AW	
a-01	校舎棟1階	交流ホール	スタッキング椅子	120	500	520	755	スタッキングチェア(座面W425、H430、D430)、張地:ビニールレザー張り、 品 脚部:φ12.7mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、背裏:PP樹脂成型品	ナイキ	E150B-LBL	

配置図 番号	納品場所		備品名	数量	寸法(mm)※			仕様	参考商品		備考
	階	施設名			W	D	H		メーカー	品番	
a-02	校舎棟1階	交流ホール	イス台車	4	590	750	630	a-01を1台あたり30脚積載できること	ナイキ	SK17	
a-29	校舎棟2階	メディアセンター	更衣ロッカー	1	608	515	1790	W:304のロッカー2人分、付属品1室:網棚2枚、ハンガーパイプ、鏡、トレーパー付タオル掛け、フック	ナイキ	LK2JN-W	
a-38	校舎棟2階	コモンズ	テーブル	9	1500	750	640	フラッグテーブル、天板:メラミン樹脂化粧板、t25mm、天板芯材:バーチクルボード、脚:スチールパイプ、樹脂接合塗装、双輪キャスター付(2個ストッパー付)、スタッキングピッチ:129mm、最大均等積載質量:40kg	プラス	QF-525-64	
a-39	校舎棟2階	コモンズ	イス	36	460	460	655	丸パイプ椅子、座面:H340、ビニールレザー張り、丸パイプクロームメッキ、スタッキング可能	規文堂	3926-M	
a-67	校舎棟4階	メディアセンター	更衣ロッカー	1	608	515	1790	W:304のロッカー2人分、付属品1室:網棚2枚、ハンガーパイプ、鏡、トレーパー付タオル掛け、フック	ナイキ	LK2JN-W	
a-76	校舎棟4階	コモンズ	折り畳みテーブル	9	1800	900	720	天板:メラミン化粧板、フラッグ可、脚部:スチール塗装仕上、移動性:リフトアップキャスター付、天板を折りたたんだ状態でスタッキング可能であること	ナイキ	KHC1890CF-SLT	
a-77	校舎棟4階	コモンズ	椅子	36	500	520	755	スタッキングチェア(座面W425、H430、D430)、張地:ビニールレザー張り、品部:脚部:φ12.7mmハイトンションスチール丸パイプ塗装仕上、背裏:PP樹脂成型品	ナイキ	E150B-LBL	
a-81	校舎棟4階	コモンズ	椅子	16	500	520	755	スタッキングチェア(座面W425、H430、D430)、張地:ビニールレザー張り、品部:脚部:φ12.7mmハイトンションスチール丸パイプ塗装仕上、背裏:PP樹脂成型品	ナイキ	E150B-LBL	
a-82	校舎棟3階	コモンズ	収納棚	6	800	450	900	両開き扉+ペース、棚板耐荷重:等分布45kg、付属品:棚板2枚	ナイキ	CW-0809K-WW/CW-800B-W	
a-83	校舎棟3階	コモンズ	教員用デスク	2	1600	700	700	引き出しなし、天板:メラミン化粧板、天板下高さ:620mm、配線ダクト:左右2か所、脚部:樹脂、L字脚、キャスターなし	ナイキ	NED167FDN	
a-84	校舎棟3階	コモンズ	教員用デスク下置棚	2	395	600	611	材質:スチール塗装仕上、キャスター付、シングルレール仕様、付属品:ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、G型1枚	ナイキ	NELD046XC-AWH	

「宇治西小倉学園」又「于一ル製家具等配置図」

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]