

令和 7 年 度

伊勢田町西遊田ほか配水管改良工事設計書(参考資料)

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出
するためのものであり、何ら契約上の拘束力を生じるものでない

令和7年度		積算条件
工 事 番 号		工 事 名
配改7-11		伊勢田町西遊田ほか配水管改良工事
施 工 箇 所		宇治市伊勢田町西遊田地内ほか
積算条件	単価適用日	2025年10月15日
	歩掛適用日	2025年8月20日
	諸経費適用日	2025年8月20日
	電源区分	発動発電機
	工種区分	開削工事及び小口径推進工事
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡
	前払い金支出割合	40%
	保証の方法	ケース1 （金銭的保証）
	契約保証金免除金額	5,000,000円
	共通仮設費補正条件	一般交通影響あり②
	現場管理費補正条件	一般交通影響あり②
	週休2日補正	月単位の週休2日補正

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費						週休2日 月 単 位	労務費 1.02	
		給・配水管材料		式	1			A- 1号内訳書
		給・配水管布設工		式	1			A- 2号内訳書
		給・配水管土工		式	1			A- 3号内訳書
		試験掘工		式	1			A- 4号内訳書
		管材撤去・処分		式	1			A- 5号内訳書
		仮設工		式	1			A- 6号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		技術管理費		式	1			A- 7号内訳書
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価								
		一般管理費	(契約保証費含む)	式	1			発注者が金銭的保証を必要とする
工事価格								
消費税相当額								
合計額								

A- 1号 給・配水管材料							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配水管材料 GX形、K形	φ 250, φ 200	式	1			GX形、K形		
						B- 1号明細書		
配水管材料 GX形、K形	φ 150	式	1			GX形、K形		
						B- 2号明細書		
配水管材料 GX形、K形	φ 100	式	1			GX形、K形		
						B- 3号明細書		
配水管材料 GX形、K形	φ 75	式	1			GX形、K形		
						B- 4号明細書		
配水管材料 HIVP	φ 75, φ 50	式	1			HIVP		
						B- 5号明細書		
給水管材料 HIVP	φ 25、φ 20	式	1					
						B- 6号明細書		
計								

A- 2号		給・配水管布設工					1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配水管布設工 GX形、K形		φ 250、 φ 200	式	1			GX形、K形 B- 7号明細書	
配水管布設工 GX形、K形		φ 150	式	1			GX形、K形 B- 8号明細書	
配水管布設工 GX形、K形		φ 100	式	1			GX形、K形 B- 9号明細書	
配水管布設工 GX形、K形		φ 75	式	1			GX形、K形 B- 10号明細書	
配水管布設工 H I V P		φ 75 φ 50	式	1			HIVP B- 11号明細書	
給水管布設工		φ 25 φ 20	式	1			B- 12号明細書	
計								

A- 3号		給・配水管土工					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配水管土工				式		1						B- 13号明細書	
給水管土工				式		1						B- 14号明細書	
計													

A- 4号		試験掘工					1式当たり	内訳書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
試験掘工 As厚 t=5cm		W=1.0m H=1.2m		m	5			B- 15号明細書	
試験掘工 As厚 t=15cm		W=1.0m H=1.2m		m	23			B- 16号明細書	
計									

A- 5号		管材撤去・処分					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鋳鉄管撤去・処分				式		1						B- 17号明細書	
HIVP管撤去・処分				式		1						B- 18号明細書	
計													

B- 1号				1式当たり		明細書	
配水管材料 GX形、K形 φ 250, φ 200				GX形、K形			
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GX φ 250							
ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）	φ 250×5000	本	25				
GX形 G-Link セット	φ 250	個	10				
ダクタイル管 GX形 二受T字管	φ 250× φ 150(内面粉体塗装)	個	2				
ダクタイル管 GX形 二受T字管	φ 250× φ 100(内面粉体塗装)	個	2				
ダクタイル管 GX形 挿受片落管	φ 250× φ 200(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 GX形 45° 曲管	φ 250(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管	φ 250(内面粉体塗装)	個	3				
ダクタイル管 GX形 11° 1/4曲管	φ 250(内面粉体塗装)	個	2				
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管	φ 250(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 GX形 22° 1/2両受曲管	φ 250(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 GX形 フランジ付T字管	φ 250× φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	2				
ダクタイル管 GX形 継輪	φ 250(内面粉体塗装)	個	2				

B- 1号						1式当たり	明細書
配水管材料 GX形、K形 φ 250、 φ 200						GX形、K形	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダクタイル管 GX形 両受短管	φ 250 (内面粉体塗装)	個	1				
GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ 250	基	2				
ダクタイル管 GX形 乙字管 450H	φ 250 (内面粉体塗装)	個	4				
GX形 ライフ(ライナボード含む)	φ 250	個	9				
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ 250	個	18				
GX φ 200							
ダクタイル管 GX形 挿受片落管	φ 200× φ 150(内面粉体塗装)	個	1				
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ 200	個	1				
K φ 250							
カハ帽 K形(FCD製)	φ 250(内面粉体塗装)	個	1				
計							

B- 2号		配水管材料 GX形、K形					1式当たり	明細書
φ 150		GX形、K形						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GX φ 150								
ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）	φ 150×5000	本	4					
GX形 G-Link セット	φ 150	個	9					
ダクタイル管 GX形 二受T字管	φ 150× φ 150(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 45° 曲管	φ 150(内面粉体塗装)	個	3					
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管	φ 150(内面粉体塗装)	個	2					
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管	φ 150(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 継輪	φ 150(内面粉体塗装)	個	2					
ダクタイル管 GX形 帽（特殊割押輪付）	φ 150(内面粉体塗装)	個	1					
GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ 150	基	5					
GX形 ライフ(ライナボード含む)	φ 150	個	2					
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ 150	個	13					
K φ 150								

B- 2号		配水管材料 GX形、K形					1式当たり	明細書
		φ 150					GX形、K形	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル管 K形 45° 曲管		φ 150(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 K形 22° 1/2曲管		φ 150(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 K形 継輪		φ 150(内面粉体塗装)		個	1			
効帽 K形(FCD製)		φ 150(内面粉体塗装)		個	2			
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B.N.P付属)		φ 150		組	6			
計								

B- 3号				1式当たり			明細書
配水管材料 GX形、K形							
φ 100				GX形、K形			
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GX φ 100							
ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）	φ 100×4000	本	3				
GX形 G-Link セット	φ 100	個	4				
ダクタイル管 GX形 挿受片落管	φ 100×φ 75(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 GX形 45° 曲管	φ 100(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管	φ 100(内面粉体塗装)	個	3				
ダクタイル管 GX形 5° 5/8曲管	φ 100(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管	φ 100(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 GX形 フランジ付T字管	φ 100×φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 GX形 継輪	φ 100(内面粉体塗装)	個	1				
GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ 100	基	1				
GX形 ライフ(ライナボード含む)	φ 100	個	2				
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ 100	個	8				

B- 3号		配水管材料 GX形、K形					1式当たり		明細書		
		φ 100					GX形、K形				
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
K φ 100											
ダクタイル管 K形 90° 曲管		φ 100(内面粉体塗装)		個	1						
ダクタイル管 K形 22° 1/2曲管		φ 100(内面粉体塗装)		個	1						
VC短管1号 FCD製 抜止付		φ 100×75(GF)		個	1						
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B.N.P付属)		φ 100		組	3						
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジハッキン)(組み価格		φ 100(SUS M16×75)		組	1						
計											

B- 4号		配水管材料 GX形、K形					1式当たり	明細書
φ 75		GX形、K形						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GX φ 75								
ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）		φ 75×4000	本	2				
GX形 G-Link セット		φ 75	個	6				
ダクタイル管 GX形 45° 曲管		φ 75(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管		φ 75(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管		φ 75(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 GX形 22° 1/2両受曲管		φ 75(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 GX形 継輪		φ 75(内面粉体塗装)	個	1				
GX形受挿しソフトシル仕切弁		φ 75	基	1				
GX形 ラケ(ライナボード含む)		φ 75	個	1				
GX形 接合材料(異形管・ソフトシル弁用)		φ 75	個	4				
K φ 75								
ダクタイル管 K形 継輪		φ 75(内面粉体塗装)	個	1				

B- 4号		配水管材料 GX形、K形					1式当たり	明細書					
		φ 75	GX形、K形										
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁 (FCD製)		φ 75 (内面粉体塗装)		基		1							
VC短管1号 FCD製 抜止付		φ 75 (GF)		個		1							
フランジ継手部補強金具		φ 75 7.5k		組		1							
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B.N.P付属)		φ 75		組		2							
フランジ継手材 7.5k GF (全面フランジパッキン) (組み価格		φ 75 (SUS M16×75)		組		2							
計													

B- 5号		配水管材料 HIVP					1式当たり	明細書
		φ 75, φ 50					HIVP	
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI φ 75								
ビニール管 HIパイプ		φ 75×4000		本	2			
ビニール管 HIソケット		φ 75		個	1			
ビニール管 HIエルボ		φ 75		個	3			
ビニール管 HI径違いソケット		φ 75× φ 50		個	1			
HI φ 50								
ビニール管 HIパイプ		φ 50×4000		本	1			
ビニール管 HIソケット		φ 50		個	1			
ビニール管 HIエルボ		φ 50		個	3			
計								

B- 6号		給水管材料 HIVP φ 25、φ 20					1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サトル分水栓(鋳鉄用)		φ 250× φ 20 (ホール式)		組	4			
サトル分水栓(鋳鉄用)		φ 100× φ 20 (ホール式)		組	1			
サトル分水栓(鋳鉄用)		φ 250× φ 25 (ホール式)		組	1			
銅コア(密着型)		φ 20		個	5			
銅コア(密着型)		φ 25		個	1			
type1-20材料費		外つなぎ メータ口径 φ 20		箇所	5			B- 19号明細書
type1-25材料費		外つなぎ メータ口径 φ 25		箇所	1			B- 20号明細書
ビニール管 HIハ イ°		φ 20× 4000		本	7			
ビニール管 HIハ イ°		φ 25× 4000		本	2			
ビニール電線(600IV)		1. 2mm		m	31. 4			
計								

B- 7号		配水管布設工 GX形、K形					1式当たり	明細書
		φ 250、φ 200		GX形、K形				
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX φ 250								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)		m	133.3			C- 1号単価表
G X形継手接合		呼び径 2 5 0、直管部		口	24			C- 2号単価表
G X形継手接合		呼び径 2 5 0、異形管部		口	18			C- 3号単価表
G X形継手接合		呼び径 2 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合		口	10			C- 4号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)		呼び径 2 5 0 mm		基	2			C- 5号単価表
仕切弁ボックス設置工 (材工共)		H=1.00 Φ 250		箇所	1			C- 6号単価表
仕切弁ボックス設置工 (材工共)		H=1.20 Φ 250		箇所	1			C- 7号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)		呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用		口	10			C- 8号単価表
年号表示テープ工 (材工共)		φ 250		m	133.3			C- 9号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 2 5 0、粘着テープの場合		m	134.6			C- 10号単価表
埋設標識シート工 (材工共)		150mm×50m (ダブル)		m	133.3			C- 11号単価表
GX φ 200								

B- 7号 配水管布設工 GX形、K形 φ 250、φ 200							1式当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	GX形、K形	
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 2 0 0、施工条件(指数計 0)	m	0.4			C- 12号単価表		
G X形継手接合	呼び径 2 0 0、異形管部	口	1			C- 13号単価表		
年号表示テープ工 (材工共)	φ 200	m	0.4			C- 14号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 2 0 0、粘着テープの場合	m	0.4			C- 15号単価表		
埋設標識シート工 (材工共)	150mm×50m (ダブル)	m	0.4			C- 11号単価表		
K φ 250								
メカニカル継手(離脱防止継手)	呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)	口	1			C- 16号単価表		
土留工								
土留工(アルミ矢板建込)	矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、 支保1段	m	8.3			C- 17号単価表		
空気弁付消火栓	φ 75							
空気弁付消火栓(φ 75) 設置工(材工共)	土被り:d 1,000	箇所	1			C- 18号単価表		
空気弁ボックス (4号) 設置工 (材工共)	H=800以上	箇所	1			C- 19号単価表		
計								

B- 8号		配水管布設工 GX形、K形					1式当たり	明細書
φ 150		GX形、K形						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GX φ 150								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)	m	19			C- 20号単価表		
G X形継手接合	呼び径 1 5 0、直管部	口	2			C- 21号単価表		
G X形継手接合	呼び径 1 5 0、異形管部	口	13			C- 22号単価表		
G X形継手接合	呼び径 1 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	9			C- 23号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径 1 5 0 mm	基	5			C- 24号単価表		
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用	口	8			C- 25号単価表		
年号表示テープ工 (材工共)	φ 150	m	19			C- 26号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 1 5 0、粘着テープの場合	m	21.8			C- 27号単価表		
埋設標識シート工 (材工共)	150mm×50m (ダブル)	m	19			C- 11号単価表		
仕切弁ボックス設置工 (材工共)	H=1.00 Φ 150	箇所	4			C- 28号単価表		
仕切弁ボックス設置工 (材工共)	H=1.25 Φ 150	箇所	1			C- 29号単価表		
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断	呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用	口	3			C- 30号単価表		

B- 8号		配水管布設工 GX形、K形					1式当たり	明細書
φ 150		GX形、K形						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
空気弁 φ 25								
空気弁設置・撤去	φ 25	箇所	1			C- 31号単価表		
空気弁BOX設置・撤去	2号	箇所	1			C- 32号単価表		
K φ 150								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)	m	1.8			C- 20号単価表		
メカニカル継手(離脱防止継手)	呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)	口	8			C- 33号単価表		
年号表示テープ工 (材工共)	φ 150	m	1.8			C- 26号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 1 5 0、粘着テープの場合	m	1.8			C- 27号単価表		
埋設標識シート工 (材工共)	150mm×50m (ダブル)	m	1.8			C- 11号単価表		
不断水工	φ 150							
不断水弁工 (鋳鉄管用、材工共) 昼間	φ 150	箇所	1			C- 34号単価表		
不断水弁ボックス設置工 (材工共)	H=1.20 Φ 150	箇所	1			C- 35号単価表		
不断水分岐工 (鋳鉄管用、材工共) 昼間	φ 150×150	箇所	2			C- 36号単価表		

B- 8号		配水管布設工 GX形、K形					1式当たり	明細書					
φ 150		GX形、K形											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土留工(アルミ矢板建込)		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m		3.3							C- 17号単価表
既設仕切弁BOX積替え				箇所									
仕切弁ボックス設置工 (材工共)		H=1.20 Φ150		箇所		1							C- 37号単価表
仕切弁ボックス撤去工		H=1.20 Φ150		箇所		1							C- 38号単価表
計													

B- 9号		配水管布設工 GX形、K形					1式当たり	明細書
φ 100		GX形、K形						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GX φ 100								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)	m	14. 2			C- 39号単価表		
G X形継手接合	呼び径 1 0 0、直管部	口	3			C- 40号単価表		
G X形継手接合	呼び径 1 0 0、異形管部	口	8			C- 41号単価表		
G X形継手接合	呼び径 1 0 0、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	4			C- 42号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径 1 0 0 mm以下	基	1			C- 43号単価表		
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用	口	4			C- 44号単価表		
年号表示テープ工 (材工共)	φ 100	m	14. 2			C- 45号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 1 0 0、粘着テープの場合	m	14. 7			C- 46号単価表		
埋設標識シート工 (材工共)	150mm×50m (ダブル)	m	14. 2			C- 11号単価表		
仕切弁ボックス設置工 (材工共)	H=1. 00 Φ100	箇所	1			C- 47号単価表		
空気弁付消火栓	φ 75							
空気弁付消火栓(φ 75) 設置工(材工共)	土被り:d 1, 000	箇所	1			C- 18号単価表		

B- 9号		配水管布設工 GX形、K形					1式当たり	明細書
φ 100		GX形、K形						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
空気弁ボックス（4号）設置工（材工共）	H=800以上	箇所	1				C-	19号単価表
K φ 100								
鋳鉄管吊込み据付（機械力）	呼び径 1 0 0、施工条件（指数計 0）	m	1. 2				C-	39号単価表
メカニカル継手（離脱防止継手）	呼び径 1 0 0、施工条件（指数計 0）	口	3				C-	48号単価表
フランジ継手（J W W A 7. 5 K）	呼び径 1 0 0、ボルト数 4 本	口	1				C-	49号単価表
年号表示テープ工（材工共）	φ 100	m	1. 2				C-	45号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 1 0 0、粘着テープの場合	m	1. 2				C-	46号単価表
埋設標識シート工（材工共）	150mm×50m（ダブル）	m	1. 2				C-	11号単価表
不断水工	φ 100							
不断水分岐工（鋳鉄管用、材工共） 昼間	φ 100×100	箇所	1				C-	50号単価表
仕切弁ボックス設置工（材工共）	H=1. 00 Φ 100	箇所	1				C-	47号単価表
既設仕切弁BOX積替え		箇所						
仕切弁ボックス設置工（材工共）	H=1. 00 Φ 100	箇所	1				C-	47号単価表

B- 10号		配水管布設工 GX形、K形 φ 75						1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘	要
G X φ 75									
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)		m	6.2				C- 52号単価表
G X形継手接合		呼び径 7 5、直管部		口	1				C- 53号単価表
G X形継手接合		呼び径 7 5、異形管部		口	4				C- 54号単価表
G X形継手接合		呼び径 7 5、G-L i n kを用いた異形管の接合		口	6				C- 55号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)		呼び径 1 0 0 mm以下		基	1				C- 43号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)		呼び径 7 5、エンジンカッター使用		口	5				C- 56号単価表
年号表示テープ工(材工共)		φ 75		m	6.2				C- 57号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 7 5、粘着テープの場合		m	6.7				C- 58号単価表
埋設標識シート工(材工共)		150mm×50m (ダブル)		m	6.2				C- 11号単価表
仕切弁ボックス設置工(材工共)		H=1.30 Φ75		箇所	1				C- 59号単価表
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断		呼び径 7 5、エンジンカッター使用		口	1				C- 60号単価表
K φ 75									

B- 10号		配水管布設工 GX形、K形					1式当たり	明細書
φ 75		GX形、K形						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)	m	0. 1			C- 52号単価表		
メカニカル継手(離脱防止継手)	呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)	口	2			C- 61号単価表		
フランジ継手 (J WWA 7. 5 K)	呼び径 7 5 (8 0)、ボルト数 4 本	口	1			C- 62号単価表		
フランジ継手 (J WWA 7. 5 K)	呼び径 7 5 (8 0)、ボルト数 4 本	口	1			耐震型補助金具同時設置 C- 63号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径 1 0 0 mm以下	基	1			C- 43号単価表		
年号表示テープ工 (材工共)	φ 75	m	0. 1			C- 57号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 7 5、粘着テープの場合	m	0. 3			C- 58号単価表		
埋設標識シート工 (材工共)	150mm×50m (ダブル)	m	0. 1			C- 11号単価表		
仕切弁ボックス設置工 (材工共)	H=1. 00 Φ 100	箇所	1			C- 47号単価表		
計								

B- 11号 配水管布設工 H I V P							1式当たり	明細書
φ 75 φ 50							HIVP	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
HIVP φ 75								
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 7 5	m	4. 4			C- 64号単価表		
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 7 5	口	8			C- 65号単価表		
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 5 0	口	1			C- 66号単価表		
メカニカル継手(普通継手)	呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)	口	2			C- 67号単価表		
硬質塩化ビニル管切断	呼び径 7 5	口	5			C- 68号単価表		
年号表示テープ 工 (材工共)	φ 75	m	4. 4			C- 57号単価表		
埋設標識シート工 (材工共)	150mm×50m (ダブル)	m	3. 5			C- 11号単価表		
HIVP φ 50								
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 5 0	m	1. 7			C- 69号単価表		
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 5 0	口	8			C- 66号単価表		
硬質塩化ビニル管切断	呼び径 5 0	口	4			C- 70号単価表		
年号表示テープ 工 (材工共)	φ 50以下	m	1. 7			C- 71号単価表		

B- 12号 給水管布設工 φ 25 φ 20							1式当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
type1-20布設手間	外つなぎ メータ口径 φ 20	箇所	5			4+1	B- 21号明細書	
type1-25布設手間	外つなぎ メータ口径 φ 25	箇所	1				B- 22号明細書	
サドル分水栓建込み	給水管20mm×铸铁管100mm	箇所	1				C- 72号単価表	
サドル分水栓建込み	給水管20mm×铸铁管250mm	箇所	4				C- 73号単価表	
サドル分水栓建込み	給水管25mm×铸铁管250mm	箇所	1				C- 74号単価表	
コア取付け工	呼び径 2 0 mm	箇所	5			4+1	C- 75号単価表	
コア取付け工	呼び径 2 5 mm	箇所	1				C- 76号単価表	
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 2 0	m	26.7				C- 77号単価表	
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 2 5	m	4.7				C- 78号単価表	
計								

B- 13号 配水管土工						1式当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m	690			C- 79号単価表	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m3(平積0.2)	m ²	99			C- 80号単価表	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下	山積0.28m3(平積0.2)	m ²	132			C- 81号単価表	
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20)	m3	270			C- 82号単価表	
人力掘削	土砂、現場制約あり	m3	2			C- 83号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.2) 山砂	m3	35			C- 84号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.2) RC-30	m3	160			C- 85号単価表	
下層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1、RC-30	m ²	231			C- 86号単価表	
上層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1、RM-30	m ²	18			C- 87号単価表	
上層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=2、RM-30	m ²	213			C- 88号単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≦50mm(t=30mm)、	m ²	18			※瀝青材散布なし C- 89号単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≦50mm(t=50mm)、	m ²	213			※瀝青材散布なし C- 90号単価表	
発生土処理(土砂、DIDあり)	4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.7km	m3	270			C- 91号単価表	

B- 14号				1式当たり		明細書	
給水管土工							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m	70			C- 79号単価表	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m3(平積0.2)	m ²	21			C- 80号単価表	
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20)	m3	22			C- 82号単価表	
人力掘削	土砂、現場制約あり	m3	0.8			C- 83号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.2) 山砂	m3	5			C- 84号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.2) RC-30	m3	9			C- 85号単価表	
下層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1、RC-30	m ²	21			C- 86号単価表	
上層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1、RM-30	m ²	0.8			C- 87号単価表	
上層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=2、RM-30	m ²	21			C- 88号単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、	m ²	0.8			※瀝青材散布なし C- 89号単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤50mm(t=50mm)、	m ²	21			※瀝青材散布なし C- 90号単価表	
発生土処理(土砂、DIDあり)	4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.7km	m3	23			C- 91号単価表	
発生土処理(A s 塊、DIDあり)	4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=4.4km	m3	1			C- 92号単価表	

B- 14号

1式当たり

明細書

給水管土工

[illegible]

B- 15号		試験堀工 As厚 t=5cm W=1.0m H=1.2m					1m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下		m		2							C- 79号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.28m3(平積0.2)		m ²		1							C- 80号単価表
バックホウ掘削積込		山積0.28m3(平積0.20)		m3		0.55							C- 82号単価表
人力掘削		土砂、現場制約あり		m3		0.6							C- 83号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)流用土		山積0.28m3(平積0.2)		m3		1.17							C- 93号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、		m ²		1						※瀝青材散布なし	C- 89号単価表
発生土処理(A s 塊、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=4.4km		m3		0.05							C- 92号単価表
計													

B- 16号		試験堀工 As厚 t=15cm W=1.0m H=1.2m					1m当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下		m		2							C- 79号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下		山積0.28m3(平積0.2)		m ²		1							C- 81号単価表
バックホウ掘削積込		山積0.28m3(平積0.20)		m3		0.45							C- 82号単価表
人力掘削		土砂、現場制約あり		m3		0.6							C- 83号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)流用土		山積0.28m3(平積0.2)		m3		1.15							C- 93号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤50mm(t=50mm)、		m ²		1						※瀝青材散布なし	C- 90号単価表
発生土処理(A s 塊、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=4.4km		m3		0.15							C- 92号単価表
計													

B- 17号				1式当たり				明細書			
鋳鉄管撤去・処分											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
スクラップ費 (H1へビー)				t	4.7						
現場発生品運搬		トラック(クレーン装置付) 2 t 積 2.0 t 吊、距離L=2.7km		回	3			※荷台長L=3.0m、荷台幅W=1.6m C- 94号単価表			
鋳鉄管撤去手間		φ 150		m	146.4			C- 95号単価表			
鋳鉄管撤去手間		φ 100		m	5			C- 96号単価表			
鋳鉄管撤去手間		φ 75		m	2.1			C- 97号単価表			
計											

B- 19号		type1-20材料費					1箇所当たり	明細書
		外つなぎ ㈬タ口径 ϕ 20						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可撓継手		ϕ 20		個	1			
ビニール管 HIエルボ		ϕ 20		個	2			
ビニール管 HIソケット		ϕ 20		個	1			
計								

C- 1号				10m当たり				単価表
鑄鉄管吊込み据付(機械力)								
呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				機- 1
諸雑費				式	1			F- 1号運転費
計								
1 m当たり								

C- 2号		G X形継手接合					1口当たり	単価表
呼び径 2 5 0、直管部								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 3号		G X形継手接合					1口当たり	単価表
呼び径 2 5 0、異形管部								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 4号		G X形継手接合					1口当たり	単価表
		呼び径 2 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 6号		仕切弁ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり	単価表					
H=1.00 Φ250													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個		3							
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=300（上下部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個		1							C- 99号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個		3							C- 100号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個		1							C- 101号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個		1							C- 102号単価表
計													

C- 7号 仕切弁ボックス設置工（材工共） H=1.20 Φ250							1箇所当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仕切弁BOX 円形1号	H=150（鉄蓋）	個	1					
仕切弁BOX 円形1号(FRP)	H=50（調整枠）	個	4					
仕切弁BOX 円形1号(レジン)	H=150（上部壁）	個	1					
仕切弁BOX 円形1号(レジン)	H=300（下部壁）	個	1					
仕切弁BOX 円形1号(レジン)	H=40（底板、下部壁接続用）	個	1					
鉄蓋設置（宇治市仕様）	円形1号 250mm	個	1					C- 99号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 調整リング 250×50mm	個	4					C- 100号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 上部壁 250×150mm	個	1					C- 103号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 下部壁 250×300mm	個	1					C- 101号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 底板 250×40mm	個	1					C- 102号単価表
計								

C- 8号		1口当たり					単価表			
鑄鉄管切断のみ(全継手)										
呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用										
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘	要
特殊作業員				人						
普通作業員				人						
エンジンカッター損料(鑄鉄管切断用)				日						
諸雑費				式	1					
計										

C- 9号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
		φ 250											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20mm		1m当たり		m	202.18						
管明示テープ工(天端明示無)		φ 2 5 0 × 5 mm				m	100						C- 104号単価表
計													
1 m当たり													

C- 10号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 250、粘着テープの場合					100m当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
ポリエチレンスリーブ		φ 250mm		m	120			
表示テープ		50mm×20mm 1m当たり		m	126.5			
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

[illegible]

C- 12号				10m当たり				単価表	
鋳鉄管吊込み据付(機械力)									
呼び径 2 0 0、施工条件(指数計 0)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				機- 1	
計								F- 1号運転費	
1 m当たり									

C- 13号		G X形継手接合					1口当たり	単価表
呼び径 2 0 0、異形管部								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 14号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
		φ 200											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20mm		1m当たり		m	182.95						
管明示テープ工(天端明示無)		φ 2 0 0 × 5 mm				m	100						C- 106号単価表
計													
1 m当たり													

C- 15号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 2 0 0、粘着テープの場合					100m当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
ポリエチレンスリーブ		φ 200mm		m	120				
表示テープ		50mm×20mm 1m当たり		m	104				
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 16号		メカニカル継手(離脱防止継手) 呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 17号	土留工(アルミ矢板建込)						100m当たり	単価表					
矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
アルミ矢板建込工(両側分)		掘削深 2.0m以下、山積0.28m3		m		100						A-1-32	D- 1号単価表
アルミ矢板引抜工(両側分)		掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊		m		100						A-1-32	D- 2号単価表
土留支保工(軽量金属支保工)		1 段、掘削深2.0m以下、水圧式ハ イ°サ ポ °ト		m		100						A-1-39	D- 3号単価表
アルミ矢板賃料		Ⅱ 型2.0m(1段)		m		100							
計													
1 m当たり													

C- 18号		空気弁付消火栓(φ75) 設置工(材工共)					1箇所当たり	単価表					
		土被り:d 1,000											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
材料													
ダクタイル管 フランジ短管		φ 75×200 7.5kGF(内面粉体塗装)		個		1							
補修弁(ボール式) FCD製 GF		φ 75×150(内外面粉体塗装)		基		1							
空気弁付消火栓		φ 75		基		1							
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)		φ 75(SUS M16×75)		組		3							
労務													
空気弁付消火栓設置(機械施工)		地下式、単口		箇所		1						フランジ接合含む	C- 107号単価表
フランジ継手 (JWWA 7.5K)		呼び径75(80)、ボルト数4本		口		2							C- 62号単価表
計													

C- 19号							1箇所当たり	単価表
空気弁ボックス（4号）設置工（材工共） H=800以上								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
材料								
空気弁BOX(双口 φ 600)	H=100（鉄蓋）	個	1					
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン ン	H=50（調整枠）	個	3					
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン ン	H=100（中部壁）	個	1					
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン ン	H=300（下部壁）	個	1					
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン ン	H=40（底板）	個	1					
労務								
鉄蓋設置（宇治市仕様）	円形4号 600mm	個	1					C- 108号単価表
レジンコンクリート製ボックス設 置	円形4号 調整リング 600×50mm	個	3					C- 109号単価表
レジンコンクリート製ボックス設 置	円形4号 上部壁 600×200mm	個	1					C- 110号単価表
レジンコンクリート製ボックス設 置	円形4号 下部壁 600×200mm	個	1					C- 111号単価表
レジンコンクリート製ボックス設 置	円形4号 底板 600×40mm	個	1					C- 112号単価表
計								

C- 20号				10m当たり				単価表	
鋳鉄管吊込み据付(機械力)									
呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				機- 1	
諸雑費				式	1			F- 1号運転費	
計									
1 m当たり									

C- 21号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
呼び径 1 5 0、直管部												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 22号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
		呼び径 1 5 0、異形管部										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 23号		G X形継手接合					1口当たり	単価表
		呼び径 1 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 24号		1基当たり					単価表	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)								
呼び径 1 5 0 mm								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				機- 1 F- 1号運転費
計								

C- 25号		1口当たり					単価表	
鋳鉄管切断のみ(全継手)								
呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
エンジンカッター損料(鋳鉄管切断用)				日				
諸雑費				式	1			
計								

C- 26号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
		φ 150											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20mm		1m当たり		m	163.72						
管明示テープ工(天端明示無)		φ 1 5 0 × 5 m				m	100						C- 113号単価表
計													
1 m当たり													

C- 27号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 1 5 0、粘着テープの場合					100m当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
ポリエチレンスリーブ		φ 150mm		m	120				
表示テープ		50mm×20mm 1m当たり		m	83.6				
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 28号		仕切弁ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり	単価表
		H=1.00 Φ150						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	3			
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=150（上部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=300（下部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個	1			C- 99号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個	3			C- 100号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 103号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 101号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 102号単価表
計								

C- 29号		仕切弁ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり	単価表					
H=1.25 Φ150													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個		4							
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=150（上部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=200（中部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=300（下部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個		1							C- 99号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個		4							C- 100号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 上部壁 250×150mm		個		1							C- 103号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 中部壁 250×200mm		個		1							C- 114号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個		1							C- 101号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底版 250×40mm		個		1							C- 102号単価表
計													

C- 30号		ダクタイル鑄鉄管(F C D)撤去管切断 呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日				
諸雑費				式	1			
計								

C- 31号							1箇所当たり	単価表
空気弁設置・撤去 φ 25								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
材料								
空気弁(単口急排) FCD製 ねじ込型	φ 25(内外面粉体塗装)	基	1					
ガイトナット	φ 25	組	2					
HIユニオンソケット	φ 25	組	2					
ビニール管 HIソケット	φ 25	個	1					
サドル分水栓(鋳鉄用)	φ 150× φ 25 (ホル式)	組	1					
労務(設置・撤去)								
空気弁設置(人力施工)	呼び径 1 3 ～ 2 5 mm	基	1					C- 115号単価表
小口径管ねじ込み接合	呼び径 2 5	口	2					C- 116号単価表
硬質塩化ビニール管 T S継手工	呼び径 2 5	口	2					C- 117号単価表
サドル分水栓建込み	給水管25mm×鋳鉄管150mm	箇所	1					C- 118号単価表
分水栓撤去工	φ 150× φ 25	式	1					C- 119号単価表
計								

C- 32号		空気弁BOX設置・撤去 2号					1箇所当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
材料								
仕切弁BOX 円形 2 号	H=150（鉄蓋）	個	1					
仕切弁BOX 円形 2 号 (レシ`コン)	H=300（上下部壁）	個	1					
仕切弁BOX 円形 2 号 (レシ`コン)	H=40（底板、下部壁接続用）	個	1					
労務（設置・撤去）								
空気弁BOX設置	2 号（仕切弁BOX）	組	1			C- 120号単価表		
空気弁BOX撤去	2 号（仕切弁BOX）	組	1			C- 121号単価表		
計								

C- 33号		メカニカル継手(離脱防止継手)					1口当たり	単価表					
		呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 34号		不断水弁工（鑄鉄管用、材工共） 昼間					1箇所当たり		単価表		
φ 150											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
不断水弁（鑄鉄管用） FCD製		φ 150（粉体塗装）		基	1						
不断水弁設置工（鑄鉄用） 昼間		φ 150		箇所	1						
計											

C- 35号		不断水弁ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり	単価表					
		H=1.20 Φ150											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個		3							
仕切弁BOX 円形1号(レヰコン)		H=150（上部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レヰコン)		H=100（中部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レヰコン)		H=300（下部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レヰコン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個		1							C- 99号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個		3							C- 100号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 上部壁 250×150mm		個		1							C- 103号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 中部壁 250×100mm		個		1							C- 122号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個		1							C- 101号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底版 250×40mm		個		1							C- 102号単価表
計													

C- 36号		不断水分岐工（鑄鉄管用、材工共）昼間 φ 150×150					1箇所当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不断水割T字管 VK型同口径（鑄鉄用）		φ 150× φ 150（粉体塗装）		基		1							
不断水連絡工		本管 φ 1 5 0 × 取出 φ 1 5 0		箇所		1							C- 123号単価表
計													

C- 37号		仕切弁ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり	単価表					
		H=1.20 Φ150											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個		3							
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=150（上部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=200（中部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=300（下部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個		1							C- 99号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個		3							C- 100号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 上部壁 250×150mm		個		1							C- 103号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 中部壁 250×200mm		個		1							C- 114号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個		1							C- 101号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底版 250×40mm		個		1							C- 102号単価表
計													

C- 38号				仕切弁ボックス撤去工				1箇所当たり				単価表			
H=1.20 Φ150															
名 称		規 格		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要				
鉄蓋撤去（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個	1						C- 124号単価表				
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形1号 調整リング 250×50mm		個	3						C- 125号単価表				
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形1号 上部壁 250×150mm		個	1						C- 126号単価表				
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形1号 中部壁 250×200mm		個	1						C- 127号単価表				
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1						C- 128号単価表				
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形1号 底版 250×40mm		個	1						C- 129号単価表				
計															

C- 39号				10m当たり				単価表			
鋳鉄管吊込み据付(機械力)											
呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				機- 1			
諸雑費				式	1			F- 1号運転費			
計											
1 m当たり											

C- 40号		G X形継手接合					1口当たり	単価表
呼び径 1 0 0、直管部								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 41号		G X形継手接合					1口当たり	単価表
呼び径 1 0 0、異形管部								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 42号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
呼び径 1 0 0、G-L i n kを用いた異形管の接合												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 43号		1基当たり					単価表	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)								
呼び径 1 0 0 mm以下								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				機- 1 F- 1号運転費
計								

[illegible]

C- 45号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
φ 100													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20mm		1m当たり		m	141.71						
管明示テープ工(天端明示無)		φ 1 0 0 × 4 mm				m	100						C- 130号単価表
計													
1 m当たり													

C- 46号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 1 0 0、粘着テープの場合					100m当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
ホ° リエチレンスリーブ°		φ 100mm		m	125				
表示テープ°		50mm×20m 1m当たり		m	61.2				
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 47号							1箇所当たり	単価表
仕切弁ボックス設置工（材工共）								
H=1.00 Φ100								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	4			
仕切弁BOX 円形1号(レジコン)		H=150（上部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジコン)		H=300（下部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジコン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個	1			C- 99号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個	4			C- 100号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 103号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 101号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 102号単価表
計								

C- 48号				メカニカル継手(離脱防止継手)				1口当たり		単価表	
				呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

C- 49号		フランジ継手（J WWA 7. 5 K）					1口当たり	単価表					
		呼び径1 0 0、ボルト数4本											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 50号		不断水分岐工（鑄鉄管用、材工共）昼間 φ 100×100					1箇所当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不断水割T字管 VK型同口径（鑄鉄用）		φ 100× φ 100（粉体塗装）		基		1							
不断水連絡工		本管 φ 1 0 0 ×取出 φ 1 0 0		箇所		1							C- 131号単価表
計													

C- 51号		仕切弁ボックス撤去工					1箇所当たり	単価表					
		H=1.00 Φ100											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鉄蓋撤去（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個		1							C- 124号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形1号 調整リング 250×50mm		個		4							C- 125号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形1号 上部壁 250×150mm		個		1							C- 126号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形1号 下部壁 250×300mm		個		1							C- 128号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形1号 底版 250×40mm		個		1							C- 129号単価表
計													

C- 52号		10m当たり					単価表
鋳鉄管吊込み据付(機械力)							
呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック運転費 (クレーン装置付)	4 t 積 2. 9 t 吊	hr				機- 1	
諸雑費		式	1			F- 1号運転費	
計							
1 m当たり							

C- 53号		G X形継手接合 呼び径 7 5、直管部					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 54号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
		呼び径 7 5、異形管部										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 55号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
呼び径 7 5、G-L i n kを用いた異形管の接合												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 56号				1口当たり				単価表			
鋳鉄管切断のみ(全継手)											
呼び径 7 5、エンジンカッター使用											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
エンジンカッター損料(鋳鉄管切断用)				日							
諸雑費				式	1						
計											

C- 58号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 75、粘着テープの場合					100m当たり	単価表		
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘	要
配管工				人						
普通作業員				人						
ポリエチレンスリーブ		φ 75mm		m	125					
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	51					
諸雑費				式	1					
計										
1 m当たり										

C- 59号		仕切弁ボックス設置工（材工共） H=1.30 Φ75					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX	円形1号	H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(FRP)	H=50（調整枠）		個	3			
仕切弁BOX	円形1号(レジンコン)	H=150（上部壁）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(レジンコン)	H=100（中部壁）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(レジンコン)	H=300（中部壁）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(レジンコン)	H=300（下部壁）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(レジンコン)	H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個	1			C- 99号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個	3			C- 100号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 103号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 中部壁 250×100mm		個	1			C- 122号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 中部壁 250×300mm		個	1			C- 133号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 101号単価表

C- 59号				仕切弁ボックス設置工（材工共）				1箇所当たり		単価表	
H=1.30 Φ75											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底版 250×40mm		個	1			C- 102号単価表			
計											
					</						

C- 60号		ダクトイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 呼び径 7 5、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日				
諸雑費				式	1			
計								

C- 61号				メカニカル継手(離脱防止継手)				1口当たり		単価表	
呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

C- 62号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）					1口当たり	単価表					
		呼び径 7 5（8 0）、ボルト数 4 本											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 63号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）					1口当たり	単価表					
		呼び径 7 5（8 0）、ボルト数 4 本					耐震型補助金具同時設置						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 67号				メカニカル継手(普通継手)				1口当たり		単価表	
呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

[illegible]

[illegible]

C- 70号		硬質塩化ビニル管切断 呼び径 5 0					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 74号		サドル分水栓建込み					1箇所当たり	単価表					
		給水管25mm×铸铁管250mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工					人								
普通作業員					人								
諸雑費					式		1						
計													

C- 75号		コア取付け工 呼び径 2 0 mm					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 76号		コア取付け工 呼び径 2 5 mm					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

[illegible]

C- 79号単価表(施工P-01)

積算単位:m

標準単価:

舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下

舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下

名	称	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(	東	京	)	単	価	摘	要
機械	K							15.05										
	K 1	コンクリートカッタ	バキューム式(超低騒音型)	湿式／切削深20cm級	プレート径φ56cm	供/日		10.24										
	K 2																	
	K 3																	
	K 4																	
	K 5																	
労務	R							58.43										
	R 1	特殊作業員				人		19.96										
	R 2	土木一般世話役				人		10.88										
	R 3	普通作業員				人		8.92										
	R 4																	
	R 5																	
材料	Z							26.52										
	Z 1	コンクリートカッタ	(プレート)	自走式切断機用／径18インチ		枚		22.39										
	Z 2	ガソリン／レギュラー				L		2.81										
	Z 3																	
	Z 4																	
	Z 5																	
市場	S																	

$$\begin{aligned}
 P' = & \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{15.05}{10.24} \right) \times \frac{15.05}{10.24} \right. \\
 & + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{10.88}{100} \times \frac{8.92}{100} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} \\
 & + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{2.81}{100} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} \\
 & \left. + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 80号		舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 山積0.28m3(平積0.2)					100㎡当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
バックホウ運転費		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間								※排対型(第2次基準) F- 3号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 81号		舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下 山積0.28m3(平積0.2)					100㎡当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
バックホウ運転費		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間					※排対型(第2次基準) F- 3号運転費
諸雑費				式	1				
計									
1㎡当たり									

C- 82号		バックホウ掘削積込 山積0.28m3(平積0.20)					100m3当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
普通作業員				人				
バックホウ運転費		クローラ型 山積0.28m3(平積0.20m3)		時間				※排対型(第2次基準) F- 4号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m3当たり								

C- 83号単価表(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K							
	K 1						
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務 R				100.00			
	R 1 普通作業員		人	100.00			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料 Z							
	Z 1						
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場 S							

P' =

× {

+ ($-\frac{100}{100} \times \text{-----}$) × $\text{-----} \frac{100}{100}$

+ $\text{-----} \frac{100-100}{100}$ }

=

C- 84号		管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)					100m3当たり	単価表					
		山積0.28m3(平積0.2) 山砂											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
バックホウ運転費		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間								※排対型(第2次基準) F- 5号運転費	
普通作業員				人									
タンパ運転費		60～80kg		日								F- 6号運転費	
山砂(サトクッション用)		真砂 フィ通過百分率10%以下		m3		126							
諸雑費				式		1							
計													
1m3当たり													

C- 85号		管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)					100m3当たり	単価表					
		山積0.28m3(平積0.2) RC-30											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
バックホウ運転費		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間								※排対型(第2次基準) F- 5号運転費	
普通作業員				人									
タンパ運転費		60～80kg		日								F- 6号運転費	
再生クラッシャー		RC-30		m3		126							
諸雑費				式		1							
計													
1m3当たり													

C- 86号		下層路盤工					100㎡当たり	単価表					
施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1、RC-30													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人									
再生クラッシャー		RC-30		m3		25.4							
タンパ運転費		6 0 ～ 8 0 kg		日								F- 7号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 ㎡当たり													

C- 87号		上層路盤工					100㎡当たり	単価表
施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1、RM-30								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				
再生粒度調整碎石		RM-30		m3	15.24			
タンパ運転費		6 0 ～ 8 0 kg		日				F- 7号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 ㎡当たり								

C- 88号		上層路盤工					100㎡当たり	単価表
施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=2、RM-30								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				
再生粒度調整碎石		RM-30		m3	25.4			
タンパ運転費		6 0 ～ 8 0 kg		日				F- 7号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 ㎡当たり								

C- 89号		100㎡当たり						単価表					
アスファルト舗装工(車道及び路肩)													
1層当り、t ≤50mm (t=30mm)、													
※瀝青材散布なし													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役					人								
特殊作業員					人								
普通作業員					人								
再生密粒度アスコン		(13)			t		7.544						
振動ローラ運転費		ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t			日							F-	8号運転費
振動コンパクタ運転費		質量40～60 kg			日							F-	9号運転費
諸雑費					式		1						
計													
1㎡当たり													

C- 90号		100㎡当たり						単価表					
アスファルト舗装工(車道及び路肩)													
1層当り、t ≤50mm (t=50mm)、													
※瀝青材散布なし													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
再生密粒度アスコン		(13)		t		12.573							
振動ローラ運転費		ハンドガイド式	質量0.5～0.6 t	日								F-	8号運転費
振動コンパクタ運転費		質量40～60 kg		日								F-	9号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 91号		発生土処理(土砂、DIDあり)					10m3当たり	単価表					
		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.7km											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転費		4 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日								F- 10号運転費	
残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓,山城北,山城南土木管内))		m3		10							
計													
1 m3当たり													

C- 92号				10m3当たり				単価表			
発生土処理(A s 塊、DIDあり)											
4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=4.4km											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ダンプトラック運転費		4 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日				F- 10号運転費			
アスファルト塊 (掘削) 昼間		(株)玉井道路		m3	10			D- 4号単価表			
計											
1 m3当たり											

C- 93号		管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)流用土					100m3当たり	単価表					
		山積0.28m3(平積0.2)											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
バックホウ運転費		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間								※排対型(第2次基準) F- 5号運転費	
普通作業員				人									
タンパ運転費		60～80kg		日								F- 6号運転費	
諸雑費				式	1								
計													
1 m3当たり													

C- 94号	現場発生品運搬						1回当たり	単価表					
トラック(クレーン装置付) 2 t 積 2. 0 t 吊、距離L=2. 7km						※荷台長L=3. 0m、荷台幅W=1. 6m							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人									
トラック運転費 (クレーン装置付)		2 t 積 2. 0 t 吊		hr						機- 1 F- 11号運転費			
計													
		</											

C- 96号		100m当たり					単価表
鋳鉄管撤去手間 φ 100							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)	呼び径 1 0 0	m	100			C- 137号単価表	
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断	呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用	口	33			C- 138号単価表	
計							
1 m当たり							

C- 97号		100m当たり					単価表
鋳鉄管撤去手間 φ 75							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)	呼び径 7 5 以下	m	100			C- 139号単価表	
ダクティル鋳鉄管(F C D)撤去管切断	呼び径 7 5、エンジンカッター使用	口	33			C- 60号単価表	
計							
1 m 当たり							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 107号		空気弁付消火栓設置(機械施工)					1箇所当たり		単価表	
地下式、単口										
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工				人						
普通作業員				人						
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				機- 1 F- 1号運転費		
諸雑費				式	1					
計										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 120号		空気弁BOX設置					1組当たり	単価表					
		2号（仕切弁BOX）											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形2号 350mm		個		1						C- 141号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形2号 下部壁 350×300mm		個		1						C- 142号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形2号 底版 350×40mm		個		1						C- 143号単価表	
計													

C- 121号				空気弁BOX撤去				1組当たり		単価表							
				2号（仕切弁BOX）													
名		称		規		格		単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鉄蓋撤去（宇治市仕様）				円形2号		350mm		個		1							C- 144号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去				円形2号		下部壁 350×300mm		個		1							C- 145号単価表
レジンコンクリート製ボックス撤去				円形2号		底版 350×40mm		個		1							C- 146号単価表
計																	

C- 123号				不断水連絡工				1箇所当たり		単価表	
本管φ 1 5 0 ×取出φ 1 5 0											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員				人							
配管工				人							
普通作業員				人							
不断水穿孔機損料		φ 150		日							
諸雑費				式	1						
計											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 131号				1箇所当たり				単価表	
不断水連絡工									
本管φ 1 0 0 ×取出φ 1 0 0									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員				人					
配管工				人					
普通作業員				人					
不断水穿孔機損料		φ 100		日					
諸雑費				式	1				
計									

C- 136号				10m当たり				単価表	
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)									
呼び径 1 5 0									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				機- 1 F- 1号運転費	
計									
1 m当たり									

C- 137号				10m当たり				単価表			
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)											
呼び径 1 0 0											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				機- 1 F- 1号運転費			
計											
1 m当たり											

C- 138号		ダクトイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 139号		10m当たり					単価表	
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)								
呼び径 7 5 以下								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				機- 1
計								F- 1号運転費
1 m 当たり								

C- 140号		分水栓撤去手間 φ 25					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

D- 1号		アルミ矢板建込工(両側分)					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.0m以下、山積0.28m3					A-1-32						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
バックホウ運転費		山積0.28m3(平0.20)、排ガス対策型(2次基準)		hr								A-1-6	F- 2号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 2号		アルミ矢板引抜工(両側分)					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊					A-1-32						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役					人								
特殊作業員					人								
普通作業員					人								
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊			日								
諸雑費					式	1							
計													
1 m当たり													

D- 3号		土留支保工(軽量金属支保工)					100m当たり	単価表	
		1 段、掘削深2. 0m以下、水圧式ハイサポート					A-1-39		
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人					
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
アルミ製腹起し材損料		2. 0m(1段)		m	1				
切梁材損料(水圧式アルミサポート)		1段2. 0m		m	1				
水圧ポンプ 損料		1段 2. 0m		m	1				
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

F- 1号		トラック運転費（クレーン装置付）					hr当たり	運転費					
4 t 積 2. 9 t 吊		機- 1											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油		1, 2号		L		5. 3							
トラック クレーン装置付		ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		hr									
計													

F- 2号		バックホウ運転費					hr当たり	運転費					
		山積0.28m3(平0.20)、排ガス対策型(2次基準)					A-1-6						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油		1,2号		L		5.9							
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0.28m3(平積0.2m3)		hr									
計													

[illegible]

[illegible]

F- 5号		バックホウ運転費					時間当たり	運転費					
		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)					※排対型(第2次基準)						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油		1,2号		L		5.9							
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0.28m3(平積0.2m3)		hr									
計													

F- 8号		振動ローラ運転費					日当たり	運転費					
		ハンドガイド式 質量0. 5～0. 6 t											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
軽油		1, 2号		L		3							
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式		運転質量0. 5～0. 6t		供/日									
計													

F- 9号		振動コンパクト運転費 質量40～60kg					日当たり	運転費	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員				人					
ガソリン		レギュラー		L	5				
振動コンパクト 前進型		機械質量40～60kg		供/日					
諸雑費				式	1				
計									

F- 10号				日当たり				運転費			
ダンプトラック運転費											
4 t 積、タイヤ損耗費(良好)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(一般)				人							
軽油		1, 2号		L	32						
ダンプトラック オンロード・ディーゼル		4t積級		供/日							
タイヤ損耗費		良好 4t		供/日							
諸雑費				式	1						
計											

