

令和 7 年 度

大久保町田原ほか配水管改良工事設計書

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出
するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

工 事 概 要				
DIP PN形 1種管	φ 300	53.9	m	
DIP GX形 S種管	φ 300	523.9	m	
	φ 250	254.0	m	
	φ 200	12.5	m	
	φ 150	126.5	m	
	φ 100	0.5	m	
	φ 75	5.1	m	
DIP K形 1種管	φ 350	0.6	m	
	φ 200	0.3	m	
	φ 150	1.3	m	
	φ 100	0.2	m	
	φ 75	0.6	m	
HVP	φ 150	0.4	m	
	φ 100	3.1	m	
	φ 75	16.9	m	
	φ 50	11.8	m	
GX形受挿ソフトシール仕切弁	φ 300	4.0	基	
	φ 250	5.0	基	
	φ 200	2.0	基	
	φ 150	4.0	基	
GX形両受ソフトシール仕切弁	φ 300	1.0	基	
	φ 250	1.0	基	
	φ 150	1.0	基	
ソフトシール仕切弁	φ 250	1.0	基	
FCD製仕切弁	φ 200	1.0	基	
	φ 150	2.0	基	
	φ 100	1.0	基	
	φ 75	3.0	基	
消火栓	単口式 φ 75	2.0	基	
空気弁付消火栓	φ 75	4.0	基	
空気弁	φ 75	2.0	基	
鑄鉄管撤去工	φ 350	322.7	m	
	φ 300	199.4	m	
	φ 250	40.6	m	
	φ 200	85.2	m	
	φ 150	21.5	m	
	φ 100	0.8	m	
	φ 75	1.0	m	
HVP撤去工	φ 50	3.2	m	
給水管引込替		13.0	箇所	
不断水弁工	φ 350	2.0	箇所	
	φ 300	1.0	箇所	
	φ 250	1.0	箇所	
不断水分岐工	φ 350×φ 300	1.0	箇所	
	φ 300×φ 250	1.0	箇所	
	φ 250×φ 200	1.0	箇所	
水道管挿入工		1.0	式	
小口径推進工(泥土圧式)	φ 400	48.8	m	
立坑工		1.0	式	
補助地盤改良工		1.0	式	

令和7年		積算条件	
工 事 番 号		工 事 名	
配改7-13		大久保町田原ほか配水管改良工事	
施 工 箇 所		宇治市大久保町田原 地内ほか	
積算条件	単価適用日	2025年7月1日	
	歩掛適用日	2025年4月1日	
	諸経費適用日	2025年4月1日	
	電源区分	商用電力	
	工種区分	開削工事及び小口径推進工事	
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡	
	前払い金支出割合	40%	
	保証の方法	ケース1 （金銭的保証）	
	契約保証金免除金額	5,000,000円	
	共通仮設費補正条件	一般交通影響あり①	
	現場管理費補正条件	一般交通影響あり①	
	週休2日補正	4週8休補正(現場閉所 月単位)	

工 事 番 号	配改7-13	施 工 年 度	令和7年度
工 事 名 称	大久保町田原ほか配水管改良工事		
工 事 場 所	宇治市大久保町田原地内ほか		
施 工 主	宇治市	工事概要	
設 計 区 分			
路 線 名	府道宇治淀線ほか		
工 事 期 間	令和 7年 11月 6日 ～ 令和 8年 10月 30日		
工 事 日 数	359 日		
部 課 名	上下水道部		
積 算 担 当	配水課 整備係		
合 計 額			
工 事 価 格			
消費税相当額			

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費						4週8休	労務費 1.04 機械賃料 1.02	
	A工区【補助】				1			
		配水管材料費【補助】		式	1			A- 1号内訳書
		配水管布設工【補助】 夜間		式	1			A- 2号内訳書
		配水管土工【補助】 夜間		式	1			A- 3号内訳書
		仮設工【補助】 夜間		式	1			A- 4号内訳書
	A工区【単独】				1			
		配水管材料費【単独】		式	1			A- 5号内訳書
		配水管布設工【単独】 夜間		式	1			A- 6号内訳書
		配水管土工【単独】 夜間		式	1			A- 7号内訳書
		仮設工【単独】 夜間		式	1			A- 8号内訳書
	B工区【補助】				1			
		配水管材料費【補助】		式	1			A- 9号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		配水管布設工【補助】 夜間		式	1			A- 10号内訳書
		配水管布設工【補助】昼 間		式	1			A- 11号内訳書
		配水管土工【補助】夜 間		式	1			A- 12号内訳書
		配水管土工【補助】昼間		式	1			A- 13号内訳書
		推進工【補助】夜間		式	1			A- 14号内訳書
		《概》立坑工【補助】 夜間		式	1			A- 15号内訳書
		《概》補助地盤改良工【 補助】夜間		式	1			A- 16号内訳書
		仮設工【補助】夜間		式	1			A- 17号内訳書
		仮設工【補助】昼間		式	1			A- 18号内訳書
	B工区【単独】				1			
		配水管材料費【単独】		式	1			A- 19号内訳書
		配水管布設工【単独】昼 間		式	1			A- 20号内訳書
		配水管土工【単独】昼間		式	1			A- 21号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		水道管挿入工【単独】 夜間		式	1			A- 22号内訳書
		給水管材料費【単独】		式	1			A- 23号内訳書
		給水管布設工【単独】 昼間		式	1			A- 24号内訳書
		給水管土工【単独】 昼間		式	1			A- 25号内訳書
		《概》撤去工【単独】 夜間		式	1			A- 26号内訳書
		《概》撤去工【単独】 昼間		式	1			A- 27号内訳書
		《概》撤去土工【単独】 夜間		式	1			A- 28号内訳書
		《概》撤去土工【単独】 昼間		式	1			A- 29号内訳書
		《概》補助地盤改良工【 単独】 夜間		式	1			A- 30号内訳書
		《概》補助地盤改良工【 単独】 昼間		式	1			A- 31号内訳書
		《概》付帯工【単独】 夜間		式	1			A- 32号内訳書
		《概》付帯工【単独】 昼間		式	1			A- 33号内訳書
		仮設工【単独】 夜間		式	1			A- 34号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		仮設工【単独】昼間		式	1			A- 35号内訳書
		概略発注工	概略発注工を除く直接工事費の27.6%以内	式	1			A- 36号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		運搬費【単独】		式	1			A- 37号内訳書
		役務費【単独】		式	1			A- 38号内訳書
		事業損失防止施設費		式	1			A- 39号内訳書
		技術管理費		式	1			A- 40号内訳書
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
工事原価								
		一般管理費		式	1			発注者が金銭的保証を必要とする

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格								
消費税相当額								
合計額								

A- 1号		配水管材料費【補助】					1式当たり	内訳書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GX φ 300									
ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）		φ 300×6000		本	38				
GX形 G-Link セット		φ 300		個	23				
ダクタイル管 GX形 二受T字管		φ 300× φ 150(内面粉体塗装)		個	1				
ダクタイル管 GX形 二受T字管		φ 300× φ 300(内面粉体塗装)		個	1				
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個	1				
ダクタイル管 GX形 11° 1/4曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個	1				
ダクタイル管 GX形 5° 5/8曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個	2				
ダクタイル管 GX形 22° 1/2両受曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個	7				
ダクタイル管 GX形 フランジ付T字管		φ 300× φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)		個	3				
ダクタイル管 GX形 継輪		φ 300(内面粉体塗装)		個	1				
ダクタイル管 GX形 両受短管		φ 300（内面粉体塗装）		個	2				
GX形受挿しソフトシル仕切弁		φ 300、10k（内面粉体塗装）		基	1				

A- 1号		配水管材料費【補助】					1式当たり	内訳書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル管 GX形 乙字管 450H		φ 300（内面粉体塗装）		個	7			
GX形 ライフ（ライナボード含む）		φ 300		個	14			
GX形 接合材料（異形管・ソフトシール弁用）		φ 300		個	7			
計								

A- 2号		配水管布設工【補助】 夜間					1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GX φ 300								
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間	呼び径 3 0 0、施工条件(指数計 0)	m	235.1			C- 1号単価表		
G X形継手接合 夜間	呼び径 3 0 0、直管部	口	38			C- 2号単価表		
G X形継手接合 夜間	呼び径 3 0 0、異形管部	口	7			C- 3号単価表		
G X形継手接合 夜間	呼び径 3 0 0、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	23			C- 4号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間	呼び径 3 0 0 mm	基	1			C- 5号単価表		
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径 3 0 0、エンジンカッター使用	口	18			C- 6号単価表		
年号表示テープ 工 (材工共) 夜間	φ 300	m	235.1			C- 7号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 3 0 0、粘着テープの場合	m	235.8			C- 8号単価表		
埋設標識シート工 (材工共) 夜間	150mm×50m (ダブル)	m	235.1			C- 9号単価表		
空気弁設置工(材工共) 夜間	土被り:d 1,200	箇所	1			C- 10号単価表		
空気弁ボックス設置工 (材工共) 夜間	H=800以上	箇所	1			C- 11号単価表		
仕切弁ボックス設置工 (材工共) 夜間	H=1.20 Φ 300	箇所	1			C- 12号単価表		

A- 2号		配水管布設工【補助】 夜間					1式当たり	内訳書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
铸铁管(K形)継手取外し 夜間		呼び径300, 30%増		口	1			C- 13号単価表	
土留工 夜間				式	1			B- 1号明細書	
計									

A- 3号 配水管土工【補助】 夜間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
府道 車道部								
舗装版切断 夜間	アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下	m	470			D- 1号単価表		
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間	山積0.28m3(平積0.2)	m ²	200			C- 14号単価表		
バックホウ掘削積込 夜間	山積0.28m3(平積0.20)	m3	270			C- 15号単価表		
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間	山積0.28m3(平積0.2)、砂	m3	65			C- 16号単価表		
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間	山積0.28m3(平積0.2)、碎石	m3	110			C- 17号単価表		
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間	1層当り、t ≤50mm(t=50mm)、(20)	m ²	200			C- 18号単価表		
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間	1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、(13)	m ²	200			C- 19号単価表		
下層路盤工 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	m ²	200			C- 20号単価表		
上層路盤工 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2	m ²	200			C- 21号単価表		
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間	4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km	m3	270			C- 22号単価表		
発生土処理(A s 塊、DIDあり) 夜間	4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km	m3	40			C- 23号単価表		
計								

[illegible]

A- 5号		配水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GX φ 300								
GX形 G-Link セット		φ 300	個	3				
ダクタイル管 GX形 帽		φ 300 (内面粉体塗装)	個	1				
GX形両受けソフトシル仕切弁		φ 300、10k (内面粉体塗装)	基	1				
GX形 短管1号		φ 300 7.5kGF	個	1				
フランジ継手部補強金具		φ 300 7.5k	個	2				
フランジ継手材 7.5k GF (全面フランジパッキン) (組み価格)		φ 300 (SUS M20×85)	組	1				
GX形 接合材料 (異形管・ソフトシル弁用)		φ 300	個	2				
K φ 350								
カ帽 K形 (FCD製)		φ 350 (内面エポキシ粉体塗装)	個	2				
GX φ 150								
ダクタイル管 GX形 直管S種 (内面エポキシ樹脂)		φ 150×5000	本	3				
GX形 G-Link セット		φ 150	個	7				

A- 5号		配水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダクタイル管 GX形 二受T字管	φ 150× φ 150(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 11° 1/4曲管	φ 150(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 継輪	φ 150(内面粉体塗装)	個	2					
GX形受挿しソフトシル仕切弁	φ 150、10k（内面粉体塗装）	基	2					
GX形 短管1号	φ 150 7.5kGF	個	1					
フランジ継手部補強金具	φ 150 7.5k	個	1					
ダクタイル管 GX形 栓 直管	φ 150（内面粉体塗装）	個	1					
GX形 ライナボード含む)	φ 150	個	2					
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格	φ 150(SUS M16×75)	組	1					
GX形 接合材料(異形管・ソフトシル弁用)	φ 150	個	5					
K φ 150								
仕切弁（FCD製）	φ 150、7.5k(内外面粉体塗装)	基	1					
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ 150×100 (GF)	個	1					

A- 5号		配水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジハッキン)(組み価格)		φ 150(SUS M16×75)	組	1				
HI φ 100								
ビニール管 HIパイプ		φ 100×4000	本	1				
ビニール管 HI径違ソケット		φ 100× φ 75	個	1				
HI φ 75								
ビニール管 HIパイプ		φ 75×4000	本	1				
ビニール管 HI径違ソケット		φ 75× φ 50	個	1				
HI φ 50								
ビニール管 HIパイプ		φ 50×4000	本	3				
ビニール管 HIソケット		φ 50	個	2				
ビニール管 HIエルボ		φ 50	個	7				
ビニール管 HIバルブソケット(砲金入り)		φ 50	個	1				
計								

A- 6号 配水管布設工【単独】 夜間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GXφ300								
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間	呼び径300、施工条件(指数計0)	m	3.2				C-	1号単価表
GX形継手接合 夜間	呼び径300、異形管部	口	2				C-	3号単価表
GX形継手接合 夜間	呼び径300、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	3				C-	4号単価表
フランジ継手 (JWWA 7.5K) 夜間	呼び径300、取替ボルト数0本	口	1				C-	24号単価表
フランジ継手 (JWWA 7.5K) 夜間	呼び径300、ボルト数10本、補強金具含む	口	1				C-	25号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間	呼び径300mm	基	1				C-	5号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径300、エンジンカッター使用	口	1				C-	6号単価表
年号表示テープ工 (材工共) 夜間	φ300	m	3.2				C-	7号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径300、粘着テープの場合	m	3.6				C-	8号単価表
埋設標識シート工 (材工共) 夜間	150mm×50m (ダブル)	m	3.2				C-	26号単価表
仕切弁ボックス設置工 (材工共) 夜間	H=1.20 Φ300	箇所	1				C-	12号単価表
不断水連絡工 (材工共) 夜間	本管φ350×取出φ300	箇所	1				C-	27号単価表

A- 6号		配水管布設工【単独】 夜間					1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓(単口φ75)設置工(材工共)夜間		土被り:d 1,200	箇所	1			C- 28号単価表	
消火栓(空気弁付φ75)設置工(材工共) 夜間		土被り:d 1,200	箇所	1			C- 29号単価表	
消火栓ボックス設置工 (材工共)夜間		H=800以上	箇所	1			C- 30号単価表	
消火栓ボックス設置工 (材工共)夜間		H=800以上	箇所	1			C- 31号単価表	
土留工 夜間			式	1			B- 2号明細書	
Kφ350								
メカニカル継手(離脱防止継手) 夜間		呼び径350、施工条件(指数計 0)	口	2			C- 32号単価表	
不断水弁ボックス設置工 (材工共) 夜間		H=1.20 Φ350	箇所	1			C- 33号単価表	
不断水弁工 (鋳鉄管用、材工共)夜間		φ350	箇所	1			B- 3号明細書	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)撤去管切断 夜間		呼び径350、エンジンカッター使用	口	2			C- 34号単価表	
GXφ150								
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間		呼び径150、施工条件(指数計 0)	m	12.6			C- 35号単価表	
GX形継手接合 夜間		呼び径150、直管部	口	2			C- 36号単価表	

A- 6号				1式当たり		内訳書	
配水管布設工【単独】 夜間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
G X形継手接合 夜間	呼び径 1 5 0、異形管部	口	5			C- 37号単価表	
G X形継手接合 夜間	呼び径 1 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	7			C- 38号単価表	
フランジ継手（J W W A 7. 5 K）夜間	呼び径 1 5 0、ボルト数 6 本、補強金具含む	口	1			C- 39号単価表	
鋳鉄製仕切弁設置（機械力、縦型）夜間	呼び径 1 5 0 mm	基	2			C- 40号単価表	
鋳鉄管切断のみ（全継手） 夜間	呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用	口	4			C- 41号単価表	
年号表示テープ工（材工共） 夜間	φ 150	m	12. 6			C- 42号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 1 5 0、粘着テープの場合	m	13. 8			C- 43号単価表	
埋設標識シート工（材工共） 夜間	150mm×50m（ダブル）	m	12. 6			C- 26号単価表	
仕切弁ボックス設置工（材工共）夜間	H=1. 00 Φ 150	箇所	1			C- 44号単価表	
仕切弁ボックス設置工（材工共）夜間	H=1. 20 Φ 150	箇所	1			C- 45号単価表	
ダクタイル鋳鉄管（F C D）撤去管切断 夜間	呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用	口	2			C- 46号単価表	
鋳鉄管（G X形異形管）継手取外し夜間	呼び径 1 5 0	口	1			C- 47号単価表	
K φ 150							

A- 6号 配水管布設工【単独】 夜間						1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手（J WWA 7.5 K） 夜間	呼び径 1 5 0、ボルト数 6 本	口	1			C- 48号単価表	
鋳鉄製仕切弁設置（機械力、縦型） 夜間	呼び径 1 5 0 mm	基	1			C- 40号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 1 5 0、粘着テープの場合	m	0.2			C- 43号単価表	
仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間	H=1.00 Φ150	箇所	1			C- 44号単価表	
HI φ100							
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径 1 0 0	m	0.4			C- 49号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 夜間	呼び径 1 0 0	口	1			C- 50号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 夜間	呼び径 7 5	口	1			C- 51号単価表	
メカニカル継手（普通継手） 夜間	呼び径 1 0 0、施工条件（指数計 0）	口	1			C- 52号単価表	
硬質塩化ビニル管切断 夜間	呼び径 1 0 0	口	1			C- 53号単価表	
年号表示テープ工（材工共） 夜間	φ100	m	0.4			C- 54号単価表	
埋設標識シート工（材工共） 夜間	150mm×50m（ダブル）	m	0.4			C- 26号単価表	
HI φ75							

A- 6号 配水管布設工【単独】 夜間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径 7 5	m	0. 4			C- 55号単価表		
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間	呼び径 7 5	口	1			C- 51号単価表		
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間	呼び径 5 0	口	1			C- 56号単価表		
硬質塩化ビニル管切断 夜間	呼び径 7 5	口	1			C- 57号単価表		
年号表示テープ工（材工共） 夜間	φ 75	m	0. 4			C- 58号単価表		
埋設標識シート工（材工共） 夜間	150mm×50m（ダブル）	m	0. 4			C- 26号単価表		
HI φ 50								
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径 5 0	m	8			C- 59号単価表		
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間	呼び径 5 0	口	17			C- 56号単価表		
小口径管ねじ込み接合 夜間	呼び径 5 0	口	1			C- 60号単価表		
硬質塩化ビニル管切断 夜間	呼び径 5 0	口	9			C- 61号単価表		
年号表示テープ工（材工共） 夜間	φ 50以下	m	8			C- 62号単価表		
埋設標識シート工（材工共） 夜間	150mm×50m（ダブル）	m	6. 2			C- 26号単価表		

A- 6号

1式当たり

内訳書

配水管布設工【単独】 夜間

[illegible]

A- 7号		配水管土工【単独】 夜間					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
府道 車道部													
舗装版切断 夜間		アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下		m		18						D- 1号単価表	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間		山積0.28m3(平積0.2)		m ²		6						C- 14号単価表	
バックホウ掘削積込 夜間		山積0.28m3(平積0.20)		m3		8						C- 15号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間		山積0.28m3(平積0.2)、砂		m3		1						C- 16号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間		山積0.28m3(平積0.2)、碎石		m3		3						C- 17号単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間		1層当り、t ≤50mm(t=50mm)、(20)		m ²		6						C- 18号単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、(13)		m ²		6						C- 19号単価表	
下層路盤工 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		6						C- 20号単価表	
上層路盤工 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2		m ²		6						C- 21号単価表	
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km		m3		8						C- 22号単価表	
発生土処理(A s 塊、DIDあり) 夜間		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km		m3		1						C- 63号単価表	
府道 歩道部													

A- 7号		配水管土工【単独】 夜間					1式当たり	内訳書	
名	称	規	格	単 位	数	量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 夜間		撤去（再使用目的）		m ²	15				C- 64号単価表
バックホウ掘削積込 夜間		山積0.28m3(平積0.20)		m3	15				C- 15号単価表
床掘り 夜間				m3	6				D- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間		山積0.28m3(平積0.2)、砂		m3	8				C- 65号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間		山積0.28m3(平積0.2)、碎石		m3	11				C- 66号単価表
アスファルト舗装工(歩道) 夜間		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、(13)		m ²	15				C- 67号単価表
上層路盤工 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=16cm、施工層数=2		m ²	15				C- 68号単価表
土砂等運搬 夜間		人力（床掘り）		m3	6				D- 3号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km		m3	15				C- 22号単価表
計									

A- 9号		配水管材料費【補助】					1式当たり	内訳書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX φ 300								
ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）		φ 300×6000		本	46			
GX形 G-Link セット		φ 300		個	32			
ダクタイル管 GX形 二受T字管		φ 300× φ 200(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 GX形 受挿片落管		φ 300× φ 250(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 GX形 90° 曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個	8			
ダクタイル管 GX形 45° 曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個	3			
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個	2			
ダクタイル管 GX形 11° 1/4曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個	4			
ダクタイル管 GX形 5° 5/8曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 GX形 両受曲管 45°		φ 300(内面粉体塗装)		個	2			
ダクタイル管 GX形 両受曲管 22° 1/2		φ 300(内面粉体塗装)		個	2			
ダクタイル管 GX形 フランジ付T字管		φ 300× φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)		個	2			

A- 9号 配水管材料費【補助】							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダクタイル管 GX形 継輪	φ 300(内面粉体塗装)	個	4					
ダクタイル管 GX形 両受短管	φ 300 (内面粉体塗装)	個	6					
GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ 300、10k (内面粉体塗装)	基	3					
GX形排水丁字管	φ 300× φ 100	個	1					
ダクタイル管 GX形 乙字管 450H	φ 300 (内面粉体塗装)	個	2					
GX形 ライフ (ライナボード含む)	φ 300	個	17					
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ 300	個	25					
GX φ 250								
ダクタイル管 GX形 直管S種 (内面エポキシ樹脂)	φ 250×5000	本	47					
GX形 G-Link セット	φ 250	個	53					
ダクタイル管 GX形 二受T字管	φ 250× φ 250(内面粉体塗装)	個	2					
ダクタイル管 GX形 二受T字管	φ 250× φ 150(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 二受T字管	φ 250× φ 100(内面粉体塗装)	個	6					

A- 9号 配水管材料費【補助】							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダクタイル管 GX形 45° 曲管	φ 250(内面粉体塗装)	個	3					
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管	φ 250(内面粉体塗装)	個	5					
ダクタイル管 GX形 11° 1/4曲管	φ 250(内面粉体塗装)	個	2					
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管	φ 250(内面粉体塗装)	個	5					
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管	φ 250(内面粉体塗装)	個	15					
ダクタイル管 GX形 フランジ付T字管	φ 250× φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	5					
ダクタイル管 GX形 継輪	φ 250(内面粉体塗装)	個	3					
ダクタイル管 GX形 両受短管	φ 250 (内面粉体塗装)	個	3					
ダクタイル管 GX形 帽	φ 250(内面粉体塗装)	個	1					
GX形両受けソフトシール仕切弁	φ 250、10k (内面粉体塗装)	基	1					
GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ 250、10k (内面粉体塗装)	基	3					
ダクタイル管 GX形 乙字管 300H	φ 250 (内面粉体塗装)	個	2					
GX形 ライフ(ライナボード含む)	φ 250	個	18					

A- 9号		配水管材料費【補助】					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)		φ 250		個		31							
GX φ 100													
GX形 短管1号		φ 100 7.5kGF		個		1							
フランジ継手部補強金具		φ 100 7.5k		個		1							
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格		φ 100(SUS M16×75)		組		1							
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)		φ 100		個		1							
K φ 100													
仕切弁(FCD製)		φ 100、7.5k (内面粉体塗装)		基		1							
VC短管1号 FCD製 抜止付		φ 100(GF)		個		1							
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格		φ 100(SUS M16×75)		組		1							
K φ 75													
仕切弁(FCD製)		φ 75、7.5k(内面粉体塗装)		基		3							
VC短管1号 FCD製 抜止付		φ 75(GF)		個		3							

A- 9号		配水管材料費【補助】					1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手部補強金具		φ 75 7.5k	個	3				
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジハッキン)(組み価格)		φ 75(SUS M16×75)	組	6				
HI φ 75								
ビニール管 HIパイプ		φ 75×4000	本	4				
ビニール管 HIソケット		φ 75	個	4				
ビニール管 HIエルボ		φ 75	個	8				
挿入管材料費			式	1			B- 4号明細書	
計								

A- 10号 配水管布設工【補助】 夜間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GXφ300								
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間	呼び径300、施工条件(指数計0)	m	205.1				C-	1号単価表
GX形継手接合 夜間	呼び径300、直管部	口	33				C-	2号単価表
GX形継手接合 夜間	呼び径300、異形管部	口	21				C-	3号単価表
GX形継手接合 夜間	呼び径300、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	22				C-	4号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間	呼び径300mm	基	2				C-	5号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径300、エンジンカッター使用	口	17				C-	6号単価表
年号表示テープ工(材工共) 夜間	φ300	m	205.1				C-	7号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径300、粘着テープの場合	m	206.5				C-	8号単価表
埋設標識シート工(材工共) 夜間	150mm×50m(ダブル)	m	205.1				C-	9号単価表
仕切弁ボックス設置工(材工共) 夜間	H=1.20 Φ300	箇所	2				C-	12号単価表
空気弁設置工(材工共) 夜間	土被り:d1,200	箇所	1				C-	10号単価表
空気弁ボックス設置工(材工共) 夜間	H=800以上	箇所	1				C-	11号単価表

A- 10号 配水管布設工【補助】 夜間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
消火栓(空気弁付φ75)設置工(材工共) 夜間	土被り:d 1,200	箇所	1				C-	29号単価表
消火栓ボックス設置工(材工共) 夜間	H=800以上	箇所	1				C-	31号単価表
土留工 夜間		式	1				B-	5号明細書
GXφ100								
G X形継手接合 夜間	呼び径100、直管部	口	1				C-	69号単価表
G X形継手接合 夜間	呼び径100、異形管部	口	1				C-	70号単価表
フランジ継手(JWWA 7.5K) 夜間	呼び径100、ボルト数4本	口	1				C-	71号単価表
Kφ100								
フランジ継手(JWWA 7.5K) 夜間	呼び径100、ボルト数4本	口	1				C-	72号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径100、粘着テープの場合	m	0.2				C-	73号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間	呼び径100mm以下	基	1				C-	74号単価表
仕切弁ボックス設置工(材工共) 夜間	H=1.20 Φ100	箇所	1				C-	75号単価表
HIφ100								

A- 10号						1式当たり	内訳書
配水管布設工【補助】 夜間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径 1 0 0	m	2.3			C- 49号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間	呼び径 1 0 0	口	7			C- 50号単価表	
メカニカル継手(普通継手) 夜間	呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)	口	1			C- 52号単価表	
硬質塩化ビニル管切断 夜間	呼び径 1 0 0	口	4			C- 53号単価表	
年号表示テープ工 (材工共) 夜間	φ 100	m	2.3			C- 54号単価表	
埋設標識シート工 (材工共) 夜間	150mm×50m (ダブル)	m	1.6			C- 26号単価表	
計							

A- 11号		配水管布設工【補助】 昼間					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX φ 300								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		呼び径 3 0 0、施工条件(指数計 0)		m	77.3			C- 76号単価表
G X形継手接合		呼び径 3 0 0、直管部		口	13			C- 77号単価表
G X形継手接合		呼び径 3 0 0、異形管部		口	4			C- 78号単価表
G X形継手接合		呼び径 3 0 0、G-L i n kを用いた異形管の接合		口	10			C- 79号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)		呼び径 3 0 0 mm		基	1			C- 80号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)		呼び径 3 0 0、エンジンカッター使用		口	7			C- 81号単価表
年号表示テープ工 (材工共)		φ 300		m	77.3			C- 82号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 3 0 0、粘着テープの場合		m	78			C- 83号単価表
埋設標識シート工 (材工共)		150mm×50m (ダブル)		m	77.3			C- 84号単価表
仕切弁ボックス設置工 (材工共)		H=1.20 Φ300		箇所	1			C- 85号単価表
土留工				式	1			B- 6号明細書
GX φ 250								

A- 11号		配水管布設工【補助】 昼間					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管吊込み据付(機械力)		呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)		m	244. 3			C- 86号単価表
G X形継手接合		呼び径 2 5 0、直管部		口	44			C- 87号単価表
G X形継手接合		呼び径 2 5 0、異形管部		口	31			C- 88号単価表
G X形継手接合		呼び径 2 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合		口	53			C- 89号単価表
铸铁製仕切弁設置(機械力、縦型)		呼び径 2 5 0 mm		基	4			C- 90号単価表
铸铁管切断のみ(全継手)		呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用		口	41			C- 91号単価表
年号表示テープ工 (材工共)		φ 250		m	244. 3			C- 92号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 2 5 0、粘着テープの場合		m	246. 6			C- 93号単価表
埋設標識シート工 (材工共)		150mm×50m (ダブル)		m	244. 3			C- 94号単価表
仕切弁ボックス設置工 (材工共)		H=1. 00 Φ 250		箇所	3			C- 95号単価表
仕切弁ボックス設置工 (材工共)		H=1. 20 Φ 250		箇所	1			C- 96号単価表
土留工				式	1			B- 7号明細書
K φ 75								

A- 11号		配水管布設工【補助】 昼間				1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手（J WWA 7.5 K）	呼び径 75（80）、ボルト数 4 本	口	3			C- 97号単価表	
フランジ継手（J WWA 7.5 K）	呼び径 75（80）、ボルト数 4 本	口	3			C- 98号単価表	
鋳鉄製仕切弁設置（機械力、縦型）	呼び径 100mm以下	基	3			C- 99号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 75、粘着テープの場合	m	0.6			C- 100号単価表	
仕切弁ボックス設置工（材工共）	H=1.00 Φ75	箇所	3			C- 101号単価表	
HI φ75							
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 75	m	14.1			C- 102号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径 75	口	21			C- 103号単価表	
メカニカル継手（普通継手）	呼び径 75 以下、施工条件（指数計 0）	口	3			C- 104号単価表	
硬質塩化ビニル管切断	呼び径 75	口	11			C- 105号単価表	
年号表示テープ工（材工共）	φ75	m	14.1			C- 106号単価表	
埋設標識シート工（材工共）	150mm×50m（ダブル）	m	12.3			C- 94号単価表	
計							

A- 12号				1式当たり		内訳書	
配水管土工【補助】 夜間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
府道・市道 車道部							
舗装版切断 夜間	アスファルト舗装版、15cm以下	m	140			D- 4号単価表	
舗装版切断 夜間	アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下	m	230			D- 1号単価表	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 夜間	山積0.28m3(平積0.2)	m ²	63			C- 107号単価表	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間	山積0.28m3(平積0.2)	m ²	99			C- 14号単価表	
バックホウ掘削積込 夜間	山積0.28m3(平積0.20)	m3	220			C- 15号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間	山積0.28m3(平積0.2)、砂	m3	53			C- 16号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間	山積0.28m3(平積0.2)、碎石	m3	100			C- 17号単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間	1層当り、t ≤50mm(t=50mm)、(20)	m ²	99			C- 18号単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間	1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、(13)	m ²	162			C- 19号単価表	
下層路盤工 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	m ²	162			C- 20号単価表	
上層路盤工 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	m ²	63			C- 108号単価表	
上層路盤工 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2	m ²	99			C- 21号単価表	

A- 12号				配水管土工【補助】 夜間				1式当たり		内訳書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km		m3	220			C- 22号単価表			
発生土処理(A s 塊、DIDあり) 夜間		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km		m3	23			C- 23号単価表			
計											

A- 13号		配水管土工【補助】 昼間					1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
府道 車道部								
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下	m	670			D- 5号単価表	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.28m3(平積0.2)	m ²	240			C- 109号単価表	
バックホウ掘削積込		山積0.28m3(平積0.20)	m3	320			C- 110号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、砂	m3	71			C- 111号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、碎石	m3	160			C- 112号単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、(13)	m ²	240			C- 113号単価表	
下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	m ²	240			C- 114号単価表	
上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	m ²	240			C- 115号単価表	
発生土処理(土砂、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km	m3	320			C- 116号単価表	
発生土処理(A s 塊、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km	m3	12			C- 117号単価表	
計								

A- 14号		推進工【補助】 夜間					1式当たり	内訳書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管渠工 夜間		No. 1-1～No. 1-2 管径400mm、高耐荷 力推進工法・泥土圧式		式	1			B- 8号明細書	
管渠工 夜間		No. 2-1～No. 2-2 管径400mm、高耐荷 力推進工法・泥土圧式		式	1			B- 9号明細書	
計									

A- 15号		1式当たり					内訳書
《概》立坑工【補助】 夜間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》立坑土工 夜間	φ 2500 No. 1-1（発進）	式	1			B- 10号明細書	
《概》鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間	φ 2500 No. 1-1（発進）	式	1			B- 11号明細書	
《概》立坑土工 夜間	φ 2000 No. 1-2（到達）	式	1			B- 12号明細書	
《概》鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間	φ 2000 No. 1-2（到達）	式	1			B- 13号明細書	
《概》立坑土工 夜間	φ 2500 No. 2-1（発進）	式	1			B- 14号明細書	
《概》鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間	φ 2500 No. 2-1（発進）	式	1			B- 15号明細書	
《概》立坑土工 夜間	φ 2000 No. 2-2（到達）	式	1			B- 16号明細書	
《概》鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間	φ 2000 No. 2-2（到達）	式	1			B- 17号明細書	
《概》現場発生品運搬及び支給品運搬	トラッククレーン装置付ベーストラック2t級、吊能力2.9t、有り	回	3				
《概》スクラップ	ヘビーH1	t	5.22				
計							

A- 16号		1式当たり					内訳書
《概》補助地盤改良工【補助】 夜間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》薬液注入(二重管ストレーナ工法)	No. 1-1立坑 (発進)	本	7				
《概》薬液注入(二重管ストレーナ工法)	No. 1-2立坑 (到達)	本	4				
《概》薬液注入(二重管ストレーナ工法)	No. 2-1立坑 (発進)	本	7				
《概》薬液注入(二重管ストレーナ工法)	No. 2-2立坑 (到達)	本	4				
《概》注入設備据付・解体(二重管ストレーナ工法)	車上、複相方式(2セット), トラック損料のみ	現場	1				
《概》排水汚泥土処理工		日					
計							

仮設工【補助】 夜間

内訳書

交通誘導警備員 B

仮設工【補助】昼間

内訳書

交通誘導警備員 B

A- 19号		配水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GX φ 250								
GX形 G-Link セット	φ 250	個	4					
ダクタイル管 GX形 45° 曲管	φ 250(内面粉体塗装)	個	2					
ダクタイル管 GX形 継輪	φ 250(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 11° 1/4曲管	φ 250(内面粉体塗装)	個	1					
GX形受挿しソフトシル仕切弁	φ 250、10k (内面粉体塗装)	基	2					
GX形 短管1号	φ 250 7.5kGF	個	1					
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)	φ 250(SUS M20×85)	組	1					
GX形 接合材料(異形管・ソフトシル弁用)	φ 250	個	6					
GX φ 200								
ダクタイル管 GX形 直管S種 (内面エポキシ樹脂)	φ 200×5000	本	2					
GX形 G-Link セット	φ 200	個	4					
ダクタイル管 GX形 二受T字管	φ 200×φ 200(内面粉体塗装)	個	1					

A- 19号						1式当たり	内訳書						
配水管材料費【単独】													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダクタイル管 GX形 二受T字管		φ 200× φ 100(内面粉体塗装)		個		2							
ダクタイル管 GX形 45° 曲管		φ 200(内面粉体塗装)		個		2							
ダクタイル管 GX形 継輪		φ 200(内面粉体塗装)		個		1							
ダクタイル管 GX形 帽		φ 200(内面粉体塗装)		個		1							
GX形受挿しソフトシール仕切弁		φ 200、10k (内面粉体塗装)		基		2							
GX形 短管1号		φ 200 7.5kGF		個		1							
フランジ継手部補強金具		φ 200 7.5k		個		1							
GX形 ライフ(ライナボード含む)		φ 200		個		1							
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)		φ 200(SUS M16×80)		組		1							
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)		φ 200		個		8							
GX φ 150													
ダクタイル管 GX形 直管S種 (内面エポキシ樹脂)		φ 150×5000		本		22							
GX形 G-Link セット		φ 150		個		10							

A- 19号				1式当たり			内訳書	
配水管材料費【単独】								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル管 GX形 二受T字管		φ 150× φ 150(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 GX形 二受T字管		φ 150× φ 75(内面粉体塗装)		個	2			
ダクタイル管 GX形 90° 曲管		φ 150(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 GX形 45° 曲管		φ 150(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管		φ 150(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 GX形 5° 5/8曲管		φ 150(内面粉体塗装)		個	2			
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管		φ 150(内面粉体塗装)		個	3			
ダクタイル管 GX形 フランジ付T字管		φ 150× φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 GX形 両受短管		φ 150 (内面粉体塗装)		個	2			
GX形両受けソフトシール仕切弁		φ 150、10k (内面粉体塗装)		基	1			
GX形受挿しソフトシール仕切弁		φ 150、10k (内面粉体塗装)		基	2			
GX形 短管1号		φ 150 7.5kGF		個	1			
フランジ継手部補強金具		φ 150 7.5k		個	1			

A- 19号				1式当たり				内訳書			
配水管材料費【単独】											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
GX形 短管2号		φ 150 7.5kGF		個	1						
ダクタイル管 GX形 乙字管 300H		φ 150 (内面粉体塗装)		個	1						
GX形 ライフ(ライナボード含む)		φ 150		個	7						
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)		φ 150(SUS M16×75)		組	2						
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)		φ 150		個	17						
GX φ 100											
ダクタイル管 GX形 挿受片落管		φ 100× φ 75(内面粉体塗装)		個	1						
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)		φ 100		個	2						
GX φ 75											
ダクタイル管 GX形 直管S種 (内面エポキシ樹脂)		φ 75×4000		本	2						
GX形 G-Link セット		φ 75		個	9						
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管		φ 75(内面粉体塗装)		個	2						
ダクタイル管 GX形 22° 1/2両受曲管		φ 75(内面粉体塗装)		個	1						

A- 19号				1式当たり		内訳書							
配水管材料費【単独】													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダクタイル管 GX形 継輪		φ 75(内面粉体塗装)		個		1							
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)		φ 75		個		1							
K φ 350													
ダクタイル管 K形 受挿片落管		φ 350× φ 150(内面粉体塗装)		個		1							
ダクタイル管 K形離脱防止押輪 (B. N. P 付属)		φ 350		個		1							
K φ 300													
マカ帽 K形(FCD製)		φ 300(内面粉体塗装)		個		1							
K φ 250													
ソフトシール仕切弁 7. 5K(FCD製)		φ 250(内外面粉体塗装)		基		1							
フランジ継手部補強金具		φ 250 7. 5k		個		2							
フランジ継手材 7. 5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)		φ 250(SUS M20×85)		組		2							
K φ 200													
仕切弁 (FCD製))		φ 200、7. 5k(内面粉体塗装)		基		1							

A- 19号				1式当たり			内訳書	
配水管材料費【単独】								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
VC短管1号 FCD製 抜止付		φ 200×150 (GF)		個	1			
ダクタイル管 フランジ 蓋		φ 200 7.5kRF (内面粉体塗装)		個	2			
フランジ 継手材 7.5k RF (全面フランジハッキン) (組み価格)		φ 200 (SUS M16×80)		組	2			
フランジ 継手材 7.5k GF (全面フランジハッキン) (組み価格)		φ 200 (SUS M16×80)		組	1			
K φ 150								
ダクタイル管 K形 直管1種 (内面エポキシ樹脂)		φ 150×5000		本	1			
仕切弁 (FCD製)		φ 150、7.5k (内外面粉体塗装)		基	1			
ダクタイル管 K形 継輪		φ 150 (内面粉体塗装)		個	1			
VCジョイント (受口K形) 抜止付3DKN		φ 150×50 (内面エポキシ粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B.N.P付属)		φ 150		組	3			
K φ 75								
ダクタイル管 K形 継輪		φ 75 (内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B.N.P付属)		φ 75		組	2			

A- 19号		配水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
HI φ 150													
ビニール管 HIハ°イ°		φ 150×4000		本		1							
ビニール管 HI径違ソケット		φ 150× φ 100		個		1							
HI φ 100													
ビニール管 HIハ°イ°		φ 100×4000		本		1							
ビニール管 HI径違ソケット		φ 100× φ 75		個		1							
HI φ 75													
ビニール管 HIハ°イ°		φ 75×4000		本		1							
ビニール管 HIソケット		φ 75		個		1							
ビニール管 HIエルボ°		φ 75		個		3							
HI φ 50													
ビニール管 HIハ°イ°		φ 50×4000		本		1							
ビニール管 HIソケット		φ 50		個		1							

A- 19号		配水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ビニール管 HIエルボ		φ 50	個	1				
SUS 80A								
ステンレス鋼管 口径80A		直管 L=2. 0m U×S	本	1				
ステンレス鋼管 口径80A		直管 L=0. 5m U×S	本	3				
ステンレス鋼管 口径80A		フレキシブル管 L=1. 0m U×S	本	1				
ステンレス鋼管 口径80A		エルボ 90° U×S	本	3				
ステンレス鋼管 口径80A		エルボ 45° U×S	本	1				
ステンレス鋼管 口径80A		マルチジョイント S×MJ	個	1				
ステンレス鋼管 口径80A		ホールハールブ U×S	個	2				
ステンレス鋼管 口径80A		取出短管 20A U×S	本	1				
ステンレス鋼管 口径80A		接続短管 U×U	本	1				
仮設用消火栓 口径80A		埋設用 ×65	個	1				
SUS 100A								

A- 19号		配水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ステンレス鋼管 口径100A		直管 L=2.0m U×S	本	1				
ステンレス鋼管 口径100A		直管 L=0.5m U×S	本	1				
ステンレス鋼管 口径100A		フレキシブル管 L=1.0m U×S	本	1				
ステンレス鋼管 口径100A		エルボ° 90° U×S	本	2				
ステンレス鋼管 口径100A		エルボ° 45° U×S	本	1				
ステンレス鋼管 口径100A		マルチジョイント S×MJ	個	1				
ステンレス鋼管 口径100A		ボールバルブ° U×S	個	1				
ステンレス鋼管 口径100A		レジューサー ×80×S×S	個	1				
ステンレス鋼管 口径100A		接続短管 U×U	本	1				
SUS 200A								
ステンレス鋼管 口径200A		直管 L=4.0m U×S	本	8				
ステンレス鋼管 口径200A		直管 L=2.0m U×S	本	3				
ステンレス鋼管 口径200A		直管 L=1.0m U×S	本	2				

A- 19号		配水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ステンレス鋼管 口径200A		直管 L=0.5m U×S	本	4				
ステンレス鋼管 口径200A		直管 L=0.3m U×S	本	3				
ステンレス鋼管 口径200A		撤去用直管 L=0.3m U×S	本	1				
ステンレス鋼管 口径200A		フレキシブル管 L=1.6m U×S	本	3				
ステンレス鋼管 口径200A		エルボ° 90° U×S	本	3				
ステンレス鋼管 口径200A		エルボ° 22° U×S	本	2				
ステンレス鋼管 口径200A		チース° 200×80U	個	1				
ステンレス鋼管 口径200A		チース° 200×100U	個	1				
ステンレス鋼管 口径200A		レジューサー ×100×S×S	個	1				
ステンレス鋼管 口径200A		接続短管 U×U	本	1				
ステンレス鋼管 口径200A		接続短管 S×F	本	1				
仮設材運搬費		往復	式	1				
計								

A- 20号 配水管布設工【単独】昼間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GX φ 300								
鋳鉄管(G X形異形管)継手取外し	呼び径 3 0 0	口	1			C- 118号単価表		
GX φ 250								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)	m	5.9			C- 86号単価表		
G X形継手接合	呼び径 2 5 0、異形管部	口	6			C- 88号単価表		
G X形継手接合	呼び径 2 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	4			C- 89号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径 2 5 0 mm	基	2			C- 90号単価表		
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用	口	2			C- 91号単価表		
フランジ継手 (J W W A 7. 5 K)	呼び径 2 5 0、ボルト数 8 本	口	1			C- 119号単価表		
年号表示テープ工 (材工共)	φ 250	m	5.9			C- 92号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 2 5 0、粘着テープの場合	m	7.1			C- 93号単価表		
埋設標識シート工 (材工共)	150mm×50m (ダブル)	m	5.9			C- 94号単価表		
仕切弁ボックス設置工 (材工共)	H=1.20 Φ 250	箇所	1			C- 96号単価表		

A- 20号				1式当たり		内訳書							
配水管布設工【単独】昼間													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁ボックス設置工（材工共）		H=1.00	Φ250	箇所		1						C-	95号単価表
消火栓（空気弁付φ75）設置工（材工共）		土被り:d	1,200	箇所		2						C-	120号単価表
消火栓ボックス設置工（材工共）		H=800以上		箇所		2						C-	121号単価表
ダクタイル鋳鉄管（FCD）撤去管切断		呼び径250、エンジンカッター使用		口		1						C-	122号単価表
GXφ200													
鋳鉄管吊込み据付（機械力）		呼び径200、施工条件（指数計0）		m		11.3						C-	123号単価表
GX形継手接合		呼び径200、直管部		口		2						C-	124号単価表
GX形継手接合		呼び径200、異形管部		口		8						C-	125号単価表
GX形継手接合		呼び径200、G-Linkを用いた異形管の接合		口		4						C-	126号単価表
フランジ継手（JWWA7.5K）		呼び径200、ボルト数8本		口		1						C-	127号単価表
鋳鉄製仕切弁設置（機械力、縦型）		呼び径200mm		基		2						C-	128号単価表
鋳鉄管切断のみ（全継手）		呼び径200、エンジンカッター使用		口		4						C-	129号単価表
年号表示テープ工（材工共）		φ200		m		11.3						C-	130号単価表

A- 20号 配水管布設工【単独】 昼間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 2 0 0、粘着テープの場合	m	12.5			C- 131号単価表		
埋設標識シート工（材工共）	150mm×50m（ダブル）	m	11.3			C- 94号単価表		
GX φ 150								
鋳鉄管吊込み据付（機械力）	呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)	m	111.4			C- 132号単価表		
G X形継手接合	呼び径 1 5 0、直管部	口	19			C- 133号単価表		
G X形継手接合	呼び径 1 5 0、異形管部	口	17			C- 134号単価表		
G X形継手接合	呼び径 1 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	10			C- 135号単価表		
フランジ継手（J WWA 7.5 K）	呼び径 1 5 0、ボルト数 6 本	口	1			C- 136号単価表		
フランジ継手（J WWA 7.5 K）	呼び径 1 5 0、ボルト数 6 本、補強金具含む	口	1			C- 137号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置（機械力、縦型）	呼び径 1 5 0 mm	基	3			C- 138号単価表		
鋳鉄管切断のみ（全継手）	呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用	口	10			C- 139号単価表		
年号表示テープ 工（材工共）	φ 150	m	111.4			C- 140号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 1 5 0、粘着テープの場合	m	112.7			C- 141号単価表		

A- 20号		配水管布設工【単独】昼間					1式当たり	内訳書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工（材工共）		150mm×50m（ダブル）		m	111.4			C- 94号単価表
消火栓(単口φ75)設置工(材工共)		土被り:d 1,000		箇所	1			C- 142号単価表
仕切弁ボックス設置工（材工共）		H=1.00 Φ150		箇所	3			C- 143号単価表
消火栓ボックス設置工（材工共）		H=800以上		箇所	1			C- 144号単価表
土留工				式	1			B- 18号明細書
GXφ100								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		呼び径100、施工条件(指数計0)		m	0.4			C- 145号単価表
GX形継手接合		呼び径100、異形管部		口	2			C- 146号単価表
年号表示テープ工（材工共）		φ100		m	0.4			C- 147号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径100、粘着テープの場合		m	0.4			C- 148号単価表
埋設標識シート工（材工共）		150mm×50m（ダブル）		m	0.4			C- 94号単価表
GXφ75								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		呼び径75以下、施工条件(指数計0)		m	5.1			C- 149号単価表

A- 20号		配水管布設工【単独】 昼間					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
G X形継手接合		呼び径 7 5、異形管部		口		1						C- 150号単価表	
G X形継手接合		呼び径 7 5、G-L i n kを用いた異形管の接合		口		9						C- 151号単価表	
鋳鉄管切断のみ(全継手)		呼び径 7 5、エンジンカッター使用		口		5						C- 152号単価表	
年号表示テープ 工（材工共）		φ 75		m		5. 1						C- 106号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 7 5、粘着テープの場合		m		5. 1						C- 153号単価表	
埋設標識シート工（材工共）		150mm×50m（ダブル）		m		5. 1						C- 94号単価表	
ダクタイル鋳鉄管（F C D）撤去管切断		呼び径 7 5、エンジンカッター使用		口		2						C- 154号単価表	
K φ 350													
鋳鉄管吊込み据付（機械力）		呼び径 3 5 0、施工条件（指数計 0）		m		0. 6						C- 155号単価表	
メカニカル継手（離脱防止継手）		呼び径 3 5 0、施工条件（指数計 0）		口		1						C- 156号単価表	
年号表示テープ 工（材工共）		φ 350		m		0. 6						C- 157号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 3 5 0、粘着テープの場合		m		0. 6						C- 158号単価表	
埋設標識シート工（材工共）		150mm×50m（ダブル）		m		0. 6						C- 94号単価表	

A- 20号 配水管布設工【単独】昼間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不断水弁ボックス設置工（材工共）	H=1.20 Φ350	箇所	1				C- 159号単価表	
不断水弁工（铸铁管用、材工共）	φ350	箇所	1				B- 19号明細書	
ダクタイル铸铁管（F C D）撤去管切断	呼び径 3 5 0、エンジンカッター使用	口	1				C- 160号単価表	
土留工		式	1				B- 20号明細書	
K φ 300								
メカニカル継手（離脱防止継手）	呼び径 3 0 0、施工条件（指数計 0）	口	1				C- 161号単価表	
不断水弁ボックス設置工（材工共）	H=1.20 Φ300	箇所	1				C- 162号単価表	
不断水弁工（铸铁管用、材工共） 昼間	φ300	式	1				B- 21号明細書	
ダクタイル铸铁管（F C D）撤去管切断	呼び径 3 0 0、エンジンカッター使用	口	1				C- 163号単価表	
K φ 250								
フランジ継手（J W W A 7.5 K）	呼び径 2 5 0、ボルト数 8 本	口	2				C- 119号単価表	
铸铁製仕切弁設置（機械力、縦型）	呼び径 2 5 0 mm	基	1				C- 90号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 2 5 0、粘着テープの場合	m	0.3				C- 93号単価表	

A- 20号 配水管布設工【単独】昼間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不断水連絡工（材工共）	本管 φ 300×取出 φ 250	箇所	1			C- 164号単価表		
不断水弁ボックス設置工（材工共）	H=1. 20 Φ 250	箇所	1			C- 165号単価表		
不断水弁工（鋳鉄管用、材工共） 昼間	φ 250	式	1			B- 22号明細書		
K φ 200								
フランジ継手（J WWA 7. 5 K）	呼び径 2 0 0、ボルト数 8 本	口	3			C- 127号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径 2 0 0 mm	基	1			C- 128号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 2 0 0、粘着テープの場合	m	0. 3			C- 166号単価表		
仕切弁ボックス設置工（材工共）	H=1. 00 Φ 200	箇所	1			C- 167号単価表		
不断水連絡工（材工共）	本管 φ 2 5 0×取出 φ 2 0 0	箇所	1			C- 168号単価表		
鋳鉄管フランジ継手取外し	呼び径 2 0 0（JWWA 7. 5K）	口	1			C- 169号単価表		
K φ 150								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)	m	0. 9			C- 132号単価表		
メカニカル継手(離脱防止継手)	呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)	口	4			C- 170号単価表		

A- 20号						1式当たり	内訳書
配水管布設工【単独】 昼間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径 1 5 0 mm	基	1			C- 138号単価表	
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用	口	1			C- 139号単価表	
年号表示テープ工 (材工共)	φ 150	m	0.9			C- 140号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 1 5 0、粘着テープの場合	m	1.1			C- 141号単価表	
埋設標識シート工 (材工共)	150mm×50m (ダブル)	m	0.9			C- 94号単価表	
仕切弁ボックス設置工 (材工共)	H=1.00 Φ 150	箇所	1			C- 143号単価表	
K φ 75							
メカニカル継手(離脱防止継手)	呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)	口	2			C- 171号単価表	
HI φ 150							
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 1 5 0	m	0.4			C- 172号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径 1 5 0	口	1			C- 173号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径 1 0 0	口	1			C- 174号単価表	
メカニカル継手(普通継手)	呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)	口	1			C- 175号単価表	

A- 20号 配水管布設工【単独】昼間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
硬質塩化ビニル管切断	呼び径 1 5 0	口	1			C- 176号単価表		
年号表示テープ工（材工共）	φ 150	m	0. 4			C- 140号単価表		
埋設標識シート工（材工共）	150mm×50m（ダブル）	m	0. 4			C- 94号単価表		
HI φ 100								
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 1 0 0	m	0. 4			C- 177号単価表		
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 1 0 0	口	1			C- 174号単価表		
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 7 5	口	1			C- 103号単価表		
硬質塩化ビニル管切断	呼び径 1 0 0	口	1			C- 178号単価表		
年号表示テープ工（材工共）	φ 100	m	0. 4			C- 147号単価表		
埋設標識シート工（材工共）	150mm×50m（ダブル）	m	0. 4			C- 94号単価表		
HI φ 75								
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 7 5	m	2. 4			C- 102号単価表		
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 7 5	口	7			C- 103号単価表		

A- 20号		配水管布設工【単独】 昼間					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断		呼び径 7 5		口	4			C- 105号単価表
年号表示テープ工（材工共）		φ 75		m	2. 4			C- 106号単価表
埋設標識シート工（材工共）		150mm×50m（ダブル）		m	1. 8			C- 94号単価表
HI φ 50								
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径 5 0		m	3. 8			C- 179号単価表
硬質塩化ビニル管 T S継手工		呼び径 5 0		口	4			C- 180号単価表
メカニカル継手（普通継手）		呼び径 7 5 以下、施工条件（指数計 0）		口	1			C- 104号単価表
硬質塩化ビニル管切断		呼び径 5 0		口	2			C- 181号単価表
年号表示テープ工（材工共）		φ 50以下		m	3. 8			C- 182号単価表
埋設標識シート工（材工共）		150mm×50m（ダブル）		m	3. 8			C- 94号単価表
硬質塩化ビニル管 撤去管切断		呼び径 5 0		口	1			C- 183号単価表
仮設配管工				式	1			B- 23号明細書
計								

A- 21号		配水管土工【単独】 昼間					1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
市道 車道部								
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	320			D- 6号単価表	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.28m3(平積0.2)	m ²	101			C- 109号単価表	
バックホウ掘削積込		山積0.28m3(平積0.20)	m3	110			C- 110号単価表	
床掘り			m3	11			D- 7号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、砂	m3	32			C- 111号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、碎石	m3	57			C- 112号単価表	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、(13)	m ²	101			C- 113号単価表	
下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	m ²	101			C- 114号単価表	
上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2	m ²	101			C- 184号単価表	
土砂等運搬		人力(床掘り)	m3	11			D- 8号単価表	
発生土処理(土砂、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km	m3	110			C- 116号単価表	
発生土処理(A s 塊、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km	m3	5			C- 117号単価表	

A- 21号		配水管土工【単独】 昼間					1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
市道 車道部		仮設配管部						
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下	m	110			D- 6号単価表	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.28m3(平積0.2)	m ²	49			C- 109号単価表	
バックホウ掘削積込		山積0.28m3(平積0.20)	m3	37			C- 110号単価表	
床掘り			m3	1			D- 7号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、砂	m3	13			C- 111号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、碎石	m3	8			C- 112号単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、(13)	m ²	49			C- 113号単価表	
下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	m ²	49			C- 114号単価表	
上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2	m ²	49			C- 184号単価表	
土砂等運搬		人力(床掘り)	m3	1			D- 8号単価表	
発生土処理(土砂、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km	m3	37			C- 116号単価表	
発生土処理(A s 塊、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km	m3	2			C- 117号単価表	

A- 21号

1式当たり

内訳書

配水管土工【单独】昼間

[illegible]

A- 22号		水道管挿入工【単独】 夜間					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管きょ挿入工 夜間		No. 1-1～No. 1-2、さや管径400mm、挿入管径300mm		式		1						B- 24号明細書	
管きょ挿入工 夜間		No. 2-1～No. 2-2、さや管径400mm、挿入管径300mm		式		1						B- 25号明細書	
計													

A- 23号		給水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX φ 250								
type1-20材料費		外つなぎ メータ口径 φ 20		箇所	1			B- 26号明細書
type1-40材料費		外つなぎ メータ口径 φ 40		箇所	2			B- 27号明細書
ビニール管 HIハーフ		φ 20×4000		本	1			
ビニール管 HIハーフ		φ 40×4000		本	1			
サドル分水栓(鋳鉄用)		φ 250× φ 20 (ボール式)		組	1			
サドル分水栓(鋳鉄用)		φ 250× φ 40 (ボール式)		組	2			
銅コブ(密着型)		φ 20		個	1			
銅コブ(密着型)		φ 40		個	2			
GX φ 200								
type1-20材料費		外つなぎ メータ口径 φ 20		箇所	1			B- 26号明細書
ビニール管 HIハーフ		φ 20×4000		本	1			
サドル分水栓(鋳鉄用)		φ 200× φ 20 (ボール式)		組	1			

A- 23号				1式当たり			内訳書						
給水管材料費【単独】													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
銅コ	(密着型)	φ 20		個		1							
GX	φ 100												
ダクタイル管	GX形 直管S種 (内面エポキシ樹脂)	φ 100×4000		本		1							
ダクタイル管	GX形 挿受片落管	φ 100× φ 75(内面粉体塗装)		個		6							
ダクタイル管	GX形 90° 曲管	φ 100(内面粉体塗装)		個		2							
ダクタイル管	GX形 22° 1/2曲管	φ 100(内面粉体塗装)		個		1							
GX形	受挿しソフトシール仕切弁	φ 100、10k (内面粉体塗装)		基		1							
GX形	接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ 100		個		13							
GX	φ 75												
ダクタイル管	GX形 直管S種 (内面エポキシ樹脂)	φ 75×4000		本		3							
GX形	G-Link セット	φ 75		個		10							
ダクタイル管	GX形 45° 両受曲管	φ 75(内面粉体塗装)		個		2							
ダクタイル管	GX形 継輪	φ 75(内面粉体塗装)		個		1							

A- 23号							1式当たり	内訳書
給水管材料費【単独】								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形受挿しソフトシル仕切弁		φ 75、10k（内面粉体塗装）		基	7			
ダクタイル管 GX形 乙字管 300H		φ 75（内面粉体塗装）		個	5			
ダクタイル管 GX形 乙字管 450H		φ 75（内面粉体塗装）		個	1			
GX形 接合材料(異形管・ソフトシル弁用)		φ 75		個	11			
K φ 100								
ダクタイル管 K形 継輪		φ 100(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN（B.N.P付属）		φ 100		組	2			
K φ 75								
ダクタイル管 K形 継輪		φ 75(内面粉体塗装)		個	6			
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN（B.N.P付属）		φ 75		組	12			
HIVP								
type1-20材料費		外つなぎ メータ口径 φ 20		箇所	3			B- 26号明細書
type1-40材料費		外つなぎ メータ口径 φ 40		箇所	2			B- 27号明細書

A- 23号		給水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ビニール管	HIタイプ	φ 20	×	4000	本	2							
ビニール管	HIタイプ	φ 40	×	4000	本	1							
サドル分水栓	(鋳鉄用)	φ 150	×	φ 20	(ホール式)	組	1						
サドル分水栓	(鋳鉄用)	φ 200	×	φ 20	(ホール式)	組	1						
サドル分水栓	(鋳鉄用)	φ 250	×	φ 20	(ホール式)	組	1						
サドル分水栓	(鋳鉄用)	φ 250	×	φ 40	(ホール式)	組	2						
銅コア	(密着型)	φ 20			個	3							
銅コア	(密着型)	φ 40			個	2							
ビニール電線	(600IV)	1. 2mm			m	11							
	計												

A- 24号				給水管布設工【単独】 昼間				1式当たり	内訳書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GX φ 250									
type1-20布設手間		外つなぎ メータ口径 φ 20		箇所	1			B- 28号明細書	
type1-40布設手間		外つなぎ メータ口径 φ 40		箇所	2			B- 29号明細書	
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径 2 0		m	2			C- 185号単価表	
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径 4 0		m	3. 1			C- 186号単価表	
サドル分水栓建込み		給水管20mm×铸铁管250mm		箇所	1			C- 187号単価表	
サドル分水栓建込み		給水管40mm×铸铁管250mm		箇所	2			C- 188号単価表	
コア取付け工		呼び径 2 0 mm		箇所	1			C- 189号単価表	
コア取付け工		呼び径 4 0 mm		箇所	2			C- 190号単価表	
GX φ 200									
type1-20布設手間		外つなぎ メータ口径 φ 20		箇所	1			B- 28号明細書	
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径 2 0		m	2			C- 185号単価表	
サドル分水栓建込み		給水管20mm×铸铁管200mm		箇所	1			C- 191号単価表	

A- 24号 給水管布設工【単独】 昼間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コア取付け工	呼び径 2 0 mm	箇所	1			C- 189号単価表		
GX φ 100								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)	m	4. 2			C- 145号単価表		
G X形継手接合	呼び径 1 0 0、異形管部	口	13			C- 146号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径 1 0 0 mm以下	基	1			C- 99号単価表		
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用	口	1			C- 192号単価表		
年号表示テープ 工 (材工共)	φ 100	m	4. 2			C- 147号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 1 0 0、粘着テープの場合	m	4. 7			C- 193号単価表		
埋設標識シート工 (材工共)	150mm×50m (ダブル)	m	4. 2			C- 94号単価表		
仕切弁ボックス設置工 (材工共)	H=1. 00 Φ 100	箇所	1			C- 194号単価表		
GX φ 75								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)	m	13. 9			C- 149号単価表		
G X形継手接合	呼び径 7 5、異形管部	口	11			C- 150号単価表		

A- 24号 給水管布設工【単独】 昼間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
G X形継手接合	呼び径 7 5、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	10			C- 151号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径 1 0 0 mm以下	基	7			C- 99号単価表		
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 7 5、エンジンカッター使用	口	10			C- 152号単価表		
年号表示テープ工 (材工共)	φ 75	m	13.9			C- 106号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 7 5、粘着テープの場合	m	17.4			C- 195号単価表		
埋設標識シート工 (材工共)	150mm×50m (ダブル)	m	13.9			C- 94号単価表		
仕切弁ボックス設置工 (材工共)	H=0.80 Φ 75	箇所	1			C- 196号単価表		
仕切弁ボックス設置工 (材工共)	H=1.00 Φ 75	箇所	6			C- 101号単価表		
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断	呼び径 7 5、エンジンカッター使用	口	1			C- 154号単価表		
K φ 100								
メカニカル継手(離脱防止継手)	呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)	口	2			C- 197号単価表		
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断	呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用	口	1			C- 198号単価表		
K φ 75								

A- 24号		給水管布設工【単独】 昼間					1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
メカニカル継手(離脱防止継手)	呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)	口	12			C- 171号単価表		
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断	呼び径 7 5、エンジンカッター使用	口	6			C- 154号単価表		
HIVP								
type1-20布設手間	外つなぎ ータ口径 φ 20	箇所	3			B- 28号明細書		
type1-40布設手間	外つなぎ ータ口径 φ 40	箇所	2			B- 29号明細書		
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 2 0	m	7.9			C- 185号単価表		
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 4 0	m	3.1			C- 186号単価表		
サドル分水栓建込み	給水管20mm×鋳鉄管150mm	箇所	1			C- 199号単価表		
サドル分水栓建込み	給水管20mm×鋳鉄管200mm	箇所	1			C- 191号単価表		
サドル分水栓建込み	給水管20mm×鋳鉄管250mm	箇所	1			C- 187号単価表		
サドル分水栓建込み	給水管40mm×鋳鉄管250mm	箇所	2			C- 188号単価表		
コア取付け工	呼び径 2 0 mm	箇所	3			C- 189号単価表		
コア取付け工	呼び径 4 0 mm	箇所	2			C- 190号単価表		

A- 24号

1式当たり

内訳書

給水管布設工【単独】昼間

[illegible]

A- 25号		給水管土工【単独】 昼間					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
市道 車道部													
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下		m		72						D-	6号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.13m3(平積0.1)		m ²		22						C-	200号単価表
小型バックホウ掘削積込		山積0.13m3(平積0.10)		m3		22						C-	201号単価表
床掘り				m3		0.6						D-	7号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m3(平積0.1)、砂		m3		4						C-	202号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m3(平積0.1)、碎石		m3		11						C-	203号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、(13)		m ²		22						C-	113号単価表
下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		22						C-	114号単価表
上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		22						C-	115号単価表
土砂等運搬		人力(床掘り)		m3		0.6						D-	8号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり)		2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=8.5km		m3		22						C-	204号単価表
発生土処理(A s 塊、DIDあり)		2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=6.2km		m3		1						C-	205号単価表

A- 25号

1式当たり

内訳書

給水管土工【単独】昼間

[illegible]

A- 26号		1式当たり					内訳書						
《概》撤去工【単独】 夜間													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
《概》鋳鉄管撤去手間 夜間		φ 350		式		1						B- 30号明細書	
《概》鋳鉄管撤去手間 夜間		φ 150		式		1						B- 31号明細書	
《概》土留工 夜間				式		1						B- 32号明細書	
《概》スクラップ		ヘビーH1		t		15.24							
《概》現場発生品運搬		トラック(クレーン装置付) 4 t 積 2.9 t 吊、距離L=2.8km		回		4							
計													

A- 27号		1式当たり					内訳書
《概》撤去工【単独】昼間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》鋳鉄管撤去手間	φ 350	式	1			B- 33号明細書	
《概》鋳鉄管撤去手間	φ 300	式	1			B- 34号明細書	
《概》鋳鉄管撤去手間	φ 250	式	1			B- 35号明細書	
《概》鋳鉄管撤去手間	φ 200	式	1			B- 36号明細書	
《概》鋳鉄管撤去手間	φ 150	式	1			B- 37号明細書	
《概》鋳鉄管撤去手間	φ 100	式	1			B- 38号明細書	
《概》鋳鉄管撤去手間	φ 75	式	1			B- 39号明細書	
《概》HI撤去手間	φ 50	式	1			B- 40号明細書	
《概》土留工		式	1			B- 41号明細書	
《概》仮設管部撤去工		式	1			B- 42号明細書	
《概》スクラップ	ヘビーH1	t	23.48				
《概》現場発生品運搬	トラック(クレーン装置付) 4 t 積 2.9 t 吊、距離L=2.8km	回	6				
《概》廃プラスチック処分費	びわこクリーンセンター	式	1				

A- 27号	《概》撤去工【单独】昼間	1式当たり	内訳書
--------	--------------	-------	-----

A- 27号	《概》撤去工【单独】昼間	1式当たり	内訳書
--------	--------------	-------	-----

A- 27号	《概》撤去工【单独】昼間	1式当たり	内訳書
--------	--------------	-------	-----

[illegible]

A- 28号				1式当たり				内訳書	
《概》撤去土工【単独】 夜間									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
府道 車道部									
《概》舗装版切断		アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下		m	18				
《概》舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下		山積0.28m3(平積0.2)		m ²	8				
《概》バックホウ掘削積込		山積0.28m3(平積0.20)		m3	8				
《概》管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、砕石		m3	6				
《概》アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤50mm(t=50mm)、(20)		m ²	8				
《概》アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、(13)		m ²	8				
《概》下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	8				
《概》上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2		m ²	8				
《概》発生土処理(土砂、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km		m3	8				
《概》発生土処理(A s 塊、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km		m3	1				
府道 歩道部									
《概》インターロッキングブロック工		撤去 (再使用目的)		m ²	199				

A- 28号				1式当たり				内訳書			
《概》撤去土工【単独】 夜間											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
《概》バックホウ掘削積込		山積0.28m3(平積0.20)		m3	260						
《概》管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、砕石		m3	260						
《概》アスファルト舗装工(歩道)		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、(13)		m ²	199						
《概》上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=16cm、施工層数=2		m ²	199						
《概》発生土処理(土砂、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km		m3	260						
計											

A- 29号		1式当たり						内訳書
《概》撤去土工【単独】 昼間								
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
府道 車道部								
《概》舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下	m	880				
《概》舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.28m3(平積0.2)	m ²	367				
《概》バックホウ掘削積込		山積0.28m3(平積0.20)	m3	480				
《概》管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、碎石	m3	400				
《概》アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≦50mm(t=30mm)、(13)	m ²	367				
《概》下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	m ²	367				
《概》上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	m ²	367				
《概》発生土処理(土砂、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km	m3	480				
《概》発生土処理(A s 塊、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km	m3	18				
計								

A- 30号		1式当たり					内訳書
《概》補助地盤改良工【単独】 夜間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》薬液注入(二重管ストレーナ工法)	No. 1-1立坑 (発進)	本	7				
《概》薬液注入(二重管ストレーナ工法)	No. 1-2立坑 (到達)	本	4				
《概》薬液注入(二重管ストレーナ工法)	No. 2-1立坑 (発進)	本	7				
《概》薬液注入(二重管ストレーナ工法)	No. 2-2立坑 (到達)	本	4				
《概》注入設備据付・解体(二重管ストレーナ工法)	車上、複相方式(2セット), トラック損料のみ	現場	1				
《概》排水汚泥土処理工		日					
計							

[illegible]

仮設工【単独】 夜間

内訳書

交通誘導警備員 B

[illegible]

[illegible]

A- 37号		運搬費【単独】					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
重建設機械運搬				式		1						B- 45号明細書	
仮設材運搬				式		1						B- 46号明細書	
計													

A- 39号				事業損失防止施設費 夜間				1式当たり		内訳書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
水質調査費 夜間				式	1			B- 47号明細書			
計											

B- 1号		土留工 夜間					1式当たり	明細書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土留工(アルミ矢板建込) 夜間		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m	224.1			C- 220号単価表	
土留工(アルミ矢板建込) 夜間		矢板長2.5m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m	5.6			C- 221号単価表	
土留工(アルミ矢板建込) 夜間		矢板長2.5m(両側分)、山積0.28m3、支保2段		m	4.8			C- 222号単価表	
計									

B- 2号		土留工 夜間					1式当たり	明細書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工(アルミ矢板建込) 夜間		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、 支保1段		m	3.6			C- 220号単価表
計								

B- 4号		挿入管材料費					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダクタイル管 PN形 甲切管 1種		φ 300、L=1200mm、内面粉体塗装		本		34							
ダクタイル管 PN形 乙切管 1種		φ 300、L=1200mm、内面粉体塗装		本		1							
ダクタイル管 PN形 甲切管 1種		φ 300、L=1000mm、内面粉体塗装		本		8							
ダクタイル管 PN形 乙切管 1種		φ 300、L=1285mm、内面粉体塗装		本		1							
PN-NS形 受挿し短管		φ 300、内面粉体塗装		本		4							
PN形 接合部品		φ 300		組		46							
計													

B- 5号		土留工 夜間					1式当たり	明細書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工(アルミ矢板建込) 夜間		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m	189.5			C- 220号単価表
土留工(アルミ矢板建込) 夜間		矢板長2.5m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m	1.3			C- 239号単価表
計								

B- 6号		土留工					1式当たり	明細書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工(アルミ矢板建込)		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m	78			C- 247号単価表
計								

B- 7号		土留工					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土留工(アルミ矢板建込)		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m		17.7							C- 247号単価表
土留工(アルミ矢板建込)		矢板長2.5m(両側分)、山積0.28m3、支保2段		m		14.1							C- 249号単価表
計													

B- 8号		管渠工 夜間					1式当たり	明細書
No. 1-1～No. 1-2 管径400mm、高耐荷力推進工法・泥土圧式								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径推進管 HP φ 400 半管		1種50 SJS カラー有 L=1.2m		本	27			
小口径推進管 HP φ 400 半管		1種50 SJS カラー無 L=1.2m		本	1			
管推進工 夜間		No. 1-1～No. 1-2 呼び径400mm		式	1			B- 48号明細書
注入工 夜間		No. 1-1～No. 1-2		式	1			B- 49号明細書
仮設備工 夜間		No. 1-1～No. 1-2 呼び径400mm		式	1			B- 50号明細書
計								

B- 9号		管渠工 夜間					1式当たり	明細書
No. 2-1～No. 2-2 管径400mm、高耐荷力推進工法・泥土圧式								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径推進管 HP φ 400 半管		1種50 SJS カラー有 L=1.2m		本	13			
小口径推進管 HP φ 400 半管		1種50 SJS カラー無 L=1.2m		本	1			
管推進工 夜間		No. 2-1～No. 2-2 呼び径400mm		式	1			B- 51号明細書
注入工 夜間		No. 2-1～No. 2-2		式	1			B- 52号明細書
仮設備工 夜間		No. 2-1～No. 2-2 呼び径400mm		式	1			B- 53号明細書
計								

B- 10号		1式当たり					明細書						
《概》立坑土工 夜間 φ 2500 No. 1-1（発進）													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
《概》舗装版切断		As舗装版 t=15cm以下		m		7							
《概》舗装版破碎積込		バックホウ山積0.45m3		m ²		4							
《概》機械投入埋戻工、砂		バックホウ山積0.45m3、タンバ締固め		m3		9.5							
《概》機械投入埋戻工、碎石		バックホウ山積0.45m3、タンバ締固め		m3		2.7							
《概》防護コンクリート				m3		9.1							
《概》土砂等運搬				m3		31							
《概》残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓,山城北,山城南土木管内))		m3		31							
《概》As殻運搬 処分費込		DT10t積		m3		0.3							
《概》下層路盤工（歩道）		RC-40		m ²		4							
《概》上層路盤工（歩道）		RM-30		m ²		4							
《概》表層工（車道・路肩部）				m ²		4							
計													

B- 11号		1式当たり					明細書	
《概》鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間 φ 2500 No. 1-1（発進）								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
《概》鋼製ケーシング圧入掘削		φ 2 5 0 0		m	6.4			
《概》底盤コンクリート		φ 2 5 0 0		箇所	1			
《概》圧入掘削設備		φ 2 5 0 0		箇所	1			
《概》鋼製ケーシング存置		φ 2 5 0 0		m	5.4			
《概》仮設ケーシング損料等		φ 2 5 0 0		式	1			
《概》立坑排水				箇所	1			
《概》排水運搬処理		φ 2 5 0 0		箇所	1			
《概》円形覆工板		φ 2 5 0 0		箇所	1			
	計							

B- 12号		1式当たり 明細書 概 立坑土工 夜間 φ 2000 No. 1-2 (到達)				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
概 舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下	m	6			
概 舗装版破碎積込	バックホウ山積0.45m3	m ²	3			
概 機械投入埋戻工、砂	バックホウ山積0.45m3、タンバ締固め	m3	5.9			
概 機械投入埋戻工、碎石	バックホウ山積0.45m3、タンバ締固め	m3	1.7			
概 防護コンクリート		m3	4.1			
概 土砂等運搬		m3	16			
概 残土処分料金	南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓,山城北,山城南土木管内))	m3	16			
概 As殻運搬 処分費込	DT10t積	m3	0.2			
概 下層路盤工 (歩道)	RC-40	m ²	3			
概 上層路盤工 (歩道)	RM-30	m ²	3			
概 表層工 (車道・路肩部)		m ²	3			
計						

B- 13号		1式当たり 明細書 概 鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間 φ 2000 No. 1-2 (到達)				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
概 鋼製ケーシング圧入掘削	φ 2 0 0 0	m	5.3			
概 底盤コンクリート	φ 2 0 0 0	箇所	1			
概 圧入掘削設備	φ 2 0 0 0	箇所	1			
概 鋼製ケーシング存置	φ 2 0 0 0	m	4.7			
概 仮設ケーシング損料等	φ 2 0 0 0	式	1			
概 立坑排水		箇所	1			
概 排水運搬処理	φ 2 0 0 0	箇所	1			
概 円形覆工板	φ 2 0 0 0	箇所	1			
計						

B- 14号		1式当たり					明細書						
《概》立坑土工 夜間													
φ 2500 No. 2-1（発進）													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
《概》舗装版切断		As舗装版 t=15cm以下		m		7							
《概》舗装版破碎積込		バックホウ山積0.45m3		m ²		4							
《概》機械投入埋戻工、砂		バックホウ山積0.45m3、タンバ締固め		m3		19.9							
《概》機械投入埋戻工、碎石		バックホウ山積0.45m3、タンバ締固め		m3		2.7							
《概》防護コンクリート				m3		9.1							
《概》土砂等運搬				m3		42							
《概》残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓,山城北,山城南土木管内))		m3		42							
《概》As殻運搬 処分費込		DT10t積		m3		0.3							
《概》下層路盤工（歩道）		RC-40		m ²		4							
《概》上層路盤工（歩道）		RM-30		m ²		4							
《概》表層工（車道・路肩部）				m ²		4							
計													

B- 15号		1式当たり					明細書	
《概》鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間 φ 2500 No. 2-1（発進）								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
《概》鋼製ケーシング圧入掘削		φ 2 5 0 0		m	8.5			
《概》底盤コンクリート		φ 2 5 0 0		箇所	1			
《概》圧入掘削設備		φ 2 5 0 0		箇所	1			
《概》鋼製ケーシング存置		φ 2 5 0 0		m	7.5			
《概》仮設ケーシング損料等		φ 2 5 0 0		式	1			
《概》立坑排水				箇所	1			
《概》排水運搬処理		φ 2 5 0 0		箇所	1			
《概》円形覆工板		φ 2 5 0 0		箇所	1			
	計							

B- 16号		1式当たり 明細書 概立坑土工 夜間 φ 2000 No. 2-2 (到達)				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
概舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下	m	6			
概舗装版破碎積込	バックホウ山積0.28m3	m ²	3			
概機械投入埋戻工、砂	バックホウ山積0.45m3、タンバ締固め	m3	12.9			
概機械投入埋戻工、碎石	バックホウ山積0.45m3、タンバ締固め	m3	2.3			
概防護コンクリート		m3	4.1			
概土砂等運搬		m3	24			
概残土処分料金	南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓,山城北,山城南土木管内))	m3	24			
概As殻運搬 処分費込	DT10t積	m3	0.09			
概下層路盤工(歩道)	RC-40	m ²	3			
概上層路盤工(歩道)	RM-30	m ²	3			
概表層工(車道・路肩部)		m ²	3			
計						

B- 17号		1式当たり 明細書 概 鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間 φ 2000 No. 2-2 (到達)				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
概 鋼製ケーシング圧入掘削	φ 2 0 0 0	m	7.7			
概 底盤コンクリート	φ 2 0 0 0	箇所	1			
概 圧入掘削設備	φ 2 0 0 0	箇所	1			
概 鋼製ケーシング存置	φ 2 0 0 0	m	6.9			
概 仮設ケーシング損料等	φ 2 0 0 0	式	1			
概 立坑排水		箇所	1			
概 排水運搬処理	φ 2 0 0 0	箇所	1			
概 円形覆工板	φ 2 0 0 0	箇所	1			
計						

B- 18号		土留工					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土留工(アルミ矢板建込)		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m		1.2							C- 247号単価表
土留工(アルミ矢板建込)		矢板長2.5m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m		0.8							C- 266号単価表
計													

B- 19号		不断水弁工（鑄鉄管用、材工共）					1箇所当たり		明細書		
φ 350											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
不断水弁（鑄鉄管用）FCD製		φ 350（内面粉体塗装）		基	1						
不断水弁設置工（鑄鉄用）		φ 350		箇所	1						
計											
					</						

B- 20号		土留工					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土留工(アルミ矢板建込)		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m		0.6						C- 247号単価表	
計													

B- 21号		不断水弁工（鑄鉄管用、材工共） 昼間					1式当たり		明細書		
φ 300											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
不断水弁（鑄鉄管用） FCD製		φ 300（粉体塗装）		基	1						
不断水弁設置工（鑄鉄用） 昼間		φ 300		箇所	1						
計											
								</			

B- 22号		不断水弁工（鑄鉄管用、材工共） 昼間					1式当たり		明細書		
φ 250											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
不断水弁（鑄鉄管用） FCD製		φ 250（粉体塗装）		基	1						
不断水弁設置工（鑄鉄用） 昼間		φ 250		箇所	1						
計											
					</						

B- 23号		仮設配管工					1式当たり	明細書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ステンレス鋼管	布設工80A			m	5.5			
ステンレス鋼管	布設工100A			m	4.6			
ステンレス鋼管	布設工200A			m	52.1			
継手工	80A			箇所	15			
継手工	100A			箇所	10			
継手工	200A			箇所	33			
継手工	80A	マルチジョイント		箇所	1			
継手工	100A	マルチジョイント		箇所	1			
仮設バルブ	設置工80A			箇所	2			
仮設バルブ	設置工100A			箇所	1			
取出バルブ	設置工80A			箇所	1			
仮設消火栓	設置工（単口）80A			箇所	1			
計								

B- 24号				1式当たり				明細書			
管きょ挿入工 夜間											
No. 1-1～No. 1-2、さや管径400mm、挿入管径300mm											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間		呼び径 3 0 0、施工条件(指数計 0)		m	1. 3			C- 1号単価表			
ダクティル鋳鉄管 管据付費 夜間		新設呼び径 400mm以下 (既設管内配管用)		m	33. 15			C- 274号単価表			
ダクティル鋳鉄管 管接合費 (P N形) 夜間		新設呼び径 400mm以下 (既設管内配管用)		箇所	30			C- 275号単価表			
ダクティル鋳鉄管 管挿入費 夜間		新設呼び径 400mm以下 (既設管内配管用)		m	33. 15			C- 276号単価表			
ダクティル鋳鉄管 挿入設備費 夜間		新設呼び径 300～600mm (設置工)		箇所	1			C- 277号単価表			
ダクティル鋳鉄管 挿入設備費 夜間		新設呼び径 300～600mm (撤去工)		箇所	1			C- 278号単価表			
充填工(エアモルタル) 夜間		推進及び小口径推進工事		m3	1. 5			C- 279号単価表			
計											

B- 25号				1式当たり				明細書			
管きょ挿入工 夜間											
No. 2-1～No. 2-2、さや管径400mm、挿入管径300mm											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間		呼び径 3 0 0、施工条件(指数計 0)		m	1. 3			C- 1号単価表			
ダクティル鋳鉄管 管据付費 夜間		新設呼び径 400mm以下 (既設管内配管用)		m	16. 45			C- 274号単価表			
ダクティル鋳鉄管 管接合費 (P N形) 夜間		新設呼び径 400mm以下 (既設管内配管用)		箇所	16			C- 275号単価表			
ダクティル鋳鉄管 管挿入費 夜間		新設呼び径 400mm以下 (既設管内配管用)		m	16. 45			C- 276号単価表			
ダクティル鋳鉄管 挿入設備費 夜間		新設呼び径 300～600mm (設置工)		箇所	1			C- 277号単価表			
ダクティル鋳鉄管 挿入設備費 夜間		新設呼び径 300～600mm (撤去工)		箇所	1			C- 278号単価表			
充填工(エアモルタル) 夜間		推進及び小口径推進工事		m3	0. 7			C- 279号単価表			
計											

B- 26号		type1-20材料費					1箇所当たり	明細書
		外つなぎ ㇑口径 ϕ 20						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可撓継手		ϕ 20		個	1			
ビニール管 HIエルボ		ϕ 20		個	2			
ビニール管 HIソケット		ϕ 20		個	1			
計								

B- 27号				1箇所当たり			明細書	
type1-40材料費								
外つなぎ ｾｰｸﾞ口径φ40								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可撓継手		φ 40		個	1			
ビニール管 HIエルボ		φ 40		個	2			
ビニール管 HIソケット		φ 40		個	1			
計								

[illegible]

B- 33号		1式当たり					明細書
《概》鑄鉄管撤去手間 φ 350							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》ダクタイル鑄鉄管(F C D) 撤去管切断	呼び径 3 5 0、エンジンカッター使用	口	27				
《概》鑄鉄管 撤去管吊上げ積込み (機械力)	呼び径 3 5 0	m	94.8				
計							

B- 34号		1式当たり					明細書
《概》鋳鉄管撤去手間 φ 300							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》ダクタイル鋳鉄管(F C D) 撤去管切断	呼び径 3 0 0、エンジンカッター使用	口	58				
《概》鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み (機械力)	呼び径 3 0 0	m	199.4				
計							

B- 35号		1式当たり					明細書
《概》鋳鉄管撤去手間 φ 250							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》ダクタイル鋳鉄管(F C D) 撤去管切断	呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用	口	11				
《概》鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み (機械力)	呼び径 2 5 0	m	40.6				
計							

B- 36号		1式当たり					明細書
《概》鋳鉄管撤去手間 φ 200							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》ダクタイル鋳鉄管(F C D) 撤去管切断	呼び径 2 0 0、エンジンカッター使用	口	25				
《概》鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み (機械力)	呼び径 2 0 0	m	85.2				
計							

B- 37号		1式当たり					明細書
《概》鋳鉄管撤去手間 φ 150							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》ダクタイル鋳鉄管(F C D) 撤去管切断	呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用	口	5				
《概》鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み (機械力)	呼び径 1 5 0	m	18.5				
計							

B- 38号		1式当たり					明細書
《概》鑄鉄管撤去手間 φ 100							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》鑄鉄管 撤去管吊上げ積込み (機械力)	呼び径 1 0 0	m	0.8				
計							

B- 39号		1式当たり					明細書
《概》鑄鉄管撤去手間 φ 75							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》鑄鉄管 撤去管吊上げ積込み (機械力)	呼び径 7 5 以下	m	1				
計							

B- 40号		1式当たり					明細書
<<概>>HI撤去手間 φ 50							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
<<概>>硬質塩化ビニル管 撤去管吊 上げ積込み	呼び径 5 0	m	3. 2				
計							

B- 42号				1式当たり			明細書						
《概》仮設管部撤去工													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
《概》鋳鉄管フランジ継手取外し		呼び径 2 0 0 （JWWA 7.5K）		口		2							
計													

B- 43号				1式当たり				明細書	
《概》試掘工 夜間									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》舗装版切断		アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下		m	94				
《概》舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.28m3(平積0.2)		m ²	2				
《概》舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下		山積0.28m3(平積0.2)		m ²	46				
《概》バックホウ掘削積込		山積0.28m3(平積0.20)		m3	71				
《概》床掘り				m3	1				
《概》土留工 夜間				式	1			B- 54号明細書	
《概》管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、碎石		m3	55				
《概》管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、砂		m3	0.8				
《概》構造物とりこわし工(機械施工) 夜間		無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要		m3	0.07				
《概》アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≦50mm(t=50mm)、(20)		m ²	48				
《概》アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≦50mm(t=30mm)、(13)		m ²	50				
《概》下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	48				
《概》上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	2				

B- 43号				1式当たり			明細書						
《概》試掘工 夜間													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
《概》上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2		m ²		48							
《概》土砂等運搬		人力（床掘り）		m3		1							
《概》発生土処理（土砂、DIDあり）		4t車（良好）、山積0.28m3積込、距離=8.5km		m3		71							
《概》発生土処理（A s 塊、DIDあり）		4t車（良好）、山積0.28m3積込、距離=6.2km		m3		9							
《概》発生土処理（C o 塊（無筋）、DIDあり）		4t車（良好）、山積0.28m3積込、距離=9.5km		m3		0.07							
《概》インターロッキングブロック工		撤去（再使用目的）		m ²		2							
《概》視覚障がい者誘導点字シート工				m		7.8							
計													

B- 44号		1式当たり					明細書						
《概》試掘工													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
《概》舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下		m		16							
《概》舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.28m3(平積0.2)		m ²		8							
《概》バックホウ掘削積込		山積0.28m3(平積0.20)		m3		6							
《概》床掘り				m3		4							
《概》管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、碎石		m3		6							
《概》管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、砂		m3		2							
《概》アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、(13)		m ²		8							
《概》下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		8							
《概》上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2		m ²		8							
《概》土砂等運搬		人力(床掘り)		m3		4							
《概》発生土処理(土砂、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km		m3		6							
《概》発生土処理(A s 塊、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km		m3		0.2							
計													

B- 45号		重建設機械運搬					1式当たり	明細書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
20t以上の建設機械運搬		各種、L=10km, 片道		台	4			C- 282号単価表	
計									

B- 46号		仮設材運搬					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仮設材の運搬費(鋼矢板・H形鋼・覆工板・敷鉄板等)		(A)長12m以内, 距離10kmまで、往復		t		16.85							C- 283号単価表
仮設材の積込み、取卸し		基地～現場～基地		t		16.85							C- 284号単価表
計													

B- 47号		水質調査費 夜間					1式当たり	明細書	
名	称	規	格	単 位	数	量	単 価	金 額	摘 要
削孔費 夜間				式	1				C- 285号単価表
保孔管 夜間		地表、VP、スレーナ有り		m	54				C- 286号単価表
調査孔閉塞 夜間				箇所	8				C- 287号単価表
水質調査費		水素イオン濃度		検体	32				
計									

B- 48号		管推進工 夜間					1式当たり	明細書					
		No. 1-1～No. 1-2 呼び径400mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
推進工(泥土圧方式) 夜間		1. 2m管		m		32. 7							C- 288号単価表
発生土処分工 夜間				m3		9							C- 289号単価表
計													

B- 49号		1式当たり					明細書						
注入工 夜間													
No. 1-1～No. 1-2													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
滑材注入工 夜間				m		32.7						C- 290号単価表	
掘削添加材注入工(注水工) 夜間		注水のみ		m		32.7						C- 291号単価表	
計													

B- 50号		仮設備工 夜間					1式当たり	明細書
		No. 1-1～No. 1-2 呼び径400mm						
名	称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
坑口工 夜間		呼び径400mm	箇所	2			C- 292号単価表	
推進設備工 夜間		呼び径350～700mm	箇所	1			C- 293号単価表	
推進設備移設工 夜間		呼び径400～700mm	回	1			C- 294号単価表	
先導体据付工（分割据付） 夜間		呼び径350～700mm	箇所	1			C- 295号単価表	
先導体撤去工（分割回収） 夜間			式	1			C- 296号単価表	
スクリュコンベア類撤去工 夜間		呼び径350～450mm、管長1.2m	m	32.7			C- 297号単価表	
スクリュコンベア類清掃工 夜間		呼び径250～700mm	m	32.7			C- 298号単価表	
鏡切り工 夜間		小型立坑（鋼製ケーシング） φ400	箇所	2			C- 299号単価表	
計								

B- 51号		管推進工 夜間					1式当たり		明細書	
		No. 2-1～No. 2-2 呼び径400mm								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
推進工(泥土圧方式) 夜間		1. 2m管		m	16			C- 300号単価表		
発生土処分工 夜間				m3	4			C- 289号単価表		
計										

B- 52号		1式当たり					明細書						
注入工 夜間													
No. 2-1～No. 2-2													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
滑材注入工 夜間				m		16						C- 301号単価表	
掘削添加材注入工(注水工) 夜間		注水のみ		m		16						C- 291号単価表	
計													

B- 53号		仮設備工 夜間					1式当たり	明細書
		No. 2-1～No. 2-2 呼び径400mm						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
坑口工 夜間		呼び径400mm		箇所	2			C- 292号単価表
推進設備工 夜間		呼び径350～700mm		箇所	1			C- 293号単価表
先導体据付工（分割据付） 夜間		呼び径350～700mm		箇所	1			C- 295号単価表
先導体撤去工（分割回収） 夜間				式	1			C- 296号単価表
スクリュコンベア類撤去工 夜間		呼び径350～450mm、管長1.2m		m	16			C- 297号単価表
スクリュコンベア類清掃工 夜間		呼び径250～700mm		m	16			C- 298号単価表
鏡切り工 夜間		小型立坑（鋼製ケーシング） φ 400		箇所	2			C- 299号単価表
計								

C- 1号		10m当たり					単価表	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 夜間 呼び径 3 0 0、施工条件(指数計 0)								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 1号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

C- 2号		G X形継手接合 夜間					1口当たり	単価表				
		呼び径 3 0 0、直管部										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人								
普通作業員		夜間		人								
諸雑費				式	1							
計												

[illegible]

C- 4号		G X形継手接合 夜間					1口当たり	単価表
呼び径 3 0 0、G-L i n kを用いた異形管の接合								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 5号		1基当たり					単価表	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間 呼び径 3 0 0 mm								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 1号運転費
諸雑費				式	1			
計								

C- 8号		ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間 呼び径 300、粘着テープの場合					100m当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
ポリエチレンスリーブ		φ 300mm		m	128.3			
表示テープ		50mm×20mm 1m当たり		m	147.9			
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

C- 9号		埋設標識シート工（材工共） 夜間					100m当たり	単価表					
		150mm×50m（ダブル）											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋設標識シート		150mm×50m折りたたみ(ダブル)		m		100							
管明示シート工 夜間				m		100							C- 207号単価表
計													
1 m当たり													

C- 10号		空気弁設置工(材工共) 夜間 土被り:d 1,200					1箇所当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
空気弁(単口急排) FCD製 フランジ型		φ 75(内外面粉体塗装)		基		1							
補修弁(ボール式) FCD製		φ 75×150(内外面粉体塗装)		基		1							
ダクタイル管 フランジ短管		φ 75×400 7.5kGF(内面粉体塗装)		個		1							
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)		φ 75(SUS M16×75)		組		3							
空気弁設置(機械施工) 夜間		呼び径 7 5 mm		基		1							C- 208号単価表
フランジ継手 (J W W A 7.5 K) 夜間		呼び径 7 5 (8 0)、ボルト数 4 本		口		2							C- 209号単価表
計													

C- 11号		空気弁ボックス設置工（材工共） 夜間					1箇所当たり	単価表					
		H=800以上											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
空気弁BOX(単口 φ 500)		H=100（鉄蓋）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=50（調整枠）		個		3							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=200（上部壁）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=200（下部壁）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=40（底板）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間		円形3号 500mm		個		1							C- 210号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形3号 調整リング 500×50mm		個		3							C- 211号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形3号 上部壁 500×200mm		個		1							C- 212号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形3号 下部壁 500×200mm		個		1							C- 213号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形3号 底板 500×40mm		個		1							C- 214号単価表
計													

C- 12号		仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間					1箇所当たり	単価表					
H=1.20 Φ300													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁BOX 円形 1 号		H=150（鉄蓋）		個		1							
仕切弁BOX 円形 1 号 (FRP)		H=50（調整枠）		個		3							
仕切弁BOX 円形 1 号 (レジン)		H=150（上部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形 1 号 (レジン)		H=300（下部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形 1 号 (レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間		円形 1 号 250mm		個		1							C- 215号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形 1 号 調整リング 250×50mm		個		3							C- 216号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形 1 号 上部壁 250×150mm		個		1							C- 217号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形 1 号 下部壁 250×300mm		個		1							C- 218号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形 1 号 底版 250×40mm		個		1							C- 219号単価表
計													

C- 13号		1口当たり					単価表						
鑄鉄管(K形)継手取外し 夜間 呼び径300, 30%増													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 14号		舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間					100㎡当たり	単価表					
		山積0.28m3(平積0.2)											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間									F- 3号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 15号		バックホウ掘削積込 夜間 山積0.28m3(平積0.20)					100m3当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数	量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間					F- 4号運転費
諸雑費				式	1				
計									
1 m3当たり									

C- 16号		管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間 山積0.28m3(平積0.2)、砂					100m3当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				F- 5号運転費
普通作業員		夜間		人				
タンパ運転費 夜間		60～80kg		日				F- 6号運転費
山砂(サトクッション用)		真砂 フィ通過百分率10%以下		m3	105			
諸雑費				式	1			
計								
1 m3当たり								

C- 17号		管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間 山積0.28m3(平積0.2)、碎石					100m3当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				F- 5号運転費
普通作業員		夜間		人				
タンパ運転費 夜間		60～80kg		日				F- 6号運転費
再生クラッシャー		RC-30		m3	126			
諸雑費				式	1			
計								
1m3当たり								

C- 18号				100㎡当たり			単価表						
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間													
1 層当り、t ≤50mm (t=50mm)、(20)													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
再生粗粒度アスコン(夜間)		(20)		t		12.573							
振動ローラ運転費 夜間		ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t		日								F- 7号運転費	
振動コンパクタ運転費 夜間		質量40～60 kg		日								F- 8号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 ㎡当たり													

C- 19号							100㎡当たり	単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間 1層当り、t ≤50mm (t=30mm)、(13)								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役	夜間	人						
特殊作業員	夜間	人						
普通作業員	夜間	人						
再生密粒度アスコン(夜間)	(13)	t	7.544					
振動ローラ運転費 夜間	ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t	日					F- 7号運転費	
振動コンパクタ運転費 夜間	質量40～60 kg	日					F- 8号運転費	
諸雑費		式	1					
計								
1㎡当たり								

C- 20号		下層路盤工 夜間					100㎡当たり	単価表					
施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
再生クラッシャー		RC-30		m3		25.4							
タンパ運転費 夜間		6 0 ～ 8 0 kg		日									F- 9号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1 ㎡当たり													

C- 21号		上層路盤工 夜間					100㎡当たり	単価表					
施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
再生粒度調整碎石		RM-30		m3		34.29							
タンパ運転費 夜間		6 0 ～ 8 0 kg		日									F- 9号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1 ㎡当たり													

C- 22号		発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間					10m3当たり	単価表					
		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転費 夜間		4 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日								F- 10号運転費	
残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓,山城北,山城南土木管内))		m3		10							
計													
1 m3当たり													

C- 23号				10m3当たり				単価表			
発生土処理(A s 塊、DIDあり) 夜間											
4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ダンプトラック運転費 夜間		4 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日				F- 10号運転費			
アスファルト塊 (掘削) 夜間		(株)玉井道路 3022		m3	10			D- 9号単価表			
計											
1 m3当たり											

[illegible]

C- 25号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）夜間					1口当たり	単価表
呼び径 3 0 0、ボルト数 1 0 本、補強金具含む								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

C- 27号		不断水連絡工（材工共） 夜間					1箇所当たり	単価表				
		本管 φ 350×取出 φ 300										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不断水割T字管 V型（鑄鉄用） FCD製		φ 350×300		個	1							
不断水分岐管設置工（夜間）		φ 350×300		箇所	1							
計												

C- 28号				1箇所当たり		単価表							
消火栓(単口 φ 75)設置工(材工共) 夜間													
土被り:d 1,200													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
地下式単口消火栓(従来型) FCD製		φ 75(内面粉体塗装)		基		1							
補修弁(ボール式) FCD製		φ 75×150(内外面粉体塗装)		基		1							
ダクタイル管 フランジ短管		φ 75×400 7.5kGF(内面粉体塗装)		個		1							
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)		φ 75(SUS M16×75)		組		3							
消火栓設置(機械施工) 夜間		地下式、単口		箇所		1							C- 223号単価表
フランジ継手 (J W W A 7.5 K) 夜間		呼び径 75(80)、ボルト数4本		口		2							C- 209号単価表
計													

C- 29号				消火栓(空気弁付 φ 75)設置工(材工共) 夜間				1箇所当たり		単価表	
				土被り:d 1,200							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
空気弁付消火栓		φ 75		基	1						
補修弁(ボール式) FCD製		φ 75×150(内外面粉体塗装)		基	1						
ダクタイル管 フランジ短管		φ 75×400 7.5kGF(内面粉体塗装)		個	1						
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)		φ 75(SUS M16×75)		組	3						
消火栓設置(機械施工) 夜間		地下式、双口		箇所	1			C- 224号単価表			
フランジ継手 (J W W A 7.5 K) 夜間		呼び径 75(80)、ボルト数4本		口	2			C- 209号単価表			
計											

C- 30号				1箇所当たり				単価表			
消火栓ボックス設置工（材工共） 夜間											
H=800以上											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
消火栓BOX(単口 φ 500)		H=100（鉄蓋）		個	1						
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=50（調整枠）		個	3						
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=200（上部壁）		個	1						
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=200（下部壁）		個	1						
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=40（底板）		個	1						
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間		円形3号 500mm		個	1			C- 210号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形3号 調整リング 500×50mm		個	3			C- 211号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形3号 上部壁 500×200mm		個	1			C- 212号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形3号 下部壁 500×200mm		個	1			C- 213号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形3号 底板 500×40mm		個	1			C- 214号単価表			
計											

C- 31号		消火栓ボックス設置工（材工共） 夜間				1箇所当たり	単価表
H=800以上							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓BOX(双口 φ 600)	H=100（鉄蓋）	個	1				
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン ン	H=50（調整枠）	個	3				
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン ン	H=200（上部壁）	個	1				
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン ン	H=200（下部壁）	個	1				
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン ン	H=40（底板）	個	1				
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間	円形4号 600mm	個	1			C- 225号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設 置 夜間	円形4号 調整リング 600×50mm	個	3			C- 226号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設 置 夜間	円形4号 上部壁 600×200mm	個	1			C- 227号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設 置 夜間	円形4号 下部壁 600×200mm	個	1			C- 228号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設 置 夜間	円形4号 底板 600×40mm	個	1			C- 229号単価表	
計							

C- 32号		メカニカル継手(離脱防止継手) 夜間 呼び径350、施工条件(指数計 0)					1口当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 33号		不断水弁ボックス設置工（材工共） 夜間					1箇所当たり	単価表					
		H=1.20 Φ350											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁BOX 円形2号		H=150（鉄蓋）		個		1							
仕切弁BOX 円形2号(FRP)		H=50（調整枠）		個		2							
仕切弁BOX 円形2号(レヰコン)		H=150（上下部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形2号(レヰコン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間		円形2号 350mm		個		1							C- 230号単価表
レヰンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形2号 調整リング 350×50mm		個		2							C- 231号単価表
レヰンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形2号 下部壁 350×150mm		個		1							C- 232号単価表
レヰンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形2号 底板 350×40mm		個		1							C- 233号単価表
計													

C- 34号		ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 夜間 呼び径 3 5 0、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
特殊作業員		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日					
諸雑費				式	1				
計									

C- 35号		10m当たり					単価表						
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 夜間 呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr								F- 1号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

C- 36号		G X形継手接合 夜間 呼び径 1 5 0、直管部					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 37号		G X形継手接合 夜間					1口当たり	単価表				
		呼び径 1 5 0、異形管部										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人								
普通作業員		夜間		人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 39号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）夜間 呼び径 1 5 0、ボルト数 6 本、補強金具含む					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 40号				1基当たり				単価表			
鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間											
呼び径 1 5 0 mm											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工		夜間		人							
普通作業員		夜間		人							
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 1号運転費			
計											

[illegible]

C- 43号		ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間 呼び径 1 5 0、粘着テープの場合					100m当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
ポリエチレンスリーブ		φ 150mm		m	132				
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	83.6				
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 44号		仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間					1箇所当たり	単価表
		H=1.00 Φ150						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	3			
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=150（上部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（下部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間		円形1号 250mm		個	1			C- 215号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 調整リング 250×50mm		個	3			C- 216号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 217号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 218号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 219号単価表
計								

C- 45号		仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間					1箇所当たり	単価表
		H=1.20 Φ150						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	3			
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=150（上部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=200（中部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=300（下部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間		円形1号 250mm		個	1			C- 215号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 調整リング 250×50mm		個	3			C- 216号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 217号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 中部壁 250×200mm		個	1			C- 235号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 218号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 219号単価表
計								

C- 46号		ダクタイル鑄鉄管(F C D)撤去管切断 夜間 呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
エンジンカッター損料(鑄鉄管切断用)				日				
諸雑費				式	1			
計								

C- 47号		鑄鉄管(G X形異形管)継手取外し 夜間					1口当たり	単価表					
		呼び径 1 5 0											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 48号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）夜間 呼び径 1 5 0、ボルト数 6 本					1口当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
諸雑費				式		1							
計													

[illegible]

C- 52号		メカニカル継手(普通継手) 夜間 呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)					1口当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
諸雑費				式	1				
計									

[illegible]

[illegible]

C- 57号		硬質塩化ビニル管切断 夜間 呼び径 7 5					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

C- 59号		硬質塩化ビニル管 据付工 夜間					10m当たり	単価表
呼び径 5 0								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

[illegible]

[illegible]

C- 63号		発生土処理(A s 塊、DIDあり) 夜間 4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km					10m3当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転費 夜間		4 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日								F- 10号運転費	
アスファルト塊 (掘削) 夜間 夜間		(株)玉井道路 3022		m3		10						D- 10号単価表	
計													
1 m3当たり													

C- 65号		管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間 山積0.28m3(平積0.2)、砂					100m3当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				F- 5号運転費
普通作業員		夜間		人				
タンパ運転費 夜間		60～80kg		日				F- 6号運転費
山砂(サトクッション用)		真砂 フィ通過百分率10%以下		m3	105			
諸雑費				式	1			
計								
1 m3当たり								

C- 66号		管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間 山積0.28m3(平積0.2)、碎石						100m3当たり	単価表
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				F- 5号運転費	
普通作業員		夜間		人					
タンパ運転費 夜間		60～80kg		日				F- 6号運転費	
再生クラッシャー		RC-30		m3	126				
諸雑費				式	1				
計									
1m3当たり									

C- 67号				100㎡当たり			単価表
アスファルト舗装工(歩道) 夜間 1 層当り、t ≤50mm (t=30mm)、(13)							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
再生密粒度アスコン(夜間)	(13)	t	7.26				
振動ローラ運転費 夜間	ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t	日				F- 7号運転費	
振動コンパクタ運転費 夜間	質量40～60 kg	日				F- 8号運転費	
諸雑費		式	1				
計							
1 ㎡当たり							

C- 68号		上層路盤工 夜間					100㎡当たり	単価表					
施工幅1.8m未満、施工厚=16cm、施工層数=2													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
再生粒度調整碎石		RM-30		m3		20.32							
タンパ運転費 夜間		6 0 ～ 8 0 kg		日								F- 9号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 ㎡当たり													

C- 69号		G X形継手接合 夜間 呼び径 1 0 0、直管部					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 70号		G X形継手接合 夜間 呼び径 1 0 0、異形管部					1口当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人								
普通作業員		夜間		人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 71号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）夜間 呼び径1 0 0、ボルト数4本					1口当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 72号	フランジ継手（J W W A 7. 5 K）夜間 呼び径1 0 0、ボルト数4本						1口当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 73号		ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間					100m当たり	単価表				
		呼び径 1 0 0、粘着テープの場合										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人								
普通作業員		夜間		人								
ポリエチレンスリーブ		φ 100mm		m	137.5							
表示テープ		50mm×20mm 1m当たり		m	61.2							
諸雑費				式	1							
計												
1 m当たり												

C- 74号		鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間					1基当たり	単価表					
		呼び径 1 0 0 mm以下											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr								F- 1号運転費	
計													

C- 75号				仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間				1箇所当たり		単価表	
H=1.20 Φ100											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1						
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	4						
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=150（上部壁）		個	1						
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=200（中部壁）		個	1						
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=300（下部壁）		個	1						
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1						
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間		円形1号 250mm		個	1			C- 215号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 調整リング 250×50mm		個	4			C- 216号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 217号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 中部壁 250×200mm		個	1			C- 235号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 218号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 219号単価表			
計											

C- 76号		10m当たり						単価表	
鋳鉄管吊込み据付(機械力)									
呼び径 3 0 0、施工条件(指数計 0)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 11号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 77号		G X形継手接合					1口当たり	単価表
呼び径 3 0 0、直管部								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 78号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
呼び径 3 0 0、異形管部												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 79号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
呼び径 3 0 0、G-L i n kを用いた異形管の接合												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 80号		鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)					1基当たり	単価表
呼び径 3 0 0 mm								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 11号運転費
諸雑費				式	1			
計								

C- 81号		1口当たり					単価表		
鑄鉄管切断のみ(全継手)									
呼び径 3 0 0、エンジンカッター使用									
名	称	規	格	単 位	数	量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
エンジンカッター損料(鑄鉄管切断用)				日					
諸雑費				式	1				
計									

C- 82号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
φ 300													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20m		1m当たり		m	201.17						
管明示テープ工(天端明示無)		φ 3 0 0 × 6 m				m	100						C- 240号単価表
計													
1 m当たり													

C- 83号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 3 0 0、粘着テープの場合					100m当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
ポリエチレンスリーブ		φ 300mm		m	128.3				
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	147.9				
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 84号		埋設標識シート工（材工共） 150mm×50m（ダブル）					100m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋設標識シート		150mm×50m折りたたみ(ダブル)		m		100							
管明示シート工				m		100							C- 241号単価表
計													
1 m当たり													

C- 85号		仕切弁ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり	単価表					
H=1.20 Φ300													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個		3							
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=150（上部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（下部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個		1							C- 242号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個		3							C- 243号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 上部壁 250×150mm		個		1							C- 244号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個		1							C- 245号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底版 250×40mm		個		1							C- 246号単価表
計													

C- 86号				10m当たり				単価表	
鑄鉄管吊込み据付(機械力)									
呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 11号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 87号		G X形継手接合					1口当たり	単価表		
呼び径 2 5 0、直管部										
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘	要
配管工				人						
普通作業員				人						
諸雑費				式	1					
計										

C- 88号		G X形継手接合					1口当たり	単価表	
呼び径 2 5 0、異形管部									
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
計									

C- 89号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
呼び径 2 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式		1						
計												

C- 90号				1基当たり				単価表	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)									
呼び径 2 5 0 mm									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 11号運転費	
計									

C- 92号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
		φ 250											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20mm		1m当たり		m	202.18						
管明示テープ工(天端明示無)		φ 2 5 0 × 5 mm				m	100						C- 248号単価表
計													
1 m当たり													

C- 93号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 2 5 0、粘着テープの場合					100m当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
ポリエチレンスリーブ		φ 250		m	132				
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	126.5				
計									
1 m当たり									

C- 95号		仕切弁ボックス設置工（材工共） H=1.00 Φ250					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	3			
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（上下部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個	1			C- 242号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個	3			C- 243号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 245号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 246号単価表
計								

C- 96号		仕切弁ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり	単価表					
H=1.20 Φ250													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個		4							
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=150（上部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（下部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個		1							C- 242号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個		4							C- 243号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 上部壁 250×150mm		個		1							C- 244号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個		1							C- 245号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個		1							C- 246号単価表
計													

C- 97号		フランジ継手（J WWA 7. 5 K）					1口当たり	単価表					
		呼び径7 5（8 0）、ボルト数4本											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 100号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 7 5、粘着テープの場合					100m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
ホ° リエチレンスリーブ°		φ 75		m		137.5							
表示テープ°		50mm×20m 1m当たり		m		51							
計													
1 m当たり													

C- 101号		仕切弁ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり	単価表					
H=1.00 Φ75													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁BOX 円形 1 号		H=150（鉄蓋）		個		1							
仕切弁BOX 円形 1 号 (FRP)		H=50（調整枠）		個		3							
仕切弁BOX 円形 1 号 (レジンコン)		H=150（上部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形 1 号 (レジンコン)		H=100（中部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形 1 号 (レジンコン)		H=300（下部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形 1 号 (レジンコン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形 1 号 250mm		個		1							C- 242号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 調整リング 250×50mm		個		3							C- 243号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 上部壁 250×150mm		個		1							C- 244号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 中部壁 250×100mm		個		1							C- 250号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 下部壁 250×300mm		個		1							C- 245号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 底版 250×40mm		個		1							C- 246号単価表
計													

C- 104号		メカニカル継手(普通継手)					1口当たり	単価表					
		呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 105号		硬質塩化ビニル管切断 呼び径 7 5					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 107号		舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 夜間					100㎡当たり	単価表					
		山積0.28m3(平積0.2)											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間								F- 3号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 108号		上層路盤工 夜間					100㎡当たり	単価表					
施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
再生粒度調整碎石		RM-30		m3		15.24							
タンパ運転費 夜間		6 0 ～ 8 0 kg		日								F- 9号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 ㎡当たり													

C- 109号		舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 山積0.28m3(平積0.2)					100㎡当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
バックホウ運転費		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間								F- 13号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 110号		バックホウ掘削積込 山積0.28m3(平積0.20)					100m3当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
普通作業員				人				
バックホウ運転費		クローラ型 山積0.28m3(平積0.20m3)		時間				F- 14号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m3当たり								

C- 111号		管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)					100m3当たり	単価表
		山積0.28m3(平積0.2)、砂						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
普通作業員				人				
バックホウ運転費		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				F- 15号運転費
普通作業員				人				
タンパ運転費		60～80kg		日				F- 16号運転費
山砂(サトクッション用)		真砂 フィ通過百分率10%以下		m3	105			
諸雑費				式	1			
計								
1 m3当たり								

C- 112号		管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 山積0.28m3(平積0.2)、碎石					100m3当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
普通作業員				人				
バックホウ運転費		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				F- 15号運転費
普通作業員				人				
タンパ運転費		60～80kg		日				F- 16号運転費
再生クッシャー		RC-30		m3	126			
諸雑費				式	1			
計								
1m3当たり								

C- 113号		100㎡当たり						単価表					
アスファルト舗装工(車道及び路肩)													
1 層当り、t ≤50mm (t=30mm)、(13)													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
再生密粒度アスコン		(13)		t		7.544							
振動ローラ運転費		ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t		日								F-	17号運転費
振動コンパクタ運転費		質量40～60 kg		日								F-	18号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1 ㎡当たり													

C- 114号				100㎡当たり				単価表	
下層路盤工									
施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員				人					
再生クラッシャー		RC-30		m3	25.4				
タンパ運転費		6 0 ～ 8 0 kg		日				F- 19号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1 ㎡当たり									

C- 115号		上層路盤工					100㎡当たり	単価表					
		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人									
再生粒度調整碎石		RM-30		m3		15.24							
タンバ運転費		6 0 ～ 8 0 kg		日									F- 19号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1 ㎡当たり													

C- 116号				10m3当たり				単価表			
発生土処理(土砂、DIDあり)											
4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ダンプトラック運転費		4 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日				F- 20号運転費			
残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓,山城北,山城南土木管内))		m3	10						
計											
1 m3当たり											

C- 117号				10m3当たり				単価表			
発生土処理(A s 塊、DIDあり)											
4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ダンプトラック運転費		4 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日				F- 20号運転費			
アスファルト塊 (掘削)		(株)玉井道路 3022		m3	10			D- 11号単価表			
計											
1 m3当たり											

C- 118号		铸铁管(G X形异形管)継手取外し 呼び径 3 0 0					1口当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 119号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）					1口当たり	単価表	
		呼び径 2 5 0、ボルト数 8 本							
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
計									

C- 120号		消火栓(空気弁付 φ 75)設置工(材工共)					1箇所当たり	単価表					
		土被り:d 1,200											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
空気弁付消火栓		φ 75		基		1							
補修弁(ボール式) FCD製		φ 75×150(内外面粉体塗装)		基		1							
ダクタイル管 フランジ短管		φ 75×400 7.5kGF(内面粉体塗装)		個		1							
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)		φ 75(SUS M16×75)		組		3							
消火栓設置(機械施工)		地下式、双口		箇所		1							C- 252号単価表
フランジ継手 (J W W A 7.5 K)		呼び径 7 5 (8 0)、ボルト数 4 本		口		2							C- 97号単価表
計													

C- 121号				1箇所当たり				単価表	
消火栓ボックス設置工（材工共）									
H=800以上									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓BOX(双口 φ 600)		H=100（鉄蓋）		個	1				
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン		H=50（調整枠）		個	3				
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン		H=200（上部壁）		個	1				
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン		H=200（下部壁）		個	1				
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン		H=40（底板）		個	1				
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形4号 600mm		個	1			C- 253号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形4号 調整リング 600×50mm		個	3			C- 254号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形4号 上部壁 600×200mm		個	1			C- 255号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形4号 下部壁 600×200mm		個	1			C- 256号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形4号 底板 600×40mm		個	1			C- 257号単価表	
計									

C- 122号		ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人								
普通作業員				人								
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日								
諸雑費				式	1							
計												

C- 123号				10m当たり				単価表			
鋳鉄管吊込み据付(機械力)											
呼び径 2 0 0、施工条件(指数計 0)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 11号運転費			
諸雑費				式	1						
計											
1 m当たり											

C- 124号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
呼び径 2 0 0、直管部												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 125号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
		呼び径 2 0 0、異形管部										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 126号				G X形継手接合				1口当たり		単価表	
呼び径 2 0 0、G-L i n kを用いた異形管の接合											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

C- 127号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K） 呼び径 2 0 0、ボルト数 8 本					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 128号				1基当たり				単価表	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)									
呼び径 2 0 0 mm									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 11号運転費	
計									

C- 129号				1口当たり				単価表	
鋳鉄管切断のみ(全継手)									
呼び径 2 0 0、エンジンカッター使用									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
エンジンカッター損料(鋳鉄管切断用)				日					
諸雑費				式	1				
計									

[illegible]

C- 131号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 2 0 0、粘着テープの場合					100m当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
ポリエチレンスリーブ		φ 200mm		m	132							
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	104							
諸雑費				式	1							
計												
1 m当たり												

C- 132号				10m当たり				単価表	
鋳鉄管吊込み据付(機械力)									
呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 11号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 133号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
		呼び径 1 5 0、直管部										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 134号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
		呼び径 1 5 0、異形管部										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 135号				G X形継手接合				1口当たり	単価表
呼び径 1 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
計									

C- 136号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）					1口当たり	単価表					
		呼び径 1 5 0、ボルト数 6 本											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 137号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）					1口当たり	単価表
		呼び径 1 5 0、ボルト数 6 本、補強金具含む						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

C- 140号				年号表示テープ工（材工共）				100m当たり		単価表	
φ 150											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	163.72						
管明示テープ工(天端明示無)		φ 1 5 0 × 5 m		m	100			C- 259号単価表			
計											
1 m当たり											

C- 141号				100m当たり				単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工									
呼び径 1 5 0、粘着テープの場合									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
ポリエチレンスリーブ		φ 150mm		m	132				
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	83.6				
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 142号				1箇所当たり			単価表
消火栓(単口 φ 75)設置工(材工共)							
土被り:d 1,000							
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル管 フランジ短管		φ 75×150 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1			
補修弁(ボール式) FCD製		φ 75×150(内外面粉体塗装)	基	1			
地下式単口消火栓(従来型) FCD製		φ 75(内面粉体塗装)	基	1			
フランジ継手材 7.5k RF(全面フランジパッキン)(組み価格		φ 75(SUS M16×75)	組	1			
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格		φ 75(SUS M16×75)	組	2			
消火栓設置(機械施工)		地下式、単口	箇所	1			C- 260号単価表
フランジ継手 (JWWA 7.5K)		呼び径75(80)、ボルト数4本	口	2			C- 97号単価表
計							

C- 143号							1箇所当たり	単価表
仕切弁ボックス設置工（材工共）								
H=1.00 Φ150								
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）	個	1				
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）	個	3				
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=150（上部壁）	個	1				
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（下部壁）	個	1				
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）	個	1				
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm	個	1			C- 242号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm	個	3			C- 243号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 上部壁 250×150mm	個	1			C- 244号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm	個	1			C- 245号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm	個	1			C- 246号単価表	
計								

C- 144号		消火栓ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり	単価表					
		H=800以上											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
消火栓BOX(単口 φ 500)		H=100（鉄蓋）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=50（調整枠）		個		3							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=200（上部壁）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=200（下部壁）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=40（底板）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形3号 500mm		個		1							C- 261号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形3号 調整リング 500×50mm		個		3							C- 262号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形3号 上部壁 500×200mm		個		1							C- 263号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形3号 下部壁 500×200mm		個		1							C- 264号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形3号 底板 500×40mm		個		1							C- 265号単価表
計													

C- 145号				10m当たり				単価表	
鑄鉄管吊込み据付(機械力)									
呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 11号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 146号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
呼び径 1 0 0、異形管部												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 147号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
φ 100													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20m	1m当たり	m		141.71							
管明示テープ工(天端明示無)		φ 1 0 0 × 4 m		m		100							C- 267号単価表
計													
1 m当たり													

C- 148号		ポリエチレンスリーブ被覆工					100m当たり	単価表					
		呼び径 1 0 0、粘着テープの場合											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
ホ° リエチレンスリーブ°		φ 100mm		m		137.5							
表示テープ°		50mm×20m 1m当たり		m		61.2							
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

C- 149号				10m当たり				単価表	
鋳鉄管吊込み据付(機械力)									
呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 11号運転費	
計									
1 m当たり									

C- 150号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
		呼び径 7 5、異形管部										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 151号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
呼び径 7 5、G-L i n kを用いた異形管の接合												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 152号				1口当たり				単価表			
鋳鉄管切断のみ(全継手)											
呼び径 7 5、エンジンカッター使用											
名 称		規 格		単 位	数 量		単 価	金 額		摘 要	
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
エンジンカッター損料(鋳鉄管切断用)				日							
諸雑費				式	1						
計											

C- 153号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 7 5、粘着テープの場合					100m当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
ホ° リエチレンスリーブ°		φ 75		m	137. 5				
表示テープ°		50mm×20m 1m当 たり		m	51				
計									
1 m当たり									

C- 154号		ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 呼び径 7 5、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 155号				10m当たり				単価表	
鑄鉄管吊込み据付(機械力)									
呼び径 3 5 0、施工条件(指数計 0)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 11号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 156号				メカニカル継手(離脱防止継手)				1口当たり		単価表	
呼び径 3 5 0、施工条件(指数計 0)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

[illegible]

C- 158号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 3 5 0、粘着テープの場合					100m当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
ポリエチレンスリーブ		φ 350		m	128. 3							
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	168. 3							
諸雑費				式	1							
計												
1 m当たり												

C- 159号		不断水弁ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり	単価表					
		H=1.20 Φ350											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁BOX 円形2号		H=150（鉄蓋）		個		1							
仕切弁BOX 円形2号(FRP)		H=50（調整枠）		個		2							
仕切弁BOX 円形2号(レジン)		H=150（上下部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形2号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形2号 350mm		個		1							C- 269号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形2号 調整リング 350×50mm		個		2							C- 270号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形2号 下部壁 350×150mm		個		1							C- 271号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形2号 底板 350×40mm		個		1							C- 272号単価表
計													

C- 160号				ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 呼び径 3 5 0、エンジンカッター使用			1口当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人								
普通作業員				人								
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日								
諸雑費				式	1							
計												
											</	

C- 161号				メカニカル継手(離脱防止継手)				1口当たり		単価表	
呼び径 3 0 0、施工条件(指数計 0)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

C- 162号		不断水弁ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり	単価表					
		H=1.20 Φ300											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個		3							
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（上下部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個		1							C- 242号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個		3							C- 243号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個		1							C- 245号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個		1							C- 246号単価表
計													

C- 163号				ダクトイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 呼び径 3 0 0、エンジンカッター使用			1口当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人								
普通作業員				人								
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日								
諸雑費				式	1							
計												

C- 164号		不断水連絡工（材工共） 本管 φ 300×取出 φ 250					1箇所当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不断水割T字管 F型(鑄鉄用) FCD製		φ 300× φ 250(粉体塗装)		基		1							
不断水分岐管設置工（昼間）		φ 300×250		箇所		1							
計													

C- 165号		不断水弁ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり	単価表					
		H=1.20 Φ250											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個		4							
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（上下部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個		1							C- 242号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個		4							C- 243号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個		1							C- 245号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個		1							C- 246号単価表
計													

C- 166号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 2 0 0、粘着テープの場合					100m当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
ホ° リエチレンスリーブ°		φ 200		m	132							
表示テープ°		50mm×20m 1m当 たり		m	104							
諸雑費				式	1							
計												
1 m 当たり												

C- 167号						1箇所当たり		単価表	
仕切弁ボックス設置工（材工共）									
H=1.00 Φ200									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1				
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	2				
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=150（上部壁）		個	1				
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（下部壁）		個	1				
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1				
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個	1			C- 242号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個	2			C- 243号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 244号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 245号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 246号単価表	
計									

C- 168号		不断水連絡工（材工共） 本管φ 2 5 0 × 取出φ 2 0 0					1箇所当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
配管工				人									
普通作業員				人									
不断水穿孔機損料		200mm以下		日									
諸雑費				式		1							
不断水割T字管 F型（鑄鉄用） FCD製		φ 250 × φ 200 (粉体塗装)		基		1							
計													

C- 169号				1口当たり				単価表	
鑄鉄管フランジ継手取外し									
呼び径 2 0 0 （JWWA 7.5K）									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
計									

C- 170号				メカニカル継手(離脱防止継手)				1口当たり		単価表	
呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

C- 171号				1口当たり		単価表		
メカニカル継手(離脱防止継手)								
呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

C- 173号				硬質塩化ビニル管 T S継手工				2口当たり		単価表	
呼び径 1 5 0											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要		
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											
1口当たり											

C- 175号		メカニカル継手(普通継手)					1口当たり	単価表					
		呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 177号		硬質塩化ビニル管 据付工					10m当たり	単価表				
		呼び径 1 0 0										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
計												
1 m当たり												
									</			

C- 178号		硬質塩化ビニル管切断 呼び径 1 0 0					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

C- 181号		硬質塩化ビニル管切断 呼び径 5 0					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 182号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
φ 50以下													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20m		1m当たり		m	121.21						
管明示テープ工(天端明示無)		φ 5 0 × 4 m				m	100						C- 273号単価表
計													
1 m当たり													

C- 184号				上層路盤工				100㎡当たり		単価表	
施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員				人							
再生粒度調整碎石		RM-30		m3	34.29						
タンパ運転費		6 0 ～ 8 0 kg		日				F- 19号運転費			
諸雑費				式	1						
計											
1 ㎡当たり											

[illegible]

C- 188号		サドル分水栓建込み 給水管40mm×铸铁管250mm					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 189号				1箇所当たり				単価表
コア取付け工								
呼び径 2 0 mm								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 190号				1箇所当たり				単価表
コア取付け工								
呼び径 4 0 mm								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 191号		サドル分水栓建込み 給水管20mm×铸铁管200mm					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 192号				1口当たり				単価表	
鋳鉄管切断のみ(全継手)									
呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
エンジンカッター損料(鋳鉄管切断用)				日					
諸雑費				式	1				
計									

C- 193号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 1 0 0、粘着テープの場合					100m当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
ポリエチレンスリーブ		φ 100mm		m	137.5							
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	61.2							
諸雑費				式	1							
計												
1 m当たり												

C- 194号				1箇所当たり				単価表	
仕切弁ボックス設置工（材工共）									
H=1.00 Φ100									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1				
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	4				
仕切弁BOX 円形1号(レジコン)		H=150（上部壁）		個	1				
仕切弁BOX 円形1号(レジコン)		H=300（下部壁）		個	1				
仕切弁BOX 円形1号(レジコン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1				
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個	1			C- 242号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個	4			C- 243号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 244号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 245号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 246号単価表	
計									

C- 195号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 7 5、粘着テープの場合					100m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
ポリエチレンスリーブ		φ 75mm		m		137.5							
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m		51							
計													
1 m当たり													

C- 196号		仕切弁ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり	単価表					
H=0.80 Φ75													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個		4							
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（上下部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個		1							C- 242号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個		4							C- 243号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個		1							C- 245号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個		1							C- 246号単価表
計													

C- 197号				1口当たり				単価表			
メカニカル継手(離脱防止継手)											
呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

C- 198号		ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人								
普通作業員				人								
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日								
諸雑費				式	1							
計												

C- 199号		サドル分水栓建込み					1箇所当たり	単価表					
		給水管20mm×铸铁管150mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 200号		舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 山積0.13m3(平積0.1)					100㎡当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
小型バックホウ運転費		クローラ型 山積0.13m3(平積0.1m3)		日								F- 23号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 201号		小型バックホウ掘削積込 山積0.13m3(平積0.10)					100m3当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
小型バックホウ運転費		クローラ型 山積0.13m3(平積0.1m3)		日								F- 24号運転費	
諸雑費				式	1								
計													
1 m3当たり													

C- 202号				100m3当たり				単価表	
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)									
山積0.13m3(平積0.1)、砂									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
小型バックホウ運転費		クローラ型 山積0.13m3(平積0.1m3)		日				F- 25号運転費	
普通作業員				人					
タンパ運転費		60～80kg		日				F- 16号運転費	
山砂(サントクッション用)		真砂 フル通過百分率10%以下		m3	105				
諸雑費				式	1				
計									
1m3当たり									

C- 203号				100m3当たり				単価表	
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)									
山積0.13m3(平積0.1)、碎石									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
小型バックホウ運転費		クローラ型 山積0.13m3(平積0.1m3)		日				F- 25号運転費	
普通作業員				人					
タンパ運転費		60～80kg		日				F- 16号運転費	
再生クラッシャー		RC-30		m3	126				
諸雑費				式	1				
計									
1m3当たり									

C- 204号		発生土処理(土砂、DIDあり) 2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=8.5km					10m3当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転費		2 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日								F- 26号運転費	
残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓, 山城北, 山城南土木管内))		m3		10							
計													
1 m3当たり													

C- 205号		発生土処理(A s 塊、DIDあり) 2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=6.2km					10m3当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転費		2 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日								F- 26号運転費	
アスファルト塊 (掘削)		(株)玉井道路 3022		m3		10						D- 11号単価表	
計													
1 m3当たり													

[illegible]

C- 207号		管明示シート工 夜間					100m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

C- 208号		空気弁設置(機械施工) 夜間					1基当たり	単価表					
呼び径 7 5 mm													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr								F- 1号運転費	
諸雑費				式		1							
計													

C- 209号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）夜間 呼び径 7 5（8 0）、ボルト数 4 本					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 220号						100m当たり	単価表
土留工(アルミ矢板建込) 夜間 矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m ³ 、支保1段							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下、山積0.28m ³	m	100			D- 12号単価表	
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊	m	100			D- 13号単価表	
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	1 段、掘削深2.0m以下、水圧式ハ イ°サ ポ ー ト	m	100			D- 14号単価表	
アルミ矢板賃料	Ⅱ 型2.0m(1段)	m	100				
計							
1 m当たり							

C- 221号						100m当たり	単価表
土留工(アルミ矢板建込) 夜間 矢板長2.5m(両側分)、山積0.28m ³ 、支保1段							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下、山積0.28m ³	m	100			D- 12号単価表	
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊	m	100			D- 13号単価表	
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	1 段、掘削深2.0m以下、水圧式ハ イ°サ ポ ー ト	m	100			D- 15号単価表	
アルミ矢板賃料	Ⅱ 型2.5m(1段)	m	100				
計							
1 m当たり							

C- 222号						100m当たり	単価表
土留工(アルミ矢板建込) 夜間 矢板長2.5m(両側分)、山積0.28m ³ 、支保2段							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 2.5m以下、山積0.28m ³	m	100			D- 16号単価表	
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 2.5m以下、トラッククレーン4.9t吊	m	100			D- 17号単価表	
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	2 段、掘削深3.5m以下、水圧式ハ イ°サ ポ ー ト	m	100			D- 18号単価表	
アルミ矢板賃料	Ⅱ 型2.5m(2段)	m	100				
計							
1 m当たり							

C- 223号		消火栓設置(機械施工) 夜間 地下式、単口					1箇所当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人								
普通作業員		夜間		人								
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2.9 t 吊		hr								F- 1号運転費
諸雑費				式		1						
計												

C- 224号		消火栓設置(機械施工) 夜間					1箇所当たり	単価表					
		地下式、双口											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr									F- 1号運転費
諸雑費				式		1							
計													

C- 226号		レジンコンクリート製ボックス設置 夜間 円形4号 調整リング 600×50mm					1個当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
計													

C- 230号		鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間 円形2号 350mm					1個当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
計													

[illegible]

[illegible]

C- 239号						100m当たり	単価表
土留工(アルミ矢板建込) 夜間 矢板長2.5m(両側分)、山積0.28m ³ 、支保1段							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下、山積0.28m ³	m	100			D- 12号単価表	
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊	m	100			D- 19号単価表	
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	1 段、掘削深2.0m以下、水圧式ハ イ°サ ポ ー ト	m	100			D- 15号単価表	
アルミ矢板賃料	Ⅱ 型2.5m(1段)	m	100				
計							
1 m当たり							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 247号		土留工(アルミ矢板建込)					100m当たり	単価表					
		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
アルミ矢板建込工(両側分)		掘削深 2.0m以下、山積0.28m3		m		100						D- 20号単価表	
アルミ矢板引抜工(両側分)		掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊		m		100						D- 21号単価表	
土留支保工(軽量金属支保工)		1 段、掘削深2.0m以下、水圧式ハ イ°サ ポ °ト		m		100						D- 22号単価表	
アルミ矢板賃料		Ⅱ 型2.0m(1段)		m		100							
計													
1 m当たり													

C- 249号		土留工(アルミ矢板建込)					100m当たり	単価表					
		矢板長2.5m(両側分)、山積0.28m3、支保2段											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
アルミ矢板建込工(両側分)		掘削深 2.5m以下、山積0.28m3		m		100						D- 23号単価表	
アルミ矢板引抜工(両側分)		掘削深 2.5m以下、トラッククレーン4.9t吊		m		100						D- 24号単価表	
土留支保工(軽量金属支保工)		2 段、掘削深3.5m以下、水圧式ハ イ°サ ポ °ー ト		m		100						D- 25号単価表	
アルミ矢板賃料		Ⅱ 型2.5m(2段)		m		100							
計													
1 m当たり													

C- 252号		消火栓設置(機械施工)					1箇所当たり	単価表
地下式、双口								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 11号運転費
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 260号		消火栓設置(機械施工)					1箇所当たり	単価表					
		地下式、単口											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工					人								
普通作業員					人								
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊			hr							F- 11号運転費	
諸雑費					式	1							
計													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 266号				100m当たり				単価表	
土留工(アルミ矢板建込)									
矢板長2.5m(両側分)、山積0.28m3、支保1段									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ矢板建込工(両側分)		掘削深 2.0m以下、山積0.28m3		m	100			D- 20号単価表	
アルミ矢板引抜工(両側分)		掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊		m	100			D- 21号単価表	
土留支保工(軽量金属支保工)		1 段、掘削深2.0m以下、水圧式ハﾟイﾟサ ポｰト		m	100			D- 26号単価表	
アルミ矢板賃料		Ⅱ型2.5m(1段)		m	100				
計									
1 m当たり									

C- 267号		管明示テープ工(天端明示無)					100m当たり	単価表					
		φ 1 0 0 × 4 m											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人									
計													
1 m当たり													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 274号		ダクタイル鋳鉄管 管据付費 夜間					1m当たり	単価表					
新設呼び径 400mm以下（既設管内配管用）													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4. 9t吊		日									
計													

C- 275号				1箇所当たり				単価表	
ダクタイル鋳鉄管 管接合費（P N形）夜間									
新設呼び径 400mm以下（既設管内配管用）									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		夜間		人					
配管工		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
諸雑費				式	1				
計									

C- 276号		ダクタイル鑄鉄管 管挿入費 夜間					1m当たり	単価表					
		新設呼び径 400mm以下（既設管内配管用）											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
電 工		夜間		人									
ダクタイル鑄鉄管 管挿入機械器具 損料 夜間		新設呼び径 400mm以下		m			1						C- 302号単価表
計													

C- 277号				ダクタイル鋳鉄管 挿入設備費 夜間				1箇所当たり		単価表	
				新設呼び径 300～600mm（設置工）							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役		夜間		人							
とび工		夜間		人							
普通作業員		夜間		人							
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊		日							
諸雑費				式	1						
計											

C- 278号		ダクタイル鋳鉄管 挿入設備費 夜間					1箇所当たり	単価表				
		新設呼び径 300～600mm (撤去工)										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人								
とび工		夜間		人								
普通作業員		夜間		人								
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊		日								
計												

C- 279号						10m3当たり	単価表
充填工(エアモルタル) 夜間 推進及び小口径推進工事							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	夜間	人					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
充填材料費		m3	10				
グラウトポンプ 二筒複動ピストン式	吐出量200L/min	運/日					
グラウトミキサ 並列2槽式	攪拌容量300L×2槽	運/日					
発動発電機運転費 夜間	4 5 kVA	日				F- 22号運転費	
諸雑費		式	1				
計							
1 m3当たり							

C- 280号		硬質塩化ビニル管 T S継手工 呼び径 2 0					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 281号		硬質塩化ビニル管 T S継手工 呼び径 4 0					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

[illegible]

C- 285号				1式当たり		単価表		
削孔費 夜間								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング（ノコア, 深度50m以下）		φ 66mm 粘性土・シルト		m	12.4			
土質ボーリング（ノコア, 深度50m以下）		φ 66mm 砂・砂質土		m	34.1			
土質ボーリング（ノコア, 深度50m以下）		φ 66mm 礫混じり土砂		m	7.5			
計								

[illegible]

C- 286号単価表(施工P-01)	積算単位:m	標準単価:
保孔管／地表、VP、有り		
施工場所:地表、保孔管種別:VP、ストレーナ現場加工の有無:有り		

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			68.96			
R 1	特殊作業員／夜間	人	29.92			
R 2	普通作業員／夜間	人	24.33			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	14.71			
R 4						
R 5						
材料Z			31.04			
Z 1	硬質塩化ビニル管 一般管／VP-40	m	31.04			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

P' =

×

{

+

29.92

100

×

+

24.33

100

×

+

14.71

100

×

)

×

68.96

29.92+24.33+14.71

+

31.04

100

×

)

×

31.04

31.04

+

100-68.96-31.04

100

}

=

C- 287号	調査孔閉塞 夜間	1箇所当たり	単価表
---------	----------	--------	-----

C- 287号	調査孔閉塞 夜間	1箇所当たり	単価表
---------	----------	--------	-----

C- 287号	調査孔閉塞 夜間	1箇所当たり	単価表
---------	----------	--------	-----

調査孔閉塞 夜間

[illegible]

C- 288号		推進工(泥土圧方式) 夜間					6.7m当たり	単価表					
		1.2m管											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラックレン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊		日									
車上プラント用トラック運転費 夜間		4t積		台		2						C- 303号単価表	
推進工機械器具損料 夜間		1.2m スクリュー排土		式		1						C- 304号単価表	
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

C- 289号				1m3当たり				単価表			
発生土処分工 夜間											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
側溝清掃車運搬工 夜間		7km超え14km以下, フロリ式 ホッパ 容量9.0m3、風量		m3	1			C- 305号単価表			
建設汚泥（泥水） 夜間		(株)田端工業 3114		t	1.4						
計											

C- 290号		滑材注入工 夜間					1m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
滑材		グラベルパイプコート		L		34							
工事用電力料金		低圧電力		kWh		1.1							
滑材注入工機械器具損料 夜間				m		1							C- 306号単価表
計													

C- 291号		掘削添加材注入工(注水工) 夜間					1m当たり	単価表					
注水のみ													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
工事用電力料金		低圧電力		kWh		0.9							
掘削添加材注入工(注水工)機械器具損料 夜間		硬質土		m		1							C- 307号単価表
計													

C- 292号					1箇所当たり		単価表
坑口工 夜間 呼び径400mm							
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止 水 器		呼び径400mm	組	1			
鋼材溶接工 夜間			m	3.2			C- 308号単価表
鋼材切断工 夜間			m	6.4			C- 309号単価表
普通作業員		夜間	人				
トラックレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊	日				
計							

C- 293号				1箇所当たり			単価表	
推進設備工 夜間 呼び径350～700mm								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
特殊作業員		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
とび工		夜間		人				
電 工		夜間		人				
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾝﾌﾞﾙ型)賃料		16t吊		日				
計								

C- 294号		推進設備移設工 夜間 呼び径400～700mm					1回当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数	量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人					
特殊作業員		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
とび工		夜間		人					
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		16t吊		日					
トラック運搬費 夜間		8t積		日					C- 310号単価表
計									

C- 295号				1箇所当たり				単価表			
先導体据付工（分割据付） 夜間											
呼び径350～700mm											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役		夜間		人							
特殊作業員		夜間		人							
普通作業員		夜間		人							
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊		日							
計											

C- 297号		スクリュコンベア類撤去工 夜間					40m当たり	単価表					
		呼び径350～450mm、管長1.2m											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラックレン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊		日									
計													
1 m当たり													

C- 298号		スクリュコンベア類清掃工 夜間					100m当たり	単価表					
		呼び径250～700mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
高圧洗浄機 工事用・モータ駆動		吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa		供/日									
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊		日									
計													
1 m当たり													

C- 299号				鏡切り工 夜間				1箇所当たり				単価表					
				小型立坑(鋼製ケーシング) φ400													
名		称		規		格		単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鏡切り工 夜間				小型立坑(鋼製ケーシング)				m		3.2						C- 312号単価表	
計																	

C- 300号				推進工(泥土圧方式) 夜間				5.6m当たり				単価表	
1. 2m管													
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要			
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラックレン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊		日									
車上プラント用トラック運転費 夜間		4t積		台	2					C- 303号単価表			
推進工機械器具損料 夜間		1.2m スクリュー排土		式	1					C- 313号単価表			
諸雑費				式	1								
計													
1 m当たり													

C- 301号		滑材注入工 夜間					1m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
滑材		グラベルパイプコート		L		34							
工事用電力料金		低圧電力		kWh		1.8							
滑材注入工機械器具損料 夜間		呼び径350～450		m		1							C- 314号単価表
計													

C- 302号		ダクティル鋳鉄管 管挿入機械器具損料 夜間					1m当たり	単価表					
		新設呼び径 400mm以下											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
先導金具		4個/組		m									
ジャッキ台				m									
挿入台		H形鋼 H150広幅		m									
押し角				m									
ストラット				m									
油圧ジャッキ		500kN×500sT		m									
分流器		4連		m									
油圧ポンプ		3. 7kw		m									
油圧ホース		φ 6mm×4m		m									
作動油		VG32 R&O型 （一般）		m									
計													

C- 303号		車上プラント用トラック運転費 夜間					1台当たり	単価表					
		4t積											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
トラック 普通型		4～4.5t積		供/日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 304号		推進工機械器具損料 夜間 1.2m スクリュー排土					1式当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
推進工機械器具損料(1) 夜間		呼び径350～450		日								C- 315号単価表	
推進工機械器具損料(2) 夜間		呼び径350～500		日								C- 316号単価表	
計													

C- 305号		側溝清掃車運搬工 夜間					100m3当たり	単価表					
7km超え14km以下,ﾌﾟﾛｯ式 ﾎｯﾊﾟ 容量9.0m3、風量40m3/min													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
側溝清掃車運転費 夜間		ﾌﾟﾛｯ式 ﾎｯﾊﾟ 容量9.0m3、風量40m3/min		日								F- 21号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 m3当たり													

C- 306号				1m当たり			単価表						
滑材注入工機械器具損料 夜間													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
グラウトポンプ 単筒複動ピストン式		吐出量 30～70L/min		運/日									
グラウトミキサ 並列2槽式		攪拌容量200L×2槽		運/日									
滑材注入工機械器具損料		< 1 m当り換算 >		m		1							
滑材ホース 損料 アイアンモール工法 (TP75SCL)		呼び径350～450 5.5m×1本		推m・本									
計													

C- 307号		掘削添加材注入工(注水工)機械器具損料 夜間					1m当たり	単価表
硬質土								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
グラウトポンプ 単筒複動ピストン式		吐出量 30～70L/min		運/日				
グラウトミキサ 並列2槽式		攪拌容量200L×2槽		運/日				
掘削添加材注入工(注水工)機械器具損料		< 1 m当り換算 >		m	1			
計								

C- 308号		鋼材溶接工 夜間					1m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
溶接工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
電気溶接棒 D4301		軟鋼用 4mm		kg		0.4							
電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)		定格電流250A		運/日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 309号				鋼材切断工 夜間				1m当たり	単価表
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		夜間		人					
溶接工		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
酸素ガス		ボンベ		m3	0.163				
アセチレンガス		ボンベ		kg	0.028				
諸雑費				式	1				
計									

C- 310号					日当たり		単価表	
トラック運搬費 夜間 8t積								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		1, 2号		L	20			
運転手(一般)		夜間		人				
トラック損料 夜間		8t積		日				C- 317号単価表
諸雑費				式	1			
計								

C- 311号		先導体撤去工(分割回収) 夜間 呼び径350～450mm					1箇所当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人								
特殊作業員		夜間		人								
普通作業員		夜間		人								
トラッククレーン(油圧伸縮ジャブ型)賃料		4.9t吊		日								
計												

C- 312号		鏡切り工 夜間 小型立坑(鋼製ケーシング)					1m当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人								
溶接工		夜間		人								
普通作業員		夜間		人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 313号				1式当たり				単価表			
推進工機械器具損料 夜間											
1.2m スクリュー排土											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
推進工機械器具損料(1) 夜間		呼び径350～450		日				C- 315号単価表			
推進工機械器具損料(2) 夜間		呼び径350～500		日				C- 318号単価表			
計											

C- 314号				1m当たり			単価表					
滑材注入工機械器具損料 夜間 呼び径350～450												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
グラウトポンプ 単筒複動ピストン式		吐出量 30～70L/min		運/日								
グラウトミキサ 並列2槽式		攪拌容量200L×2槽		運/日								
滑材注入工機械器具損料		< 1 m当り換算 >		m		1						
滑材ホース 損料 アイアンモール工法 (TP75SCL)		呼び径350～450 5.5m×1本		推m・本								
計												

C- 315号		推進工機械器具損料(1) 夜間					日当たり	単価表					
		呼び径350～450											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
推進機 損料 アイアンモール工法 (TP75SCL)		呼び径350～450		運転日									
計													

C- 316号					日当たり		単価表	
推進工機械器具損料(2) 夜間								
呼び径350～500								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
先導体(シールド&ケース)損料 アイ ンモール工法(TP75SCL)		呼び径400 普通土、硬質土、滞水砂 層		推m・式				
標準ケーシング&スクリュ(1.2m管用)損料 ア インモール工法(		呼び径350～450 普通土、硬質土		推m・本				
ピンチ弁損料アインモール工法(TP75SCL)		呼び径350～500 普通土、硬質土、滞 水砂層		推m・個				
カッタヘッド(ビット型)損料 アイ ンモール工法(TP75SCL)		呼び径400 普通土		推m・個				
油圧ホース 損料 アインモール工法(TP7 5SCL)		呼び径350～450 2.43m×2本		推m・組				
電気ケーブル・エアホース 損料 ア インモール工法(TP75SCL)		呼び径350～500 5.5m×3本+5.5m×1 本		推m・組				
損料計×日進量		<日当たり換算>		日				
計								

[illegible]

C- 318号						日当たり		単価表	
推進工機械器具損料(2) 夜間									
呼び径350～500									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
先導体(シールド&ケース)損料 アイ ンモール工法(TP75SCL)		呼び径400 普通土、硬質土、滞水砂 層		推m・式					
標準ケーシング [※] &スクリュ(1.2m管用)損料 ア イண்モール工法(		呼び径350～450 普通土、硬質土		推m・本					
ピンチ弁損料アイண்モール工法(TP75SCL)		呼び径350～500 普通土、硬質土、滞 水砂層		推m・個					
カッタヘッド(ビット型)損料 アイண் モール工法(TP75SCL)		呼び径400 普通土		推m・個					
油圧ホース 損料 アイண்モール工法(TP7 5SCL)		呼び径350～450 2.43m×2本		推m・組					
電気ケーブル・エアホース 損料 ア ண்モール工法(TP75SCL)		呼び径350～500 5.5m×3本+5.5m×1 本		推m・組					
損料計×日進量		<日当り換算>		日					
計									

D- 1号		舗装版切断 夜間					1m当たり	単価表
アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下		m	1			施工P-01
計								

D-	1号単価表(施工P-01)	積算単位:m	標準単価:
	舗装版切断		
	舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下		

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械K			12. 24			
	K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式／切削深30cm級 フレート径 φ 75cm	供/日	8. 33		
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務R			42. 83			
	R 1	特殊作業員／夜間	人	14. 64		
	R 2	土木一般世話役／夜間	人	7. 93		
	R 3	普通作業員／夜間	人	6. 56		
	R 4					
	R 5					
材料Z			44. 93			
	Z 1	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径30インチ	枚	19. 93		
	Z 2	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径22インチ	枚	13. 65		
	Z 3	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径14インチ	枚	8. 35		
	Z 4	ガソリン／レギュラー	L	2. 04		
	Z 5					
市場S						

P ’ =

× { (

8. 33
100

×

12. 24

8. 33

) ×

12. 24

8. 33

+ (

14. 64

100

×

7. 93

100

×

6. 56

100

×

42. 83

14. 64+7. 93+6. 56

) ×

42. 83

14. 64+7. 93+6. 56

+ (

19. 93

100

×

13. 65

100

×

8. 35

100

×

2. 04

100

×

44. 93

19. 93+13. 65+8. 35+2. 04

) ×

44. 93

19. 93+13. 65+8. 35+2. 04

+

100-12. 24-42. 83-44. 93

100

} =

D-	2号単価表(施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
	床掘り		
	土質:土砂、施工方法:現場制約あり		

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K						
	K 1					
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務 R			100.00			
	R 1 普通作業員／夜間	人	100.00			
	R 2					
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料 Z						
	Z 1					
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場 S						

P ’ =

×

{

+

(

$\frac{100}{100}$

×

)

×

$\frac{100}{100}$

+

$\frac{100-100}{100}$

}

=

宇治市上下水道部

D- 3号		土砂等運搬 夜間 人力（床掘り）					1m3当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、10.5km以		m3		1							施工P-01
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種:規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)											
		DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下											
残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓,山城北,山城南土木管内))		m3		1							
計													

D-	3号単価表(施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、10.5km以			
土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下			

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
	K 1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル／2t積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				72.35			
	R 1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				9.08			
	Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

×

{

(

18.57

100

×

)

×

18.57

18.57

+

(

72.35

100

×

)

×

72.35

72.35

+

(

9.08

100

×

)

×

9.08

9.08

+

100-18.57-72.35-9.08

100

}

=

D-4号		舗装版切断 夜間					1m当たり	単価表					
		アスファルト舗装版、15cm以下											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下		m		1							施工P-01
		舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下											
計													

D-	4号単価表(施工P-01)	積算単位:m	標準単価:
	舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下		
	舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下		

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K			15.42			
K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	供/日	10.49			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			57.13			
R 1	特殊作業員／夜間	人	19.60			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	10.55			
R 3	普通作業員／夜間	人	8.73			
R 4						
R 5						
材料 Z			27.45			
Z 1	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径18インチ	枚	23.29			
Z 2	ガソリン／レギュラー	L	2.83			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left(\frac{10.49}{100} \times \frac{15.42}{10.49} \right) \times \frac{15.42}{10.49} \right. \\
 & + \left(\frac{19.60}{100} \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} + \frac{10.55}{100} \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} + \frac{8.73}{100} \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} \right) \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} \\
 & + \left(\frac{23.29}{100} \times \frac{27.45}{23.29+2.83} + \frac{2.83}{100} \times \frac{27.45}{23.29+2.83} \right) \times \frac{27.45}{23.29+2.83} \\
 & \left. + \frac{100-15.42-57.13-27.45}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

[illegible]

D-	5号単価表(施工P-01)	積算単位:m	標準単価:
	舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下		
	舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下		

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K		15.42			
	K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	供/日	10.49		
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務	R		57.13			
	R 1	特殊作業員	人	19.60		
	R 2	土木一般世話役	人	10.55		
	R 3	普通作業員	人	8.73		
	R 4					
	R 5					
材料	Z		27.45			
	Z 1	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径18インチ	枚	23.29		
	Z 2	ガソリン／レギュラー	L	2.83		
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場	S					

P' =

$$\times \left\{ \left(\frac{10.49}{100} \times \frac{15.42}{10.49} \right) \times \frac{15.42}{10.49} \right.$$

$$+ \left(\frac{19.60}{100} \times \frac{19.60}{19.60+10.55+8.73} + \frac{10.55}{100} \times \frac{10.55}{19.60+10.55+8.73} + \frac{8.73}{100} \times \frac{8.73}{19.60+10.55+8.73} \right) \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73}$$

$$+ \left(\frac{23.29}{100} \times \frac{23.29}{23.29+2.83} + \frac{2.83}{100} \times \frac{2.83}{23.29+2.83} \right) \times \frac{27.45}{23.29+2.83}$$

$$\left. + \frac{100-15.42-57.13-27.45}{100} \right\} =$$

D- 6号		舗装版切断					1m当たり	単価表					
		アスファルト舗装版、15cm以下											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下		m		1						施工P-01	
		舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下											
計													

D-	6号単価表(施工P-01)	積算単位:m	標準単価:
	舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下		
	舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下		

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K		15.42			
	K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	供/日	10.49		
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務	R		57.13			
	R 1	特殊作業員	人	19.60		
	R 2	土木一般世話役	人	10.55		
	R 3	普通作業員	人	8.73		
	R 4					
	R 5					
材料	Z		27.45			
	Z 1	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径18インチ	枚	23.29		
	Z 2	ガソリン／レギュラー	L	2.83		
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場	S					

P' =

$$\times \left\{ \left(\frac{10.49}{100} \times \frac{15.42}{10.49} \right) \times \frac{15.42}{10.49} \right.$$

$$+ \left(\frac{19.60}{100} \times \frac{19.60}{19.60+10.55+8.73} + \frac{10.55}{100} \times \frac{10.55}{19.60+10.55+8.73} + \frac{8.73}{100} \times \frac{8.73}{19.60+10.55+8.73} \right) \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73}$$

$$+ \left(\frac{23.29}{100} \times \frac{23.29}{23.29+2.83} + \frac{2.83}{100} \times \frac{2.83}{23.29+2.83} \right) \times \frac{27.45}{23.29+2.83}$$

$$\left. + \frac{100-15.42-57.13-27.45}{100} \right\} =$$

D- 7号単価表(施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
床掘り／土砂、現場制約あり		
土質:土砂、施工方法:現場制約あり		

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K							
K 1							
K 2							
K 3							
K 4							
K 5							
労務 R				100.00			
R 1	普通作業員		人	100.00			
R 2							
R 3							
R 4							
R 5							
材料 Z							
Z 1							
Z 2							
Z 3							
Z 4							
Z 5							
市場 S							

P ’ = × { + ($-\frac{100}{100}$ × -----) × ----- $\frac{100}{100}$ + ----- $\frac{100-100}{100}$ } =

D- 8号		土砂等運搬					1m3当たり	単価表					
		人力（床掘り）											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、10.5km以		m3		1							施工P-01
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種:規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)											
		DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下											
残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓,山城北,山城南土木管内))		m3		1							
計													

D-	8号単価表(施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、10.5km以			
土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下			

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械K				18.57			
K 1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル／2t積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費		供/日	18.57			
K 2							
K 3							
K 4							
K 5							
労務R				72.35			
R 1	運転手(一般)		人	72.35			
R 2							
R 3							
R 4							
R 5							
材料Z				9.08			
Z 1	軽油／1,2号		L	9.08			
Z 2							
Z 3							
Z 4							
Z 5							
市場S							

P' =

×

{

(

18.57

100

×

)

×

18.57

18.57

+

(

72.35

100

×

)

×

72.35

72.35

+

(

9.08

100

×

)

×

9.08

9.08

+

100-18.57-72.35-9.08

100

}

=

D- 12号		アルミ矢板建込工(両側分) 夜間					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.0m以下、山積0.28m3											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
バックホウ運転費 夜間		山積0.28m3(平0.20)、排ガス対策型(2次基準)		hr								F- 2号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 13号		アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊		日									
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 14号		土留支保工(軽量金属支保工) 夜間					100m当たり	単価表					
1 段、掘削深2. 0m以下、水圧式ハイサポート													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
アルミ製腹起し材損料		2. 0m(1段)		m		100							
切梁材損料(水圧式アルミサポート)		1段2. 0m		m		100							
水圧ポンプ 損料		1段 2. 0m		m		100							
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 15号		土留支保工(軽量金属支保工) 夜間					100m当たり	単価表
1 段、掘削深2. 0m以下、水圧式ハイサポート								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
特殊作業員		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
アルミ製腹起し材損料		2. 5m(1段)		m	100			
切梁材損料(水圧式アルミサポート)		1段2. 5m		m	100			
水圧ポンプ 損料		1段 2. 5m		m	100			
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

D- 16号		アルミ矢板建込工(両側分) 夜間 掘削深 2.5m以下、山積0.28m3					100m当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
特殊作業員		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
バックホウ運転費 夜間		山積0.28m3(平0.20)、排ガス対策型(2次基準)		hr				F- 2号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

D- 17号		アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.5m以下、トラッククレーン4.9t吊											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊		日									
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 18号		土留支保工(軽量金属支保工) 夜間					100m当たり	単価表					
2 段、掘削深3. 5m以下、水圧式ハイポート													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
アルミ製腹起し材損料		2. 5m(2段)		m		100							
切梁材損料(水圧式アルミサポート)		2段2. 5m		m		100							
水圧ポンプ 損料		2段 2. 5m		m		100							
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 19号		アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊		日									
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 20号				アルミ矢板建込工(両側分)				100m当たり		単価表	
				掘削深 2.0m以下、山積0.28m3							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役				人							
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
バックホウ運転費		山積0.28m3(平0.20)、排ガス対策型(2次基準)		hr				F- 12号運転費			
諸雑費				式	1						
計											
1 m当たり											

D- 21号		アルミ矢板引抜工(両側分)					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊		日									
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 22号		土留支保工(軽量金属支保工)					100m当たり	単価表	
1 段、掘削深2. 0m以下、水圧式ハイサポート									
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人					
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
アルミ製腹起し材損料		2. 0m(1段)		m	100				
切梁材損料(水圧式アルミサポート)		1段2. 0m		m	100				
水圧ポンプ 損料		1段 2. 0m		m	100				
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

D- 23号				アルミ矢板建込工(両側分)				100m当たり		単価表	
				掘削深 2.5m以下、山積0.28m3							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役				人							
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
バックホウ運転費		山積0.28m3(平0.20)、排ガス対策型(2次基準)		hr				F- 12号運転費			
諸雑費				式	1						
計											
1 m当たり											

D- 24号		アルミ矢板引抜工(両側分)					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.5m以下、トラッククレーン4.9t吊											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊		日									
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 25号		土留支保工(軽量金属支保工)					100m当たり	単価表
2 段、掘削深3. 5m以下、水圧式ハ イ プ サ ポ ー ト								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
アルミ製腹起し材損料		2. 5m(2段)		m	100			
切梁材損料(水圧式アルミサポート)		2段2. 5m		m	100			
水圧ポンプ 損料		2段 2. 5m		m	100			
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

D- 26号		土留支保工(軽量金属支保工)					100m当たり	単価表	
1 段、掘削深2. 0m以下、水圧式ハイサポート									
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人					
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
アルミ製腹起し材損料		2. 5m(1段)		m	100				
切梁材損料(水圧式アルミサポート)		1段2. 5m		m	100				
水圧ポンプ 損料		1段 2. 5m		m	100				
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

F- 1号		トラック運転費（クレーン装置付）夜間					hr当たり	運転費	
		4 t 積 2.9 t 吊							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		夜間		人					
軽油		1, 2号		L	5.3				
トラック クレーン装置付		ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		hr					
計									

F- 2号		バックホウ運転費 夜間					hr当たり	運転費
山積0.28m3(平0.20)、排ガス対策型(2次基準)								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		夜間		人				
軽油		1,2号		L	5.9			
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0.28m3(平積0.2m3)		hr				
計								

F- 3号		バックホウ運転費 夜間					時間当たり	運転費					
		クローラ型 山積0. 2 8 m3(平積0. 2 m3)											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)		夜間		人									
軽油		1, 2号		L		5. 9							
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 28m3(平積0. 2m3)		hr									
計													

F- 4号				時間当たり		運転費			
バックホウ運転費 夜間									
クローラ型 山積0. 2 8 m3(平積0. 2 m3)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		夜間		人					
軽油		1, 2号		L	5. 9				
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 28m3(平積0. 2m3)		hr					
計									

F- 5号		バックホウ運転費 夜間					時間当たり	運転費					
		クローラ型 山積0. 2 8 m3(平積0. 2 m3)											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)		夜間		人									
軽油		1, 2号		L		5. 9							
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 28m3(平積0. 2m3)		hr									
計													

F- 8号		振動コンパクト運転費 夜間 質量40～60kg					日当たり	運転費	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
特殊作業員		夜間		人					
ガソリン		レギュラー		L	5				
振動コンパクト 前進型		機械質量40～60kg		供/日					
諸雑費				式	1				
計									

[illegible]

F- 10号				日当たり				運転費			
ダンプトラック運転費 夜間											
4 t 積、タイヤ損耗費(良好)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(一般)		夜間		人							
軽油		1, 2号		L	32						
ダンプトラック オンロード・ディーゼル		4t積級		供/日							
タイヤ損耗費		良好 4t		供/日							
諸雑費				式	1						
計											

F- 11号		トラック運転費（クレーン装置付）					hr当たり	運転費					
		4 t 積 2. 9 t 吊											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油		1, 2号		L		5. 3							
トラック クレーン装置付		ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		hr									
計													

F- 12号		バックホウ運転費					hr当たり	運転費
山積0.28m3(平0.20)、排ガス対策型(2次基準)								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)				人				
軽油		1,2号		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)標準型 排対型(2次基準)		山積0.28m3(平積0.2m3)		hr				
計								

F- 13号				時間当たり				運転費			
バックホウ運転費											
クローラ型 山積0. 2 8 m3(平積0. 2 m3)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(特殊)				人							
軽油		1, 2号		L	5. 9						
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 28m3(平積0. 2m3)		hr							
計											

F- 14号				時間当たり				運転費			
バックホウ運転費											
クローラ型 山積0. 2 8 m3(平積0. 2 m3)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(特殊)				人							
軽油		1, 2号		L	5. 9						
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 28m3(平積0. 2m3)		hr							
計											

F- 15号				時間当たり		運転費			
バックホウ運転費									
クローラ型 山積0. 2 8 m3(平積0. 2 m3)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)				人					
軽油		1, 2号		L	5. 9				
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 28m3(平積0. 2m3)		hr					
計									

F- 17号				振動ローラ運転費				日当たり		運転費	
ハンドガイド式 質量0. 5～0. 6 t											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員				人							
軽油		1, 2号		L	3						
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式		運転質量0. 5～0. 6t		供/日							
諸雑費				式	1						
計											

F- 18号		振動コンパクト運転費 質量40～60kg					日当たり	運転費	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員				人					
ガソリン		レギュラー		L	5				
振動コンパクト 前進型		機械質量40～60kg		供/日					
諸雑費				式	1				
計									

F- 21号				日当たり				運転費			
側溝清掃車運転費 夜間											
ﾌﾟﾛｯ式 ﾎｯﾊﾟ 容量9.0m3、風量40m3/min											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(一般)		夜間		人							
軽油		1,2号		L	84						
側溝清掃車 ﾌﾟﾛｯ式		ﾎｯﾊﾟ 容量9.0m3 風量40m3/min		供/日							
諸雑費				式	1						
計											

F- 22号		発動発電機運転費 夜間					日当たり	運転費					
		4 5 kVA											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
軽油		1, 2号		L		41							
発動発電機(ディーゼル発電機)賃料		45KVA		日									
計													

F- 23号				日当たり				運転費			
小型バックホウ運転費											
クローラ型 山積0. 1 3 m3(平積0. 1 m3)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(特殊)				人							
軽油		1, 2号		L	23						
小型バックホ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 13m3(平積0. 10m3)		供/日							
諸雑費				式	1						
計											

F- 24号		小型バックホウ運転費					日当たり	運転費					
		クローラ型 山積0. 1 3 m3(平積0. 1 m3)											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油		1, 2号		L		23							
小型バックホ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 13m3(平積0. 10m3)		供/日									
諸雑費				式		1							
計													

F- 25号				小型バックホウ運転費				日当たり	運転費
				クローラ型 山積0. 1 3 m3(平積0. 1 m3)					
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)				人					
軽油		1, 2号		L	23				
小型バックホ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 13m3(平積0. 10m3)		供/日					
諸雑費				式	1				
計									

F- 26号				日当たり				運転費			
ダンプトラック運転費											
2 t 積、タイヤ損耗費(良好)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(一般)				人							
軽油		1, 2号		L	21						
ダンプトラック オンロード・ディーゼル		2t積級		供/日							
タイヤ損耗費		良好 2～3t		供/日							
諸雑費				式	1						
計											