

参考数量書

工事名称 (受公緑7-3)
黄檗公園防災トイレ改築工事
工事場所 宇治市五ヶ庄三番割25番地の1

- 建物概要
 - 新築建築物
 - ・規模構造 鉄筋コンクリート造 平屋建て
 - ・延床面積 19.17㎡
 - 解体建築物
 - ・規模構造 鉄骨造 平屋建て
 - ・延床面積 31.36㎡
- 工事概要
 - ・防災トイレ改築に伴う新築工事 一式
 - ・上記に伴う機械設備工事 一式
 - ・上記に伴う電気設備工事 一式
 - ・上記に伴う既存トイレ撤去・処分 一式
- 積算条件
 - ・単価適用日 : 2025年 2月 28日
 - ・歩掛適用日 : 2024年 7月 30日
 - ・諸経費適用日 : 2023年 6月 1日
 - ・電源区分 : 現場説明書による。
 - ・工種区分 : 建築工事
 - ・単価適用地区 : 宇治・城陽、久世郡
 - ・前払い金支出割合 : 40%
 - ・保証の方法 : 金銭的保証
 - ・契約保証金免除金額 : 5,000,000円

「営繕工事における週休2日促進工事の実施について（改定）」（令和6年3月22日付け国会公契第37号、国営管第589号、国営計第171号、国営建技第13号）及び「営繕工事における週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について（改定）」（令和6年3月22日付け国営積第13号）に記載の補正率を適用する。

参考URL:https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000040.html

なお、とりこわし工事に係る物価資料の掲載価格の補正については、以下の表に記載の補正率を適用する。

表 とりこわし工事の補正率

工種	摘要	月単位の週休2日促進工事		通期の週休2日促進工事	
		新営補正率	改修補正率	新営補正率	改修補正率
解体工事	物価資料	1.04	1.04	1.02	1.02
改修工事（撤去）	物価資料	1.04	1.04	1.02	1.02

この数量書は、入札に参加する業者各位が積算業務を行う上での参考資料とし、設計条件となる設計図書には該当しませんので、参考として利用してください。
(京都府宇治市役所)

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新築トイレ					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		

新築トイレ

[illegible]

既存トイレ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

既存トイレ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

既存トイレ		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔直接仮設〕						
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 1ヶ月 掛払い手間 12m未満 運搬費共	137	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 1ヶ月 掛払い手間 運搬費共	30.4	m			
養生シート張り	防災 類 1ヶ月 掛払い手間 運搬費共	137	m ²			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	アスベスト撤去用 7日間 掛け払い手間 運搬費共	31.4	m ²			
アスベスト床養生	二重張り シート厚0.15mm	31.4	m ²			
アスベスト壁養生	一重張り シート厚0.08mm	66.2	m ²			
アスベスト撤去後整理 清掃、後片付け		31.4	m ²			
〔撤去〕						
鉄骨建屋解体	手こわし・機械併用 鉄骨カッター主体	31.4	m ²			
内部造作材撤去		31.4	m ²			
木毛セメント板 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	40	m ²			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	31.4	m ³			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	22.1	m ³			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	0.3	m ³			
インターロッキング 舗装撤去		2.3	m ³			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

既存トイレ		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔撤去〕						
和風大便器 撤去	C375V他 フラッシュバルブ	3	組			
小便器 撤去	U53他 フラッシュバルブ	3	組			
掃除流し 撤去	S K22A	1	組			
洗面器 撤去	L 230他	2	組			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 撤去	屋外配管 H I V P40A	8	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 撤去	便所配管 H I V P40A	4	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 撤去	便所配管 H I V P25A	5	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 撤去	便所配管 H I V P20A	24	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	地中配管 V P150A	16	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	便所配管 V P100A	8	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	便所配管 V P75A	15	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	便所配管 V P65A	1	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	便所配管 V P50A	15	m			
既設浄化槽用プルーアー 撤去	床置型 0.4KW用 付属配管類共	2	台			
既設汚水桝 撤去	樹脂製小口径桝 150φ、300φ	3	か所			
根切り(人力)		7.4	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	7.4	m3			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

既存トイレ		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔撤去〕						
電線 CV 14sq-2C	撤去	73	m			
電線 CV 14sq-3C	撤去	78	m			
電線 CVV 2sq-4C	撤去	73	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	60	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	6	m			
電線管 FEP 30	撤去	15	m			
電線 FEP 40	撤去	25	m			
電線管 (E19) 撤去	撤去	18	m			
レースワイ 40 × 30	撤去	12	m			
露出ボックス	撤去	2	個			
自動点滅器	撤去	1	個			
露出形 FL 40W × 2	撤去	3	台			
露出形 FL 40W × 1	撤去	1	台			
電灯盤	撤去	1	台			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]