

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 7年 6月13日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契 約 課)

記

品名	空気呼吸器用軽量ボンベ及び面体		
納品場所	宇治市消防本部		
納入期限	令和8年3月31日		
物品概要及び条件	更新整備によるもの		
予 定 価 格	¥1,598,080	(税込)	最低制限価格 無
入札参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録			
入札参加表明書の受付			
提出期限 令和7年6月19日(木) 午後 5時 00分 まで			
提出場所 郵便入札			
添付資料 なし			
入札予定	予定日 令和7年7月9日(水) 場 所 宇治市役所 本館8階 大会議室		
前 払 金	無	部 分 払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和7年6月13日（金）午前9時から
令和7年6月26日（木）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。
- ・入札、契約等に係る連絡はメールで行っており、競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス（申請後に変更の届出をしている場合はそのメールアドレス）に送信します。新たにメールアドレスを登録される場合や他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

令和 7 年度

空気呼吸器用軽量空気ボンベ及び面体
仕様書

宇治市消防本部

空気呼吸器用軽量空気ボンベ及び面体仕様書

第1 総則

この仕様書は、宇治市消防本部（以下「当本部」という。）の空気呼吸器用軽量空気ボンベ（以下「ボンベ」という。）及び面体の仕様について定める。

第2 納入期限

令和8年3月31日

第3 納入場所

宇治市消防本部（当本部の指示に従い納入を実施すること。）

また、当該ボンベの諸元表を速やかに提出すること。

第4 規格

1 ボンベ

材質は、カーボン繊維製FRP－アルミニウム合金等で作成され、軽量かつ耐久性及び耐衝撃性に富んだ構造とし、ボンベの内容量は6.8Lとする。

その他、詳細については下表の数値を満たすものとする。

内容量（ℓ）		6.8
携行空気量（ℓ）		1,840程度
使用時間（分）		46
項目		6.8L用
最高充填圧力（MPa）		29.4
耐圧試験圧力（kg）		49.0
質量（kg）	容器単体	3.6程度
	総重量	6.1程度
寸法（mm）	容器外径	172程度
	容器長さ（そく止弁除）	450程度
バルブ		150°
圧力ゲージ		ビルトインゲージ（内蔵型）
付属品		ボンベ上部保護カバー
数量		5本

2 面体

株式会社 重松製作所 ライフゼム A1-12用 CX面体 11基（商品指定）

付属品として、面体収納袋（1面体につき1袋）、アイピース保護カバー<カバーガラス>（1面体につき5枚）を付属すること。

第5 廃棄

当本部が使用していたボンベ約25本の引き取り及び廃棄処理を受注者において行うこと。なお、引き取り及び廃棄処理にかかる費用は、すべて受注者負担とする。

第6 検収

当本部に納入した時とする。

第7 支払い

商品納入、検収の後、受注者の請求に基づいて支払うこととする。

第8 その他

- 1 購入ボンベには当本部の登録記号（M066）を刻印すること。
- 2 保護カバーに10cm×10cmの各隊を明示するカッティングシール（赤色）を丸ゴシック体にて貼り付けること。（詳細については別途協議とする） 例）中消防署の場合・・・中
- 3 ボンベは、この仕様書のすべてを満足するものでなければならない。
- 4 納入する製品は、令和7年度以降の製造とし、全て新規製品であること。
- 5 この仕様書の細部について疑義が生じた時は、すべて当本部の提示する解釈に従うものとする。