

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 7年11月 7日

宇治市長 松村 淳子
(担当課：契 約 課)

記

品名	災害備蓄用衛生用品（トイレ凝固剤）		
納品場所	宇治市内 備蓄倉庫		
納入期限	令和8年3月31日		
物品概要及び条件	トイレ凝固剤の購入		
予 定 価 格	¥1,830,600 (税込)	最低制限価格	無
入札参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録			
入札参加表明書の受付			
提出期限 令和7年11月13日(木) 午後 5時 00分 まで			
提出場所 郵便入札			
添付資料 なし			
入札予定	予定日 令和7年12月3日(水) 場 所 宇治市役所 本館8階 大会議室		
前 払 金	無	部 分 払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和7年11月7日（金）午前9時から
令和7年11月19日（水）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。
- ・入札、契約等に係る連絡はメールで行っており、競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス（申請後に変更の届出をしている場合はそのメールアドレス）に送信します。新たにメールアドレスを登録される場合や他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

災害備蓄用衛生用品（トイレ凝固剤）仕様書

1 品 目

トイレ凝固剤

2 納品場所及び納入数量

納品場所	納入数量
黄檗公園防災備蓄倉庫（宇治市五ヶ庄三番割 2 5 - 1） ※宇治市が指定する他の防災備蓄倉庫に納品する場合あり	3 3, 9 0 0 回分

3 納入期限

令和 8 年 3 月 3 1 日

4 規格・仕様

（1）処理剤

ア 内容量

1 包（1 回分）の内容量が 7 グラム以上 1 0 グラム以下であること。

イ 仕様

- (ア) 凝固剤タイプで排泄物を速やか（2 分以内）に凝固、消臭及び抗菌できること。
- (イ) 大腸菌、黄色ブドウ球菌、アンモニア酸生菌、サルモネラ菌及びカンジタ菌それぞれの生菌数が 3 時間以内に検出されなくなり、9 0 日以上効果が持続すること。
- (ウ) アンモニアガス、硫化水素、メチルメルカプタン、トリメチルアミンに対し 1 時間以内に消臭効果があり、9 0 日以上効果が持続すること。
- (エ) ラットにおける急性経口毒性試験及びヒトによる皮膚刺激性試験にて異常を生じないこと。

ウ 包装

- (ア) 使用 1 回分ずつアルミラミネートフィルムで分包されていること。
- (イ) アルミラミネートフィルムは、透湿度が JIS Z0208:1976 に準拠した方法により測定し、 $0.5 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot 24 \text{ h})$ 以下であること、気体透過度が JIS K7126:2006・A 法（差圧法）により測定し $1 \text{ cm}^3/(\text{m}^2 \cdot 24 \text{ h} \cdot \text{atm})$ 以下である性能を満たすものであること。

エ 保存期間

令和 7 年度に製造されたものであり、製造日より 1 5 年以上であること。

（2）汚物処理袋

ア サイズ

縦 5 0 0 mm×横 6 5 0 mm 以上、厚みは 0. 0 2 5 mm 以上

イ 材質

ポリエチレン

ウ 色

中身が見えない有色（黒色等）とすること。

エ その他

一般可燃物として処理が可能であり、有害物質等を出さないものであること。

(3) 大型処理保存袋

ア 数量

汚物処理袋10枚に対して1枚同梱すること。（汚物処理袋100枚に対して大型処理袋は10枚）

イ サイズ

縦650mm×横800mm以上、厚みは0.027mm以上

ウ 材質

LDPE（低密度ポリエチレン）

エ その他

一般可燃物として処理が可能であり、有害物質等を出さないものであること。

(4) 取扱説明書

ア 内容

図及び文章（日本語及び英語）により使用方法や注意事項が説明されていること。

イ 数量

1箱（100回分）につき1枚以上とすること。

ウ サイズ

A4版の大きさとする。

(5) その他

処理剤及び汚物処理袋、大型処理保存袋を含む全ての素材については、国内で製造されたものであること。

5 梱包

(1) 内容物の梱包方法

100回分を1セットとして段ボール（内箱）に梱包すること。

(2) 内箱の寸法（外寸）

幅220mm×奥行150mm×高さ210mm以下とする。

なお、寸法はそれぞれ±30mmまで可能とする。

(3) 内箱の梱包方法

1セット（100回分）が入った段ボール（内箱）をさらに4箱入れた段ボール（外箱）に梱包すること。

(4) 外箱の寸法

幅220mm×奥行320mm×高さ430mm以下とする。

なお、寸法はそれぞれ±30mmまで可能とする。

(5) 表示

直接印刷、シール等により、段ボール（外箱）の上面及び底面を除く側面に、品目（トイレ凝固剤）、商品名、納入年月、品質保証期間を記載すること。

6 証明書等

入札にあたり本仕様書を十分検討し、次の（１）から（６）までの証明書又はデータ（日本語表記によるもの）を落札後に危機管理室に提出すること。

（１）品質証明書（原本）

仕様を満たす内容であることを証明できるもの。なお、製品本体及び内容物の写真を添付すること。

（２）品質保証書（原本）

保存期間を証明する製造業者の証明書

（３）抗菌効果（４（１）のイ(イ)）についての第３者検査機関データ（複写可）

（４）消臭効果（４（１）のイ(ウ)）についての第３者検査機関データ（複写可）

（５）急性経口毒性試験及びヒトによる皮膚刺激性試験（４（１）のイ(エ)）についての第３者検査機関データ（複写可）

（６）保存期間（４（１）のエ）についての第３者検査機関データ（複写可）

7 その他

（１）受注者は、契約後速やかに本市と仕様の詳細についての協議を行うこと。

（２）本仕様書に定めがない事項及び不明な点は、本市の担当者と協議のうえ、定めるものとする。

8 支払い

・全商品の納入後、受注者の請求に基づき支払うものとする。

9 特記事項

- ・商品は、令和８年２月以降に納品すること。
- ・納入に際しては、担当者と連絡調整のうえ行うこと。
- ・担当者指定の場所まで納入すること。
- ・２商品以上の混合納入は不可とする。
- ・入札金額には、搬入費用含むものとする。