

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 7年10月31日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契 約 課)

記

品名	教室用机92台・教室用椅子387脚・教室用椅子(低学年用)56脚・机用天板391枚		
納品場所	市内各小中学校 24校		
納入期限	別紙仕様書のとおり		
物品概要及び条件			
予 定 価 格	¥6,544,812 (税込)	最低制限価格	無
入札参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録(市内本店)			
入札参加表明書の受付			
提出期限	令和7年11月6日(木) 午後 5時 00分 まで		
提出場所	郵便入札		
添付資料	なし		
入札予定	予定日 令和7年11月26日(水) 場 所 宇治市役所 本館8階 大会議室		
前 払 金	無	部 分 払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。 別紙「商品提案についての注意事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和7年10月31日（金）午前9時から
令和7年11月12日（水）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。
- ・入札、契約等に係る連絡はメールで行っており、競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス（申請後に変更の届出をしている場合はそのメールアドレス）に送信します。新たにメールアドレスを登録される場合や他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

商品提案についての注意事項

参考商品以外の商品で見積もる（納入希望）場合には、仕様書に記載されている期日までに必ず商品提案を行い、宇治市の了解を得てください。商品提案が無い場合や提案商品が参考商品と同等と認められない場合には、参考商品で見積、納入していただくことになります。

仕様書に記載の規格・仕様等の内容が商品提案の資料から確認できない場合、提案商品を同等商品として認めないことがありますのでご注意ください。

1. 品名及び数量

区分	品名	数量
小学校	① 教室用机	46 台
	② 教室用椅子	246 脚
	③ 教室用椅子(低学年用)	56 脚
	④ 机用天板	285 枚
中学校	⑤ 教室用机	46 台
	⑥ 教室用椅子	141 脚
	⑦ 机用天板	106 枚

2. 納入場所 市内各小中学校 24 校(別紙参照)

3. 納入期限 令和8年3月19日
ただし、机用天板(④・⑦)については、令和8年3月6日とする。

4. 規格・仕様

①、⑤教室用机

天板 20mm 厚程度合板
表面：メラミン化粧板、又は樹脂含有強化合板
物入れ付
机面寸法 W650mm・D450mm 程度
机面高さ 520～760mm の間で高さ調整が可能であること
(可動範囲) 調整間隔 30mm 程度
54×28mm 程度扁平楕円パイプ
可動式、粉体塗装、脚先キャップ付

②、⑥教室用椅子

背・座 9mm 厚程度合板
座面寸法 W360mm・D360mm 程度
座面高さ 300～460mm の間で高さ調整が可能であること
(可動範囲) 調整間隔 20mm 程度
背もたれ 座面と背もたれの間は、60 mm程度(座面後端からの水平距離)とする。
脚 54×28mm 程度扁平楕円パイプ
可動式、粉体塗装、脚先キャップ付

③教室用椅子(低学年用)

背・座 成型合板
座面寸法 W375mm・D290mm 程度
座面高さ 260～340mm の間で高さ調整が可能であること
脚 スチール
可動式、粉体塗装、脚先キャップ付

④、⑦机用天板

天板	20mm 厚程度合板（全面ビス止め可能なものであること） 表面：メラミン化粧板、又は樹脂含有強化合板
机面寸法	W650mm・D450mm 程度
付 属 品	設置用部品

5. 参考商品

区分	内容	参考商品	
		メーカー	品番など
小学校	① 教室用机	株式会社ホウトク	学生机N5K—A型 G5K—ADSL
	② 教室用椅子		学生イスN5K—A型 G5KACG—L
	③ 教室用椅子	コクヨ株式会社	学生イスSCH—NFC3GN
	④ 机用天板	株式会社ホウトク	BM22G、GF222、BK220
中学校	⑤ 教室用机	株式会社ホウトク	学生机N5K—A型 G5K—ADSL
	⑥ 教室用椅子		学生イスN5K—A型 G5KACG—L
	⑦ 机用天板		BM22G、GF222、BK220

規格格・仕様を満たし、参考商品と同程度以上のものであれば参考商品以外の商品でも可とするので、参考商品以外の商品で見積もる場合は令和7年11月6日（木）午後5時までに規格・仕様の確認できる書類を提出すること。複数の商品提案も可とするが、上記期限以降の再提案は認めない。

6. 特記事項

- ・机椅子の予備キャップ100個を学校管理課へ納品すること。
- ・学校別の数量・サイズは、入札後に通知するので、納入に際しては、指定の高さに設定しておくこと。
- ・可動調整用レンチを各校1個納品すること。
- ・納入日時は、事前に発注者及び学校と調整のうえ、搬入行程表を提出すること。
- ・各学校の各教室（1～4階）に搬入し、学校が指示するとおり配置すること。また、梱包用ダンボール、ナイロン、発泡スチロール等は受注者の責任において処分すること。
- ・机・椅子の取り扱いについて、各学校に説明すること。
- ・納入以降、9年間は必要に応じて付属部品（脚先キャップ等）の取り扱いができるようにすること。
- ・机・椅子については、強度試験を実施していること。
- ・机・椅子におけるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物については、「学校環境衛生基準」を満たしていること。
- ・グリーン購入法適合品であること。
- ・ISO9001の認証を取得しているメーカーの製品であること。
- ・契約全体の納入数を限度として学校ごとに机・椅子・天板の引取を行うこと。なお、引取日については、受注者独自で設定を行わず、発注者との協議のうえ決定すること。
- ・天板の納期について、机椅子の納期より先行するので注意すること。

別紙 納品場所一覧

学校名	住所
菟道小学校	宇治塔川 102
神明小学校	神明石塚 32
北槇島小学校	槇島町本屋敷 40-2
小倉小学校	小倉町西畑 1-4
伊勢田小学校	伊勢田町井尻 3
西小倉小学校	※伊勢田町遊田 7-1
南小倉小学校	※伊勢田町遊田 7-1
大久保小学校	広野町中島 1-1
大開小学校	広野町大開 35
西大久保小学校	大久保町旦棕 25
平盛小学校	大久保町平盛 91-3
宇治小学校	五ヶ庄三番割 27
三室戸小学校	菟道岡谷 16-2
岡屋小学校	五ヶ庄寺界道 37-3
木幡小学校	木幡赤塚 4
笠取第二小学校	炭山直谷 31
宇治中学校	宇治矢落 64-1
槇島中学校	槇島町本屋敷 35-1
西小倉中学校	伊勢田町遊田 7-1
西宇治中学校	伊勢田町南山 21-1
南宇治中学校	大久保町平盛 31-5
広野中学校	広野町尖山 3
木幡中学校	木幡内畑 34
黄檗中学校	五ヶ庄三番割 27

※西小倉小学校及び南小倉小学校分については、西小倉中学校に納品すること。

○学校別納品数

	机	椅子	天板	低学年用椅子
菟 道 小	0	0	0	4
神 明 小	12	12	51	0
北 槇 島 小	0	13	14	0
小 倉 小	0	0	57	0
伊 勢 田 小	5	53	0	0
西 小 倉 小	8	46	0	0
南 小 倉 小	7	7	17	0
大 久 保 小	0	0	27	21
大 開 小	0	4	3	30
西 大 久 保 小	0	5	5	0
平 盛 小	0	7	0	0
宇 治 小	0	25	25	0
三 室 戸 小	0	42	0	0
岡 屋 小	1	19	18	0
木 幡 小	10	10	68	0
笠 取 第 二 小	3	3	0	1
小 学 校 小 計	46	246	285	56
宇 治 中	16	43	28	0
槇 島 中	12	27	14	0
西 小 倉 中	7	22	15	0
西 宇 治 中	0	2	2	0
南 宇 治 中	11	31	5	0
広 野 中	0	16	21	0
木 幡 中	0	0	10	0
黄 檗 中	0	0	11	0
中 学 校 小 計	46	141	106	0
合 計	92	387	391	56