

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 7 年度		工事設計書（参考資料）		当初	
工 事 番 号		工 事 名			
河改7-1		寺川改修工事			
施 工 箇 所		宇治市白川上明地内			
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期	
					契約日 ～ 令和8年3月18日
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額	
設 計 概 要					
		工 種		数 量	摘 要

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
河川工事01		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

工 事 概 要

寺川改修工事

工事延長		L=	11.0	m
法覆護岸工	作業土工		一式	
	コンクリートブロック積	A=	11.7	m ²
構造物撤去工			一式	
仮設工			一式	

令和 7 年度		積 算 条 件	
工 事 番 号		工 事 名	
河改7-1		寺川改修工事	
施 工 箇 所	宇治市白川上明地内		
積 算 条 件	単価適用日	令和07年10月15日 公共	
	歩掛適用日	令和07年08月20日 公共	
	諸経費適用日	公共 令和07年度	
	工種区分	河川工事	
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡	
	前払い金支出割合	—	
	保証の方法	ケース3 (その他)	
	契約保証金免除金額	5,000,000円	
	施工地域補正条件	補正無し	
	緊急工事補正	緊急工事補正無	
	週休2日補正	月単位の週休2日補正	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川工事01						
築堤・護岸					Lv1	
	1	式				
法覆護岸工					Lv2	
	1	式				
作業土工					Lv3	
	1	式				
床掘り(掘削) BH0.1m3					Lv4	
	12	m3			仕 1 号	
床掘り 軟岩・人力					Lv4	
	1	m3			仕 2 号	
掘削補助機械搬入搬出					Lv4	
	9	回			仕 3 号	
現場内小運搬 人力運搬					Lv4	
	27	m3			仕 4 号	
土砂等運搬					Lv4	
	27	m3			仕 5 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土処理工	27	m3			Lv4 仕 6 号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式			Lv3	
現場打基礎コンクリート 岩着	0.1	m3			Lv4 仕 7 号	
現場打小口止コンクリート	0.7	m3			Lv4 仕 8 号	
コンクリートブロック積 ホース型 控え350mm 150kg/個未満	11	m2			Lv4 仕 9 号	
胴込・裏込材(碎石)	3	m3			Lv4 仕 10 号	
目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm	4	m2			Lv4 仕 11 号	
現場打天端コンクリート	0.1	m3			Lv4 仕 12 号	
埋戻しコンクリート	0.3	m3			Lv4 仕 13 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
すり付け工	1	式			Lv4 明 1 号	
河床コンクリート t=20cm	4	m3			Lv4 仕 14 号	
落差工 落差高h=30cm	1	箇所			Lv4 仕 15 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し 無筋Co	1	m3			Lv4 仕 16 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
現場内小運搬 人力運搬	1	m3			Lv4 仕 17 号	
殻運搬 無筋Co	1	m3			Lv4 仕 18 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻処分 無筋Co	1	m3			Lv4 仕 19 号	
仮設工	1	式			Lv2	
仮水路工	1	式			Lv3	
暗渠排水管 据付・撤去 高密度ポリエチレン管 φ600	9	m			Lv4 仕 20 号	
仮設盛土・撤去	1	式			Lv4 明 2 号	
大型土のう設置・撤去	8	袋			Lv4 仕 21 号	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	15	人日			Lv4 仕 22 号	
直接工事費計						

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				
技術管理費						
	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北						
	1	回				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				ケース3 (その他)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

寺川改修工事

【 第 1 号 明細書 】

すり付け工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	2	m3			仕 34 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2			仕 35 号	
計						

寺川改修工事

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
仮設盛土・撤去							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	6	m3			仕 41 号		
再生クラッシャー RC-40	8	m3					
掘削 小規模 土砂 標準以外	6	m3			仕 23 号		
計							

寺川改修工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
床掘り(掘削) BH0.1m3					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			仕 23 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
床掘り 軟岩・人力					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 岩塊・玉石 現場制約あり	1	m3			仕 24 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
掘削補助機械搬入搬出					1 回 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削補助機械搬入搬出	1	回			仕 25 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
現場内小運搬 人力運搬					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離20m以下	1	m3			仕 26 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
土砂等運搬					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バ ッ ク材山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 2.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 27 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 6 号 仕訳表 】 残土処理工							1 m3 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3				処	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

寺川改修工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
現場打基礎コンクリート 岩着					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打基礎コンクリート 小型車 基礎碎石無 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭)	1	m3			仕 28 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
現場打小口止コンクリート					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打小口止コンクリート 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	1	m3			仕 29 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
コンクリートブロック積 ポーラス型 控え350mm 150kg/個未満					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工						
昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート無	1	m2			仕 30 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 10 号 仕訳表 】 胴込・裏込材(碎石) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	1	m3			仕 31 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
瀝青繊維質目地板 厚10mm	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1	m3			仕 32 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 13 号 仕訳表 】							1	m3 当り
埋戻しコンクリート								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
コンクリート コンクリートポン車打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	1	m3			仕 33 号			
諸 雑 費 （丸め）	1	式						
計								
単位当たり								

寺川改修工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
河床コンクリート t=20cm					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート コンクリートポン車打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	1	m3			仕 33 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
落差工 落差高h=30cm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.4	m3			仕 34 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			仕 35 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 小型車 一般養生	0.1	m3			仕 36 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.4	m2			仕 37 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し 無筋Co					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 38 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
現場内小運搬 人力運搬					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離20m以下	1	m3			仕 26 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
殻運搬 無筋Co					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 39 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 19 号 仕訳表 】							1	m3 当り
般処分 無筋Co								
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (有)京奈リサイクル 山城北	1	m3				処		
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

寺川改修工事

【 第 20 号 仕訳表 】 暗渠排水管 据付・撤去 高密度ポリエチレン管φ600 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 450～600mm 継手材料費要	1	m			仕 40 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
大型土のう設置・撤去					1 袋 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型土のう製作・設置 設置作業半径5mを超え20m以下	1	袋			仕 42 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6mを超え20m以下	1	袋			仕 43 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 44 号	
	1	人日				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

寺川改修工事

【 第 23 号 仕訳表 】							
掘削 小規模 土砂 標準以外						1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3] 供用日当り換算損料			20.13				
【労務】			71.97				
運転手 (特殊)			71.97				月単位の週休2日補正
【材料】			7.90				
軽油 1,2号			7.90				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

第 23 号仕訳表

寺川改修工事

【 第 24 号 仕訳表 】

床掘り 岩塊・玉石 現場制約あり

1 m3 当り

[illegible]

第 24 号仕訳表

宇治市

寺川改修工事

【 第 25 号 仕訳表 】							
掘削補助機械搬入搬出							1 回 当 り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			25.52				
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型]賃料 16t吊 排対型(1次) 長期割引補正済			25.52				
【労務】			74.48				
特殊作業員			74.48				月単位の週休2日補正
【端数調整】							

寺川改修工事

【 第 26 号 仕訳表 】

人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離20m以下

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				月単位の週休2日補正
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 換算距離 20m以下							

第 26 号仕訳表

宇治市

寺川改修工事

【 第 27 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 (2.5km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 供用日当り換算損料			20.25				
【労務】			71.03				
運転手 (一般)			71.03				月単位の週休2日補正
【材料】			8.72				
軽油 1,2号			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JG] = 4 運搬距離 2.5km以下			[J2] = 6 [J4] = 2	積込機種・規格 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) DID区間の有無 DID区間有			

第 27 号仕訳表

寺川改修工事

【 第 28 号 仕訳表 】							
現場打基礎コンクリート 小型車 基礎砕石無 (高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.69				
バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			1.69				
【労務】			67.42				
型わく工			20.75				月単位の週休2日補正
普通作業員			16.42				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.47				月単位の週休2日補正
特殊作業員			9.55				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			30.89				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			29.74				
軽油 1,2号			0.97				
その他(材料)							

第 28 号仕訳表

宇治市

寺川改修工事

【第 28 号 仕訳表】 (続 き)

現場打基礎コンクリート 小型車 基礎砕石無

1 m3 当り

(高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊養生(練炭))

[illegible]

第 28 号仕訳表

宇治市

寺川改修工事

【 第 29 号 仕訳表 】							
現場打小口止コンクリート 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.83				
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			1.83				
【労務】			68.15				
普通作業員			21.77				月単位の週休2日補正
型わく工			21.44				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.56				月単位の週休2日補正
特殊作業員			5.83				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			30.02				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			29.04				
軽油 1,2号			0.98				
【端数調整】							

第 29 号仕訳表

宇治市

寺川改修工事

【第 29 号 仕訳表】 (続 き)

現場打小口止コンクリート 高炉 18-8-40-60%

1 m3 当り

(小型車,一般養生)

[illegible]

第 29 号仕訳表

宇治市

寺川改修工事

【 第 30 号 仕訳表 】						
コンクリートブロック積工 (昼間 時間制約無 ,練積 裏込コンクリート無)						
1	m2	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工 昼間施工 ブロック積工 時間的制約なし 手間のみ		m2				月単位の週休2日補正
コンクリート積みブロック ボース型 控え350		m2				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg		m3				
小型車割増額 小型車割増		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 3 コンクリート積みブロックの規格 コンクリート積みブロック各種 [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 2 裏込コンクリート施工区分 裏込コンクリート無 [N1] = 22 生コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%						
[B] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [D] = 1 練積・空積区分 練積 [F] = 0.220 m3 胴込・裏込コンクリート使用量 [N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬						

寺川改修工事

【 第 31 号 仕訳表 】							
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック (再生砕石 RC-40 ,)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.31				
バックホウ[クローラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			9.31				
【労務】			67.69				
普通作業員			35.39				月単位の週休2日補正
特殊作業員			19.69				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			12.06				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			23.00				
再生クラッシャー RC-40			18.87				
軽油 1,2号			4.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40				

第 31 号仕訳表

寺川改修工事

【 第 32 号 仕訳表 】							
現場打天端コンクリート 小型車 (高炉 18-8-40-60% ,一般養生)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.43				
バックホウ[クローラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			2.43				
【労務】			63.99				
型わく工			21.93				月単位の週休2日補正
普通作業員			15.12				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.73				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.30				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			33.58				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			32.10				
軽油 1,2号			1.48				
【端数調整】							

第 32 号仕訳表

宇治市

寺川改修工事

【 第 32 号 仕訳表 】

(続 き)

現場打天端コンクリート 小型車

1 m3 当り

(高炉 18-8-40-60% ,一般養生

)

[illegible]

第 32 号仕訳表

宇治市

寺川改修工事

【 第 33 号 仕訳表 】							
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 1 m3 当り							
(小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.88				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h 供用日当り換算損料			3.85				
その他(機械)							
【労務】			16.39				
普通作業員			8.53				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			2.91				月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.76				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			1.75				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			79.73				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			78.96				
軽油 1,2号			0.77				

第 33 号仕訳表

宇治市

寺川改修工事

[illegible]

第 33 号仕訳表

寺川改修工事

【 第 34 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.18				
普通作業員			28.56				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.40				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.04				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			53.82				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			53.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 34 号仕訳表

寺川改修工事

【 第 35 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				月単位の週休2日補正
普通作業員			30.82				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			11.86				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

第 35 号仕訳表

宇治市

寺川改修工事

【 第 36 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 (小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			36.06				
普通作業員			21.19				月単位の週休2日補正
特殊作業員			6.54				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			5.90				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			63.94				
捨、均しコンクリート 18-8-40 高炉			63.94				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 40 コンクリート規格 高炉 捨・均し18-8-40			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 36 号仕訳表

寺川改修工事

【 第 37 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			58.78				月単位の週休2日補正
普通作業員			19.90				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			6.07				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

寺川改修工事

【 第 38 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

寺川改修工事

【 第 39 号 仕訳表 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手 (一般)			44.82				月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 5 運搬距離 10.9km以下				

第 39 号仕訳表

寺川改修工事

【 第 40 号 仕訳表 】							
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 450～600mm							
(継手材料費要 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			6.62				
普通作業員			4.71				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			1.91				月単位の週休2日補正
【材料】			93.38				
高密度ポリエチレン管 波状管(シングル) 管径 600mm			93.38				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 作業区分 据付・撤去			[J2] = 3 管種別 波状管				
[J3] = 3 呼び径 450～600mm			[J4] = 1 継手材料費 要				

寺川改修工事

【 第 41 号 仕訳表 】							
路体(築堤)盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.66				
振動ロー[ハンドガイド式]賃料 質量0.8～1.1t 長期割引補正済			0.66				
【労務】			99.11				
普通作業員			90.70				月単位の週休2日補正
特殊作業員			8.41				月単位の週休2日補正
【材料】			0.23				
軽油 1,2号			0.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

第 41 号仕訳表

宇治市

寺川改修工事

【 第 42 号 仕訳表 】						
大型土のう製作・設置 設置作業半径5mを超え20m以下						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	月単位の週休2日補正
特殊作業員		人			定:1	月単位の週休2日補正
普通作業員		人			定:1	月単位の週休2日補正
大型土のう（丸型） H=1.08m,W=1.1m		枚				
山土(盛土用) 設計 CBR6以上 ほぐした土量		m3				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型・後方超小旋回型 山0.45m3 超低騒音・排対:2014規制		日			仕 45 号	
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25t吊 排対型(3次) 長期割引補正済		日				
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%		%			参:1	
計						

第 42 号仕訳表

【 第 42 号 仕訳表 】 (続 き)						
大型土のう製作・設置 設置作業半径5mを超え20m以下					10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 製作・設置 [C] = 2 設置作業半径 5mを超え20m以下 [Xc] = 4 ラフレックレン規格区分 排対型:3次基準			[B] = 1 土砂規格 購入土 [x1] = 9 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			

寺川改修工事

【 第 43 号 仕訳表 】						
大型土のう撤去 設置作業半径6mを超え20m以下						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	月単位の週休2日補正
特殊作業員		人			定:1	月単位の週休2日補正
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25t吊 排対型(3次) 長期割引補正済		日				
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 作業区分 撤去 [Xc] = 4 ラフレンクレーン規格区分 排対型:3次基準			[C] = 4	設置作業半径 6mを超え20m以下		

寺川改修工事

【 第 44 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						月単位の週休2日補正
	1	人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

寺川改修工事

【 第 45 号 仕訳表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)(機-28) クレーン型・後方超小旋回型 山0.45m3 (超低騒音・排対:2014規制,)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				月単位の週休2日補正
軽油 1,2号		L				
後方超小旋回型バックホウ[クレーン付]賃料 山積0.45m3(平0.35)2.9t吊超低・排対(2014) 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 バックホウ規格 クレーン型・後方超小旋回型 山0.45m3 [C] = 65.000 L 1日当り燃料消費量 [Xc] = 9 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			[B] = 1.000 人 [D] = 1.360 供用日	1日当り労務数量 賃料数量		

第 45 号仕訳表