

簡易公募型指名競争入札（単契）のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札（見積）実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 8年 5月15日

宇治市長 松村 淳子

（担当課：契約課）

記

業務名	(灯点8-2) 街灯修繕業務委託		
業務場所	市内一円		
契約期間	令和8年7月1日 ～ 令和9年3月31日 274日間		
業務概要及び条件	街灯修理・管球交換 街灯器具交換ほか（全18種）		
予定価格	¥4,188,423 (税込)	最低基準価格	¥2,931,000 (税込)
入札参加者に必要な資格・条件			
次の①～②の全てを満たすこと。 ①参加資格者名簿登録（市内本店） ②建設業許可（電気）			
入札参加表明書の受付			
提出期限	令和8年5月21日（木） 午後 5時 00分 まで		
提出場所	郵便入札		
添付資料	別紙参加表明書に記載のとおり		
入札予定	予定日 令和8年6月10日（水） 場 所 宇治市役所 西館4階入札室		
前払金	無	部分払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
その他	本件はランダム係数を用いた最低制限価格を適用しますのでご注意ください。 本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本件は単価契約です。契約単価は、落札金額に単価集計表の各工種の構成比率を乗じた金額とします（消費税相当額含む）。
- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和8年5月15日（金）午前9時から
令和8年5月28日（木）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。
- ・入札、契約等に係る連絡はメールで行っており、競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス（申請後に変更の届出をしている場合はそのメールアドレス）に送信します。新たにメールアドレスを登録される場合や他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。
- ・令和8年4月1日以降に発注する案件については、指名業者を事後公表とします。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

街灯修繕業務委託特記仕様書

1. (業務委託の適用範囲)

本仕様書は、宇治市維持課が発注する宇治市街灯の修繕業務に適用する。

2. (業務期間)

令和8年7月1日～令和9年3月31日までとする。

3. (業務場所)

宇治市内全域

4. (業務委託の目的)

宇治市(以下「発注者」という。)が維持・管理する街灯を修繕する必要がある場合、受注者が当該街灯の修繕をすみやかにを行い、市民の夜道における通行上の安全等を確保することを目的とする。

5. (提出書類)

提出書類は下記に定める。

様式名	提出期限
業務担当責任者通知書(経歴書添付) 【契約書第6条】	契約締結後すみやかに
業務計画書	契約締結後すみやかに
業務着手届【契約書第7条】	着手日までに
施工体系図	再委託契約後すみやかに
再委託通知書(契約書写し添付)【契約書第5条】	再委託契約後すみやかに
使用材料通知書	使用までに
完了報告書	※後述 9.(修繕業務の完了報告)

6. (業務委託する街灯の種類等)

- (1) 修繕業務等を委託する街灯は、別記(表-1)のものとする。
- (2) 使用材料は、発注者に承諾を得て、受注者において準備するものとする。

7. (業務委託の発注)

- (1) 修繕業務は、「市街灯修繕業務委託発注書兼業務完了報告書(別記様式第1号)」(以下「様式第1号」という。)により受注者に発注する。

(2)業務委託発注の連絡は、電子メール(エクセルシートの発注書の受信・印刷ができること)によるものとする。ただし、緊急の場合は電話により連絡する。電話連絡の場合は、後日発注書を受け取るものとする。

8. (修繕業務の指定期日)

(1)前条により発注を受けた場合、受注者は修繕業務を下記の日以内に完了しなければならない。

① 取替工は、発注を受けた日より7日以内。(土日祝含む)

② 建替工は、発注を受けた日より14日以内。(土日祝含む)

(2)修繕作業後は、当該市街灯が点灯することを確認しなければならない。

(不点灯の場合は、すみやかに発注者まで報告すること)

(3)雨天等の理由により、上記の指定期日以内に修繕作業が不可能となった場合は発注者に報告すると共に、天候の回復後すみやかに作業を実施しなければならない。

9. (修繕業務の完了報告)

(1)受注者は、修繕作業が完了した後、様式第1号に所定の事項を記入するものとする。

(2)様式第1号及び「市街灯修繕業務委託実績報告(別記様式第2号)」(以下「様式第2号」という。)については、1箇月分(発注日を基準とする)をもって1単位とし、当該月の翌月の10日目(当日が日曜日、祝日等の場合は、その翌日とする)までに請求書を添えて、発注者に提出しなければならない。

10. (修繕業務における注意事項)

(1)修繕業務は、交通等の支障とならないよう十分に配慮し行うこと。

(2)修繕業務は、作業中である旨の看板を掲げて行うものとする。(看板の作成に要する費用は、受注者の負担とする)

(3)修繕業務は、灯具の清掃も含むものとする。

(4)灯具の交換に際しては、既設状況を確認し適切な光源色(電球色、昼白色等)および定額消費電力(W数)の灯具を選定すること。

(5)歩道照明(庭園灯型)の交換に際しては、既設状況を確認し適切な器具形状(中心タイプ・片寄タイプ等)を選定すること。

(6)道路照明の交換に際しては、取付形式(ポールヘッド形・アーム取付形)を確認し、既存の支持構造に合致する灯具を選定すること。

(7)受注者は、電気工事士法に基づき、電気工事士の資格を有する者とし、作業内容や条件に応じて「労働安全衛生法」、「電気工事法」、「道路交通法」その他関係する法令を遵守すること。

(8)受注者は、防・保護具、安全帯、検電器具等の墜落防止並びに感電防止に関する装具を必要に応じて使用すること。

11. (受託者の負担および損害の補償)

- (1) 本仕様書、設計書等に明記されていない軽易な事項にかかる費用は、受注者の負担とする。
- (2) 業務に必要な諸手続き、立会い等に関する費用は、受注者の負担とする。
- (3) 業務の処理に関し、生じた損害の賠償については、受注者の負担とする。

12. (業務委託単価)

この仕様書における業務委託単価は、修繕業務委託単価契約書に定める額とする。

13. (申請手続)

本業務に関する関係諸官庁等への申請手続は、本業務受注者がその業務を代行し申請に要する費用はすべて受注者の負担とすること。

14. (その他)

この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者、受注者の双方が協議のうえ定めることとする。

宇治市 街灯修繕業務委託（表一）

No.	細 別	規 格	備 考
1	鋼管ポール建替(A)、基礎工含む	Φ89.1mm×6.3m亜鉛メッキ処理済	単独・連続終点、灯具除く
2	鋼管ポール建替(B)、基礎工含む	Φ89.1mm×6.3m亜鉛メッキ処理済	連続始点、灯具除く
3	鋼管ポール建替(C)、基礎工含む	Φ89.1mm×6.3m亜鉛メッキ処理済	連続端末、灯具除く
4	鋼管ポール建替(D)、削孔工含む	Φ89.1mm×6.3m亜鉛メッキ処理済	単独・連続終点、灯具除く
5	鋼管ポール建替(E)、削孔工含む	Φ89.1mm×6.3m亜鉛メッキ処理済	連続始点、灯具除く
6	鋼管ポール建替(F)、削孔工含む	Φ89.1mm×6.3m亜鉛メッキ処理済	連続端末、灯具除く
7	器具取替(a)	リフト車使用	灯具除く
8	器具取替(b)	リフト車なし	灯具除く
9	器具取替(c)	共架アーム、リフト車使用	灯具除く
10	LED防犯灯(1)	FL20形相当 10VA未満	EES内蔵型
11	LED防犯灯(2)	FHP32形相当 10VA未満	EES内蔵型
12	LED防犯灯(3)	水銀灯100形相当 20VA未満	EES内蔵型
13	LED歩道照明	水銀灯100形相当 20VA未満	庭園灯型
14	LED道路照明(1)	KCE050-2 水銀灯250形相当	道路照明灯
15	LED道路照明(2)	KCE100-2 水銀灯400.300形相当	道路照明灯
16	LED道路照明(3)	KCE120-2 水銀灯700形相当	道路照明灯
17	自動点滅器	JIS1形 6A/200V	プラグイン式
18	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	

宇治市長

松村 淳子 宛て

受注者住所
商号又は名称
代表者氏名

市街灯修繕業務委託実績報告書

令和 年 月分の市街灯修繕業務委託については、別添報告書のとおり実施しましたので報告します。

単契No.	工種	細 別	規 格	単位	数量	単 価	合 計
1	建替工	鋼管ポール建替(A) 灯具除く	単独・終点 基礎工・撤去工含む		基		
2	建替工	鋼管ポール建替(B) 灯具除く	始点 基礎工・撤去工含む		基		
3	建替工	鋼管ポール建替(C) 灯具除く	中間柱 基礎工・撤去工含む		基		
4	建替工	鋼管ポール建替(D) 灯具除く	単独・終点 削孔工・撤去工含む		基		
5	建替工	鋼管ポール建替(E) 灯具除く	始点 削孔工・撤去工含む		基		
6	建替工	鋼管ポール建替(F) 灯具除く	中間柱 削孔工・撤去工含む		基		
7	取替工	器具取替(a) 灯具除く	リフト車使用		箇所		
8	取替工	器具取替(b) 灯具除く	リフト車なし		箇所		
9	取替工	器具取替(c) 灯具除く	共架アーム、リフト車使用		箇所		
10	灯具	LED防犯灯(1)	FL20形相当 10VA未満 EES内蔵型		台		
11	灯具	LED防犯灯(2)	FHP32形相当 10VA未満 EES内蔵型		台		
12	灯具	LED防犯灯(3)	水銀灯100形相当 20VA未満 EES内蔵型		台		
13	灯具	LED歩道照明	水銀灯100形相当 20VA未満 庭園灯型		台		
14	灯具	LED道路照明(1)	KCE050-2 水銀灯250形相当		台		
15	灯具	LED道路照明(2)	KCE100-2 水銀灯400・300形相当		台		
16	灯具	LED道路照明(3)	KCE120-2 水銀灯700形相当		台		
17	器具	自動点滅器	JIS1形 プラグイン式 6A / 200V		個		
18	安全工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人		
合 計							

上記報告書のとおり、委託業務が完了済であることを認める。

令和 年 月 日

担当者 ㊟

宇治市建設部維持課


検査員 ㊟

所属長 ㊟



位置図

施工場所：宇治市内全域



街灯修繕業務委託単価集計表(構成比率)

(1)

単契No	工種	細別	規格	数量	単位	構成比率(%)	業務価格 (税込み)	摘要
1	建替工	鋼管ポール建替(A) 灯具除く	単独・終点 基礎工・撤去工含む	1.0	基	7.120	298,199	仕訳表第 1 号
2	建替工	鋼管ポール建替(B) 灯具除く	始点 基礎工・撤去工含む	1.0	基	8.640	361,864	仕訳表第 2 号
3	建替工	鋼管ポール建替(C) 灯具除く	中間柱 基礎工・撤去工含む	1.0	基	8.354	349,897	仕訳表第 3 号
4	建替工	鋼管ポール建替(D) 灯具除く	単独・終点 削孔工・撤去工含む	1.0	基	6.665	279,148	仕訳表第 4 号
5	建替工	鋼管ポール建替(E) 灯具除く	始点 削孔工・撤去工含む	1.0	基	8.185	342,813	仕訳表第 5 号
6	建替工	鋼管ポール建替(F) 灯具除く	中間柱 削孔工・撤去工含む	1.0	基	7.899	330,847	仕訳表第 6 号
7	取替工	器具取替(a) 灯具除く	リフト車使用	1.0	箇所	0.891	37,321	仕訳表第 7 号
8	取替工	器具取替(b) 灯具除く	リフト車なし	1.0	箇所	0.621	26,015	仕訳表第 8 号
9	取替工	器具取替(c) 灯具除く	共架アーム、リフト車使用	1.0	箇所	2.747	115,040	仕訳表第 9 号
10	灯具	LED防犯灯(1)	FL20形相当 10VA未満 EES内蔵型	1.0	台	0.732	30,661	仕訳表第 10 号
11	灯具	LED防犯灯(2)	FHP32形相当 10VA未満 EES内蔵型	1.0	台	1.740	72,899	仕訳表第 11 号
12	灯具	LED防犯灯(3)	水銀灯100形相当 20VA未満 EES内蔵型	1.0	台	2.921	122,333	仕訳表第 12 号
13	灯具	LED歩道照明	水銀灯250形相当 20VA未満 庭園灯型	1.0	台	8.217	344,160	仕訳表第 13 号
14	灯具	LED道路照明(1)	KCE050-2 水銀灯250形相当	1.0	台	9.786	409,863	仕訳表第 14 号
15	灯具	LED道路照明(2)	KCE100-2 水銀灯400・300形相当	1.0	台	11.728	491,210	仕訳表第 15 号
16	灯具	LED道路照明(3)	KCE120-2 水銀灯700形相当	1.0	台	12.175	509,982	仕訳表第 16 号
17	器具	自動点滅器	JIS1形 プラグイン式 6A / 200V	1.0	個	0.459	19,241	仕訳表第 17 号
18	安全工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1.0	人	1.120	46,930	仕訳表第 18 号
構成比率合計						100.000		
合 計							4,188,423	