

簡易公募型競争見積のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型競争見積を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 8年 8月21日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契 約 課)

記

品名	西小倉保育所 調理室冷凍冷蔵庫		
納品場所	宇治市立西小倉保育所		
納入期限	令和8年10月31日		
物品概要及び条件	冷凍冷蔵庫の更新		
予 定 価 格	¥441,760 (税込)	最低制限価格	無
見積参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録(京都府内本店・支店・営業所)			
見積参加表明書の受付			
提出期限	令和8年9月4日(金) 午前 11時 00分 まで		
提出場所	宇治市役所 3階 契約課 見積箱		
添付資料	見積書を同時に提出すること。		
見積予定	予定日 令和8年9月4日(金) 午前 11時 00分 まで 場 所 宇治市役所 3階 契約課		
前 払 金	無	部 分 払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	参加表明書と見積書は同一の封筒に封入し、その封筒には、案件名、商号又は名称を記載してください。 見積書は、契約課カウンターにある見積箱に投函してください。 封筒のサイズは見積箱の投函口(130mm)に入るものとしてください(長形3号封筒など)。 別紙「説明会に替えて連絡する事項」及び「商品提案についての注意事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ◆ 本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。

令和8年8月21日（金）午前9時から

令和8年8月28日（金）午後5時まで

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

商品提案についての注意事項

参考商品以外の商品で見積もる（納入希望）場合には、仕様書に記載されている期日までに必ず商品提案を行い、宇治市の了解を得てください。商品提案が無い場合や提案商品が参考商品と同等と認められない場合には、参考商品で見積、納入していただくことになります。

仕様書に記載の規格・仕様等の内容が商品提案の資料から確認できない場合、提案商品を同等商品として認めないことがありますのでご注意ください。

電子契約サービスの運用開始について

この度、契約手続きの効率化及びペーパーレス化の推進を目的として、電子契約サービスの運用を開始します。

●電子契約の概要

電子契約とは、インターネットを利用し、契約書の確認及び締結を行う仕組みであり、紙媒体による印刷、押印及び郵送等の手続きを要しないものです。詳細は以下の URL を参照してください。

(宇治市電子契約サービス URL) <https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/102646.html>

●対象となる契約

令和 8 年 8 月 1 日以降に公告する、建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品等の供給及び役務の提供案件のうち、受注者が電子契約を希望する案件に利用いただけます。

なお、法令で書面による契約が義務付けられているもの、少額随意契約のもの（工事等担当課が見積書を徴取し契約する案件）及び受注者が電子契約を希望されないものについては、従来どおり書面による契約とします。


●手続きの流れ

別紙、「電子契約フロー」図をご参照ください。

●留意事項

- ・電子契約利用申出書に記載可能なメールアドレスは、契約締結権限者及び担当者の計 2 名までとします。なお、同一メールアドレスの重複登録は認められません。

電子契約フロー



※1 建設工事及び測量・コンサルタント等業務は、京都府入札情報公開システムにて参加表明時に添付書類として提出。物品等の供給及び役務の提供は参加表明書に電子契約を希望する旨を記入し、落札業者のみ電子メールにて提出。

西小倉保育所調理室冷凍冷蔵庫 仕様書

1. 品名及び数量

保育所調理室冷凍冷蔵庫 1 台

2. 納入場所

宇治市立西小倉保育所調理室（宇治市伊勢田町遊田 6 9）

3. 納入期限

令和 8 年 1 0 月 3 1 日

4. 規格、仕様

- （1）外形寸法：幅 900mm、奥行 800mm、高さ 1,910mm 程度
- （2）内径寸法：（冷蔵室）幅 373mm、奥行 608mm、高さ 716mm 程度
幅 796mm、奥行 648mm、高さ 682mm 程度
（冷凍庫）幅 373mm、奥行 648mm、高さ 666mm 程度
- （3）有効内容積：約 708L（冷蔵室 545L、冷凍室 163L）
- （4）重量：126 kg 程度
- （5）材質（外装、内装）：ステンレス
- （6）冷却性能：（冷蔵室）－6℃～12℃の範囲で調節可能の機能を有するもの
（冷凍室）－25℃～－7℃程度の範囲で調節可能の機能を有するもの
- （7）電源：単相 100V 50/60Hz 容量 0.56kVA
- （8）棚網：棚網 5 枚、スノコ 3 枚以上付属すること

5. 参考商品

ホシザキ電機㈱ HRF-90B

規格・仕様を満たし、参考商品と同等以上の性能を有するものであれば参考商品以外の商品でも可とする。参考商品以外の商品で見積もる場合は、令和 8 年 8 月 2 7 日（木）1 7 時までに規格・仕様の確認できる資料を提出すること。複数の商品提案も可とするが、上記期限以降の再提案は認めない。







6. 支払い

物品の引き渡し完了後、請求に基づき一括で行う。

7. 注意事項

- （1）納入日は担当課と調整すること。

- (2) 納入前に機器の搬入・設置が可能か確認すること。
- (3) 既設機器の撤去・廃棄、納入機器の搬入・据付・調整にかかる費用を含む。
- (4) 指示する場所へ設置すること。
- (5) 設置完了後、現場において操作説明を行うこと。
- (6) 商品の消毒を予め行うなど、すぐに使用できる状態として納入すること。
- (7) 納入後に故障等が発生した場合、迅速な対応(修理)が可能であること。



HOSHIZAKI

製品名	ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫
型名	HRF-90B
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.56kVA(5.6A)
電圧	定格電圧 3.0/3.1A 電圧変動許容率 2.6/2.7A 始動電流 15/15A
消費電力	電熱負荷定格消費電力 205/210W(冷/78/77W) 電熱負荷定格消費電力 370W 冷却時消費電力 244/249W 運転時消費電力 370/370W
放熱量	480/490W
電源コード	2.3m(別プラグ付)
定格内容積	総内容積708L(冷蔵室545L 冷凍室163L)
外形寸法	総900×奥行800×高さ1910(～1940)mm
内寸寸法	冷蔵室:幅373×奥行608×高さ716mm 幅798×奥行648×高さ682mm 冷凍室:幅373×奥行608×高さ666mm
外装	ステンレス鋼板、電鍮鋼板(保肉、防腐) 右側ドアコートステンレス鋼板(フロントパネル・R)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	発泡ポリウレタン一体成型
冷却方式	強制対流式
除霜方式	冷蔵室:ヒータ式、オフサイクル自動除霜 冷凍室:ヒータ式
圧縮機	冷蔵室:全密閉形 出力130W(一定速) 冷凍室:全密閉形 出力190W(インバータ)
凝結器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R600a
室内温度制御	冷蔵室:マイコン制御(デジタル温度表示)―6～12℃調節可能 冷凍室:マイコン制御(デジタル温度表示)―25～7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷蔵室防露保護	冷蔵室:モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰) 冷凍室:電気回路制御による圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90×120mm調整可能
重量	梱包(5枚)+スノコ(3枚)
製品質量	126kg (梱包時 131kg)
梱包	製品ダンボール梱包 幅970×奥行890×高さ1980mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内

1. 設置条件について
場所、設置スペース、電源等は取付説明書・配付工事説明書に記すようにしてください。
また、本機設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
(設置スペース、配管スペース等は本機設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱面は、周囲温度30℃における最終到達温度の40%です。
3. この製品には電圧変動器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内装仕様」にしたがった取組取付時の安全確保を第一に電圧変動器を付与し、電圧変動は仕様値に起因してあるに過ぎない専用電圧器を使用してください。
過負荷保護付電圧変動器の仕様は、定格定格電圧15mA、定格定格電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
4. 元ブレーカー容量は15A・125Vです。
5. 仕様記載の電圧値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
6. 製品コード:RB48

ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫 HRF-90B

設計	1/20	第3角法
2024.12.18	作成日	2024.09.30
改訂日	2024.09.30	D39054

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。